오산 청소년 위기징후 평가연계 시스템

모델 구조·지역자원 연결·AI 기반 가상검수와 실증 타당화 · 2026.10.29 개정판

본 자료의 표·화살표·설명은 Word 에서 직접 편집할 수 있는 요소로 구성하였습니다.

1. 평가모델과 후속 지원모델의 관계

단일 판정 원본	해석·추론 지원	실행·자원 지원
CORE / 25 문항·100 점 **미상·안전·지원 수준**	ICSI / 문항·24 교차 OY-CIE / 맥락추론	RRA / 기관·서비스 후보 현재 자격·접수 여부 확인
↓ 공식 결과만 생성	NCB / 서술-근거 대조 K-CARR / 한국어 사례판독	↓ 담당·시점별 실제 이용상태
CORE 원응답 불변	→ ICMS / 종합사정·협의·서비스계획	→ 재사정·성과·사후관리

모든 해석·자원추천은 공식 원점수와 신고·보호 절차를 변경하지 않습니다. 학생 서술과 기존 기관의 실제 제공상태는 별도 사실확인이 필요합니다.

구조 해석: CORE 가 원점수·미상·안전상태를 산정한다. 개편 후 해석지는 문항별 앵커와 23 개 교차 패턴으로 심층 해석을 만들고, 서술기록 분석은 선택 서술을 척도와 대조한다. 계획은 실무자 검토 전 초안이며 자원 후보의 실제 개시는 기관 확인기록으로만 판단한다.

2. 지역자원 연계의 닫힌 고리(closed loop)

평가·사정	적합성·접수 검토	의뢰·사후 확인
Q 번호·점수·영역 학생 희망·강점	욕구와 서비스 범위 대조 기관·서비스 ID	연계 후보에 대한 문의 기록
안전 여부와 서술 근거 정보원·미상	연령·관할·대상·비용 모집회차·대기·종료	적법한 의뢰·실제 접수
학생 우선 필요 확정	담당부서·확인일·공식 출처	실제 제공 개시·생활 변화
↑ 재사정 결과 반영	← 부적합·대기시 대체서비스	→ 점검·종결·사후관리

기관의 존재와 현재 모집 가능 여부는 다릅니다. 추천 → 문의 → 의뢰 → 접수 → 실제 제공 → 생활변화는 각각 다른 사건이며 같은 데이터 값으로 처리하면 안 됩니다.

3. AI 기반 가상검수와 실제 타당화 연구의 구분

기술·가상검수(기존 수행기록)	독립적 타당화(향후 제안)
합성 입력·가상사례 구성 공개사례의 개발용 코딩	내용타당도 전문가 검토·학생 인지면접
CORE 예상값과 모델 출력 대조 안전·미상·점수 불변조건 점검	독립 평가자 블라인드 준거 다기관 채점자 간 일치도
오류 원인 분류·로직 조정 동일·신규 시드 회귀검사	실제 학생 사례 및 서비스 결과의 전향적 추적
정당한 결론: 지정조건의 계산 재현성	가능한 결론: 실제 적용 타당도·연계 효과·공정성

기존 합성입력 50 만 건의 지정 기술검사 결과는 학생 50 만 명을 검증했다는 의미가 아닙니다. 규칙기반 AI 유사 검수에서의 내부 일치도를 실제 예측 민감도·특이도로 해석할 수 없습니다.

4. 개선·검증 체계 및 단계별 수용기준

단계	시스템화 과제	검증 수준
P0	점수·미상·안전 분기 온·오프라인 동등성	공식 계산의 자동 회귀
P1	기관–서비스–회차–접수상태 DB 정비	공식 근거·확인시점 검증
P2	의뢰→접수→제공→재사정 추적	서비스 실제 이용 기록
P3	가상 반례·전문가 독립 준거 대비	오류 유형별 블라인드 평가
P4	외부 실제 사례 연구와 법·윤리 검토	타당도·효과·집단별 공정성

실제 정보 공유와 외부 시스템 API 연계는 법적 근거·목적 제한·접근권한·감사기록 및 실무자 책임체계의 검토가 완료된 뒤에만 추진할 수 있습니다.

5. 화면 단계와 모듈의 대응(2026.10.29)

화면	사용 모듈	주의할 점
01 선별평가·결과해석 / 척도 해석	CORE, SUPPORT-5, 문항 지식, 교차 패턴, 심층 해석, 보조지표 도식	공식 판정은 CORE. 5 단계는 보조지표
서술기록 분석 · 통합 사정의견	서술기록 분석, 통합 사정(게이트웨이)	서술은 점수를 바꾸지 않음. 내보내기는 "서술 포함" 선택 시에만
02 지역자원 연계	자원 모델·자원 카드 세부(support-detail)	사업 존재 ≠ 지금 신청 가능. 확인 배지 확인
03 학교 지원	관점별 실무자료(oy-perspective-v1): 담임교사 T-1~3, 교육복지사 E-1~3	학맞통법 절차 순. 저장 안 함, 출력 시 빈칸은 손글씨 줄
04 기관 사례관리	사례사정·계획·관계도 + 기관별 실무자료 (A-0~4, C-0~4, G-1)	계획은 협의 전 초안. A-0 첫 행은 통합사례관리 선정 준거(2 개 이상 기관)

05 최종 보고서	oy-final-report-v1(판정은 OYDecision)	재계산 없음. 서술 빼도 판정 같음
공통 · AI 에 묻기 / 자료 보관	「AI 에 묻기」 패널·외부 AI 요청문, 하단 보관 띠(ZIP·응답 JSON)	자동 전송·영구 저장 없음. ZIP 의 서술은 선택 시에만
공통 · 근거 원장	oy-evidence-v1.js(E01~E47·V1~V3, 영역 10·규칙 9·개입 수준 5·확인 질문 2) → 심층 해석 「왜 이렇게 돕나요」	설명 문장만 더함. 점수·판정·개입 수준 불변(1,200 사례 회귀)
참고문헌·근거 페이지	references.html + references-v2.js(근거 원장·학년 S·교차 L·기존 [1]~[18] 한 곳)	꼬리글·06 자료실·다운로드 메뉴에서 연결

화면 단계 명칭은 2026 년 10 월 29 일 운영 사이트 기준이다(다섯 단계 · 역할 선택 · 핵심 결과 한 장). AI 사례자문 작업실과 사례기록·모니터링 단계는 메뉴에서 내렸고, 코드는 연구·호환용으로 남아 있으나 화면에서 열리지 않는다. 내부 코드의 단계 번호와 화면 번호는 일치하지 않는다(03=stage 6, 04=stage 3, 05=stage 7).

6. 함께 표시되는 세 가지 수준

표시	산출 규칙	지위
CORE 지원검토 단계 (0~3, 보류)	지원집중 영역 수와 3~4 점 문항 수, 미상	공식 판정

	시 보류	
SUPPORT-5 통합지원 단계 (1~5)	점수 구간·응답 패턴 하한·안전 하한 중 최댓값	개발형 보조지표
개입 수준 (5 수준)	CORE 단계와 안전 신호(서술 안전 단서 포함)로 제안	사례관리 강도 초안, 기관 기준 확인 필요

안전문항 양성과 긴급 신호는 세 표시보다 항상 앞선다. 6·9·19 번 각 3 점 가상 응답은 CORE 3 단계, SUPPORT-5 제 4 단계, 개입 수준 집중 사례관리(다기관)로 표시된다(코드 재실행, 2026.10.26).

7. 근거 원장의 위치(2026.10.29)

근거 원장은 공식 점수 원본(criteria.js)과 분리된 설명 계층이다. 심층 해석 모듈이 있으면 읽고, 없으면 해석지는 근거 칸 없이 그대로 나온다. 새 근거는 oy-evidence-v1.js 에 E 번호로 더하면 해석지와 참고문헌 페이지에 함께 반영된다.