READ & DECIDE / 오프라인 해석 안내 · 2026.10.29 개정판

문항별 점수·영역·복합상황 해설서

사용자 친화형: 무엇을 묻고, 어떻게 기록하며, 누구와 연결할지

〈표 1〉 핵심 원칙

문항 점수는 “문제의 진단”이 아닌 관찰된 생활 어려움입니다. 미상은 0 점이 아니고, 안전신호는 총점에 앞섭니다.

처음 사용하는 실무자에게

1. 안전 신호부터 확인 → 2. 01 선별평가·결과해석에서 25 문항을 0~4 점 또는 미상으로 입력 → 3. 결과 탭 「척도 해석」에서 CORE 공식 판정과 해석지 확인 → 4. 서술을 입력했다면 「서술기록 분석」과 「통합 사정의견」 확인 → 5. 해석지의 면담 질문으로 학생의 희망·기존 지원 확인 → 6. 02 지역자원 연계에서 후보 기관의 확인 상태·이용조건 검토 → 7. 학교는 03 학교 지원, 복지관·아동가족기관·행정복지센터는 04 기관 사례관리에서 실무자료를 작성·출력하고, 계획·점검·재평가 기록은 각 기관의 기록체계에 남깁니다 → 8. 05 최종 보고서에서 실무자 의견을 적고 한 사례를 A4 2 쪽으로 인쇄·PDF·TXT 로 정리합니다. 해석지 각 부분의 「AI 에 묻기」는 필요할 때만 쓰는 선택 기능입니다.



〈그림 1〉 평가에서 서비스 제공·재사정까지의 연계 흐름 (개발자 작성 모형)

1. 0~4 점·미상, 한눈에

〈표 2〉 응답 수준별 평가기준과 추가 확인

응답	평가기준	한 번 더 확인할 것
0 점	살펴본 범위에서 이번에 보고·관찰된 어려움 없음	관찰범위와 정보원 확인
1 점	가벼움·일시적인 어려움	발생 시점과 생활 영향
2 점	반복되는 어려움·도움 필요	누가 어떻게 지원 가능한가
3 점	자주 나타남·생활·학교에 지장	우선 개입·현재 장벽
4 점	일상에 현저한 제한·큰 어려움	즉시 기본생활 지원·전문연계 필요성
미상	아직 사실을 확인하지 못함	확인 담당자·방법·언제 확인할지

0 과 미상은 현장에서 흔히 혼동되는 값이다. 0 점은 현재 확인범위에서 어려움이 없었다는 진술이고, 미상은 평가자가 해당 정보를 모른다는 뜻이다. 확인되지 않은 사실을 0 점으로 입력하면 결과가 낮아지고 가정상 안전하다고 오해할 수 있다.

점수가 같아도 상황은 다르다. 예를 들어 2 점은 매일 반복되는 가벼운 문제인지, 주 1 회 발생하지만 생활기능을 크게 제한하는지 추가 사실을 확인해야 하며, 공식 점수 사이의 간격을 임상적으로 동일하다고 가정하지 않는다.

2026 년 10 월 개정으로 문항마다 0~4 점의 상태를 따로 적은 문항별 앵커가 마련되었습니다. 3 장의 각 해석카드 아래에 1~4 점 앵커를 실었으니, 공통 기준으로 판단이 어려울 때 해당 문항의 앵커와 비교해 점수를 고르십시오. 문항별 앵커는 전문가 내용타당도 검토 전의 개발판입니다.

2. CORE 와 현장판정 5 가지 규칙

① 1·2·7·25 번 양성 또는 별도 안전신호는 총점보다 먼저 확인합니다.
② 4 번 ≥1, 5·12·13 번 ≥3 이면 현재 위해 추가질문을 수행합니다.
③ 미상이 하나라도 있다면 전체 100 점 확정 판정은 보류합니다.
④ 3~4 점이 1 개이거나 2 점 이상이 2 개 있는 영역은 지원집중 영역입니다.
⑤ 지원단계는 지원 협의의 출발점이며 전문 진단·신고·선정 여부가 아닙니다.
⑥ 화면에 함께 나오는 통합지원 5 단계(SUPPORT-5)와 해석지의 개입 수준은 공식 판정이 아닌 참고 표시입니다. 공식 판정은 CORE 지원검토 단계입니다.

2.1 결과 화면 읽는 법(2026.10.29 화면 기준)

척도 해석: 넘겨 읽는 심층 해석지가 먼저 나오고, 이어서 통합지원 5 단계 보조지표와 CORE 공식 판정(“다기관 집중지원 필요성 검토” 등), 10 개 영역 레이더와 영역별 응답강도, 보조지표 해석도구(척도 범위 4 구간 표, 5 개 상위 축, 응답 분포, 생태체계 링)가 나옵니다. 그 아래 심층 해석지는 요약, 응답 타당도 점검, 영역 프로파일, 영역별 해석, 결정적 문항, 교차 패턴(문제 유지 고리), 강점·보호요인, 사례 이해, 개입 수준과 주관기관, 생태체계 사정, 단계별 개입계획, 역할별 실천 과제, 면담 질문, 재평가 기준 순서입니다.

서술기록 분석: 자유서술을 입력한 경우에만 내용이 생깁니다. 문장마다 어떤 단서인지, 부정(“없다고 함”)·추정·전언·과거 언급인지 구분하고 척도 응답과 맞는지 대조합니다. 서술은 공식 점수를 바꾸지 않습니다.

통합 사정의견: 척도와 서술을 함께 읽은 종합 의견입니다. 핵심 지원축, 교차 특성, 우선 실행, 권장 진행체계가 정리됩니다. 서술이 없으면 척도만으로 작성됩니다.

해석지의 「4구간」은 문항당 0~4점인 척도 범위를 네 등분한 위치이며, 다른 학생들과 비교한 규준이나 백분위가 아닙니다.

2.2 평가 이후 03·04 실무자료 쓰기(2026.10.27 신설)

03 학교 지원: 담임교사는 T-1 학생 이해 한 장, T-2 2주 관찰 기록지, T-3 지원 요청 교사 의견서를, 교육복지사는 E-1 선정 검토서, E-2 협의회 안건·회의록, E-3 교육지원청 의뢰 요지를 씁니다. 학생맞춤통합지원법의 요청(제10조제2항)·학교장 선정(제10조제3항)·학생과 보호자 동의(제11조제3항)·지원계획과 관찰(제12조) 흐름에 맞춰 배열했습니다.

04 기관 사례관리: 「기관별 실무자료」 탭에서 복지관은 A-0 판정 근거부터 A-4 서비스제공계획 및 점검표까지, 아동·가족기관은 C-0 연결 판단표와 지역아동센터·드림스타트·아동보호전문기관·가족센터 시트를, 행정복지센터는 G-1 급여·지원 검토표를 씁니다. A-0 첫 행은 통합사례관리 선정 준거입니다. 2개 이상 기관의 전문적 개입이 필요하면 통합사례관리 대상으로 보고, 안전 문항(1·2·7·25번)에 응답이 있는 위기 영역이 있으면 2개 이상 기관의 공동 개입 대상으로 봅니다(운영 기관 기준).

05 최종 보고서: 01~04의 판정 경로·영역 프로파일·안전 확인·자원 후보를 A4 2쪽으로 모읍니다. 판정은 04의 판정 사슬과 같고, 서술기록을 빼고 출력해도 판정은 그대로이며 서술 원문·인용만 빠집니다. 「실무자 의견」 칸(400자)에 적으면 바로 보고서에 들어갑니다. 저장되지 않으니 인쇄하거나 TXT로 복사해 기관 기록에 옮기세요. 03 또는 04 화면 아래 「05 최종 보고서로 →」 버튼으로 바로 갈 수 있습니다.

시트는 화면에서 칸을 누르거나 적을 수 있고 고른 묶음만 출력합니다. 적은 내용은 저장되지 않으므로 출력하거나 기관 기록으로 옮기세요. 평가·해석 문서를 한꺼번에 보관하려면 화면 맨 아래 「자료 한 번에 보관」에서 ZIP을 내려받습니다. 서술기록은 따로 선택할 때만 들어갑니다.

2.2-1 역할을 고르고 핵심 결과 한 장부터 읽기(2026.10.29)

시작할 때 내 역할(담임교사·교육복지사·학맞통 지원팀·사회복지관·아동가족기관·행정복지센터)을 고릅니다. 역할은 저장되지 않고, 결과 화면에서 다른 역할 관점으로 바꿔 볼 수 있습니다. 역할에 따라 바뀌는 것은 「다음 할 일」과 「이 역할은 여기까지」 문구뿐이고, 점수와 판정은 같습니다.

결과는 핵심 결과 한 장(안전 확인·지원 우선순위·주요 어려움 영역·역할별 지원사항)이 먼저 나옵니다. 더 읽을 필요가 있을 때 「자세히 보기」를 엽니다. 안전 신호가 있으면 오늘 연락할 곳이 함께 나옵니다.

척도 해석지 끝의 「왜 이렇게 돕나요」에는 어려움이 보고된 영역마다 그렇게 돕는 이유와 근거 번호가 나옵니다. 학생·보호자에게 지원을 설명할 때 그 문장을 그대로 써도 됩니다. 근거 번호는 화면 맨 아래 「참고문헌·근거」에서 찾습니다.

2.3 세 가지 단계 표시를 혼동하지 않기

CORE 지원검토 단계(0~3, 미상 시 보류)는 공식 판정입니다. SUPPORT-5 통합지원 단계(1 안정관찰 ~ 5 최우선 안전대응)는 점수·응답 패턴·안전 기준 중 가장 높은 값을 쓰는 개발형 보조지표입니다. 개입 수준(관찰·예방, 단기 개별지원, 일반 사례관리, 집중 사례관리, 위기개입 후 집중 사례관리)은 해석지가

제안하는 사례관리 강도 초안이며 기관 기준에 맞춰 조정합니다. 같은 학생에게 세 표시의 이름이 다르게 나올 수 있습니다. 예를 들어 6·9·19 번이 각 3 점이면 CORE 3 단계, SUPPORT-5 제 4 단계(고위기개입), 개입 수준 집중 사례관리(다기관)로 표시됩니다.

3. 문항별 해석카드: 25 개

3.1 아동학대·보호 | 1~2 번

Q01. 보호자의 신체적 폭력·정서적 위협 또는 성적 침해를 의심할 구체적 진술·상처·행동 변화가 있습니다.

〈표 3〉 Q01 보호자에 의한 위해 · 확인 질문과 연계 기관군

학생·사실에 관한 확인 질문	적절한 문의 기관군 / 금지할 단정
실제 피해 진술·상처·행동변화의 정보원과 시점을 확인	학교 보호담당·법정 신고/보호 / 가정의 경제적 수준만으로 학대 판정 금지

우선순위: 핵심 안전문항. 1 점 이상 양성 시 현장안전·보호 여부를 확인합니다.

문항별 앵커 · 1 점 과거 위협적 언행이 한두 번 언급되었으나 현재 접촉 상황은 진정됨 / 2 점 보호자의 신체·정서적 위협이 반복된다는 진술이나 설명되지 않는 상처가 있음 / 3 점 위해가 최근까지 이어지고 학생이 귀가를 두려워하거나 행동 변화가 뚜렷함 / 4 점 현재 위해가 진행 중이거나 다친 상태로, 즉시 보호가 필요한 수준

관찰 단서: 설명이 엇갈리는 상처, 하교 시간이 다가오면 불안해짐, 보호자 연락에 과하게 긴장함, 귀가를 미루는 모습 · 첫 질문 예: “집에서 무서웠던 일이 있었다면, 그건 혼이 나는 정도였나요, 몸이나 마음을 다치게 하는 일이었나요?”

Q02. 필요한 보호·의료·위생을 지속적으로 제공하지 않는 방임이 의심됩니다.

〈표 4〉 Q02 방임 · 확인 질문과 연계 기관군

학생·사실에 관한 확인 질문	적절한 문의 기관군 / 금지할 단정
식사·의료·위생·보호의 실제 공백을 구별	아동보호·돌봄·생활지원 / 빈곤 또는 부모의 직업만으로 방임 판단 금지

우선순위: 핵심 안전문항. 1 점 이상 양성 시 현장안전·보호 여부를 확인합니다.

문항별 앵커 · 1 점 일시적으로 위생·의료가 늦어진 적이 있으나 곧 보완됨 / 2 점 식사·위생·치료가 반복해서 제공되지 않아 학교생활에 드러남 / 3 점 필수 보호가 지속적으로 빠져 건강·출결에 영향을 줌 / 4 점 방치로 건강이나 안전이 즉시 위협받는 상태

관찰 단서: 계절에 맞지 않는 옷, 치료받지 못한 질환, 반복되는 결식, 준비물·위생 상태의 지속적인 결핍 · 첫 질문 예: “아프거나 필요한 게 있을 때, 집에서 챙겨 줄 사람이 있는데 여유가 없는 건가요, 아예 챙겨 줄 사람이 없는 건가요?”

3.2 학교폭력·또래 안전 | 3~5 번

Q03. 따돌림·욕설·폭행·사이버 괴롭힘 등 또래의 괴롭힘 피해 정황이 있습니다.

〈표 5〉 Q03 또래 괴롭힘 피해 · 확인 질문과 연계 기관군

학생·사실에 관한 확인 질문	적절한 문의 기관군 / 금지할 단정
피해의 구체적 장면·반복·학교 안전감	학교 안전담당·Wee / 일반 갈등을 자동으로 학교폭력 확정 금지

문항별 앵커 · 1 점 가벼운 놀림이나 갈등이 있었으나 반복되지 않음 / 2 점 따돌림·욕설·사이버 괴롭힘이 반복되어 학교생활이 위축됨 / 3 점 피해가 지속되어 등교·수업 참여나 정서에 뚜렷한 영향을 줌 / 4 점 신체 폭력이나 집단 괴롭힘이 현재 진행 중

관찰 단서: 쉬는 시간에 혼자 있음, 특정 친구를 피함, 단체 채팅방 이후 표정 변화, 소지품 훼손 · 첫 질문 예: “요즘 친구 문제는 서로 다툰 쪽에 가까운가요, 한쪽에서 계속 당하는 쪽에 가까운가요?”

Q04. 금품 요구·협박·성적 괴롭힘 등 강요·착취 피해 정황이 있습니다.

〈표 6〉 Q04 강요·협박·착취 · 확인 질문과 연계 기관군

학생·사실에 관한 확인 질문	적절한 문의 기관군 / 금지할 단정
강요·협박이 지금도 이어지는가, 추가 접촉 위험	학교 사안담당·보호지원 / 성적 피해·금품 요구를 학생 탓으로 돌리지 않음

조건부 안전질문: 운영 CORE 의 발동 조건 충족 시 현재 위험 “예/아니오/미상”을 확인합니다.

문항별 앵커 · 1 점 거절하기 어려운 요구를 받은 적이 있으나 현재는 없음 / 2 점 금품 요구·협박·성적 괴롭힘이 반복되어 학생이 요구를 따름 / 3 점 강요가 지속되어 학생이 두려움 속에서 지냄 / 4 점 현재 협박이나 착취가 진행 중이며 즉각 보호가 필요

관찰 단서: 용돈·물건이 자주 없어짐, 특정 학생 연락에 즉시 반응함, 이유를 말하지 않는 돈 요구 · 첫 질문 예: “친구에게 해 준 일이 내가 원해서 한 건가요, 안 하면 무슨 일이 생길까 봐 한 건가요?”

Q05. 다른 학생에게 위협·폭력·괴롭힘을 가하여 타인의 안전을 해친 구체적 행동이 있습니다.

〈표 7〉 Q05 타인 안전 침해 행동 · 확인 질문과 연계 기관군

학생·사실에 관한 확인 질문	적절한 문의 기관군 / 금지할 단정
실제 행동·피해·자타안전과 사전 맥락	학교 사안담당·상담 / 피해학생과 행동학생의 상황을 혼합하지 않음

조건부 안전질문: 운영 CORE 의 발동 조건 충족 시 현재 위험 “예/아니오/미상”을 확인합니다.

문항별 앵커 · 1 점 갈등 중 한두 번 거친 언행이 있었음 / 2 점 다른 학생을 위협·괴롭히는 행동이 반복됨 / 3 점 폭력 행동이 지속되어 다른 학생의 안전과 학급 운영에 영향을 줌 / 4 점 현재 타인에게 심각한 위해를 가하고 있음

관찰 단서: 특정 상황(놀림·좌절·지시)에서 급격히 격해짐, 같은 대상에게 반복, 행동 후 설명이 짧음 · 첫 질문 예: “화가 났을 때 그렇게 한 건가요, 그 친구에게 무언가를 얻거나 보여 주려고 한 건가요?”

3.3 자해·정서·정신건강 | 6~8 번

Q06. 우울·불안·무기력 등 정서적 고통 때문에 일상 활동에 어려움이 있습니다.

〈표 8〉 Q06 정서적 고통 · 확인 질문과 연계 기관군

학생·사실에 관한 확인 질문	적절한 문의 기관군 / 금지할 단정
우울·불안이 일상에 주는 영향과 학생의 표현	Wee·청소년상담 / 표정·태도만으로 질환진단 금지

문항별 앵커 · 1 점 기분이 가라앉거나 걱정이 많은 날이 가끔 있음 / 2 점 우울·불안·무기력이 반복되어 수업 집중이나 관계에 영향을 줌 / 3 점 정서적 고통이 지속되어 여러 장면의 기능이 떨어짐 / 4 점 정서적 고통이 심해 일상 유지가 어려움

관찰 단서: 수업 중 엎드려 있음, 표정 변화가 적음, 좋아하던 활동을 그만둠, 사소한 일에 눈물·짜증 · 첫 질문 예: “요즘 힘든 마음은 슬프고 가라앉는 쪽에 가까운가요, 불안하고 초조한 쪽에 가까운가요, 아무것도 하기 싫은 쪽에 가까운가요?”

Q07. 자해 흔적·자해 진술·죽고 싶다는 표현 등 안전확인이 필요한 신호가 있습니다.

〈표 9〉 Q07 자해·죽음 관련 안전 신호 · 확인 질문과 연계 기관군

학생·사실에 관한 확인 질문	적절한 문의 기관군 / 금지할 단정
지금 스스로 다칠 생각·계획·수단·안전한 사람	학교 위기지원·의료·긴급신고 / 미래 자살 예측점수로 해석 금지

우선순위: 핵심 안전문항. 1 점 이상 양성 시 현장안전·보호 여부를 확인합니다.

문항별 앵커 · 1 점 죽고 싶다는 표현이나 자해 흔적이 과거에 한 번 확인됨 / 2 점 자해 흔적이나 죽음 관련 표현이 반복됨 / 3 점 최근 자해 행동이나 구체적인 죽음 관련 생각이 확인됨 / 4 점 현재 자해·자살 위험 행동이 진행 중이거나 계획이 있음

관찰 단서: 긴 소매를 고집함, 물건을 정리하거나 나눠 줌, SNS 에 이별·사라짐 관련 글, "없어지고 싶다"는 말 · 첫 질문 예: “요즘 너무 힘들어서 사라지고 싶다거나 스스로를 해치고 싶은 생각이 든 적이 있나요? 있다면 지금도 그런가요?”

Q08. 갑작스러운 심한 불안 반응·현저한 수면 변화·혼란 등의 구체적 변화로 일상 기능이 저하됩니다.

〈표 10〉 Q08 수면·불안·혼란 변화 · 확인 질문과 연계 기관군

학생·사실에 관한 확인 질문	적절한 문의 기관군 / 금지할 단정
갑작스러운 변화의 정도·현재 의료 필요	보건·의료·상담 / 기존 진단정보만으로 위험 확정 금지

문항별 앵커 · 1 점 잠을 설치거나 긴장하는 날이 가끔 있음 / 2 점 수면·불안 변화가 반복되어 낮 시간 기능에 영향을 줌 / 3 점 평소와 크게 다른 변화가 지속되어 학교·가정 기능이 떨어짐 / 4 점 급격한 변화로 현실 판단이나 일상 유지가 어려움

관찰 단서: 지각·조퇴 증가, 수업 중 졸음, 갑자기 말이 많아지거나 혼란스러운 말, 이유 없는 공포 · 첫 질문 예: “잠을 못 자는 건 걱정이 많아서인가요, 밤에 해야 할 일이 있어서인가요, 휴대폰을 하다 보니 그런가요?”

3.4 학습·출결 | 9~11 번

Q09. 지각·조퇴·결석 또는 등교 회피로 수업 참여가 줄었습니다.

〈표 11〉 Q09 등교·출결 감소 · 확인 질문과 연계 기관군

학생·사실에 관한 확인 질문	적절한 문의 기관군 / 금지할 단정
출결 변화가 생긴 구체적 시간·장소·장벽	학급·교육복지·Wee / 출결 감소 원인을 게으름으로 단정 금지

문항별 앵커 · 1 점 가끔 지각·조퇴가 있으나 학습에 영향은 적음 / 2 점 지각·조퇴·결석이 반복되어 수업 공백이 생김 / 3 점 결석이 잦아 학업 진행과 학교 관계가 끊기고 있음 / 4 점 장기 결석이나 등교 거부로 학교와의 연결이 거의 끊김

관찰 단서: 특정 요일·시간대에 몰린 결석, 1 교시 지각, 점심 이후 조퇴, 연락이 닿지 않는 결석 · 첫 질문 예: “학교에 오기 어려운 날은 아침에 집에서 할 일이 있어서인가요, 몸이 힘들어서인가요, 학교에 와도 마음이 안 붙어서인가요?”

Q10. 수업 이해·기초학습·과제 수행에 지원이 필요한 어려움이 있습니다.

〈표 12〉 Q10 교과 학습 어려움 · 확인 질문과 연계 기관군

학생·사실에 관한 확인 질문	적절한 문의 기관군 / 금지할 단정
학습의 어느 활동이 어려운지, 조정 경험	학습지원·교육복지 / 성적 자체를 위기로 단정 금지

문항별 앵커 · 1 점 일부 과목에서 가끔 막히나 스스로 따라감 / 2 점 수업 이해나 과제가 반복해서 막혀 성취가 떨어짐 / 3 점 여러 과목에서 기초학습이 부족해 수업 참여가 어려움 / 4 점 대부분의 수업을 따라가지 못해 학습을 포기한 상태

관찰 단서: 과제 미제출, 수업 중 다른 행동, 시험 백지, "어차피 몰라요"라는 말 · 첫 질문 예: “공부가 어려운 건 내용이 이해가 안 돼서인가요, 빠진 수업이 많아서인가요, 공부할 시간이나 공간이 없어서인가요?”

Q11. 학업을 지속하기 어렵다는 표현이나 학교 소속감의 저하가 확인됩니다.

〈표 13〉 Q11 학교 소속감·학업 지속 부담 · 확인 질문과 연계 기관군

학생·사실에 관한 확인 질문	적절한 문의 기관군 / 금지할 단정
학교에서 소속감을 느끼는 순간과 이탈 이유	담임·상담·교육복지 / 의욕이 없다고 단정 금지

문항별 앵커 · 1 점 가끔 학교가 재미없다고 느낌 / 2 점 학교에 마음을 두기 어렵고 다닐 이유를 찾지 못하는 때가 반복됨 / 3 점 학교를 그만두고 싶다는 마음이 지속됨 / 4 점 학업 중단을 구체적으로 고려하거나 결정한 상태

관찰 단서: "학교 다녀서 뭐 해요", 진로 질문에 무관심, 동아리·행사 불참, 자퇴 언급 · 첫 질문 예: “학교가 싫은 건 사람 때문인가요, 공부 때문인가요, 학교에 다니는 의미를 못 느껴서인가요?”

3.5 행동·건강 안전 | 12~13 번

Q12. 물건 파손·충동적인 위험 행동으로 자신 또는 주변의 안전을 해치는 일이 있습니다.

〈표 14〉 Q12 위험 충동·파손 · 확인 질문과 연계 기관군

학생·사실에 관한 확인 질문	적절한 문의 기관군 / 금지할 단정
문제가 생기는 장면·직전 상황·즉각 위해	학교 안전·상담 / 행동을 성격 문제로 환원하지 않음

조건부 안전질문: 운영 CORE 의 발동 조건 충족 시 현재 위험 “예/아니오/미상”을 확인합니다.

문항별 앵커 · 1 점 화가 날 때 물건을 거칠게 다룬 적이 있음 / 2 점 물건 파손이나 위험한 충동 행동이 반복됨 / 3 점 위험 행동이 지속되어 자신이나 타인이 다칠 위험이 큼 / 4 점 현재 자신이나 타인이 다칠 수 있는 위험 행동이 진행 중

관찰 단서: 벽·책상 치기, 위험한 장난, 자전거·킥보드 과속, 화난 뒤 기억이 흐림 · 첫 질문 예: “그런 행동을 할 때는 화가 너무 나서인가요, 답답한 걸 풀고 싶어서인가요, 재미나 스릴 때문인가요?”

Q13. 음주·흡연·약물 오용·위험한 외출 등 건강과 안전을 해치는 행동이 있습니다.

〈표 15〉 Q13 물질 사용·건강 위해 행동 · 확인 질문과 연계 기관군

학생·사실에 관한 확인 질문	적절한 문의 기관군 / 금지할 단정
실제 음주·약물·신체 이상과 현재 의료 긴급성	학교 보건·의료 / 흡연만으로 특정 정신질환 추정 금지

조건부 안전질문: 운영 CORE 의 발동 조건 충족 시 현재 위험 “예/아니오/미상”을 확인합니다.

문항별 앵커 · 1 점 호기심으로 한두 번 시도함 / 2 점 음주·흡연 등이 반복되어 생활에 영향을 줌 / 3 점 물질 사용이나 위험한 외출이 지속되어 건강을 해침 / 4 점 약물 과량복용 등 즉각적인 건강 위기

관찰 단서: 냄새, 늦은 귀가, 용돈 사용처가 불분명함, 연상 집단과의 어울림 · 첫 질문 예: “그걸 하게 되는 건 친구들과 어울리려고인가요, 힘든 마음을 잊고 싶어서인가요, 습관이 되어서인가요?”

3.6 장애·발달 및 접근성 | 14~15 번

Q14. 의사소통·감각·주의·인지 특성에 맞는 교육환경 조정이 부족하여 참여가 제한됩니다.

〈표 16〉 Q14 학습환경·의사소통 편의 부족 · 확인 질문과 연계 기관군

학생·사실에 관한 확인 질문	적절한 문의 기관군 / 금지할 단정
설명·감각·주의·환경이 참여에 미치는 영향	학교 환경조정·특수교육 체계 / 장애명 추정 금지

문항별 앵커 · 1 점 일부 수업에서 조정이 가끔 부족함 / 2 점 감각·주의·인지 특성에 맞는 조정이 반복해서 부족해 수업 참여가 어려움 / 3 점 필요한 조정이 대부분 제공되지 않아 학습·관계가 함께 제한됨 / 4 점 조정 부재로 학교 참여 자체가 어려움

관찰 단서: 지시를 놓침, 시끄러운 환경에서 급격히 지침, 긴 설명 뒤 멍해짐, 판서 따라가기 어려움 · 첫 질문 예: “수업이 힘든 건 설명이 빨라서인가요, 교실 환경(소리·자리)이 힘들어서인가요, 내용을 이해하기 어려워서인가요?”

Q15. 필요한 편의·보조공학·발달 또는 돌봄 서비스를 받지 못해 활동이 제한됩니다.

〈표 17〉 Q15 보조공학·서비스 접근 제한 · 확인 질문과 연계 기관군

학생·사실에 관한 확인 질문	적절한 문의 기관군 / 금지할 단정
필요한 편의·보조·돌봄 지원의 실제 미이용	교육지원·장애복지·발달지원 / 진단이나 등록 여부가 없다고 도움 배제 금지

문항별 앵커 · 1 점 일부 서비스 이용이 잠시 끊긴 적이 있음 / 2 점 필요한 서비스를 반복해서 이용하지 못함 / 3 점 필요한 서비스 대부분에 접근하지 못해 생활이 제한됨 / 4 점 필수 서비스 부재로 건강·안전이 위협받음

관찰 단서: 보조기기 고장 방치, 치료 중단, 서비스 신청 방법을 모름, 대기 중 · 첫 질문 예: “필요한 지원을 못 받는 건 신청 방법을 몰라서인가요, 대기가 길어서인가요, 데려다줄 사람이 없어서인가요?”

3.7 가족·돌봄 | 16~18 번

Q16. 보호자 부재·질병·여력 부족으로 식사·생활관리·돌봄 공백이 생깁니다.

〈표 18〉 Q16 생활관리·식사·돌봄 공백 · 확인 질문과 연계 기관군

학생·사실에 관한 확인 질문	적절한 문의 기관군 / 금지할 단정
어느 시간에 누구의 보호·식사·일상 관리가 비는가	가족·돌봄·동행정복지센터 / 돌봄 빈곤을 학대 사실로 확정 금지

문항별 앵커 · 1 점 가끔 혼자 끼니를 해결하거나 돌봄이 비는 날이 있음 / 2 점 보호자의 부재·질병·여력 부족으로 돌봄 공백이 반복됨 / 3 점 돌봄 공백이 지속되어 식사·위생·수면이 불규칙함 / 4 점 돌봐 줄 어른이 사실상 없는 상태

관찰 단서: 아침 결식, 방과 후 혼자 있는 시간이 김, 늦은 밤까지 보호자 부재, 편의점 식사 · 첫 질문 예: “집에 어른이 없는 시간은 일 때문에 바빠서인가요, 아프셔서인가요, 함께 살지 않아서인가요?”

Q17. 가족 갈등·양육 스트레스로 학생의 정서·학교생활이 영향을 받습니다.

〈표 19〉 Q17 가족관계·양육 스트레스 · 확인 질문과 연계 기관군

학생·사실에 관한 확인 질문	적절한 문의 기관군 / 금지할 단정
갈등의 안전성·생활영향·안전한 소통 가능성	가족상담·교육복지 / 보호자 연락은 안전을 먼저 검토

문항별 앵커 · 1 점 가족 갈등이 가끔 있으나 일상은 유지됨 / 2 점 가족 갈등이 반복되어 학생의 정서·학교생활에 영향을 줌 / 3 점 가족 갈등이 지속되어 학생이 집에서 쉬지 못함 / 4 점 가족 해체나 극심한 갈등으로 생활 기반이 흔들림

관찰 단서: 집 이야기를 피함, 주말 뒤 컨디션 저하, 보호자 사이 연락 전달자 역할, 귀가 지연 · 첫 질문 예: “집에서 힘든 건 어른들끼리의 다툼인가요, 나와 어른 사이의 갈등인가요, 집안 사정이 바뀐 것인가요?”

Q18. 학생이 맡는 가족의 간병·돌봄 또는 이를 위한 가사 책임이 학습·휴식·건강을 제한합니다.

〈표 20〉 Q18 과중한 가족돌봄 책임 · 확인 질문과 연계 기관군

학생·사실에 관한 확인 질문	적절한 문의 기관군 / 금지할 단정
학생이 맡는 간병·가사의 시간과 교육권 영향	가족센터·복지관·돌봄 / 학생의 도움을 가족의 책임회피로 자동 판단 금지

문항별 앵커 · 1 점 가끔 동생·가족을 돌보느라 시간이 부족함 / 2 점 가족 돌봄·가사 부담이 반복되어 휴식·학습 시간이 줄어듦 / 3 점 돌봄 책임이 지속되어 등교·학습·관계가 제한됨 / 4 점 성인의 역할을 사실상 혼자 떠맡고 있음

관찰 단서: 동생 등하원, 아픈 가족 간병, 늦은 밤 가사, 방과후 활동 불참, 피로 누적 · 첫 질문 예: “하루 중 가족을 돌보는 시간은 언제가 가장 길고, 그 시간에 대신 맡아 줄 어른이 있나요?”

3.8 경제·주거 | 19~21 번

Q19. 식사·의복·위생용품·학습준비물 등 필수 생활자원이 부족합니다.

〈표 21〉 Q19 필수 생활물품·식량 부족 · 확인 질문과 연계 기관군

학생·사실에 관한 확인 질문	적절한 문의 기관군 / 금지할 단정
오늘 식사·옷·위생·교재 중 부족한 것은?	학교 교육복지·동센터·복지관 / 소득계층을 확인하기 전에 생활필요 확인

문항별 앵커 · 1 점 가끔 일부 물품이 부족함 / 2 점 식사·의복·위생용품 부족이 반복되어 학교생활에 드러남 / 3 점 필수 물품 부족이 지속되어 건강·참여에 영향을 줌 / 4 점 기본 생존에 필요한 자원이 바닥난 상태

관찰 단서: 준비물 미지참, 같은 옷 반복, 급식 시간에 많이 먹음, 위생용품 부족 · 첫 질문 예: “부족한 건 먹을 것인가요, 옷이나 위생용품인가요, 학교 준비물인가요?”

Q20. 주거의 불안정·안전하지 않은 환경이 건강·학습을 방해합니다.

〈표 22〉 Q20 주거 불안정·환경 · 확인 질문과 연계 기관군

학생·사실에 관한 확인 질문	적절한 문의 기관군 / 금지할 단정
현재 머무는 장소와 통학·휴식·공부의 안전	동센터·주거복지·학교 / 체납·퇴거 사실을 추정해 쓰지 않음

문항별 앵커 · 1 점 거처 환경에 가벼운 불편이 있음 / 2 점 거처 불안이나 열악한 환경이 반복되어 수면·학습에 영향을 줌 / 3 점 주거 불안정이 지속되어 생활 전반이 흔들림 / 4 점 머물 곳이 없거나 현재 거처가 위험함

관찰 단서: 공부할 공간 없음, 잦은 이사·전학, 친척 집 전전, 난방·위생 문제 · 첫 질문 예: “집이 힘든 건 공간이 좁거나 낡아서인가요, 곧 옮겨야 할 수도 있어서인가요, 집에 있기가 불편해서인가요?”

Q21. 비용 부담으로 필요한 의료·치료·교육·생활 지원을 받지 못합니다.

〈표 23〉 Q21 비용으로 인한 지원 이용 제한 · 확인 질문과 연계 기관군

학생·사실에 관한 확인 질문	적절한 문의 기관군 / 금지할 단정
필요한 치료·교육·생활서비스와 비용 부담	동센터·학교·후원자원 / 서비스 미이용=부모 무관심 단정 금지

문항별 앵커 · 1 점 가끔 비용 때문에 일부 활동을 미룸 / 2 점 비용 때문에 치료·교육·생활 지원을 반복해서 포기함 / 3 점 비용 장벽이 지속되어 필요한 지원 대부분을 이용하지 못함 / 4 점 비용 때문에 긴급 치료나 필수 지원을 받지 못함

관찰 단서: 치료 중단, 수학여행·체험학습 불참, 안경·치과 미해결, 학원·방과후 포기 · 첫 질문 예: “비용 때문에 못 한 것 중 가장 필요한 건 병원·치료인가요, 공부·활동인가요, 생활에 필요한 것인가요?”

3.9 관계·지지체계 | 22~23 번

Q22. 원하는 또래·교내외 활동에 참여하기 어렵고 고립으로 인한 불편을 호소합니다.

〈표 24〉 Q22 원하는 참여의 어려움·고립 · 확인 질문과 연계 기관군

학생·사실에 관한 확인 질문	적절한 문의 기관군 / 금지할 단정
학생이 원하는 활동과 참여 장벽·선호 방식	교내 활동·청소년센터 / 혼자 지낸다는 사실만으로 고립 확정 금지

문항별 앵커 · 1 점 가끔 원하는 활동에 참여하지 못함 / 2 점 원하는 활동 참여가 반복해서 막혀 고립감을 느낌 / 3 점 참여 제약이 지속되어 또래·사회 관계가 거의 없음 / 4 점 완전히 고립되어 외부와 연결이 끊김

관찰 단서: 방과후·동아리 미참여, 주말에 집에만 있음, 친구 이야기 없음 · 첫 질문 예: “함께하고 싶은 활동이 있는데 못 하는 건 시간이 없어서인가요, 비용 때문인가요, 같이 갈 사람이 없어서인가요?”

Q23. 도움이 필요할 때 실제로 연락하고 도움받을 신뢰할 어른·지원체계가 부족합니다.

〈표 25〉 Q23 신뢰할 어른·실제 도움 부족 · 확인 질문과 연계 기관군

학생·사실에 관한 확인 질문	적절한 문의 기관군 / 금지할 단정
실제로 연락할 어른과 연락 가능한 경로	담임·Wee·복지관 / 가족 수와 실제 지지의 질을 혼동하지 않음

문항별 앵커 · 1 점 도움을 청할 어른이 있으나 가끔 연락이 닿지 않음 / 2 점 믿을 어른이 있어도 실제 도움으로 이어지지 않는 일이 반복됨 / 3 점 믿고 도움을 청할 어른이 거의 없음 / 4 점 도움을 청할 어른이 전혀 없음

관찰 단서: 어려움을 말하지 않음, "괜찮아요"를 반복, 어른의 도움 제안을 거절, 혼자 해결하려 함 · 첫 질문 예: “힘들 때 연락할 수 있는 사람이 있다면 그 사람은 가족인가요, 학교 선생님인가요, 친구인가요? 실제로 연락해 본 적은 있나요?”

3.10 디지털·온라인 안전 | 24~25 번

Q24. 게임·SNS·영상 등의 이용 조절 어려움 때문에 수면·학습·대면 활동에 기능 저하가 있습니다.

〈표 26〉 Q24 디지털 이용 조절 어려움 · 확인 질문과 연계 기관군

학생·사실에 관한 확인 질문	적절한 문의 기관군 / 금지할 단정
사용시간보다 수면·수업·관계 영향	청소년상담·학급지원 / 긴 사용시간=중독 진단 금지

문항별 앵커 · 1 점 가끔 늦게까지 이용해 다음 날 피곤함 / 2 점 이용 조절이 어려워 수면·학습에 반복해서 지장을 줌 / 3 점 디지털 이용이 일상을 대신해 대면 활동이 크게 줄어듦 / 4 점 이용 조절 불가로 일상 기능이 무너짐

관찰 단서: 수업 중 졸음, 새벽까지 온라인 활동, 기기 제한 시 격한 반응, 온라인 친구만 있음 · 첫 질문 예: “휴대폰·게임을 오래 하는 건 재미있어서인가요, 할 일이 없어서인가요, 힘든 마음을 잊으려고인가요?”

Q25. 온라인 그루밍·성적 요구·디지털 성착취·협박에 노출된 징후가 있습니다.

〈표 27〉 Q25 온라인 성적 요구·성착취 · 확인 질문과 연계 기관군

학생·사실에 관한 확인 질문	적절한 문의 기관군 / 금지할 단정
온라인 성적 요구·유포·위협의 현재 지속성	보호·신고·전문 피해지원 / 증거 요구·반복진술로 2 차 피해 금지

우선순위: 핵심 안전문항. 1 점 이상 양성 시 현장안전·보호 여부를 확인합니다.

문항별 앵커 · 1 점 모르는 사람에게 불쾌한 성적 메시지를 받은 적이 있음 / 2 점 성적 사진 요구나 만남 요구가 반복됨 / 3 점 성적 촬영물 유포 위협이나 착취가 확인됨 / 4 점 현재 성착취·유포 협박이 진행 중

관찰 단서: 특정 앱 알림에 불안해함, 갑작스러운 계정 삭제, 모르는 사람과의 연락, 돈·선물 수수 · 첫 질문 예: “온라인에서 불편한 요구를 받았다면 사진이나 만남 요구였나요, 이미 보낸 것을 퍼뜨리겠다는 말이었나요?”

4. 상황별 복합해석 예제

예시 A · 단일 경미 신호

응답: Q6=1 / 잠정 의미: 6 번을 직접 확인하고 원인이 아닌 현재 생활 영향을 듣습니다.

화면 표시: 개입 수준 관찰·예방 · 이번 응답의 안전 신호 없음 · 해석지 첫 행동 “학생이 편하게 도움을 청할 사람과 다음 만남 날짜를 정합니다.”

자원연계 기록: 해당 학생의 실제 관할, 서비스 조건, 문의·접수·제공 여부는 평가 후 별도로 확인해야 합니다.

예시 B · 단일 심한 학습 신호

응답: Q10=4 / 잠정 의미: 합계가 낮아도 학습 접근·기초학습 지원 필요를 독립 검토합니다.

화면 표시: 개입 수준 단기 개별지원 · 이번 응답의 안전 신호 없음 · 해석지 첫 행동 “기초학력 지원·멘토링·방과후 학습을 연결합니다.”

자원연계 기록: 해당 학생의 실제 관할, 서비스 조건, 문의·접수·제공 여부는 평가 후 별도로 확인해야 합니다.

예시 C · 정서·학습의 복합성

응답: Q6=3, Q10=3 / 잠정 의미: 두 개 지원집중 영역이므로 교내 협의 가능성과 우선 지원을 검토합니다.

화면 표시: 개입 수준 일반 사례관리 (학교·복지 협력) · 이번 응답의 안전 신호 없음 · 해석지 첫 행동 “Wee 클래스·상담 연계와 함께 학생이 편한 시간에 만나는 정기 면담을 시작합니다.”

자원연계 기록: 해당 학생의 실제 관할, 서비스 조건, 문의·접수·제공 여부는 평가 후 별도로 확인해야 합니다.

예시 D · 낮은 점수의 자해 표현

응답: Q7=1 / 잠정 의미: 1 점이어도 현재 위험을 직접 확인합니다. 응급 여부는 별도 사정합니다.

화면 표시: 개입 수준 단기 개별지원 · 안전 확인 우선 · 해석지 첫 행동 “오늘 안에 자해·죽음 관련 안전 신호의 현재 상황을 직접 안전 면담으로 확인합니다.”

자원연계 기록: 해당 학생의 실제 관할, 서비스 조건, 문의·접수·제공 여부는 평가 후 별도로 확인해야 합니다.

예시 E · 조건부 추가 안전확인 미완료

응답: Q4=1 / 잠정 의미: 4 번 1 점 이상으로 현재 협박·보호 필요 질문을 완료해야 합니다.

화면 표시: 개입 수준 집중 사례관리 (다기관) · 안전 확인 미완료 · 해석지 첫 행동 “오늘 안에 강요·협박·착취의 현재 위험 여부를 확인해 추가확인을 마칩니다.”

자원연계 기록: 해당 학생의 실제 관할, 서비스 조건, 문의·접수·제공 여부는 평가 후 별도로 확인해야 합니다.

예시 F · 기본생활+돌봄 부족

응답: Q16=3, Q19=3, Q20=3 / 잠정 의미: 돌봄/경제 두 개 집중영역이므로 3 단계가 아니라 2 단계입니다.

화면 표시: 개입 수준 일반 사례관리 (학교·복지 협력) · 이번 응답의 안전 신호 없음 · 해석지 첫 행동 “방과후·돌봄 프로그램과 급식 지원을 연결합니다.”

자원연계 기록: 해당 학생의 실제 관할, 서비스 조건, 문의·접수·제공 여부는 평가 후 별도로 확인해야 합니다.

예시 G · 3 개 집중영역 고득점

응답: Q6=3, Q9=3, Q19=3 / 잠정 의미: 3 개 집중영역, 3 개 3 점 문항 조건을 모두 만족합니다.

화면 표시: 개입 수준 집중 사례관리 (다기관) · 이번 응답의 안전 신호 없음 · 해석지 첫 행동 “학교 물품 지원을 조용히 먼저 제공하고, 가구 단위 생계 지원을 연결합니다.”

자원연계 기록: 해당 학생의 실제 관할, 서비스 조건, 문의·접수·제공 여부는 평가 후 별도로 확인해야 합니다.

예시 H · 미상 안전문항

응답: Q7=미상 / 잠정 의미: 7 번 미상은 위험 발생 확정이 아니며 안전 확인을 완료하지 못한 상태입니다.

화면 표시: 개입 수준 단기 개별지원 · 안전 확인 미완료 · 해석지 첫 행동 “오늘 안에 자해·죽음 관련 안전 신호의 현재 상황을 직접 안전 면담으로 확인합니다.”

자원연계 기록: 해당 학생의 실제 관할, 서비스 조건, 문의·접수·제공 여부는 평가 후 별도로 확인해야 합니다.

5. 교차해석 24 개: “이럴 때는 무엇을 물을까요?”

아래 24 개는 평가 화면과 기존 보고서가 쓰는 교차가설입니다. 척도 해석의 해석지는 별도의 23 개 교차 패턴을 쓰며, 그 목록과 첫 질문은 5.1 에 정리했습니다.

01. 또래 피해×수업참여 / 문항군 3·4 ↔ 9·11

확인 방향: 피해 시점과 출결 변화의 관련성 확인. 동시점의 응답만으로 인과관계나 서비스 필요를 확정하지 않습니다.

02. 기본생활×학습참여 / 문항군 9·10·11 ↔ 19·20·21

확인 방향: 생활자원 공백과 교육참여 장벽 구분. 동시점의 응답만으로 인과관계나 서비스 필요를 확정하지 않습니다.

03. 가족·돌봄×학교 / 문항군 16·17·18 ↔ 9·10·11

확인 방향: 돌봄 시간과 학교 참여 영향 파악. 동시점의 응답만으로 인과관계나 서비스 필요를 확정하지 않습니다.

04. 정서×학교참여 / 문항군 6·8 ↔ 9·10·11

확인 방향: 정서 곤란과 학교환경 조정 병행. 동시점의 응답만으로 인과관계나 서비스 필요를 확정하지 않습니다.

05. 자해신호×정서·지지 / 문항군 7 ↔ 6·8·22·23

확인 방향: 현재 안전 직접 확인 후 지지체계 마련. 동시점의 응답만으로 인과관계나 서비스 필요를 확정하지 않습니다.

06. 보호 위험×기본생활 / 문항군 1·2 ↔ 16·19·20

확인 방향: 보호와 생활지원 병행·방임 단정 금지. 동시점의 응답만으로 인과관계나 서비스 필요를 확정하지 않습니다.

07. 온라인 착취×또래 피해 / 문항군 25 ↔ 3·4

확인 방향: 접촉 지속·추가 노출·피해 보호 확인. 동시점의 응답만으로 인과관계나 서비스 필요를 확정하지 않습니다.

08. 온라인 피해×정서·지지 / 문항군 25 ↔ 6·8·23

확인 방향: 보호조치와 정서지원·연락안전 구분. 동시점의 응답만으로 인과관계나 서비스 필요를 확정하지 않습니다.

09. 주거×학교생활 / 문항군 20 ↔ 9·10·11

확인 방향: 거주·통학·학습공간 영향 확인. 동시점의 응답만으로 인과관계나 서비스 필요를 확정하지 않습니다.

10. 가족돌봄×교육권 / 문항군 18 ↔ 9·10

확인 방향: 대체돌봄·휴식·학습시간 조정. 동시점의 응답만으로 인과관계나 서비스 필요를 확정하지 않습니다.

11. 접근성×학습 / 문항군 14·15 ↔ 9·10·11

확인 방향: 진단 추정 대신 환경 조정 필요 사정. 동시점의 응답만으로 인과관계나 서비스 필요를 확정하지 않습니다.

12. 고립·지지×정서 / 문항군 22·23 ↔ 6·8

확인 방향: 학생이 선택한 신뢰관계 확인. 동시점의 응답만으로 인과관계나 서비스 필요를 확정하지 않습니다.

13. 디지털×일상 / 문항군 24 ↔ 8·9·10

확인 방향: 이용시간보다 실제 기능 저하 확인. 동시점의 응답만으로 인과관계나 서비스 필요를 확정하지 않습니다.

14. 생활 불안×정서 / 문항군 19·20 ↔ 6·8

확인 방향: 생활지원과 정서지원 목표 분리. 동시점의 응답만으로 인과관계나 서비스 필요를 확정하지 않습니다.

15. 가족관계×정서 / 문항군 17 ↔ 6·8

확인 방향: 학생·가정 양측 정보와 연락안전 검토. 동시점의 응답만으로 인과관계나 서비스 필요를 확정하지 않습니다.

16. 비용장벽×교육·발달 / 문항군 21·19 ↔ 14·15

확인 방향: 실제 미이용 서비스·비용부담 확인. 동시점의 응답만으로 인과관계나 서비스 필요를 확정하지 않습니다.

17. 위협행동×또래 안전 / 문항군 5·12 ↔ 3·4

확인 방향: 피해·가해·갈등의 개별 사실 확인. 동시점의 응답만으로 인과관계나 서비스 필요를 확정하지 않습니다.

18. 위험행동×건강·정서 / 문항군 12·13 ↔ 6·8

확인 방향: 응급성 선확인·의료판정 분리. 동시점의 응답만으로 인과관계나 서비스 필요를 확정하지 않습니다.

19. 돌봄공백×가족생활 / 문항군 16 ↔ 18·19

확인 방향: 공백 시간·돌봄 대체자원 확인. 동시점의 응답만으로 인과관계나 서비스 필요를 확정하지 않습니다.

20. 주거·생계×돌봄 / 문항군 19·20 ↔ 16·18

확인 방향: 빈곤 자체와 학대 구분·복합사정. 동시점의 응답만으로 인과관계나 서비스 필요를 확정하지 않습니다.

21. 학교×주거×돌봄 / 문항군 9·10·11 ↔ 20 ↔ 16·17·18

확인 방향: 3 개 경로 개별 사정 후 공동계획. 동시점의 응답만으로 인과관계나 서비스 필요를 확정하지 않습니다.

22. 보호×생활×지지 / 문항군 1·2 ↔ 19 ↔ 23

확인 방향: 안전·기본생활·연락할 어른 동시 검토. 동시점의 응답만으로 인과관계나 서비스 필요를 확정하지 않습니다.

23. 건강행동×교육참여 / 문항군 13 ↔ 9·10·14

확인 방향: 건강과 학습의 별도 지원 필요 확인. 동시점의 응답만으로 인과관계나 서비스 필요를 확정하지 않습니다.

24. 학교소속×관계·지지 / 문항군 11 ↔ 22·23

확인 방향: 학교소속감·지원망·학생 희망 검토. 동시점의 응답만으로 인과관계나 서비스 필요를 확정하지 않습니다.

5.1 해석지의 23 개 교차 패턴과 첫 질문

핵심 문항이 모두 기준 점수 이상일 때 패턴이 나타나고, 핵심 문항에 미상이 있으면 "확인 대기"로 표시됩니다. 패턴 이름은 응답 구조를 부르는 이름이며 진단명이 아닙니다.

01. 고통이 안전 신호로 번진 패턴 /6 번 2 점 이상 · 7 번 1 점 이상

첫 질문 예: "요즘 가장 힘든 순간에 드는 생각은 어떤 건가요? 그때 스스로를 해치고 싶은 마음까지 가나요?" · 첫 개입: 오늘 안에 직접 안전 면담을 하고 안전 계획(연락할 사람·피할 수단·머물 곳)을 함께 작성합니다.

02. 혼자 버티는 고통 패턴 /6 번 2 점 이상 · 23 번 2 점 이상

첫 질문 예: "힘들 때 말할 수 있는 사람이 없는 건 말해도 소용없을 것 같아서인가요, 말할 사람이 정말 없어서인가요?" · 첫 개입: 학교 안에서 학생이 고른 신뢰 어른 한 명을 정하고 주 1 회 이상 정기적으로 만납니다.

03. 돌봄 소진 패턴 /6 번 2 점 이상 · 18 번 2 점 이상

첫 질문 예: "요즘 지치는 건 집에서 맡은 일이 많아서인가요, 그 일과 상관없이 마음이 힘들어서인가요?" · 첫 개입: 성인 대체 돌봄 서비스를 연결해 학생의 돌봄 시간을 먼저 줄이고, 정서 지원을 병행합니다.

04. 밤 시간 버티기 패턴 /24 번 2 점 이상 · 8 번 2 점 이상

첫 질문 예: "밤늦게 휴대폰을 하게 되는 건 잠이 안 와서인가요, 낮에 못 한 연락 때문인가요, 그냥 시간이 가서인가요?" · 첫 개입: 기기 통제보다 수면 시간대를 함께 정하고, 밤 시간 정서 상태와 가정 환경을 확인합니다.

05. 피해 후 위축 패턴 /3 번 2 점 이상 · 6 번 2 점 이상

첫 질문 예: "친구 일 이후 마음이 힘든 건 그 일이 계속 생각나서인가요, 학교에서 또 그럴까 봐 불안해서인가요?" · 첫 개입: 가해 학생과의 동선 분리를 먼저 하고, 피해 회복 상담과 안전한 또래 경험을 함께 설계합니다.

06. 피해로 인한 등교 회피 패턴 /3 번 2 점 이상 · 9 번 2 점 이상

첫 질문 예: "학교에 오기 싫은 날은 그 친구들을 마주칠 것 같은 날인가요, 그 일과 상관없는 날인가요?" · 첫 개입: 학교 안 안전 동선과 보호 조치를 먼저 마련한 뒤 등교 회복 계획을 세웁니다.

07. 강요 속 등교 회피 패턴 /4 번 2 점 이상 · 9 번 2 점 이상

첫 질문 예: "학교에 오기 힘든 건 누군가 요구하는 게 있어서인가요, 다른 이유 때문인가요?" · 첫 개입: 현재 연락 경로와 접촉 위험을 확인하고 보호 조치를 등교 회복보다 먼저 합니다.

08. 온·오프라인 연결 피해 패턴 /25 번 1 점 이상 · 3 번 2 점 이상

첫 질문 예: "온라인에서 생긴 일과 학교에서 생긴 일은 같은 사람들과 관련된 일인가요, 서로 다른 일인가요?" · 첫 개입: 학생 잘못이 아님을 먼저 말하고, 촬영물·유포 위협은 오늘 안에 신고와 삭제 지원으로 연결합니다.

09. 피해와 가해가 함께 있는 패턴 /3 번 2 점 이상 · 5 번 2 점 이상

첫 질문 예: "그 친구에게 그렇게 한 건 먼저 당한 일이 있어서인가요, 그 일과는 별개인가요?" · 첫 개입: 피해 보호와 행동 지원을 분리해 각각 담당을 정하고, 행동만으로 학생을 규정하지 않습니다.

10. 돌봄 부담 – 학교 이탈 패턴 /18 번 2 점 이상 · 9 번 2 점 이상

첫 질문 예: “학교에 오기 어려운 날은 집에서 챙겨야 할 일 때문인가요, 몸이 지쳐서인가요, 학교에 와도 마음이 안 붙어서인가요?” · 첫 개입: 돌봄 시간대를 확인해 성인 대체 돌봄을 연결하고, 학교는 지각·과제 기한을 유연하게 조정합니다.

11. 가정 긴장 – 출결 흔들림 패턴 /17 번 2 점 이상 · 9 번 2 점 이상

첫 질문 예: “학교 오기 힘든 날은 집에서 다툼이 있었던 다음 날인가요, 그것과 상관없는 날인가요?” · 첫 개입: 학생의 등교 루틴을 학교가 함께 받쳐 주고, 가족 상담으로 가정 내 긴장을 줄입니다.

12. 기본생활 결핍 – 참여 제약 패턴 /19 번 2 점 이상 · 9 번 2 점 이상

첫 질문 예: “학교 오기 어려운 날은 준비물이나 옷 같은 게 없어서인가요, 다른 이유 때문인가요?” · 첫 개입: 학교 물품 지원을 조용히 먼저 제공하고, 가구 단위 생계 지원을 연결합니다.

13. 주거 불안 – 생활 리듬 붕괴 패턴 /20 번 2 점 이상 · 9 번 2 점 이상

첫 질문 예: “요즘 학교 생활이 힘든 건 집에서 잠을 제대로 못 자서인가요, 통학이 멀어져서인가요, 공부할 곳이 없어서인가요?” · 첫 개입: 학교 안 학습 공간을 열어 주고, 주거 지원과 통학 지원을 함께 확인합니다.

14. 돌봄 공백 패턴 /16 번 2 점 이상 · 17 번 2 점 이상

첫 질문 예: “집에 어른이 없는 시간은 일 때문인가요, 아프셔서인가요, 함께 살지 않아서인가요?” · 첫 개입: 돌봄 공백 시간대를 표로 그려 지역아동센터·돌봄 서비스로 비는 시간을 채웁니다.

15. 가족 역할 대행 패턴 /17 번 2 점 이상 · 18 번 2 점 이상

첫 질문 예: “집에서 맡은 일 중에 원래 어른이 해야 한다고 느끼는 일이 있나요? 그걸 대신 해 줄 사람이 있나요?” · 첫 개입: 학생이 맡은 역할 목록을 함께 적고, 성인에게 넘길 수 있는 것부터 서비스로 옮깁니다.

16. 빈곤 – 지원 이용 장벽 패턴 /19 번 2 점 이상 · 21 번 2 점 이상

첫 질문 예: “못 받고 있는 지원 중 하나만 해결된다면 무엇이 가장 급한가요?” · 첫 개입: 수급·바우처 자격을 먼저 확인하고 무상·감면 서비스부터 연결합니다.

17. 학습 접근성 장벽 패턴 /10 번 2 점 이상 · 14 번 2 점 이상

첫 질문 예: “수업이 어려운 건 설명 방식 때문인가요, 교실 환경 때문인가요, 내용 자체 때문인가요?” · 첫 개입: 자리·지시 방식·과제 분량 조정을 2 주간 시도하고 변화를 기록해 추가 지원 필요를 판단합니다.

18. 학습 좌절 – 소속감 상실 패턴 /10 번 2 점 이상 · 11 번 2 점 이상

첫 질문 예: “학교가 싫어진 건 공부가 어려워서인가요, 학교에 내 자리가 없다고 느껴서인가요?” · 첫 개입: 작은 성공 경험을 만들 과목 하나를 정해 개별 학습 지원을 하고, 학교 안 역할을 하나 맡깁니다.

19. 학교 이탈 진행 패턴 /9 번 2 점 이상 · 11 번 2 점 이상

첫 질문 예: “학교를 계속 다닌다면 무엇이 달라져야 할 것 같나요? 그만둔다면 무엇을 하고 싶나요?” · 첫 개입: 등교 압박보다 연결 유지를 목표로 정기 연락 담당을 정하고, 학업중단 숙려와 진로 상담을 함께 진행합니다.

20. 가정 긴장의 행동 표출 패턴 /17 번 2 점 이상 · 12 번 2 점 이상

첫 질문 예: “화가 크게 날 때는 학교 일 때문인가요, 집에서 있었던 일이 이어져서인가요?” · 첫 개입: 행동 직전 신호와 진정 공간을 정하고, 가족 상담으로 가정 내 긴장을 함께 다룹니다.

21. 위험행동 군집 패턴 /12 번 2 점 이상 · 13 번 2 점 이상

첫 질문 예: “그런 행동을 할 때 주로 누구와, 언제 있나요?” · 첫 개입: 건강 위험부터 확인하고 처벌보다 보건·중독 전문 상담으로 연결합니다.

22. 관계 단절 패턴 /22 번 2 점 이상 · 23 번 2 점 이상

첫 질문 예: “함께하고 싶은 사람이나 활동이 있다면 무엇이고, 그걸 막는 건 무엇인가요?” · 첫 개입: 학생이 원하는 활동 하나를 찾아 첫 참여에 동행하고, 그 자리의 어른을 지지자로 연결합니다.

23. 보호 위기 – 학교 참여 흔들림 패턴 /1 번 1 점 이상 · 9 번 2 점 이상

첫 질문 예: “학교에 못 온 날 집에서는 어떤 일이 있었나요?” · 첫 개입: 출결 지도보다 보호 확인과 신고 절차를 먼저 진행합니다.

6. 자원 연결의 쉬운 해설

기관 검색

학생의 욕구 영역과 지역·대상에 맞는 기관을 찾는 것

서비스 후보

해당 기관의 어떤 하위사업이 어려움을 도울 수 있을지 가정하는 것

자격 확인

관할·나이·재학·소득·진단 등 공식 사업의 조건을 확인하는 것

접수 가능 확인

현재 모집·대기·예산·담당 부서를 원문 또는 전화로 확인하는 것

자원연계 지도 카드의 확인 배지 읽기: 「접수기간 중」은 등록된 접수 회차가 열려 있는 경우에만 표시됩니다. 「상시 운영 사업 · 접수 가능 여부는 문의」, 「공모·모집형 · 현재 모집 여부 확인」, 「운영·접수 상태 미확인」, 「미검증 · 기존 목록 자료」는 모두 직접 확인이 필요하다는 뜻입니다. 2026 년 10 월 기준 등록 서비스 220 개 중 대부분이 미검증 상태입니다.

의뢰·접수

최소한의 정보·안전한 경로·적법한 절차로 접수 사실을 기록하는 것

제공 확인

상담·지원이 실제 시작했는지 확인하는 것

성과 확인

학생의 안전·학습·생활 기능에 어떤 변화가 있었는지 확인하는 것



〈그림 2〉 지역자원 정보의 계층 구조 (개발자 작성 모형)

7. 오프라인 사용자가 실수하기 쉬운 사례

잘못된 해석: Q7=미상인데 0 점 처리
바르게 기록: 미상·안전확인 미완료로 두고 담당·기한 지정
잘못된 해석: Q10=4 점, 총점 4 점이라 지원 제외
바르게 기록: 영역 개별지원·전문 조정을 독립 검토
잘못된 해석: Q16=3, Q19=3 으로 자동 방임
바르게 기록: 경제·돌봄 공백 확인; Q2 없이 방임 확정 금지
잘못된 해석: 가족센터 목록이 검색되므로 접수 가능
바르게 기록: 프로그램 공고·대상·담당 창구 직접 확인
잘못된 해석: AI 가 자살 위험 낮음 출력
바르게 기록: 미래 위험 예측 사용 금지, 현재 안전 직접 확인
잘못된 해석: 의뢰문서 전달 후 제공 완료 표시
바르게 기록: 접수·승인·지원 시작·학생 체감 별도 확인
잘못된 해석:화면 맨 위 「제 4 단계 · 고위기개입」을 고위험 판정으로 기록
바르게 기록:SUPPORT-5 는 개발형 보조지표, 공식 판정은 CORE 지원검토 단계로 적음
잘못된 해석:외부 AI 답변을 그대로 사례 기록에 붙여 넣음
바르게 기록:사실과 다른 부분을 고친 실무자 검토본만 쓰고, 공식 점수·안전판정은 바꾸지 않음

8. 해석 문장 작성의 권장 구조

권장문장: “이번 평가에서 [Q 번호·점수]가 확인되었으며 [출처·시점]에 따르면 [생활기능의 영향]이 보고되었습니다. 현재 [안전상태]를 먼저 확인하였고, [서술과 미상]은 아직 추가 확인이 필요합니다. 학생은 [강점·희망]을 말했습니다. 따라서 [학교·지역기관]과 [구체적인 첫 행동]을 협의하고 [일정·완료기준]으로 점검하는 것이 적절합니다.”

금지할 문장: “총점 4 점이므로 지원대상이 아님”, “경제가 어려우니 방임”, “자해 1 점으로 낮은 자살위험”, “AI 가 정확히 판정”, “기관 목록이 있으므로 접수 완료” 등은 근거를 초과한다.

9. 근거로 보는 개입 방향(2026.10.29)

아래 표는 해석지 「왜 이렇게 돕나요」에 나오는 문장과 같습니다. 근거는 개입 방향을 뒷받침할 뿐 이 척도의 정확도를 검증한 것은 아니며, 최종 판단은 담당자와 사례회의가 합니다.

〈표 9-1〉 영역별로 이렇게 돕는 이유

영역	왜 이렇게 돕나요	근거
아동학대·보호	신고의무는 확신이 아니라 의심에서 생기고, 반복되거나 유도하는 질문은 아이의 진술을 흐리고 상처를 다시 건드릴 수 있습니다. 그래서 들은 말을 그대로 적고 조사 면담은 전문기관에 맡깁니다.	E16·E17·E13·E46·V3
학교폭력·또래 안전	괴롭힘 피해는 이후 우울·자살생각과 함께 나타나는 경우가 많고, 피해와 가해를 함께 겪는 학생의 어려움이 가장 큽니다. 그래서 피해가 있으면 죽고 싶은 마음까지 직접 묻고, 행동한 학생의 피해 경험도 함께 살핍니다.	E19·E20·E18·E15
자해·정서·정신건강	자해·죽음에 대해 직접 물어도 생각이 늘지 않으며, 안전계획을 함께 쓰고 다시 연락한 경우 자살행동이 줄었습니다. 위험 등급으로 예측하기보다 지금의 생각·계획·도울 사람을 직접 확인하고, 정서 어려움은 실제 상담·치료 연결까지 챙깁니다.	E04·E05·E06·E07·E03·E10·E11·V1·V2
학습·출결	같은 결석이라도 피하고 싶은 것이 있는지, 혼자 남기 싫은지, 학교 밖에 끌리는 것이 있는지에 따라 맞는 도움이 다릅니다. 학습 어려움은 진단을 기다리지 않고 교실 조정을 먼저 해 보고 그 효과를 기록하면 다음 지원을 정하는 근거가 됩니다.	E26·E27·E28·E29
행동·건강 안전	행동 위험은 점수 하나보다 행동 앞뒤의 상황과 보호요인을 함께 볼 때 실제 계획에 쓸 수 있습니다. 물질 사용은 짧게 확인하고 간단한 개입이나 의뢰로 이어 갑니다.	E40·E25
장애·발달 및 접근성	참여가 막히는 이유는 학생의 특성보다 설명·환경·수업 방식이 맞지 않아서인 경우가 많아, 진단명보다 조정을 먼저 찾습니다.	E30
가족·돌봄	가족을 돌보는 청소년은 정서·신체 건강 어려움이 더 많아, 쉬라고 말하기보다 학생 대신 돌볼 어른과 서비스를 먼저 연결해야 휴식이 생깁니다. 2026 년 3 월부터 가족돌봄 아동·청년 지원의 법적 근거가 있습니다.	E31·E44
경제·주거	끼니·생활자원 부족은 아이의 정서·행동·학업 어려움과 함께 나타나고, 어려움이 겹칠수록 영향이 커집니다. 기본생활을 낙인 없는 방식으로 먼저 채우면 다른 지원이 힘을 받습니다.	E32·E33
관계·지지체계	믿을 만한 어른과 연결된 학생이 많은 학교일수록 자살시도가 적었고, 회복탄력성은 평범한 보호 관계에서 나옵니다. 그래서 학생이 고른 어른 한 명과 정기적으로 만나는 것부터 시작합니다.	E35·E34
디지털·온라인 안전	이용 시간 자체와 웰빙의 관련은 매우 작아 시간보다 잠·수업·만남의 지장을 봅니다. 그루밍은 신뢰 쌓기에서 고립, 요구로 진행되고 금전형 성착취가 늘고 있어, 돈을 보내지 않고 대화·자료를 지우지 않은 채 신고하도록 돕습니다. 성착취 목적 대화만으로도 범죄입니다.	E23·E24·E21·E22·E45

〈표 9-2〉 판정 규칙과 근거

규칙	새 근거	기존 근거
안전 문항은 1 점부터, 총점과 따로 즉시 확인합니다.	E01·E02	[9]·[14]
자살위험을 저·중·고 등급으로 나누지 않고 지금의 안전과 욕구를 직접 확인합니다.	E03	[9]
자해·죽음에 대해 돌려 말하지 않고 직접 묻습니다.	E04·E05	–
미상은 0 점이 아니며 확인 전까지 전체 판단을 보류합니다.	E42	[17]
어려움이 모인 영역이 늘수록 공동사정·다기관 지원으로 올립니다.	E33·E14·E15	–
통합사례관리는 2 개 이상 기관의 전문적 개입이 필요할 때 선정합니다(학교와 Wee 는 하나).	E38·E37	[10]·[11]·[12]
학생이 원하는 도움을 듣고, 그 의견이 계획을 어떻게 바꿨는지 학생에게 알려 줍니다.	E36·E47	–
점수와 규칙은 판단을 돕는 구조이며 최종 판단은 담당자와 사례회의가 합니다.	E40	[2]·[3]
0~4 점 기준 문장과 평가자 간 일치는 아직 검증되지 않았습니다(연구과제).	E41	[17]

점수에 더하지 않고 함께 확인할 질문

• 주거가 불안정하거나 안전하지 않다고 응답되었습니다. 오늘 밤 안전하게 머물 곳이 있는지 먼저 확인합니다.

• 괴롭힘 피해가 응답되었습니다. 자해·죽음 문항이 보고 없음이나 미상이어도 "요즘 죽고 싶다는 생각까지 든 적이 있는지" 한 번 직접 물어 확인합니다.

접촉 빈도와 사례회의 시점은 연구 수치가 아니라 이 시스템의 운영 기준입니다. 기관 기준에 맞춰 조정하세요. 학년 해석의 가족돌봄 문구는 2026 년 3 월 시행된 「가족돌봄 등 위기아동·청년 지원에 관한 법률」에 맞게 고쳤습니다.

이 표에 쓰인 근거 번호 문헌

[E01] Horowitz, L. M., Bridge, J. A., Teach, S. J., et al. (2012). Ask Suicide-Screening Questions (ASQ): A brief instrument for the pediatric emergency department. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 166(12), 1170–1176. https://doi.org/10.1001/archpediatrics.2012.1276

[E02] Posner, K., Brown, G. K., Stanley, B., et al. (2011). The Columbia–Suicide Severity Rating Scale: Initial validity and internal consistency findings from three multisite studies with adolescents and adults. American Journal of Psychiatry, 168(12), 1266–1277. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2011.10111704

[E03] Franklin, J. C., Ribeiro, J. D., Fox, K. R., et al. (2017). Risk factors for suicidal thoughts and behaviors: A meta-analysis of 50 years of research. Psychological Bulletin, 143(2), 187–232. https://doi.org/10.1037/bul0000084

[E04] Dazzi, T., Gribble, R., Wessely, S., & Fear, N. T. (2014). Does asking about suicide and related behaviours induce suicidal ideation? What is the evidence? Psychological Medicine, 44(16), 3361–3363. https://doi.org/10.1017/S0033291714001299

[E05] Gould, M. S., Marrocco, F. A., Kleinman, M., et al. (2005). Evaluating iatrogenic risk of youth suicide screening programs: A randomized controlled trial. JAMA, 293(13), 1635–1643. https://doi.org/10.1001/jama.293.13.1635

[E06] Stanley, B., Brown, G. K., Brenner, L. A., et al. (2018). Comparison of the Safety Planning Intervention with follow-up vs usual care of suicidal patients treated in the emergency department. JAMA Psychiatry, 75(9), 894–900. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2018.1776

[E07] Motto, J. A., & Bostrom, A. G. (2001). A randomized controlled trial of postcrisis suicide prevention. Psychiatric Services, 52(6), 828–833. https://doi.org/10.1176/appi.ps.52.6.828

[E10] US Preventive Services Task Force (2022). Screening for depression and suicide risk in children and adolescents: Recommendation statement. JAMA, 328(15), 1534–1542. https://doi.org/10.1001/jama.2022.16946

[E11] US Preventive Services Task Force (2022). Screening for anxiety in children and adolescents: Recommendation statement. JAMA, 328(14), 1438–1444. https://doi.org/10.1001/jama.2022.16936

[E13] Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., et al. (1998). Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. American Journal of Preventive Medicine, 14(4), 245–258. https://doi.org/10.1016/S0749-3797(98)00017-8

[E14] Hughes, K., Bellis, M. A., Hardcastle, K. A., et al. (2017). The effect of multiple adverse childhood experiences on health: A systematic review and meta-analysis. The Lancet Public Health, 2(8), e356–e366. https://doi.org/10.1016/S2468-2667(17)30118-4

[E15] Finkelhor, D., Ormrod, R. K., & Turner, H. A. (2007). Poly-victimization: A neglected component in child victimization. Child Abuse & Neglect, 31(1), 7–26. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2006.06.008

[E16] Lamb, M. E., Orbach, Y., Hershkowitz, I., Esplin, P. W., & Horowitz, D. (2007). A structured forensic interview protocol improves the quality and informativeness of investigative interviews with children: A review of research using the NICHD Investigative Interview Protocol. Child Abuse & Neglect, 31(11–12), 1201–1231. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2007.03.021

[E17] SAMHSA (2014). SAMHSA's Concept of Trauma and Guidance for a Trauma-Informed Approach (HHS Publication No. SMA 14-4884). Substance Abuse and Mental Health Services Administration. https://www.samhsa.gov/mental-health/trauma-violence/trauma-informed-approaches-programs

[E18] Cook, C. R., Williams, K. R., Guerra, N. G., Kim, T. E., & Sadek, S. (2010). Predictors of bullying and victimization in childhood and adolescence: A meta-analytic investigation. School Psychology Quarterly, 25(2), 65–83. https://doi.org/10.1037/a0020149

[E19] Holt, M. K., Vivolo-Kantor, A. M., Polanin, J. R., et al. (2015). Bullying and suicidal ideation and behaviors: A meta-analysis. Pediatrics, 135(2), e496–e509. https://doi.org/10.1542/peds.2014-1864

[E20] Moore, S. E., Norman, R. E., Suetani, S., et al. (2017). Consequences of bullying victimization in childhood and adolescence: A systematic review and meta-analysis. World Journal of Psychiatry, 7(1), 60–76. https://doi.org/10.5498/wjp.v7.i1.60

[E21] Whittle, H., Hamilton-Giachritsis, C., Beech, A., & Collings, G. (2013). A review of online grooming: Characteristics and concerns. Aggression and Violent Behavior, 18(1), 62–70. https://doi.org/10.1016/j.avb.2012.09.003

[E22] Thorn & National Center for Missing & Exploited Children (2024). Trends in Financial Sextortion: An investigation of sextortion reports in NCMEC CyberTipline data. https://www.thorn.org/research/library/financial-sextortion/

[E23] Orben, A., & Przybylski, A. K. (2019). The association between adolescent well-being and digital technology use. Nature Human Behaviour, 3(2), 173–182. https://doi.org/10.1038/s41562-018-0506-1

[E24] WHO Regional Office for Europe (2024). A focus on adolescent social media use and gaming in Europe, central Asia and Canada: Health Behaviour in School-aged Children international report from the 2021/2022 survey, Volume 6. https://www.who.int/europe/de/news/item/25-09-2024-teens--screens-and-mental-health

[E25] Knight, J. R., Sherritt, L., Shrier, L. A., Harris, S. K., & Chang, G. (2002). Validity of the CRAFFT substance abuse screening test among adolescent clinic patients. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 156(6), 607–614. https://doi.org/10.1001/archpedi.156.6.607

[E26] Kearney, C. A. (2002). Identifying the function of school refusal behavior: A revision of the School Refusal Assessment Scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 24(4), 235–245. https://doi.org/10.1023/A:1020774932043

[E27] Heyne, D., Gren-Landell, M., Melvin, G., & Gentle-Genitty, C. (2019). Differentiation between school attendance problems: Why and how? Cognitive and Behavioral Practice, 26(1), 8–34. https://doi.org/10.1016/j.cbpra.2018.03.006

[E28] Gubbels, J., van der Put, C. E., & Assink, M. (2019). Risk factors for school absenteeism and dropout: A meta-analytic review. Journal of Youth and Adolescence, 48(9), 1637–1667. https://doi.org/10.1007/s10964-019-01072-5

[E29] Fuchs, D., & Fuchs, L. S. (2006). Introduction to response to intervention: What, why, and how valid is it? Reading Research Quarterly, 41(1), 93–99. https://doi.org/10.1598/RRQ.41.1.4

[E30] CAST (2018). Universal Design for Learning Guidelines version 2.2. https://udlguidelines.cast.org/

[E31] Lacey, R. E., Xue, B., & McMunn, A. (2022). The mental and physical health of young carers: A systematic review. The Lancet Public Health, 7(9), e787–e796. https://doi.org/10.1016/S2468-2667(22)00161-X

[E32] Shankar, P., Chung, R., & Frank, D. A. (2017). Association of food insecurity with children's behavioral, emotional, and academic outcomes: A systematic review. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 38(2), 135–150. https://doi.org/10.1097/DBP.0000000000000383

[E33] Evans, G. W., Li, D., & Whipple, S. S. (2013). Cumulative risk and child development. Psychological Bulletin, 139(6), 1342–1396. https://doi.org/10.1037/a0031808

[E34] Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. American Psychologist, 56(3), 227–238. https://doi.org/10.1037/0003-066X.56.3.227

[E35] Wyman, P. A., Pickering, T. A., Pisani, A. R., et al. (2019). Peer-adult network structure and suicide attempts in 38 high schools: Implications for network-informed suicide prevention. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 60(10), 1065–1075. https://doi.org/10.1111/jcpp.13102

[E36] Lundy, L. (2007). 'Voice' is not enough: Conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. British Educational Research Journal, 33(6), 927–942. https://doi.org/10.1080/01411920701657033

[E37] Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. Harvard University Press.

[E38] Suter, J. C., & Bruns, E. J. (2009). Effectiveness of the wraparound process for children with emotional and behavioral disorders: A meta-analysis. Clinical Child and Family Psychology Review, 12(4), 336–351. https://doi.org/10.1007/s10567-009-0059-y

[E40] Borum, R., Bartel, P., & Forth, A. (2006). Manual for the Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY). Psychological Assessment Resources.

[E41] Smith, P. C., & Kendall, L. M. (1963). Retranslation of expectations: An approach to the construction of unambiguous anchors for rating scales. Journal of Applied Psychology, 47(2), 149–155. https://doi.org/10.1037/h0047060

[E42] Goodman, R. (1997). The Strengths and Difficulties Questionnaire: A research note. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38(5), 581–586. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1997.tb01545.x

[E44] 가족돌봄 등 위기아동·청년 지원에 관한 법률 (2025 년 제정, 2026 년 3 월 시행). https://www.law.go.kr/

[E45] 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 제 15 조의 2(아동·청소년에 대한 성착취 목적 대화 등), 2021 년 9 월 24 일 시행. https://www.law.go.kr/

[E46] Turnell, A., & Edwards, S. (1999). Signs of Safety: A Solution and Safety Oriented Approach to Child Protection Casework. W. W. Norton.

[E47] 유엔 아동권리협약(UN Convention on the Rights of the Child, 1989) 제 12 조 아동 의견 존중. 대한민국 1991 년 비준. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child

[V1] NIMH (미국 국립정신건강연구원). Ask Suicide-Screening Questions (ASQ) Toolkit: 진행 스크립트·교육 영상(외래·응급·입원용). https://www.nimh.nih.gov/ASQ

[V2] 한국생명존중희망재단(중앙자살예방센터). 「보고 듣고 말하기」 자살예방 생명지킴이 교육(청소년·교직원·일반인 과정).

[V3] 아동권리보장원. 아동학대 신고의무자 교육(직군별 온라인 교육 영상).

편집방식 및 출처 고지

본 문서는 국내 사회복지 학술지의 제목·본문·문단·표 편집 규정과 APA 제 7 판의 학술문서 구성 원칙을 참조하여 Word A4 환경에 적합하도록 재편집하였다. 한국사회복지학회는 한국어 본문 KoPubWorld 바탕체 10 pt, 줄간격 165%, 첫 줄 들여쓰기 10pt, 표내용 9pt 등을 제시한다. 본 파일은 다른 환경에서도 표기가 안정적인 나눔명조/나눔고딕으로 대체했고, 본문 10.2pt·1.58 배 행간·첫 줄 3.5mm·A4 좌우 여백 25mm 를 적용하였다. 학회 투고전용 판형·HWP 규정을 완전히 동일하게 재현한 투고양식은 아니며, 특정 학술지 투고 시 해당 저널의 최신 지침에 맞춰 조정해야 한다.

참조: 한국사회복지학회, 「논문집필요령」 https://kasw.org/homepage/custom/guidelines; 한국교정복지학회, 「논문 투고 규정」 https://www.cwsk.net/subList/20000000771; American Psychological Association, APA Style: Paper Format, https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/paper-format.