

全国急性呼吸道传染病哨点监测情况（2025年第43周）

时间：2025-10-30

字体：

大

小

2025年第43周（2025年10月20日—10月26日），对全国哨点医院（不含港澳台）采集的门急诊流感样病例和住院严重急性呼吸道感染病例的呼吸道样本，开展新型冠状病毒、流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、人偏肺病毒、副流感病毒、普通冠状病毒、博卡病毒、鼻病毒和肠道病毒等10种病毒以及肺炎支原体在内的多种呼吸道病原体检测。

一、监测结果

第43周，全国哨点医院报告的流感样病例数占门急诊就诊总数的比例（流感样病例百分比）为3.9%；哨点医院门急诊流感样病例呼吸道样本检测阳性率前三位病原体为鼻病毒（12.8%）、流感病毒（10.5%）、肠道病毒（9.0%）；住院严重急性呼吸道感染病例呼吸道样本检测阳性率前三位病原体为鼻病毒（10.0%）、呼吸道合胞病毒（9.4%）、肠道病毒（3.3%）。其他病原体监测结果见表1。监测结果存在南北方地域差异和不同年龄段人群差异，具体见表2和表3。

二、分析及健康提示

结合全国发热门诊（诊室）诊疗情况、哨点医院门急诊流感样病例就诊情况、多病原检测等监测结果显示，检出均为已知常见病原体，没有发现未知病原体及其导致的新发传染病。近期我国南北方省份流感活动上升明显，部分省份已进入中低水平流行，学校聚集性疫情报告增多，5~14岁病例组检测阳性率明显高于其他年龄组。肠道病毒检测阳性率呈持续上升趋势，14岁以下病例组检测阳性率高于其他年龄组。鼻病毒检测阳性率本周略反弹，14岁及以下病例组检测阳性率高于其他年龄组。呼吸道合胞病毒检测阳性率在高位平台波动，北方省份呈上升趋势，0~4岁病例组检测阳性率明显高于其他年龄组。新型冠状病毒和其他监测的呼吸道病原体阳性率总体处于低水平。

当前，呼吸道传染病疫情总体呈上升趋势。流感病毒、肠道病毒、鼻病毒和呼吸道合胞病毒等存在一定水平活动。托幼机构、中小学校等场所聚集性疫情报告明显增加，应早发现、早处置，减少疫情影响。为防范呼吸道传染病疫情，建议采取以下防护措施：

- （1）积极接种流感疫苗：在流感高发季来临前建议所有≥6月龄且无接种禁忌的人均应接种流感疫苗，尤其是感染流感风险较高和感染流感后容易出现重症的高风险人群，如医务人员，≥60岁老年人，慢性病患者等。

（2）科学佩戴口罩：在就医过程中需全程佩戴口罩；在人群密集场所或乘坐公共交通工具（如飞机、火车、地铁等）时建议佩戴口罩，尤其是老年人和一些有慢性基础性疾病的患者，减少感染风险。

（3）保持良好卫生习惯：咳嗽或打喷嚏时，用纸巾、毛巾或手肘遮住口鼻；注意手卫生，避免用不洁净的手触摸眼、鼻、口，以减少病原体传播风险。

（4）倡导健康生活方式：要均衡饮食、适量运动和充足休息，增强身体免疫力。出现发热、咳嗽或其他呼吸道感染症状时，与人接触要佩戴口罩，保持室内良好通风；根据需要及时就医。

表1 第43周呼吸道样本病原体核酸检测阳性率（%）

病原体	门急诊流感样病例		住院严重急性呼吸道感染病例	
	第43周	较上周*	第43周	较上周*
新型冠状病毒	1.5	-0.2	0.9	-0.2
流感病毒	10.5	+4.4	2.4	+0.8
呼吸道合胞病毒	7.0	+1.1	9.4	+1.3
腺病毒	1.0	-0.4	0.7	-0.5
人偏肺病毒	0.1	-0.2	0.2	-0.1
副流感病毒	3.1	+0.1	2.6	-0.2
普通冠状病毒	1.7	-0.9	1.5	-0.7
博卡病毒	1.4	-0.6	2.2	-0.5
鼻病毒	12.8	+1.8	10.0	+0.3
肠道病毒	9.0	+1.5	3.3	-0.7
肺炎支原体	0.4	0	1.1	+0.3

注：“+”表示本周特定病原体检测阳性率数值较上周增加；“-”表示本周特定病原体检测阳性率数值较上周下降。

表2 第43周呼吸道样本主要病原体核酸检测阳性率区域差异

省份	门急诊流感样病例			住院严重急性呼吸道感染病例		
	第一位	第二位	第三位	第一位	第二位	第三位
南方省份	鼻病毒	流感病毒	肠道病毒	呼吸道合胞病毒	鼻病毒	肠道病毒
北方省份	鼻病毒	流感病毒	肠道病毒	鼻病毒	呼吸道合胞病毒	肠道病毒

南方省份包括：上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州和云南。

北方省份包括：北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆和新疆生产建设兵团。

表3 第43周呼吸道样本主要病原体核酸检测阳性率年龄组差异

年龄组	门急诊流感样病例	住院严重急性呼吸道感染病例
0~4岁	① 肠道病毒、呼吸道合胞病毒	①呼吸道合胞病毒
	②鼻病毒	②鼻病毒
	③副流感病毒	③肠道病毒
	①流感病毒	①鼻病毒
5~14岁	②鼻病毒	②呼吸道合胞病毒
	③肠道病毒	③肺炎支原体
	①鼻病毒	①鼻病毒
	②流感病毒	②流感病毒
15~59岁	③肠道病毒	③普通冠状病毒
	①鼻病毒	①鼻病毒
	②流感病毒	②普通冠状病毒
	③普通冠状病毒	③副流感病毒




图1 哨点医院门诊急流感样病例数占门诊就诊总数比例每周变化趋势




图2 哨点医院门诊急流感样病例呼吸道样本病原体核酸检测阳性率每周变化趋势




图3 哨点医院住院严重性呼吸道感染病例呼吸道样本病原体核酸检测阳性率每周变化趋势

相关链接: [1.新型冠状病毒感染健康科普知识](#)

[2.流感病毒感染健康科普知识](#)

[3.呼吸道合胞病毒感染健康科普知识](#)

[4.腺病毒感染健康科普知识](#)

[5.人偏肺病毒感染健康科普知识](#)

[6.副流感病毒感染健康科普知识](#)

[7.鼻病毒感染健康科普知识](#)

[8.肺炎支原体感染健康科普知识](#)

[9.博卡病毒感染健康科普知识](#)

[10.肠道病毒感染健康科普知识](#)

[11.普通冠状病毒](#)

[12.中国流感监测周报](#)

网站导航

国家卫生健康委员会

国家疾病预防控制局

直属单位

传染病所

病毒病所

寄生虫病所

艾防中心

慢病中心

营养所

环境所

职业卫生所

辐射安全所

改水中心



网站服务

中国疾控中心公共卫生科学数据中心

中国疾控中心科技文献服务系统

中国疾控中心电子采购平台



中国疾控中心微信公众号

中国疾病预防控制中心 版权所有 版权与免责声明 京ICP备11024750号-1 京公网安备 11011402013004号

中国疾控中心信息中心 内容管理与技术支持 建议使用1920*1080分辨率访问本站

地址：北京市昌平区昌百路155号 | 邮编：102206

行政值班电话：010-58900001 | 健康咨询电话：12320