ePub 电子书编辑器说明手册

V 3.1.0



2024 年 4 月

- 简介.....1
- 软件特色.....1
- 软件界面.....2
  - 主界面.....2
    主菜单.....3
    工具栏.....5
    目录结构区域.....5
    内容预览区域.....5
  - 面板工具.....5
     目录工具面板.....5
     查找替换面板.....6
     内容转换面板.....6
  - 管理器.....7
     元素管理器窗口.....7
     附件管理器窗口.....8
     默认样式管理器窗口.....10
     代码管理器窗口.....11
  - 窗口工具.....12
     分析窗口.....12
     分解工具窗口.....13
     章节内容分析窗口.....13
     软件设置窗口.....15
  - 其他窗口界面.....15
    选择章节范围窗口.....15
    章节分割.....16
    过滤重复章节（章节查重）.....16
    章节内容查重（分析重复的垃圾信息）.....17
    导入文本文件.....17
    导入 ePub 电子书.....18

- 工具栏及命令说明 19

1、 文件操作 19

2、 系统工具 20

3、 目录结构 21

4、 章节操作 21

5、 章节工具 21

6、 其他工具 22

7、 插入位置 23

8、 预览工具 23

9、 选择 23

10、 粘贴 24

11、 折叠 24

12、 线上核对 24

13、 广告清除 25

14、 帮助 25

- 操作示例 25

分散章节文件的制作示例 26

所有章节合并文件的制作示例 28

制作带插图的电子书 29

ePub 电子书编辑器

版本：V3.0.0

简介

本软件主要支持多重目录结构的 ePub 电子书制作，方便将导入章节文件直接生成带目录的 ePub 文档，也可以检索章节信息自动生成目录，也能支持将 ePub 书籍分解成文本文件。能完美地配合《小说规则下载器》，能直接将其下载的章节文件快捷地制作成 ePub 电子书。

软件特色


- 支持纯文本方式编辑书籍，最后再转换为 HTML 生成电子书，当然也可以按 HTML 页为编辑，不建议采用这种方式编辑；
- 可快速创建多层复杂目录结构的的 ePub 电子书；
- 可快速保存为本工具专用的中间电子档，编辑处理完后可生成 ePub 书籍；
- 支持对已有的 ePub 电子书进行编辑；
- 支持 ePub 书籍的导入，可实现多书籍合并操作；
- 可定义各工具栏的位置和显示情况，能大幅提高制作效率；
- 添加章节文件方便，同时支持多文件选择、指定目录以及拖放操作；
- 支持单文本小说的章节导入，自动分析章节结构；
- 可根据章节号自动排序，并尽可能地保留原有的多层结构；
- 自动删除相邻的重复章节，当重复章节存在子书目时则给予提示；
- 支持章节号分析，能自动分析重号、跳章的情况，可自动重排章节号；
- 支持图片、音频、视频、样式、字体等附件形式插入到电子书中，实现图文并貌的电子书；
- 能通过附件方式快速完成章节背景图、字体的设定；
- 能编方便地辑默认的样式，直接生效于每一个章节，自带不少常用样式；
- 可分析显示各章节长度、行数等信息，排序后可很方便过滤较短的非正文信息，

可以查看一些较短章节的内容是否正确；

- 支持多个章节合并，也能实现章节分割，可通过预览方式快速定位分割位置；
- 支持章节、附件、样式效果的预览，将借助浏览器查看效果；
- 能很方便地分析附件是否被真正引用，避免增加无用的附件；
- 支持全文或部分章节的查找替换功能，能分析定位到带有广告或其他关键字的章节，也能用替换功能将其清除；
- 可以将 ePub 电子书分解成章节（文本或 HTML）文件以及附件文件，也能将所有章节合并成单文本文件；
- 可修改默认的 ePub 模板代码，修改出错时也能恢复原默认代码；
- 制作过所有数据均存于数据库，所有改动不影响原小说内容，保存时直接生成 ePub 电子书，那怕是半成产，后续打开 ePub 文档能接着制作；
- 能完美配合本人编写的“小说规则捕捉器”，在网上捕捉到的小说直接制作成 ePub 格式电子书；
- 功能部件中大部分操作会记录最后一次使用的状态，方便大家再次使用；
- 可根据章节快速生成目录，支持多层结构的折叠目录，可以针对不同分支创建子目录，同时提供目录更新功能（可一键更新所有目录）；
- 支持章节查重和内容查重，前者可有选择性地查检是否存在重复章节，还能调整文本相似度的阀值来判断重复；后者则可分析章节内容的重复部分，能快速清除掉广告、垃圾信息；
- 组件带有工具提示功能，方便上手操作，也可禁用提示功能或设定提示窗口的显示时间。

软件界面

主界面




软件主界面能直接操作的有主菜单、工具栏、目录结构、章节内容预览以及 3 个可以隐藏和切换的面板（目录工具、查找替换、内容转换），软件还带有 4 个功能管理器和 2 个工具，功能管理有：元素管理器、附件管理器、样式管理器、代码管理器和分析窗口，工具则是 ePub 分解工具和章节内容分析工具。


主菜单

软件的主菜单有文件操作、目录工具、编辑、章节工具、面板/窗口、工具以及帮助等七大块，几乎集合所有命令，但使用效率不高，建议大家使用工具栏命令。菜单中“工具”部分不带图标项是显示/关闭相应工具栏的命令。各菜单功能见下图，其具体的操作命令见后面的工具栏命令说明部分。


文件操作
目录工具
编辑
新建电子档
打开电子书 Ctrl + O
保存为电子档
保存为 ePub
另存为电子档
另存为 ePub
导入 ePub
导入文本文件
导出文本文件
退出软件 Alt + F4


目录工具
编辑
章节工具
面板/窗口
添加章节文件
按目录添加
新建空白章节 Ctrl + N
删除当前章节 Del
置顶 Ctrl + ↑
上移 ↑
下移 ↓
置底 Ctrl + ↓
升级 Ctrl + →
降级 Ctrl + ←
全部展开 Ctrl + [
全部折叠 Ctrl +]
展开当前章节
折叠当前章节
展开同层章节
折叠同层章节
目录导出 Ctrl + E
目录导入 Ctrl + P
最前面【插入位置】
最后面【插入位置】
当前位置前
当前位置后


编辑
章节工具
面板/窗口
工具
帮助
全部选中 Ctrl + A
取消选中 ESC
反相选择 Ctrl + I
选择同层章节
选择同层及子层
选择父层章节
直接粘贴 Ctrl + C
除空行粘贴
去HTML粘贴
按标题校对
选中内容校对
按当前段校对
章节首段校对
章节末段校对
清除广告
替换文本（支持多行）
多行文本（正则匹配）
清除广告（匹配整行）
清除链接广告


章节工具
面板/窗口
工具
帮助
章节查错
章节排序
清除章节号
添加章节号
章节号分析
文本转 HTML
HTML 转文本
合并章节 Ctrl + M
分割章节 Ctrl + S
标题添加前缀
标题添加后缀
创建目录
目录更新
章节查重
定位非正文
正文查重


工具
帮助
章节操作
目录结构
章节工具
其他工具
插入位置
预览工具
选择
粘贴
折叠
线上校对
广告清除
帮助
重置工具栏
软件设置 F12


面板/窗口
工具
帮助
目录面板
替换面板
转换面板
元素管理器
附件管理器
风格管理器
代码管理器
分解工具
分析窗口


帮助
帮助信息
欢迎屏
关于


工具栏

工具栏可以关闭和移动，建议按个人喜好调整工具栏，可提高制作效率。关闭的工具栏可通过菜单来打开，还有部分未显示的工具栏也需要通过菜单打开，软件关闭时会保存最后工具栏的状态。后面有针对工具栏命令的详细介绍。

目录结构区域

目录结构也是章节的结构，以列表方式展示所有章节，支持多层结构（适用于一些分卷的书籍，特别适合目录较复杂的书籍）。

目录结构区自带工具栏，主要集成了相关目录操作的命令，见下图：



工具栏按键说明详见工具栏命令说明（章节操作、目录结构、插入位置、目录工具等）


内容预览区域

是显示和编辑章节内容的区域，三个工具面板也会在此区域中打开。在编辑电子书时建议使用纯文本方式编辑，最后生成电子书时会自动转换为 HTML。纯文本方式下也可以插入附件代码，不影响最终效果，不放心的可用预览查看。

面板工具

目录工具面板

可对章节标题进行批量修改，包括重置（重新提取）、替换、转换等。工具栏中还有更多的章节标题操作命令。




该面板主要针对章节标题，可设置添加章节时标题名提取方式，还能对当前章节标题进行查找替换以及文本转换，支持章节号的多种转换，每种功能在切换时均会提示详细的操作说明。

有一点需要注意，在添加分散章节文件时，如果文件名带有前缀序号的，建议按上图设定将序号删除，否则章节标题前方出会出现序号。

查找替换面板


可对指定范围的章节内容进行查找和替换，查找会将匹配的信息显示到分析窗口，能快速定位到章节的匹配文本处，同时匹配的章节也在列表中以红字显示，方便定位修改。替换则是将匹配的文本替换掉，替换前建议先使用查找功能，会将匹配到的数据记录到分析窗口，能快速定位到每一个匹配位置进行检查，无误后再进行替换。



本面板提供常用的替换方案，如删除空行、链接等，还提供文本转换功能（如繁简、全角半角等），甚至还提供一些较有用的工功能，如批量删除内容首行的功能（可用来删除多余的章节标题或广告信息）。

内容转换面板

可将指定范围的章节在纯文本与 HTML 之间互换，一般书籍建议在纯文本下编辑，个别章节若包含一些附件又需加入一些 HTML 代码的，则需要转换为 HTML 后再编辑，可实现一些特殊功能。



文本转换为 HTML 时，会调用代码管理器中的页面文件架构模板代码生成 HTML 页面，由 HTML 转换为文本时则会过滤掉所有 HTML 标签，若页面中带有附件信息也将会被清除。所以若只是一般的图片附件，是可以在纯文本方式下编辑的，可直接在适当位置插入图片附件代码，不会影最终效果。

管理器

元素管理器窗口

元素是指电子书的一些基本信息，如封面、书名、作者、制作者（出版社）、日期等，其中书名、作者 2 个较重要的元素可直接在主窗口章节列表下方修改，制作者则会被记忆方便下次调用。

填写作者时，注意其右则的 按键，可自动根据书名在百度中搜索最匹配的作者填写，或匹配到多个不同的作者时也会添加到下拉菜单中供选择。

封面还提供了一些便捷工具 ，会根据书名、作者在当当、淘宝、京东、百度等平台搜图，找到图片后无需下载，只需在图片上右键选“复制图片”，再回到软件用 粘贴命令即可完成设定，若担心图片尺寸大时可利用 压缩命令将进行自定义压缩，保证电子书的体积问题。



部分命令说明：

添加新元素，电子元素的名称一般是固定的，可以通过自定义来添加其他名称，但意义不大。


修改元素，也可通过双击元素行快速修改

附件管理器窗口

可以添加、删除、修改附件，附件支持图片、音乐、视频、字体、CSS 样式和其他（支持文件拖拽操作），图片可作为书籍的插图、章节背景，甚至能设置成封面（其实是转挂到元素管理器中），字体可以设置成书籍自用的字体，样式则可以指定为某个章节的风格，音乐、视频则可实现多媒体书籍，但需要阅读设备的支持，其他附件则会将其打包在电子书内，至于怎么用需要大家手动修改修改了。

每种附件在插入章节时所用的代码均不同，软件会根据附件的类型生成相应的代码（可在代码管理器中定义不同类型附件的默认代码），使用时只要把这段代码插入到章节合适的位置即可。

要设置章节的背景图和自定义字体时，可在附件管理器中选中相应的附件（图片或字体）后，工具栏会出现相应的命令，会自动修改默认样式的相关部分代码。



部分命令说明：

添加新附件，只需选择文件即可，会自动分类和生成附件代码。

修改附件名称，修改文件名，是指生成 ePub 后包里的文件名，不建议使用中文名，也可通过双击元素行快速修改。

分析引用的次数，在所有章节中分析当前附件被引用的次数（会自动打开分析窗口，可定位到引用章节的具体位置），建议在删除附件前分析一下，否则容易导致章节引用失败。

分析所有附件的引用次数，将每个附件被引用的次数填写到列表的备注栏。

将图片附件**设置封面**，即当前的图片附件转移到元素管理器中。

将图片附件**设置为章节背景图**，会自动修改默认样式中的相关代码，设置后建议打开默认样式管理器，完善背景图的其他相关设置。

压缩当前图片附件，为了保证生成电子书的体积问题，可根据情况对图片尺寸进行压缩，注意是尺寸压缩而不是质量压缩。

设置自定义字体，会自动在默认样式中添加字体定义的代码，同时将字体绑定在<p>元素标签，设置后建议打开默认样式管理器，修改和完善其他元素标签的绑定。

替换默认样式代码，将当前的样式附件中的内容替换掉原来的默认样式。

打开附件查看，借助系统关联的程序打开当前附件。

复制附件代码，将附件代码框的内容复制到剪切板。

复制附件路径，将附件的路径复制到剪切板（相对于章节文件的路径）。


重置附件代码，附件代码可以手动修改，错改后可用来恢复原来的代码。

引用效果预览，在浏览器中模拟章节引用当前附件代码的效果。

默认样式管理器窗口

可以设置所有章节页面风格，在生成电子书时会自动将文本格式的章节转换为 HTML 格式，会把这里设置的 CSS 样式应用到 HTML 页面中，实现章节的批量样式转换。若个别章节需要不同的风格样式时，可以先将其转换为 HTML 后手动修改其样式。

本软件中初始的默认样式仅对标题<h1>和正文<p>元素进行简单的定义，大家可以根据自己的阅读习惯到代码管理器中修改默认的风格代码，后面创建的电子书就会自动调用新的样式。



部分命令说明：

清空代码，重新编写样式代码。

加载样式文件，会清空原样式代码。

重置默认样式代码，调用软件初始默认的样式代码。

清除代码中的注释部分，右键双击代码框可实现同样效果。


预览样式代码效果，借助浏览器进行查看。

代码管理器窗口

可以修改软件自动引用的各种代码，如初始的默认样式代码、章节页面的模板代码、ePub 中几个重要文件的模板代码、封面页面的模板代码以及常用样式的调用代码等。

考虑到有一些代码设置错误会导致不能创建正确的 ePub 电子书，部分代码支

持恢复初始值的功能，所以大家可放手去修改，打造有自己个性的电子书。




在基本类目里，默认的风格代码即为默认样式代码，建议大家按自己习惯修改或添加其他元素设定，页面文件架构为章节从文本转换为 HTML 时调用的模板，也可以按自己习惯修改，其他的不建议修改。

附件类目中的代码也可以根据自己喜好修改，剩下的 3 种样式可以根据自己需要添加或修改。

窗口工具


分析窗口

本窗口为其他工具提供信息显示服务，如文本查找、章节查重、章节分析等，这些工具会将操作结果显示到分析窗口，同时会带有定位功能，能精准地定位到章节甚至指定文本中，方便进一步做分析判断。



分解工具窗口

可以将指定 ePub 电子书分解（导出）为一个或多个文件（按章节），同时还能将封面、以及其各种附件一并分解。




预览后窗口会显示右侧列表，列表中将列表出电子书中相关的所有文件，列表提供了右键菜单功能，可快速查看选中文件，也可以将选中的章节、附件导入到当前电子书中。

章节内容分析窗口

会自动分析所有章节的长度、行数、含附件数量等信息，通过相应数据的排序快速查找内容异常的章节，异常情况不外呼 2 种情况：非正文章节或章节内容缺失。

对于非正文章节可以直接删除，内容缺失的定位到章节后，利用线上核对功能，可快速补全缺失部分。



部分命令说明：

刷新选中章节的信息，未选中则刷新所有章节，一般在主窗口章节内容发生修改后才刷新。

按升序排序， 按降序排序，可选列表中不同的列进行排序，方便选择异常的章节。

自动选择章节内容文本长度异常的章节

选中全部章节， 取消所有选择。

开始分析的所有章节引用附件的数量，可以软件设置中启用自动分析此项。


解锁主窗体的控制权，收回主窗体的控制权，可实现不关闭本窗口对章节内容进行修改。

在主窗体中跳转到当前章节，双击章节列表有相同效果。

将当前选中的章节标记到分析窗口，关闭本窗口后还能方便发定位到这些异常章节，更有利有查看修改。

软件设置窗口

可设置软件一些主要设定，其他主界面、窗口中的设定大部分都有记忆功能，会自动记录最后一次的操作值。




其他窗口界面

选择章节范围窗口

在很多操作中会被询问操作范围，会弹出类似左侧的设定窗口，如目录工具面板中的转换/替换、清除章节号、添加章节号、添加标题前后缀等操作。

软件带有记忆功能，询问时默认选项是以最后一次选择方式，会区分不同的操作。




添加章节号、添加标题前后缀等操作的界面会有所不同，前者会在窗口上增加起始值和章节号样式的设定，后者则会增加前后缀文字的设定。

章节分割


分割章节时会出弹此窗口，可方便预览分割效果，设置新章节标题（双击标题框，自动添加连续的章节号）。

可以很方式地调整分割位置，除了直接修改行号外，双击上下的文本框，能快速以双击所在行进行分割。




过滤重复章节（章节查重）

章节查重时会弹出本窗口，可以选择是查看定位，还是直接删除，以及删除的优先顺序。




查重的判断条件可按标题和内容进行，还能设置相似度阀值来判断，但会大幅降低过滤的速度。因此可以先利用章节排序功能 将章节按章节号排序，再启用匹配相连章节，可大幅提升过滤速度。

章节内容查重（分析重复的垃圾信息）



与前面的章节查重不同，不少小说网站会将一些干扰信息插入到大部分章节中，或者每个章节中都插入一些广告信息，给阅读造成很大的困扰，此功能可以在指定的两个章节中查找一定长度的重复信息。

导入文本文件



选定导入的文本文件后弹出此窗口，会预读取部分文件内容，根据设定的章节分割定位表达式匹配章节，匹配到后会在预览框中以红字显示。若匹配不到可以修改表达式后再进行章节分析。

导入 ePub 电子书



导入 ePub 可以先预览电子书的基本情况，可选择导入附件的类型，合适将作


家的作品打包在同一本电子书中。

创建目录

在创建目录时会弹出此窗口，会自动根据当前章节的结构情况生成目录页(HTML 页面格式)。

一般在多层结构中可以按层生成目录，可作为其上层的子目录，或者作为书籍的后置目录。

非多层结构的电子书不建议使用，会与软件自动生成的目录功能重复。



工具栏及命令说明

软件一共提供 13 种工具栏，每种均可自由移动拖放（按住工具栏标题右侧的边框线），其中“文件操作”和“系统工具”不可关闭，其余的均可关闭（关闭后从主菜单的“工具”中打开）。工具栏区域的高度也可以在软件设置中调节，再根据自己的操作习惯排放各种工具栏，能有效提高制作效率。若调整时出现错乱，可通过重置工具栏 恢复初始状态（主菜单或软件设置中均可重置）。

下面分别对 13 种工具样及其命令进行详细说明：

1、 文件操作



主要有新建、打开、保存、导入、导出电子书功能，不可以被关闭。

新建电子档，将当前所电子书数据清空，软件启动时即为新建状态，可直

接进行新书籍的制作。电子档是本软件的专用电子格式，扩展名为 .book，其真实格式为 sqlite3 数据库。

打开书籍，支持专用电子档或 ePub 格式，根据打开的文件类型决定。

保存为电子档，将当前编辑的电子书保存为本软件专业的 book 电子档，保存速度快，建议作为中间数据保存，即未完成的作品建议以此格式保存。


保存为 ePub，将当前编辑的电子书保存为 ePub 格式，会将文本章节转换为 HTML 格式，保存速度慢，建议在作品完成后再保存为此格式。

导入 ePub 章节，将 ePub 中的章节、附件导入到当前电子书中（打开 ePub 文件会先清空当前电子书所有数据）。

导入文本文件，将文本文件内容导入到当前电子书，会自动识别章节号并进行拆分，选择文件后会弹出章节定位效果的窗口。

导出文本文件，将指定范围的章节导出到文本文件中，可选择合并或按章节多文件导出。

2、 系统工具



显示或隐藏各种面板、打开各种管理器、工具窗口，不可以被关闭。

切换目录工具面板的显示状态。

切换查找替换面板的显示状态。

切换章节转换面板的显示状态。

打开元素管理器窗口。

打开附件管理器窗口，以非模窗口式方式打开，方便将附件代码插入到章节内容中。

打开默认样式管理器窗口。

打开代码管理器窗口。

打开 ePub 电子书分解工具窗口。

切换分析窗口的显示状态

打开软件设置窗口。

3、 目录结构



修改目录结构的命令合集，可以关闭，与目录结构区中的工具基本相同。

移动选中的章节，只能在同一层结构中移动。

将选中的章节进行降层或升层，实现多层目录结构。

将所有章节标题导出到文本中，可借助其他工具进行批量修改。

将修改好的章节标题文本文件再次导回目录中，同常以上一命令完成章节标题批量修改工作。

4、 章节操作




添加章节文件，支持同时添加多个文本、网页文件，注意是章节文件，如果是合并章节的独立文件，请用导入文本文件 命令。

添加指定目录中的章节文件，支持文本文件和网页文件。

在当前章节后创建一新的空白章节。

导入 ePub 章节和导入文本文件，详见文件操作工具条。

5、 章节工具



针对章节的工具合集，比较常用，可以关闭但不建议。

通过分析章节标题中的章节号，检查是否存在重复、跳章、漏章的情况。分析结果会记录到分析窗口，可快速定位到异常章节。

根据章节号自动排序，可自动识别多种形式章节号，多层结构中使用可能导致结构混乱，使用前建议先检章节号是否与章节内容一致。

删除指定范围内的章节标题中的章节号信息。


在指定范围内的章节标题中添加章节号，可以指定起始值和章节号位置，通常与上一命令配合，实现章节号的统一重编。

打开章节内容分析窗口，分析所有章节内容的长度、行数、附件引用情况，是非常有用的核对工具。

章节合并，能将选中多个相连的章节进行合并。

章节分割，将当前章节一分为二，命令将从当前光标所在行处开始拆分（若光标未指定则从中间行拆分），使用命令后不会马上拆分，会弹出效果窗口，还能对拆分位置进行调整。

6、 其他工具



也是针对章节操作的工具，可以关闭。

创建目录页，会根据当前目录结构创建目录页，建议在多层结构时用来创建子目录，后作为书籍的后置目录。

刷新已创建的目录页内容，在目录结构、章节标题变化后使用，刷新时要选中目录页。

章节查重，可分为章节标题查重和章节内容查重两种方式，还能通过设置文本相似度阀值判断是章节是否重复，不同的设置查重的速度也不一样。

定位非正文章节，通过分析所有章节标题，将无章节号的章节字体强调为红色显示，便于检查确定。检查完后可以 ESC 键取消强调。

章节内容查重，将当前章节与其他指定章节的内容进行比对，找出一定长度的重复内容（一般为广告、垃圾信息），并可将其自动填写到查找替换面板中，查

看在其他章节出现的情况，也可以直接清除。

给指定范围的章节添加前缀/后缀信息，如中添加分卷信息。

7、 插入位置

顶层最前面，新增的章节将插入到最上层，且是所有章节的前面。

顶层最后面，新增的章节将插入到最上层，且是所有章节的后面。

当前章节的前面，与当前章节同一层，且在当前章节前面插入。

当前章节的后面，与当前章节同一层，且在当前章节后面插入。

8、 预览工具




控制预览框中字体大小以及章节效果预览，可以关闭。功能也预览框上的工具同相，可以根据自己习惯保留一个（预览框上的工具可以在软件设置中关闭/开启）。

减小预览框中字体尺寸。

增大预览框中字体尺寸。

借助浏览器显示当前章节内容，会将内容暂时转换为 HTML 页面，并把附件路径换为实现路径显示。

9、 选择



针对章节的选择操作，这里只能提供最基本的选择功能，可以关闭。

全部选中，与快捷键 Ctrl + A 同效。

取消全部选择，与快捷键 ESC 同效。

反向选择，与快捷键 Ctrl + I 同效。

选择当前章节所在层的所有章节。

选择当前章节所在层的所有章节以及其子章节。

选择当前章节上一层的所有章节。

10、 粘贴



粘贴剪切板中的文本内容，根据不同的命令先预处理后再粘贴，可以关闭。

将剪切板中的文本内容粘贴到当前光标处，与快捷键 Ctrl + C 同效。

将剪切板中的文本内容清除空行后粘贴到当前光标处。

将剪切板中的文本内容清除 HTML 标签后粘贴到当前光标处（即转换为纯文本后粘贴）。

11、 折叠



对多层结构的目录进行折叠或展开操作，可以关闭。

展开所有章节，即在多层结构中显示所以已折叠的章节。

折叠所有章节，即在多层结构中只显示第一层章节。

展开当前章节，展开当前章节及其所有子章节。

折叠当前章节，即隐藏当前章节的所有子章节。

展开同层章节，即展开与当前章节同一层的所有兄弟章节。

折叠同层章节，即隐藏与当前章节同一层兄弟章节的子章节。

12、 线上核对



将章节内容与线上搜索的内容进行核对的，主要是借助百度搜索平台，按不同的关键字进行搜索，将过程从手动转为自动，工具条可以关闭。

按章节标题名称快速搜索，核对内容需要人工进行。

 按选中的文本搜索。

 按当前光标所在行（即所在段落）。

 按章节首行内容搜索。

 按章节末行内容搜索。

13、 广告清除



针对章节内容中的重复出现的广告、垃圾信息进行清理，工具条可以关闭。

 将光标所在行或选中的文本内容填写到查找替换面板，再利用替换功能来清除匹配的垃圾信息。建议先查找，再逐个检查无误后再替换。


 将选中的多行文本填入到查找替换面板，再利用替换功能来清除匹配的垃圾信息。

 将选中的多行文本转换为正则表达式填入到查找替换面板，再利用替换功能来清除匹配的垃圾信息。

 将光标所在行内容填写到查找替换面板，再利用替换功能来清除匹配的垃圾信息。

 将光标所在行的链接填写到查找替换面板，再利用替换功能来清除匹配的垃圾信息。

14、 帮助




主要有帮助（打开文本说明文件）、欢迎屏窗口和于关窗口，可以关闭。

操作示例

分散章节文件的制作示例

如下图，用  添加全部章节文件，或用  指定章节文件所在的目录。




有些分散的章节文件名可能没有前缀序号，添加后章节序号可能会很乱，加载完后需要用  命令进行章节自动排序。文件名带前缀序号的参考目录工具面板中的设置，否则标题中也会带有序号。

添加完所有章节后，可以检查章节的完整性，可用章节号查错命令  查看章节是否连续，可快速定位标题中无章节号的章节，见下图，确定无误后可使用分析窗口中的删除将它们全部删除。

使用此命令同时还能定位章节号不连贯，出现重号、跳号情况，可用来作章节查漏工具，但目前网站不少大型小说章节号也会经常有错乱情况发现，所以在查到

章节号异常情况时，建议利用线上核对工具到网上查看是否作者原因。


因作者原因出现章节号错乱的，在删除掉所有非正文章节后，可先利用清除章节号 后，再用添加章节号 命令来实现重编章节号的操作。



定位非正文章节的方法可以使用章节分析窗口 进行筛选，会弹出一窗口，见下图，对文本长度列排序后，会将正文内容较少的章节列在一起（一般非正文的内容都不会太多），双击章节可在主窗口中跳转到相应的章节查看内容。确定无误后再用删除 将其干掉。使用本命令能同时分析章节是否存在内容缺失，查看到文本长度异常的章节，建议选中后用 将章节标记到分析窗口，利用线上核对工具到网上查找完整的章节内容，再利用粘贴工具把内容复制下来。

查找非正文章节还可以使用 （定位非正文章节）命令，软件会将标题中不含章节号的章节处于选中状态，并在列表中以红色字强调显示，方便编辑时注意查

看，要取消强调可用键盘的 ESC 键。



检查完章节的完整性后，可以开始定义书籍的基本元素了，如果只是简单的补充书名、作者，直接在目录章节列表下方填写即可，作者一栏可使用旁边的 命令根据书名自动从网上查找合适的作者，不正确时可看下接菜单中是否有正确的。打开元素管理器可以填写更多的信息。

此时用 命令保存即可完成 ePub 的制作，如目录结构复杂，章节较多的，在编辑过程中建议用 先保存为电子档，该文档为软件专用格式，保存和打开速度快，非常适用作中间文档保存。

所有章节合并文件的制作示例

有一些小说会将全部内容保存于一个文本文件中，这里需要用软件的导入功能  ，软件会弹出导入窗口，一般不需进行设置就可以正确按章节分割文件（在预览框中能看到红色的章节标题说明分割正确），确定后开始按章节导入。如果章节内容中出现乱码，可以尝试在导入窗口中改变编码重试，还仍旧是乱码的可以将源文件转存为 UTF-8 编码的文本文件（用记事本打开后选另存，下方编码改变 UTF-8 即可）。

这种章节合并的书籍，有大概率出章节号错误，如某章节标题：“第 120 XXXXXX”，将章字遗漏后可能导致章节不能被正确分割，我们可以使用章节号查错命令  查看分析是否存在跳章情况，如检查到确有遗漏分割的情况，可用章节拆分  命令手动分割。

还有大概率会出现误分割的情况，如小说正文中存在一些类似章节号的文本，如“第一部 XXXXXXXX，……，第二部 XXXXXXXXX”，出现这种情况会多出一些错乱的章节。这种情况用章节号查错命令  一样可以快速发现。不要慌，这时使用章节合并命令  可以很方便将章节修正，象上述情况，合并时选择将标题名称合并到正文即可解决。

后面的制作与前例相同，不再细写。

制作带插图的电子书

可以先按前面两种方法添加章节，再检查章节完全后进入添加插图环节。

打开附件管理器  ，批量加入图片附件（可使用文件拖拽操作），若图片量大又怕弄混的，可以添加一张使用一张的方式制作。选中要插入的图片，此时可以查看下图片尺寸，如图片太大会导致电子书体积增大，尺寸可以参考阅读设备的分辨

率。尺寸过大的使用  命令能快速压缩尺寸。

将附件的代码插入到章节指定位置，附件管理器是以非模式窗口打开的，可以对主窗口进行操作，能方便地切换章节和指定插入位置。插入代码可以用复制粘贴的方式，也可以用管理器下方的插入按钮。

再完成一章节的插图工作后，可用预览命令  查看效果（预览框上方的  命令同效）。若想控制图片的显示尺寸，可以在附件代码中加入关键属性，如将代码改为：<img src="../images/0001.jpg"/ height=500 width=500>，还要实现更多的效果请查阅 HTML、CSS 语法要求。若想实现更多的功能，还可以先将该章节转换为 HTML 后再插入修改。

插入完所有图片附件后，可能使用  命令查看附件的使用情况，如有未被使用的附件，就需要认真检查了。还可以借助章节内容分析窗口  ，启用附件分析来查看章节引用附件的情况。

软件最新版下载地址：

https://wwx.lanzoux.com/b01hxwx9g

密码:gcf2