

GZT 操作使用手册

企业排班任务通知工作台 · 使用与运维手册

排班 · 任务 · 通知 · 知识库 · 工作日志 · 交接接力

适用对象：系统管理员 / 部门管理员 / 全体执行人员

本手册基于虚构示例数据编写

目　　录

第一章　系统简介

1.1　角色与权限

1.2　常用入口（页面）

第二章　登录与访问

2.1　打开方式

2.2　登录与改密

2.3　浏览器插件

第三章　首次初始化（全新系统）

第四章　首页与概览

4.1　概览

4.2　任务状态标记

第五章　排班管理

5.1　班表展示

5.2　排班管理与自动生成

5.3　统计与工时

第六章　任务管理

6.1　任务类型

6.2　新建任务

6.3　按周执行

6.4　负责人（单人 / 多人）

6.5　完成、逾期与重置

6.6　行内操作

6.7　状态标记

第七章　人员管理

7.1　用户管理

7.2　休假与停职

7.3　批量导入与初始密码

第八章　通知与群机器人

8.1　通知渠道配置

8.2　到点提醒与每日汇总

8.3　企微推送（智能表导出）

第九章　知识库 / 日志 / 交接

9.1　迷你知识库

9.2　工作日志

9.3　交接接力

第十章　部门与班次配置

10.1　部门管理

10.2　班次配置

第十一章　系统设置（超管）

11.1　个人信息

11.2　企业信息

11.3　模板

11.4　角色与菜单（RBAC）

11.5　数据趋势

第十二章　审计日志与完成记录

第十二·附　运行日志

第十三章　备份与还原

第十四章　安装与升级

第十五章　导入模板填写规范

第十六章　常见问题 FAQ

附录 A　手册与文档

一、系统简介

GZT（企业排班任务通知工作台）把**排班表、任务、通知、工作台**整合到一个系统里：按班次（早班 / 中班 / 晚班 / 夜班 / 早晚 / 全员）排班后，系统会在每天任务到点时，把“谁当班 + 要做什么”推送到企业微信群 / 钉钉 / 飞书并 @ 当班人员；同时提供迷你知识库（可上传文档、图片）、工作日志与交接接力，供团队沉淀方法、每日留痕与班次交接。

系统为前后端一体的**单二进制程序**（内置 SQLite 数据库），通过浏览器访问即可使用，无需单独安装客户端；也提供 Chrome 浏览器插件，不开网页也能查看今日待办、接收桌面提醒。

1.1 角色与权限

- **超级管理员**：部署后的初始化账号，首次登录需修改初始密码；可管理企业信息、部门、人员、班次、任务、模板、通知渠道、备份还原与系统设置。
- **部门管理员**：管理本部门（含子部门）的班表、任务、人员与通知机器人，可查看本部门数据。
- **执行者**：查看并完成指派给本人或本班次的任务、填写工作日志与交接、浏览知识库。

系统采用 **RBAC 权限模型**：**角色**绑定可访问的菜单与数据范围，**用户**绑定角色。没有权限的菜单不会出现，相应接口也会被后端拦截。

1.2 常用入口（页面）

- **登录页**：展示企业名称、标语与版权信息，并提供浏览器插件的下载入口。
- **概览**：今日当班、今日 / 本月任务、逾期与近期待办（每日工作的“驾驶舱”）。
- **班表 / 任务 / 知识库 / 企微推送 / 设置**：见后续各章。

二、登录与访问

2.1 打开方式

在浏览器地址栏输入管理员提供的**站点地址**（下文统称“你的部署地址”），推荐使用最新版 Chrome 或 Edge。系统为响应式页面，也支持手机浏览器访问。

2.2 登录与改密

在登录页输入**账号**与**密码**，点击“登 录”。

- **首次登录强制改密**：管理员初始化账号或管理员为某用户重置密码后，该用户首次登录会被要求先设置一个新密码（至少 8 位，且同时包含字母与数字）。
- 连续多次输错密码会触发锁定限制，稍后再试或联系管理员重置。
- 登录后默认进入**概览**页，左侧导航依次为：概览 / 班表 / 任务 / 知识库 / 企微推送 / 设置。
- 左侧导航中“任务”旁的数字角标表示当前需处理的任务数，存在逾期时会变红。



图：登录页（企业名称、标语、版权均可在“设置 → 企业信息”中自定义）

> **演示实例：**账号 `admin` ，密码 `Manual@2026` 。演示库已预置排班、任务、知识库、工作日志与交接等示例数据，可直接登录体验各项功能；正式环境请使用管理员分配的账号。

2.3 浏览器插件

系统提供 Chrome 浏览器插件“排班助手”，让同事不开网页也能看到今日待办，并在任务到点时收到桌面通知。**登录后点击左侧栏底部的“下载插件”**即可获取安装包。

- **服务器地址**：插件弹窗右上角“⚙ 服务器地址”填写你的部署地址。
- **今日待办**：按“执行中 → 即将开始 → 逾期 → 普通”排序展示，与网页数据一致。
- **桌面提醒**：按任务执行时间提前若干分钟弹出系统通知；“每周”任务只在命中的星期提醒。

> 插件包不随系统自动升级。管理员发布新版本后，需重新下载安装；弹窗标题栏会显示插件自身版本号，可用于判断浏览器是否缓存了旧版。

三、首次初始化（全新系统）

全新系统不预置任何业务数据，管理员首次登录后按以下顺序完成初始化：

1. 修改初始密码。
2. 进入“设置 → 企业信息”，填写企业名称、标语、版权与 Logo，确认时区为 `Asia/Shanghai`。
3. 进入“设置 → 系统管理 → 部门管理”，建立组织架构（支持多级）。
4. 进入“设置 → 部门与班次”，定义早班 / 中班 / 晚班 / 夜班等班次。
5. 进入“设置 → 系统管理 → 用户管理”，导入或新增人员，分配角色与部门。
6. 进入“设置 → 通知”，配置至少一个通知渠道（企业微信 / 钉钉 / 飞书机器人或邮件）。
7. 进入“班表”编排首月排班，或使用模板批量导入。
8. 进入“任务”，建立任务模板与日常任务，设定执行时间与负责人。

> 初始化完成前，“概览”“班表”等页面为空属正常，按上述顺序录入数据后即可正常使用。


四、首页与概览

4.1 概览

概览是每日工作的“驾驶舱”，顶部统计卡片与今日任务表一眼看清当天状态：

- **今日当班**：今天有排班的同事。
- **今日待办**：今天需要处理且尚未完成的任务数。
- **本月待办**：本月内到期但未完成的任务。
- **逾期**：已过截止时间仍未完成的任务（红色警示）。

下方“今日任务”按部门、班次、负责人、执行时间列出当天事项，完成情况实时联动更新。管理员可据此快速判断：谁当班、谁还没做、哪些已逾期。



图：概览（今日当班 + 今日 / 本月任务 + 逾期统计 + 今日任务表）

4.2 任务状态标记

当任务设置了**执行时间**且命中当天时，系统会按时间给出三种颜色标记，方便一眼分辨紧迫度：


颜色	状态	含义
青色	即将开始	距执行时间 30 分钟以内
蓝色	正在执行	执行时间之后、宽限期（默认 30 分钟）以内
红色	逾期	超过宽限期仍未完成

未设置执行时间的“每日 / 每周”任务只显示普通标签，不出现上述三色标记。宽限期时长可在“设置 → 企业信息”中调整。

五、排班管理

5.1 班表展示


以**月历**形式展示排班，不同班次用不同颜色区分（早班 / 中班 / 晚班 / 夜班 / 休息）。右上角可选**部门 / 人员**筛选；选择“全部（部门）”可查看整月全部人员的排班。



图：班表展示（彩色月历 + 部门筛选 + 导入 / 导出 / 新增）

常用操作：


- `⬆ 导入班表`：上传 Excel / CSV 批量导入（需选择导入到哪个部门）。
- `⬇ 导出`：把当前班表导出为文件，便于归档或二次编辑。
- `+ 新增排班`：在指定日期新增一条排班；也支持把班次块**拖拽**到日历日期上快速排班。



图：班表展示与拖拽排班（顶部选择班次拖到日期即可排班）

5.2 排班管理与自动生成

“排班管理”用于配置**排班规则**并**自动生成**排班：可设定班次定义、轮班规则、特殊工作日与休息日，由系统按规则生成整月排班矩阵，再手动微调。适合需要周期性、规则化排班的团队。




图：排班管理（规则配置与整月排班矩阵）

5.3 统计与工时

班表顶部统计区汇总当月早班、晚班、休息等人次，便于核对工时与人力分布。

六、任务管理

任务页集中管理所有待办事项。每条任务包含：标题、类型、班次、执行时间 / 截止时间、负责人、所属部门、优先级与状态。



图：任务列表（类型标签、优先级、状态、负责人、部门）


6.1 任务类型

类型	说明
每日	每天都出现的任务（如晨会点名）。
每周	指定星期出现的任务（如周五安全例会）。
每月	每月固定某天到期的任务（如月度盘点）。
单次	仅执行一次的任务（如大促战备检查）。

> **“每周”如何实现：**保存时会记录为“每日 + 指定星期”。因此“每周”任务**必须填写执行时间**，才会在命中的星期到点提醒。

批量导入任务

除逐条新建外，也可点击任务页“导入任务”批量录入：在面板中粘贴多行文本（每行“标题 | 班次 | 类型 | 时间”），或上传 Excel/CSV 模板，选择导入部门后一键生成。




图：批量导入任务（粘贴文本或上传 Excel/CSV，选择部门）

6.2 新建任务

点击任务页右上角“新建任务”，在弹窗中填写以下信息后保存：

- **标题 / 内容**：任务名称与说明。
- **类型**：每日 / 每周 / 每月 / 单次。
- **班次**：该任务归属的班组（早班 / 中班 / 晚班 等）。
- **执行时间 / 截止时间**：每日与每周任务填“执行时间”（HH:MM），每月与单次任务填“截止时间”。
- **负责人**：可指定一人或多人（见 6.4）。
- **部门 / 优先级**：决定数据范围与紧急程度。




图：新建任务弹窗（任务内容、班次、部门、类型、执行时间、负责人、优先级）

6.3 按周执行

勾选一个或多个星期后，任务只在命中的星期出现并提醒。例如勾选“周五”，则该任务仅在周五列出、周五到点推送。

6.4 负责人（单人 / 多人）

任务可指定一名或多名负责人，也可不指定。指定负责人后，到点提醒会优先 @ 负责人；未指定时按班次展开 @ 当班人员。编辑任务弹窗中可多选负责人，并设置是否按周执行：



图：编辑任务弹窗（任务内容、班次、类型、执行时间、负责人、备注）


6.5 完成、逾期与重置

任务可手动勾选完成；完成后从“待办”移出，并在概览计数中扣减。超过截止时间未完成即标为逾期。管理员可对任务执行“重置”以恢复为待办。

> 即使员工提前手动勾选了完成，系统仍会按排期提醒，避免“以为完成了、其实没推”的遗漏。

6.6 行内操作

任务行右侧的“…”按钮集中了常用操作：编辑、删除、完成 / 重置等。没有管理权限的账号只会看到“完成记录”。



图：任务行内操作菜单（完成记录 / 冻结 / 编辑 / 删除）


6.7 状态标记

带执行时间的任务在当天会显示青 / 蓝 / 红三色状态（详见 4.2）。未设时间的任务仅显示普通标签。

七、人员管理

7.1 用户管理

在“设置 → 系统管理 → 用户管理”维护账号信息：账号、姓名、工号、手机号、所属部门、角色、是否冻结、是否已加入企业微信群。



图：用户管理（账号、角色、部门、群内状态）

新增用户时在弹窗中填写上述信息并指定角色与部门：




图：新增用户弹窗（账号、姓名、部门、角色、手机号）

7.2 休假与停职

员工休假或停职期间，可将其账号置为“冻结”或标记为休假，系统将不再向其派发与提醒任务；恢复后重新启用即可。

7.3 批量导入与初始密码

支持通过模板批量导入人员。新账号使用系统初始密码，首次登录时强制修改；无需在表格中填写明文密码。



图：用户管理页（导入模板 / 批量导入 / 导出入口，含当前数据范围）


> 被 @ 的人员需同时满足“已加入企业微信群”且**填写了手机号**，否则提醒中无法 @ 到本人。

八、通知与群机器人

8.1 通知渠道配置


在“设置 → 通知”配置消息推送渠道，任务到点提醒与每日汇总都通过这些渠道发出：

- **Webhook 渠道**：支持企业微信、钉钉、飞书机器人；需选择所属部门，任务只推送到本部门及其上级部门的群。
- **邮件（SMTP）**：配置发件服务器，可将通知邮件发送到指定邮箱。



图：通知渠道（Webhook 机器人 + 邮件）

点击“新增”可添加一条渠道，填写类型、所属部门、机器人地址（URL）与密钥（secret）：



图：通知渠道配置与新增（名称、类型、部门、Webhook 地址、加签密钥）

> **没有渠道 = 永远不推送。**若要启用任务提醒，至少配置一个通知渠道，且任务必须填写执行时间。

8.2 到点提醒与每日汇总

系统有两类自动通知，均基于本系统的任务数据：


- **每日任务汇总**：每天 09:00 把“今日待办”（含逾期与当班名单）推送到全部渠道，并 @ 当班人员。
- **到点提醒**：后台每 30 秒扫描一次，对到达执行时间的任务即时推送。

提醒的前提是：**已配置渠道**、**任务已填执行时间**（每周任务还需命中星期）、任务**未被冻结**。

@ 人规则：任务有负责人时只 @ 负责人；无负责人才按班次展开 @ 全员。被 @ 的人员需已入群并填写手机号。


8.3 企微推送（智能表导出）

“企微推送”用于把**腾讯文档智能表**中的数据按设定时间生成 Excel 并推送到企业微信群。页面列出每条推送任务的数据来源、发送时间与最近运行状态。



图：企微推送（推送任务列表与最近运行状态）

新建一条推送任务时，需指定数据来源（智能表）、生成规则与发送时间：




图：新建企微推送任务弹窗（数据来源、发送时间）

常见失败：企微推送依赖“企业微信 AI 机器人”对腾讯文档的**读取授权**。若授权过期，会报 `errcode 850003 authorization expired`，表现为某天起持续失败。修复方法：由机器人创建者点击错误中的授权链接重新授权（属企业微信侧操作，非服务器配置）。

九、知识库 / 日志 / 交接


9.1 迷你知识库

以文档形式沉淀方法、流程与 SOP。支持分类、置顶、收藏、标签、全文搜索、附件、历史版本与评论。适合放收货 SOP、退换货指引、话术库、安全预案等。




图：迷你知识库（分类、置顶 / 收藏、搜索、附件与版本）

点击“新建文档”进入编辑器，可填写标题、正文、上传附件、设置标签与可见范围：



图：新建知识库文档（标题、正文、附件、标签）


打开任意一篇文档可查看内容、附件、**历史版本**与**评论**，便于追溯修改与团队讨论：



图：文档详情（正文、附件、历史版本、评论）


9.2 工作日志

按**日期**记录每人“今天做了什么 / 还没做完的”，可按日期区间筛选，并设置可见范围（公开 / 部门共享 / 仅自己）。它是每日站会与交接的素材来源。



图：工作日志（已完成 / 待办 / 可见范围）

点击“新建日志”填写当日工作内容与未完成事项：



图：新建工作日志（日期、内容、待办、可见范围）


9.3 交接接力

把未完成的工作**交接**给同事：填写进度与待办、指定接收人、设置截止时间。接收人可**签收 / 退回**，逾期可**催办**。交接可来源于某篇工作日志，形成“日志 → 交接 → 跟进”的闭环。



图：交接接力（交接单、接收人、状态与催办）

点击“新建交接”创建一张交接单：




图：新建交接（事项、接收人、截止时间、说明）

十、部门与班次配置

10.1 部门管理

部门支持多级结构，用于划分数据范围与推送目标。在“设置 → 系统管理 → 部门管理”维护：



图：部门管理（多级组织架构）

点击“新增”可建立下级部门，填写名称、上级部门与排序：



图：新增部门弹窗（名称、上级部门、排序）

> 删除部门前需先转移其下人员与任务，否则可能影响既有班表与推送目标。

10.2 班次配置

班次定义早班、中班、晚班、夜班等，决定任务在哪个班组出现，也用于班表颜色区分。在“设置 → 部门与班次”中维护班次名称、起止时间与颜色。

十一、系统设置（超管）

11.1　个人信息

查看并修改自己的资料：姓名、工号、账号、角色、部门、手机号与最近登录时间，也可在此修改登录密码。



图：设置 · 个人信息



图：个人信息页（姓名、工号、手机号、修改密码入口）

11.2 企业信息

定制系统外观与基础规则：企业名称、标语、版权信息、Logo、系统时区，以及**逾期宽限期（分钟）**（决定“正在执行”蓝标的持续时间）。



图：设置 · 企业信息




图：企业信息页（名称、标语、Logo、时区、逾期宽限期）

11.3 模板

模板用于**批量导入**，减少重复录入。系统提供多套内置模板，也可在“自定义模板”中新增：


- **班表模板（Excel 矩阵）**：人员 × 日期矩阵，每行一人，第 1–31 列填写早 / 中 / 晚 / 夜 / 休。
- **任务模板（每日 + 月度）**：含“每日工作内容”“月度工作内容”两个工作表，按表头自动识别。
- **人员导入模板**：批量导入人员。




图：设置 · 模板（内置模板与自定义模板）

11.4 角色与菜单（RBAC）


角色用于定义权限集合与数据范围，菜单用于配置导航与按钮级权限。合理配置后，不同岗位登录看到的功能与数据各不相同。



图：设置 · 系统管理 · 角色管理




图：角色权限配置（菜单勾选树）



图：设置 · 系统管理 · 菜单管理

11.5 数据趋势

以图表展示任务完成率、逾期率等趋势，帮助管理者直观掌握团队执行力变化。


演示企业 · 运营中心
高效排班 · 精准通知 · 到点必达
概览
班表
任务
6
知识库
企微推送
设置
下载插件
系
系统管理员
超级管理员 · v0.41.16
退出登录
设置
2026年10月24日星期六
个人信息
企业信息
模板
通知
操作审计
运行日志
备份
数据趋势
API 文档
用户管理
角色管理
菜单管理
部门管理
近 30 天业务趋势
完成任务 · 新建任务 · 排班人数 · 知识库新增
完成任务
新建任务
排班人数
知识库新增
© © 2026 演示企业

图：设置 · 数据趋势

十二、审计日志与完成记录


操作审计记录用户的关键操作（登录、新建 / 编辑任务、导入排班、导出报表等），包含操作人、IP、客户端与时间，便于追溯与合规检查。任务的“完成记录”可在任务行内查看。



图：设置 · 操作审计

十二·附　运行日志

运行日志记录系统自身的运行情况，按级别（info / warn / error）与来源（server / notify / backup 等）展示，用于排查推送失败、调度异常与 5xx 等问题。



图：设置 · 运行日志

> **列表为空是正常的。**系统仅在出现 panic、5xx 或调度异常时写入该日志；因此“没有运行日志”通常说明系统运行平稳。

十三、备份与还原（超管）

备份是数据安全的核心功能：

- **立即备份**：手动生成一次全量快照（含知识库附件）。
- **自动备份**：设置频率与保留份数，系统定期自动备份。
- **异地备份（WebDAV）**：把备份同步到外部存储，防止单点丢失。
- **还原**：从某一备份快照恢复数据。



图：设置 · 备份与还原

> 升级系统或迁移服务器前，务必先执行一次“立即备份”并确认备份文件可用。

十四、安装与升级

系统以 Docker 镜像方式分发，数据保存在独立的数据卷中，升级不会覆盖业务数据。

1. 在部署目录准备 `docker-compose.yml`，镜像指向管理员提供的镜像地址，并挂载数据目录。
2. 首次启动：`docker compose up -d`。
3. 升级版本：先“立即备份”，再执行 `docker compose pull` 与 `docker compose up -d`。
4. 升级后浏览器按 `Ctrl + Shift + R` 强制刷新，避免缓存旧前端。

> 请勿删除数据卷；如需迁移，请连同数据目录一并迁移，并在新环境使用相同的密钥配置，否则历史加密数据将无法解密。

十五、导入模板填写规范（Excel / CSV）

- **编码**：CSV 请使用 UTF-8（带 BOM）或 GBK；xlsx 直接使用即可。
- **班表矩阵**：第一列为人员（姓名或工号），其后第 1–31 列对应日期，单元格填写早 / 中 / 晚 / 夜 / 休。
- **任务模板**：保留“每日工作内容”“月度工作内容”两个工作表及表头，勿改动列顺序。
- **人员模板**：按表头填写账号、姓名、工号、手机号、部门、角色，不要填写明文密码。
- **日期格式**：统一使用 `YYYY-MM-DD` 或 `YYYY-MM-DD HH:MM`。

> 导入失败时，系统会提示具体行号与原因；按提示修正后重新导入即可。

十六、常见问题 FAQ

Q：任务到点没有收到提醒？**A：**依次检查：① 是否配置了通知渠道；② 任务是否填写执行时间（每周任务还要看星期是否命中）；③ 任务是否被冻结；④ 渠道密钥是否仍有效。

Q：企微推送某天起一直失败？**A：**多为企业微信 AI 机器人对腾讯文档的读取授权过期（errcode 850003），由机器人创建者重新授权即可。

Q：导航栏看不到某个菜单？**A：**当前账号角色未被授予该菜单权限，请联系超级管理员在“系统管理 → 角色 / 菜单”中授权。

Q：插件显示的不是本单位的数据？**A：**检查插件右上角“⚙ 服务器地址”是否指向你的部署地址，并确认插件版本是否为最新。

Q：概览里的任务为什么不变色？**A：**只有设置了执行时间且命中当天的任务才会出现青 / 蓝 / 红三色；未设时间的任务只显示普通标签。

Q：运行日志为什么是空的？**A：**系统仅在异常时写入运行日志，空列表说明近期运行平稳。

Q：忘记管理员密码怎么办？**A：**联系部署者通过数据卷中的数据库重置，或在部署时保留的初始账号登录后修改。

Q：能否在手机上使用？**A：**可以，系统为响应式页面，手机浏览器可直接访问并进行完成任务、填写日志等操作。

附录 A　手册与文档

本手册基于**虚构示例数据**编写，文中企业名称、部门、人员与任务均为演示用途，不代表真实单位信息。

手册随系统功能迭代持续更新；若页面文案与本手册略有差异，以系统实际界面为准。

> 演示实例：账号 `admin` ，密码 `Manual@2026` 。可用于快速体验排班、任务、知识库、通知与交接等全部功能。