

El ABC de la GINA*

para el tratamiento del ASMA

TRATAMIENTO DE CONTROL Y ALIVIO PREFERIDO.

Usar ICS - Formoterol como alivio reduce el riesgo de exacerbación en comparación al uso de SABA como alivio

Síntomas menos de 4/5 días a la semana

ESCALÓN 1 y 2

Según necesidad dosis baja ICS/formoterol

Síntomas la mayoría de los días, o despertar con asma una vez a la semana o más

ESCALÓN 3

Dosis bajas de mantenimiento de ICS/formoterol

Síntomas diarios o despertar con asma una vez a la semana o más, y función pulmonar baja

ESCALÓN 4

Dosis media de mantenimiento ICS/formoterol

También pueden ser necesarios OCS de corta duración en pacientes con asma grave no controlada.

ESCALÓN 5

Complemento LAMA. Remitir para evaluación del fenotipo. Considerar dosis altas de ICS/formoterol de mantenimiento, ± anti-IgE, anti-IL5/SR, anti-IL4R, anti-TSLP

ALIVIO: Dosis bajas de formoterol ICS según necesidad

TRATAMIENTO DE CONTROL Y ALIVIO ALTERNATIVO.

Antes de considerar un régimen con SABA como alivio, revise si su paciente es probable que se adhiera con un tratamiento de control diario

Síntomas menos de 2 veces al mes

ESCALÓN 1

Tomar ICS siempre que se tome SABA

Síntomas 2 veces al mes o más pero menos que 4/5 días a la semana

ESCALÓN 2

Dosis bajas de mantenimiento de ICS

Síntomas la mayoría de los días, o despertar con asma una vez a la semana o más

ESCALÓN 3

Dosis bajas de mantenimiento de ICS/LABA

Síntomas diarios o despertar con asma una vez a la semana o más, y función pulmonar baja

ESCALÓN 4

Dosis media de mantenimiento ICS/LABA

También pueden ser necesarios OCS de corta duración en pacientes con asma grave no controlada.

ESCALÓN 5

Complemento LAMA. Remitir para evaluación del fenotipo. Considerar dosis altas de ICS/LABA de mantenimiento, ± anti-IgE, anti-IL5/SR, anti-IL4R, anti-TSLP

ALIVIO: SABA según necesidad

* Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2022. Disponible en: www.ginasthma.org



100 mcg • 200 dosis: CN 650966
200 mcg • 200 dosis: CN 650965
400 mcg • 100 dosis: CN 650967



160/4,5 mcg • 120 dosis: CN 723300
320/9 mcg • 60 dosis: CN 723301



500/50 mcg • 60 dosis: CN 724210

ORION PHARMA
Building well-being

BUDESONIDA EASYHALER®
Budesonida

BUFOMIX EASYHALER®
Budesonida/Formoterol

FLUSAMIX EASYHALER®
Fluticasona/Salmeterol

Fichas técnicas Easyhaler



EASYH-2897



EASYHALER® se convierte en la primera gama de inhaladores del mercado con el sello de PRODUCTO NEUTRO EN CARBONO^{1,2}

1. Montreal protocol on substances that deplete the ozone layer. Medical and chemicals technical options committee. Assessment report 2018.
2. Carbon life cycle assessment report for Orion Corporation, Orion Pharma. Executive summary. Carbon Footprint Ltd 2020. Available at: Orion.fi.

Picos de flujo inspiratorio mínimos y óptimos (L/min) para DPIs

Dispositivo	Mínimo	Óptimo
HandiHaler	20	30
Easyhaler	30	30
NEXThaler	35	35
Spiromax	40	40
Genuair	40	45
Novolizer	35	50
Breezhaler	50	50
Ellipta	30	60
Diskus	30	60
Turbuhaler /Flexhaler	30	60
Aerolizer	40	65

El pico de flujo inspiratorio óptimo es aquél a partir del cual el dispositivo proporciona el correcto depósito pulmonar.¹

Easyhaler®, dosis precisa con independencia del flujo inspiratorio a partir de **30 L/min.**^{2,3}

1. Ghosh S, Ohar JA, Drummond MB. Jamp 2017;30(6):381-387. DOI: 10.1089/jamp.2017.1416. 2. Hirst P.H., Bacon R.E., Pitcairn G.R. et al. Respir Med 2001; 95(9): 720-727.
3. Malmberg LP, Ryttilä P, Happonen P, Haahtela T. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2010 Aug 9; 5:257-625.

Picos de flujo inspiratorio mínimos y óptimos (L/min) para DPIs

Dispositivo	Mínimo	Óptimo
HandiHaler	20	30
Easyhaler	30	30
NEXThaler	35	35
Spiromax	40	40
Genuair	40	45
Novolizer	35	50
Breezhaler	50	50
Ellipta	30	60
Diskus	30	60
Turbuhaler /Flexhaler	30	60
Aerolizer	40	65

El pico de flujo inspiratorio óptimo es aquél a partir del cual el dispositivo proporciona el correcto depósito pulmonar.¹


Easyhaler®, dosis precisa con independencia del flujo inspiratorio a partir de **30 L/min.**^{2,3}

1. Ghosh S, Ohar JA, Drummond MB. Jamp 2017;30(6):381-387. DOI: 10.1089/jamp.2017.1416. 2. Hirst P.H., Bacon R.E., Pitcairn G.R. et al. Respir Med 2001; 95(9): 720-727.
3. Malmberg LP, Ryttilä P, Happonen P, Haahtela T. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2010 Aug 9; 5:257-625.

DISPOSITIVOS y PRINCIPIOS ACTIVOS		PRESENTACIONES	DOSIS	EDAD MÍNIMA UTILIZACIÓN
CARTUCHO PRESURIZADO CONVENCIONAL 	• SALBUTAMOL (SABA)	VENTOALDO: 100 microgramos SALBUTAMOL ALDO-UNION: 100 microgramos/dosis SALBUTAMOL SANDOZ: 100 microgramos VENTOLIN: 100 microgramos	200 dosis 200 dosis 200 dosis 200 dosis	4 AÑOS 4 AÑOS 4 AÑOS 4 AÑOS
	• SALMETROL (LABA)	BEGLAM: 25 microgramos/inhalación BETAMCAN: 25 microgramos/inhalación INASPIR: 25 microgramos/inhalación SEREVENT: 25 microgramos/inhalación	120 dosis 120 dosis 120 dosis 120 dosis	4 AÑOS 4 AÑOS 4 AÑOS 4 AÑOS
	• FORMOTEROL (LABA)	BRONCORAL NEO: 12 microgramos	100 dosis	12 AÑOS
	• IPRATROPIO (SAMA)	ATROALDO: 20 microgramos ATROVENT: 20 microgramos	200 dosis 200 dosis	6 AÑOS 6 AÑOS
	• BUDESONIDA (CI)	BUDESONIDA ALDO UNION: 200 microgramos BUDESONIDA PULMICTAN INFANTIL: 50 microgramos BUDESONIDA PULMICTAN: 200 microgramos	120 dosis 200 dosis 100/200 dosis	2 AÑOS 2 AÑOS 2 AÑOS
	• PROPIONATO DE FLUTICASONA (CI)	FLUXOTIDE: 250 microgramos FLUXOTIDE: 50 microgramos FLUSONAL: 250 microgramos FLUSONAL: 50 microgramos INALACOR: 250 microgramos INALACOR: 50 microgramos TRIALONA: 250 microgramos TRIALONA: 50 microgramos	120 dosis 120 dosis 120 dosis 120 dosis 120 dosis 120 dosis 120 dosis 120 dosis	16 AÑOS 4 AÑOS 16 AÑOS 4 AÑOS 16 AÑOS 4 AÑOS 16 AÑOS 4 AÑOS
	• BECLOMETASONA (CI)	BECLOFORTE: 250 microgramos BECOTIDE: 50 microgramos	200 dosis 200 dosis	6 AÑOS 12 AÑOS
	• SALBUTAMOL / BECLOMETASONA (SABA/CI)	VENTODUO: 100 microgramos/50 microgramos	200 dosis	5 AÑOS
	• SALMETEROL/FLUTICASONA (LABA / CI)	ANASMA: 25 microgramos/125 microgramos ANASMA: 25 microgramos/250 microgramos ANASMA: 25 microgramos/50 microgramos	120 dosis 120 dosis 120 dosis	12 AÑOS 12 AÑOS 4 AÑOS
	• FORMOTEROL/ BUDESONIDA (LABA / CI)	RILAST: 160 microgramos/4,5 microgramos SYMBICORT: 160 microgramos/4,5 microgramos SYMBICORT: 80 microgramos/2,25 microgramos	120 dosis 120 dosis 120 dosis	18 AÑOS 18 AÑOS 12 AÑOS
	• FORMOTEROL/FLUTICASONA (LABA / CI)	FLUTIFORM: 125 microgramos/5 microgramos FLUTIFORM: 250 microgramos/10 microgramos FLUTIFORM: 50 microgramos/5 microgramos	120 dosis 120 dosis 120 dosis	12 AÑOS 18 AÑOS 5 AÑOS
	• FORMOTEROL/BECLOMETASONA/ GLICOPIRRONIO	TRIMBOW: 87 microgramos/5 microgramos/9 microgramos TRIMBOW: 172 microgramos/5 microgramos/9 microgramos	120 dosis 120 dosis	18 AÑOS 18 AÑOS
	• FORMOTEROL/BECLOMETASONA	FOSTER: 100 microgramos/6 microgramos FOSTER: 200 microgramos/6 microgramos FORMODUAL: 100 microgramos/6 microgramos FORMODUAL: 200 microgramos/6 microgramos	120 dosis 120 dosis 120 dosis 120 dosis	18 AÑOS 18 AÑOS 18 AÑOS 18 AÑOS
	• NEDOCROMILO	TILAD: 2 microgramos	120 dosis	6 AÑOS
	• CICLESONIDA	ALVESCO: 160 microgramos	120 dosis	12 AÑOS
	• BUDESONIDA (CI)	RIBUJET: 200 microgramos	200 dosis	6 AÑOS
	• TIOTROPIO OLODATEROL (LABA + LABA)	SPIOLTO RESPIMAT: 2,5 microgramos/2,5 microgramos	30 dosis	18 AÑOS
	• TIOTROPIO (LABA)	YANIMO RESPIMAT: 2,5 microgramos/2,5 microgramos	30 dosis	18 AÑOS
	• OLODATEROL (LABA)	SPIRIVA RESPIMAT: 2,5 microgramos STRIVERDI RESPIMAT: 2,5 microgramos	30 dosis 30 dosis	6 AÑOS 18 AÑOS
	• INDACATEROL (LABA)	OSLIF BREEZHALER: 150 microgramos OSLIF BREEZHALER: 300 microgramos	30 cápsulas 30 cápsulas	18 AÑOS 18 AÑOS
	• INDACATEROL MALEATO (LABA)	ONBREEZ BREEZHALER: 150 microgramos ONBREEZ BREEZHALER: 300 microgramos HIROBRIZ BREEZHALER: 150 microgramos HIROBRIZ BREEZHALER: 300 microgramos	30 cápsulas 30 cápsulas 30 cápsulas 30 cápsulas	18 AÑOS 18 AÑOS 18 AÑOS 18 AÑOS
	• INDACATEROL/GLICOPIRRONIO/ MOMETASONA	ENERZAIR BREEZHALER: 114 microgramos/46 microgramos/136 microgramos	30 cápsulas	18 AÑOS
	• FOSPIRO (LABA + CI)	AIRFLUSAL FORSPIRO: 50 microgramos/500 microgramos/inhalación	60 dosis	12 AÑOS
	• FORMOTEROL (LABA)	FORADIL AEROLIZER: 12 microgramos	60 cápsulas	6 AÑOS
	• TIOTROPIO (LABA)	SPIRIVA HANDHALER: 18 microgramos	30 cápsulas	18 AÑOS
	• TIOTROPIO (LABA)	GREGAL: 10 microgramos	15 cápsulas	18 AÑOS
	• TIOTROPIO (LABA)			

INHALADORES DE POLVO SECO

MULTIDOSIS

 EASYHALER	• BUDESONIDA (CI)	BUDESONIDA EASYHALER: 100 microgramos	200 dosis	6 AÑOS
		BUDESONIDA EASYHALER: 200 microgramos	200 dosis	6 AÑOS
		BUDESONIDA EASYHALER: 400 microgramos	100 dosis	6 AÑOS
	• BUDESONIDA + FORMOTEROL (CI + LABA)	BUFOMIX EASYHALER: 160 microgramos/4,5 microgramos	120 dosis	12 AÑOS
 TURBUHALER	• BUDESONIDA + FORMOTEROL (CI + LABA)	BUFOMIX EASYHALER: 320 microgramos/9 microgramos	60 dosis	12 AÑOS
		GIBTER EASYHALER: 160 microgramos/4,5 microgramos	120 dosis	12 AÑOS
		GIBTER EASYHALER: 320 microgramos/9 microgramos	60 dosis	12 AÑOS
	• FLUTICASONA + SALMETEROL (CI + LABA)	FLUSAMIX EASYHALER: 500 microgramos/50 microgramos	60 dosis	12 AÑOS
 ACCUHALER/ DISKUS	• FORMOTEROL (LABA)	OXIS TURBUHALER: 4,5 microgramos	60 dosis	6 AÑOS
		OXIS TURBUHALER: 9 microgramos	60 dosis	6 AÑOS
	• TERBUTALINA (SABA)	TERBAMIN TURBUHALER: 500 microgramos	100 dosis	3 AÑOS
	• BUDESONIDA + FORMOTEROL (CI + LABA)	RILAST TURBUHALER: 80 microgramos/4,5 microgramos	120 dosis	6 AÑOS
		RILAST TURBUHALER: 160 microgramos/4,5 microgramos	120 dosis	12 AÑOS
		RILAST FORTE TURBUHALER: 320 microgramos/9 microgramos	60 dosis	12 AÑOS
		SYMBICORT TURBUHALER: 80 microgramos/4,5 microgramos	120 dosis	6 AÑOS
		SYMBICORT TURBUHALER: 160 microgramos/4,5 microgramos	120 dosis	12 AÑOS
		SYMBICORT FORTE TURBUHALER: 320 microgramos/9 microgramos	60 dosis	12 AÑOS
	• BUDESONIDA (CI)	PULMICORT TURBUHALER: 100 microgramos	200 dosis	6 AÑOS
		PULMICORT TURBUHALER: 200 microgramos	100 dosis	6 AÑOS
		PULMICORT TURBUHALER: 400 microgramos/Inhalación	100 dosis	6 AÑOS
 ACCUHALER/ DISKUS	• SALMETEROL (LABA)	BEGIAN ACCUHALER: 50 microgramos	60 dosis	4 AÑOS
		BETAMICAN ACCUHALER: 50 microgramos	60 dosis	4 AÑOS
		INASPIR ACCUHALER: 50 microgramos	60 dosis	4 AÑOS
		SEREVENT ACCUHALER: 50 microgramos	60 dosis	4 AÑOS
		ANASMA ACCUHALER: 50 microgramos/100 microgramos	60 dosis	4 AÑOS
		ANASMA ACCUHALER: 50 microgramos/250 microgramos	60 dosis	12 AÑOS
		ANASMA ACCUHALER: 50 microgramos/500 microgramos	60 dosis	12 AÑOS
		INALADUO ACCUHALER: 50 microgramos/100 microgramos	60 dosis	4 AÑOS
		INALADUO ACCUHALER: 50 microgramos/250 microgramos	60 dosis	12 AÑOS
	• FLUTICASONA + SALMETEROL (CI + LABA)	PLUSVENT ACCUHALER: 50 microgramos/500 microgramos	60 dosis	12 AÑOS
		PLUSVENT ACCUHALER: 50 microgramos/100 microgramos	28 dosis	4 AÑOS
		PLUSVENT ACCUHALER: 50 microgramos/250 microgramos	28 dosis	12 AÑOS
		PLUSVENT ACCUHALER: 50 microgramos/500 microgramos	28 dosis	12 AÑOS
		SERETIDE ACCUHALER: 50 microgramos/100 microgramos	28 dosis	4 AÑOS
		SERETIDE ACCUHALER: 50 microgramos/250 microgramos	28 dosis	12 AÑOS
		SERETIDE ACCUHALER: 50 microgramos/500 microgramos	28 dosis	12 AÑOS
		FLUTOTIDE ACCUHALER: 500 microgramos	60 dosis	16 AÑOS
		FLUSONAL ACCUHALER: 100 microgramos	60 dosis	4 AÑOS
		FLUSONAL ACCUHALER: 500 microgramos	60 dosis	16 AÑOS
	• FLUTICASONA PROPIONATO (CI)	INALACOR ACCUHALER: 100 microgramos	60 dosis	4 AÑOS
		INALACOR ACCUHALER: 500 microgramos	60 dosis	16 AÑOS
		TRIALONA ACCUHALER: 100 microgramos	60 dosis	4 AÑOS
		TRIALONA ACCUHALER: 500 microgramos	60 dosis	16 AÑOS
 NOVOLIZER/ GENUAIR	• BUDESONIDA (CI)	NOVOPULM NOVOLIZER: 400 microgramos	100 dosis	6 AÑOS
		NOVOPULM NOVOLIZER: 200 microgramos	200 dosis	6 AÑOS
	• FORMOTEROL (LABA)	FORMAIRS NOVOLIZER: 12 microgramos	60 dosis	6 AÑOS
	• ACILINDINO (LAMA)	EXLIRA GENUAIR: 322 microgramos	60 dosis	18 AÑOS
		BREXARIUS GENUAIR: 322 microgramos	60 dosis	18 AÑOS
	• BROMURO DE ACILINDINO + FORMOTEROL (LAMA + LABA)	DUALAIR GENUAIR: 340/12 microgramos	60 dosis	18 AÑOS
		BIMICA GENUAIR: 340/12 microgramos	60 dosis	18 AÑOS
 NEXTHALER	• BECLOMETASONA + FORMOTEROL (CI + LABA)	FORMODUAL NEXTHALER: 100 microgramos/6 microgramos	120 dosis	18 AÑOS
		FORMODUAL NEXTHALER: 200 microgramos/6 microgramos	120 dosis	18 AÑOS
		FOSTER NEXTHALER: 100 microgramos/6 microgramos	120 dosis	18 AÑOS
		FOSTER NEXTHALER: 200 microgramos/6 microgramos	120 dosis	18 AÑOS
 ELLIPTA	• UMECLIDINO + VILANTEROL (LAMA + LABA)	ANORO ELLIPTA: 55 microgramos/22 microgramos	30 dosis	18 AÑOS
		LAVENTAIR ELLIPTA: 55 microgramos/22 microgramos	30 dosis	18 AÑOS
	• UMECLIDINO (LAMA)	INCRUSE ELLIPTA: 55 microgramos	30 dosis	18 AÑOS
		ICOLIFTA ELLIPTA: 55 microgramos	30 dosis	18 AÑOS
	• FLUTICASONA + VILANTEROL (CI + LABA)	REVINTY ELLIPTA: 184 microgramos/22 microgramos	30 dosis	12 AÑOS
		REVINTY ELLIPTA: 92 microgramos/22 microgramos	30 dosis	12 AÑOS
	• FLUTICASONA + UMECLIDINO + VILANTEROL (CI + LAMA + LABA)	RESVAR ELLIPTA: 184 microgramos/22 microgramos	30 dosis	12 AÑOS
		RESVAR ELLIPTA: 92 microgramos/22 microgramos	30 dosis	12 AÑOS
		TRELEGY ELLIPTA: 92 microgramos/55 microgramos/22 microgramos	30 dosis	18 AÑOS
		ELERBATO ELLIPTA: 92 microgramos/55 microgramos/22 microgramos	30 dosis	18 AÑOS
 SPIROMAX	• BUDESONIDA + FORMOTEROL (CI + LABA)	BIRESP SPIROMAX: 160 microgramos/4,5 microgramos	120 dosis	12 AÑOS
		BIRESP SPIROMAX: 320 microgramos/9 microgramos	60 dosis	12 AÑOS
		DUORESP SPIROMAX: 160 microgramos/4,5 microgramos	120 dosis	12 AÑOS
		DUORESP SPIROMAX: 320 microgramos/9 microgramos	60 dosis	12 AÑOS
	• FLUTICASONA + SALMETEROL (CI + LABA)	BROPAIR SPIROMAX: 12,75 microgramos/100 microgramos	60 dosis	12 AÑOS
		BROPAIR SPIROMAX: 12,75 microgramos/200 microgramos	60 dosis	12 AÑOS
		SEFFALAIR SPIROMAX: 12,75 microgramos/100 microgramos	60 dosis	12 AÑOS
		SEFFALAIR SPIROMAX: 12,75 microgramos/200 microgramos	60 dosis	12 AÑOS
 TWISTHALER	• MONOMETASONA (CORTICOSTEROIDE)	ASMANEX TWISTHALER: 200 microgramos	30 dosis	12 AÑOS
		ASMANEX TWISTHALER: 400 microgramos	60 dosis	12 AÑOS

 EASYHALER	• BUDESONIDA (CI)	BUDESONIDA EASYHALER: 100 microgramos	200 dosis	6 AÑOS
		BUDESONIDA EASYHALER: 200 microgramos	200 dosis	6 AÑOS
		BUDESONIDA EASYHALER: 400 microgramos	100 dosis	6 AÑOS
	• BUDESONIDA + FORMOTEROL (CI + LABA)	BUFOMIX EASYHALER: 160 microgramos/4,5 microgramos	120 dosis	12 AÑOS
 TURBUHALER	• BUDESONIDA + FORMOTEROL (CI + LABA)	BUFOMIX EASYHALER: 320 microgramos/9 microgramos	60 dosis	12 AÑOS
		GIBTER EASYHALER: 160 microgramos/4,5 microgramos	120 dosis	12 AÑOS
		GIBTER EASYHALER: 320 microgramos/9 microgramos	60 dosis	12 AÑOS
	• FLUTICASONA + SALMETEROL (CI + LABA)	FLUSAMIX EASYHALER: 500 microgramos/50 microgramos	60 dosis	12 AÑOS
 TURBUHALER	• FORMOTEROL (LABA)	OXIS TURBUHALER: 4,5 microgramos	60 dosis	6 AÑOS
		OXIS TURBUHALER: 9 microgramos	60 dosis	6 AÑOS
	• TERBUTALINA (SABA)	TERBAMIN TURBUHALER: 500 microgramos	100 dosis	3 AÑOS
	• BUDESONIDA + FORMOTEROL (CI + LABA)	RILAST TURBUHALER: 80 microgramos/4,5 microgramos	120 dosis	6 AÑOS
		RILAST TURBUHALER: 160 microgramos/4,5 microgramos	120 dosis	12 AÑOS
		RILAST FORTE TURBUHALER: 320 microgramos/9 microgramos	60 dosis	12 AÑOS
		SYMBICORT TURBUHALER: 80 microgramos/4,5 microgramos	120 dosis	6 AÑOS
		SYMBICORT TURBUHALER: 160 microgramos/4,5 microgramos	120 dosis	12 AÑOS
		SYMBICORT FORTE TURBUHALER: 320 microgramos/9 microgramos	60 dosis	12 AÑOS
	• BUDESONIDA (CI)	PULMICORT TURBUHALER: 100 microgramos	200 dosis	6 AÑOS
		PULMICORT TURBUHALER: 200 microgramos	100 dosis	6 AÑOS
		PULMICORT TURBUHALER: 400 microgramos/Inhalación	100 dosis	6 AÑOS
 ACCUHALER/ DISKUS	• SALMETEROL (LABA)	BEGIAN ACCUHALER: 50 microgramos	60 dosis	4 AÑOS
		BETAMICAN ACCUHALER: 50 microgramos	60 dosis	4 AÑOS
		INASPIR ACCUHALER: 50 microgramos	60 dosis	4 AÑOS
		SEREVENT ACCUHALER: 50 microgramos	60 dosis	4 AÑOS
		ANASMA ACCUHALER: 50 microgramos/100 microgramos	60 dosis	4 AÑOS
		ANASMA ACCUHALER: 50 microgramos/250 microgramos	60 dosis	12 AÑOS
		ANASMA ACCUHALER: 50 microgramos/500 microgramos	60 dosis	12 AÑOS
		INALADUO ACCUHALER: 50 microgramos/100 microgramos	60 dosis	4 AÑOS
		INALADUO ACCUHALER: 50 microgramos/250 microgramos	60 dosis	12 AÑOS
	• FLUTICASONA + SALMETEROL (CI + LABA)	PLUSVENT ACCUHALER: 50 microgramos/500 microgramos	60 dosis	12 AÑOS
		PLUSVENT ACCUHALER: 50 microgramos/100 microgramos	28 dosis	4 AÑOS
		PLUSVENT ACCUHALER: 50 microgramos/250 microgramos	28 dosis	12 AÑOS
		PLUSVENT ACCUHALER: 50 microgramos/500 microgramos	28 dosis	12 AÑOS
		SERETIDE ACCUHALER: 50 microgramos/100 microgramos	28 dosis	4 AÑOS
		SERETIDE ACCUHALER: 50 microgramos/250 microgramos	28 dosis	12 AÑOS
		SERETIDE ACCUHALER: 50 microgramos/500 microgramos	28 dosis	12 AÑOS
		FLUTOTIDE ACCUHALER: 500 microgramos	60 dosis	16 AÑOS
		FLUSONAL ACCUHALER: 100 microgramos	60 dosis	4 AÑOS
		FLUSONAL ACCUHALER: 500 microgramos	60 dosis	16 AÑOS
	• FLUTICASONA PROPIONATO (CI)	INALACOR ACCUHALER: 100 microgramos	60 dosis	4 AÑOS
		INALACOR ACCUHALER: 500 microgramos	60 dosis	16 AÑOS
		TRIALONA ACCUHALER: 100 microgramos	60 dosis	4 AÑOS
		TRIALONA ACCUHALER: 500 microgramos	60 dosis	16 AÑOS

INHALADORES DE POLVO SECO

MULTIDOSIS