

URGENCIAS NASOSINUSALES

VESTIBULITIS BACTERIANA

N. Bilbao Garitagoitia, K. Montaña Rueda, J. Prada Pendolero.

Introducción

Infección de partes blandas en zona de vestíbulo nasal. Secundario a rinorrea constante, infecciones virales o microtraumatismo continuo.

La forunculosis nasal: es resultado de infecciones por *Staphylococcus Aureus* de los folículos pilosos.

Clínica de dolor en región de punta nasal, eritema, aumento de volumen de partes blandas e induración. Posible edema circundante y fiebre.



Vestibulitis

Diagnóstico

- Anamnesis y exploración física

Tratamiento En Urgencias

- Antibiótico oral con cloxacilina
- Tratamiento tópico con pomadas como las que contienen sulfato de neomicina o mupirocina.

Nota

- No se recomienda manipulación de la zona ni de las lesiones debido a que el sistema venoso de la punta nasal drena en el seno cavernoso y existe riesgo de diseminación infecciosa.

BIBLIOGRAFÍA

- Handbook of Otolaryngology. Head and Neck Surgery. 2011: 597-599. David Goldenberg. Bradley J. Goldstein
- Clinical practice guideline (Update): adult sinusitis. American Academy Of Otolaryngology-Head And Neck Surgery. 2015, Vol 152(2S) S 1 – S39
- Cummings otolaryngology-head & neck surgery. 6th ed. Philadelphia: Saunders; 2015.