

PACIENTE VIAJERO EN URGENCIAS

Sara Juárez Natividad, Sara Castaño Flecha, Amaya Lanz Lozano

MEDIDAS PREVENTIVAS DEL VIAJERO

Antes de iniciar un viaje siempre es recomendable tener en cuenta una serie de recomendaciones y planificaciones. Este capítulo pretende recoger aquello relativo al ámbito de la medicina que todo viajero debe saber. Se trata de un tema que podría ser muy extenso por la ambigüedad del contenido por lo que recomendamos que se tenga en cuenta la situación individual de cada viaje y cada paciente, personalizando las recomendaciones. Se recomienda visitar la página <http://exteriores.gob.es/>, el apartado dedicado a “Si viajas al extranjero”.

1. Medidas preventivas antes del viaje:

A. Medicación

Se debe repasar la medicación crónica del paciente, asegurándonos de que esté actualizada y que la dispensación sea suficiente para la duración del viaje, teniendo en cuenta que podría prolongarse de forma inesperada. Es necesario prestar especial atención a aquellas medicaciones que supongan un peligro para la salud del paciente en caso de no tener dosis suficiente como la insulina en el paciente diabético o la medicación del paciente psiquiátrico.

Las últimas medidas de seguridad sobre líquidos no afectan al volumen de los medicamentos. No obstante se recomienda que se lleve la receta médica del mismo, así como un certificado en inglés del médico prescriptor de la necesidad de llevar dichos medicamentos consigo. En el caso de que el paciente precise llevar utensilios médicos como jeringas o aparatos electrónicos, se debe avisar con antelación a la compañía con la que viaje; quien le dirá el procedimiento a seguir.

B. Documentos Médicos

De forma general se debe aconsejar a los pacientes que porten en un lugar accesible, un documento que contenga el grupo sanguíneo, las alergias medicamentosas y un informe médico que recoja los principales procesos clínicos.

2. Seguro del viaje:

De forma generalizada, sea cual sea la duración y el tipo de viaje, se recomienda contratar un seguro médico. Es imprevisible cuándo va a ser necesario y en algunos países acceder a una asistencia de calidad puede ser tarea difícil y en su mayoría costosa. Antes de contratarlo, debemos informarnos de las coberturas sanitarias que hay en nuestro país de destino. En Europa, la asistencia está cubierta para todos los ciudadanos europeos, aunque en algunos países nos exigen presentar la tarjeta Sanitaria Europea para ser asistidos.

A la hora de contratar un seguro médico, se recomienda un seguro de viaje que cumpla, en la medida de lo posible, los siguientes requisitos:

- Posibilidad de ampliar los días de contratación ante incidencias en la vuelta.
- Ámbito de cobertura, ya que algunos países obligan a contratar un seguro de viaje con cobertura médica y/o de repatriación.
- Revisar el límite de gastos cubiertos, teniendo en cuenta el coste sanitario del país al que se viaja.
- Si se van a realizar deportes de aventura o riesgo, se recomienda un seguro que cubra accidentes de este tipo.

3. Botiquín:

Tiene que incluir material de cura (vendajes, antisépticos, etc), analgésicos, antihistamínicos, antidiarreicos y antibiótico quimioprofilaxis en caso de que fuera necesaria, adjuntando la pauta de posología correspondiente.

4. Vacunas y quimioprofilaxis:

ÁFRICA

Será recomendable vacunarse de hepatitis A y B, tétanos, tifoidea, polio, meningitis C: Sierra Leona, Costa de Marfil, Angola, Mozambique, Madagascar y Etiopía .

Como medidas generales, se aconseja:

- Beber agua embotellada.
- No consumir frutas y verduras frescas o mal cocinadas , por el alto riesgo de enfermedades gastrointestinales graves.
- Evitar el baño en aguas estancadas por la posibilidad de transmisión de enfermedades y presencia de filarias (en especial en la cuenca del Nilo).

- Profilaxis contra la malaria (muy recomendable en zonas endémicas : Mauritania , Senegal , Sierra Leona, Kenia).
- Uso de repelentes , mosquiteras y manga larga para evitar picadura de mosquitos.
- Evitar practicas sexuales de riesgo y adoptar las debidas precauciones por la alta prevalencias de ETS (sífilis, gonorrea, VIH).

África.

- Angola, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Etiopía, Liberia, Madagascar, Senegal y Sierra Leona: La vacunación contra la fiebre amarilla es de carácter obligatorio. Se recomienda realizar quimioprofilaxis frente a malaria. Además, se debe tener especial cuidado con la picadura de mosquito por la presencia de dengue y chikunguya. Se recomienda el consumo de agua embotellada y evitar consumir cubitos de hielo. Se desaconseja bañarse en lugares de agua dulce. En caso de realizar turismo sexual, se recomienda extremar las precauciones dadas las altas tasas de VIH y otras ETS.
- Benin, Botswana, Cabo Verde, : Está recomendada la vacunación frente a la fiebre amarilla. Además, se debe tener especial cuidado con la picadura de mosquito por la presencia de dengue y chikunguya. Se recomienda el consumo de agua embotellada y evitar consumir cubitos de hielo. Se desaconseja bañarse en lugares de agua dulce. En caso de realizar turismo sexual, se recomienda extremar las precauciones dadas las altas tasas de VIH y otras ETS.

Europa:

De forma generalizada, ninguno de los países de Europa presentan vacunación ni quimioprofilaxis de forma obligatoria. No obstante, los que se exponen a continuación presentan algunas consideraciones.

- Macedonia: Se trata de un país con alta tasa de contaminación, por lo que las personas con enfermedades respiratorias pueden verse afectadas.
- Armenia: carece de vacunas o quimioprofilaxis obligatoria. No obstante en verano puede haber brotes de cólera y hepatitis A. Se recomienda un seguro de viaje con cobertura amplia.
- Albania, Chipre, Letonia, Lituania, Moldavia y Turquía: Se recomienda el consumo de agua embotellada o tratada, así como no consumir hielo salvo que se sepa que procede de agua potable.
- Austria, sur de Alemania, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Hungría, Polonia y República Checa: Se trata de una zona endémica de garrapatas, por lo que si se va a visitar zonas con alta vegetación, se recomienda la vacunación contra la encefalitis centroeuropea.
- Azerbaiyán: Evitar consumir agua que no esté embotellada o que haya sido tratada. Está recomendado no consumir pescado y verduras crudas.
- Bosnia y Herzegovina: Se recomienda consumir productos envasados y evitar el consumo de lácteos crudos y derivados.
- Finlandia: carece de vacunas o quimioprofilaxis obligatoria. Se recomienda precauciones durante los meses de verano para evitar la picadura de insectos.
- Georgia: Evitar consumir agua que no esté embotellada o que haya sido tratada. Está recomendado no consumir pescado y verduras crudas. La gran presencia de perros callejeros transmisores de la rabia hace necesaria una especial recomendación de vacunación frente a la misma así como evitar situaciones de peligro con los mismos.
- Italia: Atención en niños y adultos no vacunados frente a sarampión y varicela por altas tasas en los últimos años debido a población no vacunada, especialmente en zona de Lazio, Lombardia, Piamonte y Toscana.
- Kazajstán: Se recomienda la vacunación frente a hepatitis A y B y frente al tétanos. Comer frutas bien limpias y verduras cocidas. En caso de realizar turismo sexual, se recomienda especial cuidado por el creciente número de enfermedades de transmisión sexual.
- Lituania: Se recomienda beber agua tratada o embotellada. Está recomendada la vacunación contra la encefalitis centroeuropea y el uso de repelentes específicos para garrapatas.
- Portugal: En la zona de Madeira, se recomienda la quimioprofilaxis de malaria y extremar las precauciones para evitar la picadura de mosquitos.
- Turquía: Evitar consumir agua que no esté embotellada o que haya sido tratada. Se recomienda repelente para evitar las picaduras de garrapata. Está recomendado no consumir pescado y verduras crudas.
- Ucrania: Se recomienda beber agua tratada o embotellada. Las condiciones higiénicas adecuadas de los alimentos en mercados locales no están garantizadas. Evitar consumir verduras crudas. La exposición a radiación no está controlada de forma científica, por lo que se recomienda acortar lo máximo posible la estancia en los lugares cercanos a la estación nuclear de Chernóbil, así como no consumir productos procedentes de dicha zona. En caso de realizar turismo sexual, se recomienda especial cuidado por el creciente número de enfermedades de transmisión sexual.

Centro América:

Todos los países de Centro América carecen de vacunación o quimioprofilaxis obligatoria excepto en Nicaragua , donde la vacunación contra la fiebre amarilla tendrá carácter obligatorio para viajeros que provengan de la lista de países con riesgo de fiebre amarilla de la OMS: (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela, Surinam, Trinidad y Tobago, Continente Africano) . En Nicaragua será además obligatorio la vacunación contra la Polio, DPT, MMR, rubeola, sarampión y parotiditis para menores de 5 años.

Sin embargo , existen vacunas recomendadas.

- Belice y Guatemala : fiebre amarilla , hepatitis A , hepatitis B , tétanos

Por lo general , en todos los países de Centro América se deben de tomar medidas profilácticas , especialmente en zonas rurales o pantanosas y usar repelente de mosquitos para evitar contraer Malaria , Zika , Chikungunya o Dengue .

En concreto , El Salvador recomienda tomar las precauciones necesarias para evitar la oportunidad de un contagio de fiebre tifoidea

Existe alto riesgo de padecer enfermedades gastrointestinales por lo que se aconseja el consumo de agua embotellada , evitar comidas en puestos callejeros y desinfectar correctamente frutas y verduras frescas

América del Sur

Todos los países de Sudamérica carecen de vacunas o quimioprofilaxis obligatorias, excepto la vacuna de la fiebre amarilla en aquellos viajeros que vengan de zonas endémicas como Angola, República Democrática del Congo, Uganda y Brasil.

Pero si que existen vacunas recomendadas:

- Colombia, Surinam, Perú y Paraguay: Fiebre amarilla, tétanos y difteria, fiebre tifoidea, hepatitis A y B. Además de profilaxis de malaria si se visitan zonas endémicas.
- Venezuela: fiebre amarilla, tétanos y difteria.
- Guayana: fiebre amarilla.
- Ecuador: fiebre amarilla, tétanos y difteria, fiebre tifoidea, hepatitis A y B y meningitis.
- Bolivia: fiebre amarilla y fiebre tifoidea.
- Brasil: fiebre amarilla, hepatitis A y B, profilaxis de malaria, sarampión y rubeola.
- Uruguay: tétanos y difteria, hepatitis A y B y fiebre tifoidea.
- Argentina: fiebre amarilla y profilaxis palúdica si se visitan zonas del norte (Iguazú).
- Chile: carece de vacunas recomendadas.

En todos estos países se debe tomar precauciones con el virus Chikungunya, Dengue y Zika.

Asia

- Corea del Norte y Corea del Sur: se recomienda vacunarse de hepatitis A y B, encefalitis japonesa y profilaxis de la malaria.
- China: se considera obligatoria la vacuna para la fiebre amarilla en viajeros que vengan de zonas infectadas. Además se recomiendan las vacunas para fiebre amarilla, tétanos, difteria, fiebre tifoidea, hepatitis A y B, poliomieltitis y profilaxis del paludismo.
- India: se considera obligatoria la vacuna para la fiebre amarilla en viajeros que vengan de zonas infectadas. Además se recomienda la vacuna para fiebre amarilla, tétanos, difteria, fiebre tifoidea y hepatitis A y B.
- Mongolia: se recomienda la vacunación para fiebre tifoidea, hepatitis A y B, tétanos, difteria, poliomieltitis y rabia.
- Vietnam, Myanmar, Tailandia y Camboya: se recomienda la vacuna para la fiebre amarilla, tétanos y difteria, fiebre tifoidea, hepatitis A y B. También se recomienda la profilaxis de la malaria y la vacuna para la encefalitis japonesa. En Myanmar también se aconseja vacunarse contra la rabia y la tuberculosis.
- Laos: se recomienda la vacuna contra la fiebre amarilla, tétanos, difteria, hepatitis A y B y encefalitis japonesa.
- Indonesia: se recomienda la vacunación contra la fiebre amarilla, fiebre tifoidea y hepatitis A y B.
- Malasia: se recomienda la vacuna contra tétanos, difteria, fiebre tifoidea y encefalitis japonesa.
- Filipinas: se recomienda la vacuna de fiebre amarilla, fiebre tifoidea, hepatitis A y B y la profilaxis palúdica.
- Singapur: se recomienda la vacuna contra fiebre tifoidea y hepatitis A y B.
- Japón: carece de vacunas o profilaxis obligatorias y de recomendaciones.

Oceanía:

De forma generalizada, se recomienda fotoprotección SFP 50. Se debe aplicar aunque no haga sol y se debe repetir

cada 2 horas y tras cada baño.

- Fiyi, Micronesia, Naurú, Samoa, Tonga y Tuvalu: Especial cuidado con la picadura de insectos. Se recomienda utilizar repelente y emplear pantalones largos y camisetas de manga larga si se va a visitar zonas con alta densidad vegetal, uso de mosquiteras. Se recomienda únicamente beber agua embotellada o debidamente tratada.
- Kiribati: Especial cuidado con la picadura de insectos. Se recomienda utilizar repelente y emplear pantalones largos y camisetas de manga larga si se va a visitar zonas con alta densidad vegetal. Se recomienda evitar comer mariscos y pescados procedentes de la laguna de Tawara así como evitar el baño en la misma ya que podría estar contaminada.
- Islas Marshall: Se recomienda tener cuidado con los perros callejeros ya que pueden ser transmisores de rabia.
- Islas Salomon, Papúa Nueva Guinea: Se recomienda realizar quimioprofilaxis frente a malaria. Especial cuidado con la picadura de insectos. Se recomienda utilizar repelente y emplear pantalones largos y camisetas de manga larga si se va a visitar zonas con alta densidad vegetal. Beber únicamente agua embotellada o debidamente tratada.

Vacunas recomendadas antes de viajar en viajes internacionales.

Debes de informarte en tu comunidad autonómica o visitar el siguiente enlace:

<http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/inicio.aspx>

5. Información básica de la ciudad de llegada.

Se debe aconsejar al viajero sobre la situación sanitaria del país o la ciudad a la que viaja, informándole sobre las enfermedades contagiosas más prevalentes y las correspondientes medidas higiénico-dietéticas que debe realizar para su prevención.

DECÁLOGO DEL VIAJERO

- Beber agua embotellada o tratada correctamente.
- No consumir hielo que no esté seguro que procede de agua potable.
- Lavarse las manos correctamente y con frecuencia, especialmente antes y después de comer, tras ir al servicio y manipular alimentos.
- Se debe consumir únicamente leche envasada y derivados correctamente higienizados.
- Consumir sólo repostería y helados en perfecto estado.
- Las comidas, de forma general, se deben consumir correctamente cocinadas y calientes.
- Evitar consumir pescado y marisco crudo.
- Consumir únicamente fruta pelada personalmente y verduras cocinadas.
- Especial cuidado con las salsas y platos que contengan huevo crudo o poco cocinado.
- Evitar consumir productos de vendedores callejeros o ambulantes.

6. Ayuda medio local:

Es aconsejable que el paciente conozca el sistema local de asistencia sanitaria del país de destino y si existe algún convenio o prestación sanitaria con su país de origen. Por ejemplo, en caso de que el país de origen sea España, el paciente puede acudir a una oficina del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) para obtener dicha información.

7. Ropa y calzado:

El viajero debe adecuar su ropa y su calzado a las condiciones climatológicas del país de destino. Por ejemplo, si el destino son países del trópico la ropa debería ser ligera, cómoda, de colores cálidos, hecha por fibras naturales (algodón, lino); y el calzado ajustable y cerrado.

8. Mochila de viaje:

Debe contener los documentos sanitarios y personales, el botiquín, ropa y calzado, agua o líquidos, alimentos energéticos, etc. En caso de viaje a países tropicales se debe incluir repelente cutáneo y mosquitera.

BIBLIOGRAFÍA

- Recomendaciones de viaje. Servicios al ciudadano. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Gobierno de España. Disponible en: <http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx>
- <http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/inicio.aspx>