

TEST DE APGAR

J.T. Camino Acha.

Factor de Apgar	2	1	0
Aspecto/Coloración (Color de la piel)	Color rosado por todo el cuerpo	Cuerpo rosado con extremidades azules	Coloración azul-grisácea o palidez por todo el cuerpo
Pulso (Frecuencia cardíaca)	Normal (superior a 100 lpm)	Inferior a 100 lpm	Ausente (sin pulso)
Gesticulación (Irritabilidad / respuesta refleja)	Retraimiento vigoroso, estornudo, tose o llora ante la estimulación	Leve gesto facial, quejido o muecas discretas ante la estimulación	Ausente (sin respuesta a la estimulación)
Actividad (Tono muscular)	Activo, movimientos espontáneos	Brazos y piernas flexionados con poco movimiento	Sin movimiento, tono laxo
Respiración (Ritmo respiratorio y esfuerzo respiratorio)	Ritmo y esfuerzo respiratorios normales, llanto adecuado	Respiración lenta o irregular, llanto débil	Ausente (sin respiración)

Se usa para evaluar la adaptación y vitalidad del recién nacido tras el nacimiento, se realiza al **minuto** y a los **cinco minutos** de nacer. La realiza el pediatra que asiste el parto, se puntúa los 5 parámetros (Aspecto, Pulso, Gesticulación (inglés Grimace), Actividad y Respiración: APGAR), cada uno de los parámetros pueden tener: 0, 1 ó 2 puntos, pudiendo tener una puntuación final entre 0 y 10. por ejemplo: 6/10 nos indicara, 6 al minuto de vida y 10 a los 5 minutos de nacer. Generalmente las puntuaciones de 7 o superiores indican una buena adaptación a la vida tras el nacimiento. Si la puntuación está por debajo de 7, el bebé necesita ayuda para adaptarse. La mayoría de las veces la estimulación, secándolo, por ejemplo, es suficiente.

Puntuación

• Depresión severa	• 0 a 3 puntos	• RCP neonatal avanzada más medicación, monitorización UCI pediátrica
• Depresión moderada	• 4 a 6 puntos	• RCP puede ser necesario algunas maniobras neonatales y monitorización
• Paciente normal	• 7 a 10 puntos	• Recien nacido normal

BIBLIOGRAFÍA

- <https://www.aeped.es/rss/en-familia/test-apgar>