

CRITERIOS DE BRAUNWALD. ANGINA INESTABLE.

CLASIFICACIÓN BRAUNWALD

1. Según la severidad de la angina:

- **Clase I.** Angina severa de reciente comienzo (en los 2 últimos meses) o acelerada, sin dolor de reposo.
- **Clase II.** Angina de reposo en el último mes, pero no en últimas 48 horas.
- **Clase III.** Angina de reposo en las últimas 48 horas.

2. Según las circunstancias clínicas:

- **Clase A.** Angina secundaria: presencia de un factor extracoronario que precipita o agrava la isquemia miocárdica (anemia, taquicardia, tirotoxicosis, hipotensión, hipoxemia).
- **Clase B.** Angina primaria.
- **Clase C.** Angina post-infarto: IAM en las 2 últimas semanas.

3. Según la intensidad del tratamiento previo a la angina:

- 1. Tratamiento ausente o mínimo.
- 2. Tratamiento típico de angina estable: betabloqueantes, calcioantagonistas o nitritos a dosis convencionales.
- 3. Tratamiento máximo: dosis máxima de fármacos antianginosos, incluyendo nitritos intravenosos.

4. Según los cambios en el electrocardiograma (ECG):

- 1. No cambios en ECG
- 2. Cambios en ECG: ondas T negativas, depresión del ST.

BIBLIOGRAFÍA

- Braunwald E. Unstable angina. A classification. Circulation. 1989 Aug;80(2):410-4.
- Hamm CW, Braunwald E. A classification of unstable angina revisited. Circulation. 2000 Jul 4;102(1):118-22.
- Owa M, Origasa H, Saito M. Predictive validity of the Braunwald Classification of Unstable Angina for angiographic findings, short-term prognoses, and treatment selection. The Journal of Vascular Diseases; August 1997, Vol 48, No 8
- J. E. Calvin, L. W. Klein, B. J. VandenBerg, P. Meyer, J. V. Condon, R. J. Snell, L. M. Ramirez-Morgen and J. E. Parrill. Risk stratification in Unstable Angina. Prospective validation of the Braunwald Classification. JAMA, January 11, 1995; Vol 273, No 2.
- Christian W. Hamm, MD; Eugene Braunwald, MD. Classification of Unstable Angina revisited. Circulation. 2000; 102:118-122.
- <https://meiga.info/escalas/AnginalInestable.pdf>

