

ESCALA HEART

Enrique González Revuelta

HEART	Opciones	Puntaje
Historia	- Historia específica o alta sospecha de SCA - Sospecha moderada de SCA - Sin antecedentes o leve sospecha diagnóstica de SCA	- Punto: 2 - Punto: 1 - Punto: 0
Electrocardiograma	- Depresión o elevación del ST - Alteraciones en la repolarización pero sin alteraciones en el ST - Normal	- Punto: 2 - Punto: 1 - Punto: 0
Edad	≥ 65 años - Entre 45 y 64 años > de 65 años	- Punto: 2 - Punto: 1 - Punto: 0
Factores de riesgos *	≥ 3 factores de riesgo o enfermedad aterosclerótica 1 o 2 factores de riesgo - Sin factores de riesgo	- Punto: 2 - Punto: 1 - Punto: 0
Troponina	- Mayor a 3 veces el valor normal - De 1 a 3 veces el valor normal - Menor al límite	- Punto: 2 - Punto: 1 - Punto: 0

Factores de riesgo*: Diabetes mellitus, hipertensión arterial, tabaquismo, obesidad, hipercolesterolemia, antecedentes familiares de enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica.

**Factores de riesgo para Enfermedad Aterosclerótica: Hipercolesterolemia, Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus, Tabaquismo, Antecedentes de Historia Familiar de enfermedad coronaria, Obesidad IMC > 30

**MACE (Major Adverse Cardiac Events), por sus siglas en inglés identificado como todas las causas de mortalidad, infarto miocárdico, o revascularización coronaria.

Interpretación.

Puntuación	Riesgo	Actitud
0 -3 puntos	Bajo. Riesgo de 2,5% de MACE en las próximas 6 semanas	Dar de alta médica.
4 -6 puntos	Moderado. Riesgo de 20,3% de MACE en las próximas 6 semanas	Dejar en observación y evaluación futura
7 -10 puntos	Alto. Riesgo de 72,7% de MACE en las próximas 6 semanas	Intervención urgente, ofrecer estrategia invasiva temprana

BIBLIOGRAFÍA

- Six AJ, Backus BE, Kelder JC.: Chest pain in the emergency room: value of the HEART Score. Neth Heart J 2008; 16: 191-196. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2442661/>
- Mahler SA, Hiestand BC, Goff DC, et al.: Can the HEART Score safely reduce stress testing and cardiac imaging in patients at low risk for major adverse cardiac events?. Crit Pathways in Cardiol 2011; 10: 128-133 URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21989033>
- A.J. Six, Chest pain in the emergency room: value of the HEART. Neth Heart J. 2008 Jun; 16(6): 191-196. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2442661/>
- Judith M. Poldervaart, et al. Effect of Using the HEART Score in Patients With Chest Pain in the Emergency Department: A Stepped-Wedge, Cluster Randomized Trial. Annals of internal medicine, 16 may 2017 URL: annals.org/aim/article/2622872/effect-using-heart-score-patients-chest-pain-emergency-department-stepped
- Backus BE, Six AJ, Kelder JC, Bosschaert MA. et al. A prospective validation of the HEART score for chest pain patients at the emergency department. Int J Cardiol. 2013 Oct 3;168(3):2153-8 URL; <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23465250>
- John Jaime Sprockel Díaz y colaboradores. Aplicación de las escalas de estratificación del riesgo en el diagnóstico de los síndromes coronarios agudos. Rev Colomb Cardiol. 2016. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0120563316302479>
- <http://www.consulmedica.com/2017/09/heart-escala-para-dolor-toracico-en.html>