



## ESCALA DE NORTON

*J.T. Camino Acha, J. Rodriguez Sarabia.*

| Estado físico/general | Estado mental | Movilidad        | Actividad          | Incontinencia          |
|-----------------------|---------------|------------------|--------------------|------------------------|
| 4. Bueno              | 4. Alerta     | 4. Completa      | 4. Deambula        | 4. Ausente             |
| 3. Aceptable          | 3. Apático    | 3. Algo limitada | 3. Con ayuda       | 3. Ocasional           |
| 2. Deficiente         | 2. Confuso    | 2. Muy limitada  | 2. Silla de ruedas | 2. Habitual            |
| 1. Muy deficiente     | 1. Estupor    | 1. Inmóvil       | 1. Encamado        | 1. Doble incontinencia |

Lectura: puntuación  $\leq 14$  puntos indica riesgo de úlceras por presión

La escala de Norton se usa para valorar pacientes con riesgo de padecer Úlcera Por Presión (UPP). La escala de Braden y la escala de Norton, son los instrumentos más utilizados para identificar a los pacientes de edad avanzada con riesgo de desarrollar UPP. La escala de Braden tiene una sensibilidad del 83-100% y una especificidad del 64-77%; la escala de Norton tiene una sensibilidad del 73-92% y una especificidad del 61-94%.

## BIBLIOGRAFÍA

- Arango Salazar C, Fernández Duque O. Torres Moreno B. Tratado de Geriatria para residentes. Úlceras por presión. Capitulo 21. Fuente: <https://www.segg.es/tratadogeriatría/main.html>