정보추출과텍스트마이닝 (AAA639) 2차 발표 / 디자인과 서비스 개발

Lemmata (가칭)

코드, 실험, 논문이 같이 바뀌었는지 추적하는 연구 도구

1차에서 말한 것을 만들어 보고, 얼마나 맞는지 재 봤습니다

Juhyeong / 고려대학교 대학원 / 2026. [확인 필요: 발표일]

목차

01	문제 정의와 사회적 영향	문제 검증	1차 요약, 1차에서 한 약속, 인터뷰와 설문 결과	3–6
		사회적 영향	재현성을 숫자로: 생성 기록이 남은 그림	7
02	AI 디자인 브랜딩과 UI	화면	사용 흐름, MVP 실제 화면, 사용성 테스트 후 고친 것	8–10
		브랜딩	이름, 색과 글꼴, DESIGN.md	11
03	AI 코딩 개발 환경과 백엔드	개발 환경	에이전트 팀과 작업 기록	12
		백엔드	변경 추적 엔진, 커밋 113개 재현, 틀린 알람	13–15
04	AI 코딩 서비스 통합	통합	앱, .lemmata/ 폴더, 플러그인, 60초 데모, 제약	16–18
		다음	3차까지: 시범 연구자 10명, IR	19

10분 배분 (계획). 도입 0:20, 마무리 0:30 별도

01	02	03	04
2:00	2:20	2:20	2:30 (데모 1:00)

수업 발표 항목 01–04 순서 그대로. 2차 주제(10주차): 디자인과 서비스 개발

인터뷰와 설문: 가설 3개 중 [확인 필요: k]개가 기준을 넘었다

H1 최근 1년, 코드나 실험을 바꾼 뒤 논문에 옛 결과가 남은 적이 있다



기준 50% **[__%]**

H2 무엇을 다시 볼지 기억이나 메모로 파악한다



기준 60% **[__%]**

H3 변경 사슬이 붙은 알림(B)을 단순 알림(A)보다 더 믿는다



기준 70% **[__%]**

H4(알람이 실제로 다시 봐야 했던 것을 가리키나)는 14쪽, 커밋 113개 재현

누구에게 물었나

인터뷰 (목표 12명)

[n]명

고려대 ML [ ], 해외 [ ], 기타 [ ]

설문 (목표 n ≥ 60)

[n]명

기간 [ ], 모집: 1차 발표 QR, [ ]

자기선택 표본이고 고려대 비중이 큽니다. 해외 응답만 따로 보면 [확인 필요]

> 기준을 못 넘은 가설: [확인 필요]. 그래서 바꾼 것은 다음 장에서

출처: [확인 필요: 설문 원자료, 인터뷰 요약 I-01…] / 가설과 기준값은 1차 발표에서 정한 제안값

MVP 화면: 스크립트를 고치면 다시 볼 그림과 문장이 같이 뜬다



1 알림
논문 섹션마다 다시 볼 항목 수

2 변경 사슬
코드 → 결과 파일 → 그림 → 문장

3 근거
원인 커밋 diff, PDF에서 잘라 낸 그림, LaTeX 문단

4 판정
확인함 / 고쳐야 함 / 무시, 메모

5 타임라인
커밋을 누르면 영향 범위

[확인 필요: MVP에 실제로 들어간 항목만 남김]

화면: Lemmata Mac 앱 MVP [확인 필요: 버전, 캡처일] / 데이터: 내 저장소 alarm-analyzer-eval과 WWW 원고

커밋 113개를 다시 돌려 본 알람 정밀도: [확인 필요: 0.__]

9/7–9/21 커밋을 순서대로 체크아웃 → 엔진 0, 1단계 실행 (AI 없음) → 알람 기록 원인 커밋, 대상 → **정답과 비교 실제로 다시 봐야 했나**

알람 정밀도 (H4 기준 0.8 이상)

[0.___]

알람 수 **[ ]**

재현율 **[ ]**

알람 종류	알람	맞음	정밀도
0단계만: 의존 그래프 하류 표시	[ ]	[ ]	[ ]
1단계 확인: 출력 해시가 실제로 바뀜	[ ]	[ ]	[ ]
낮은 신뢰도: "출력 불변" 커밋	[ ]	[ ]	[ ]
전체	**[ ]**	**[ ]**	**[ ]**

구분은 제안. 실제 집계 방식에 맞춰 바꿈

> 정답은 제가 붙였습니다. 기준은 미리 문서로 고정했고, [확인 필요: 두 번째 라벨러 1명, 일치도]

대상: alarm-analyzer-eval 커밋 113개 (9/7–9/21) / 정답 기준과 재현 스크립트: [확인 필요: 경로]