

戴秀花

18825129971 | 1745335498@qq.com | 广州市天河区

<http://github.com/daisty>

求职意向：前端开发工程师

职业技能

- 1、精通 html+css，善用 jQuery 库实现网页特效和用户交互体验，善于解决浏览器兼容性的问题。
- 2、熟练运用 HTML5 和 CSS3 等响应式移动端开发，微信小程序开发的小项目。
- 3、熟练运用 ionic3、jquery mobile、bootstrap、jquery UI 等以及了解 react-native 移动端混合式开发。
- 4、熟练运用原生的 js 实现 json、xml 格式的数据发送与数据分析，对 AngularJS/ReactJS/VueJS 等前端热门框架有一定的了解，常运用这些热门框架去搭建项目。
- 5、熟悉运用前端 angular 框架与 node.js 搭建后台环境有一定的操作，与 Java、php 后台配合交互。
- 6、常运用 less、sass 预处理器实现代码的维护成本的降低和资源的更快加载，以及前端的性能优化。
- 7、灵活运用 git 命令提交到 github 上管理代码以及熟练运用 gulp、webpack 前端自动化构建工具。
- 8、熟练运用 webstorm、HBuilder、sublime、VS code 等网页制作软件，具备良好的图像创意及相关设计、代码设计的工作能力。

工作经验

北京艾佳天诚信息技术有限公司

2016 年 9 月-2018 年 2 月

前端开发模块负责人 研发部

- 一、开发八个服务平台系统，细分为 166 个模块，为保证整体系统可靠性，每个模块独立部署，核心使用多台主机进行部署。
- 二、采用 Docker 实现快速部署的解决方案，每个模块均打包到 Docker 容器中使用，所有部署白提交到自建的 GitHub 仓库管理。
- 三、使用 postman 链接 node 中转服务程序提供的 RESTful 接口，让其对部署 node 环境主机进行发布，测试，调试，内存优化等工作，从而实现让部署人员无需关注细节，只需要提供 RESTful API，通过 postman 即可完成模块的一键部署与回滚。
- 四、采用 portainer 来做日志分析和程序日常管理。

- 五、基于 ES6+AngularJS+NodeJS+Koa,运用 koa2 基于服务端转发，所有的功能都需要由第三方中间件完成。
- 六、运用 Echarts 提供了丰富的图表，并在项目中使用 gulp 实现 sass 预处理器自动化，监听同步。

南京搜启信息技术有限公司

2016 年 2 月-2016 年 8 月

网页前端开发 技术部

- 一、根据自己设计的效果图进行切图，采用 DIV+CSS 的方式对网站进行布局。
- 二、解决网站在不同浏览器、移动设备及不同版本兼容问题。
- 三、使用 JavaScript、JQuery 等实现页面上的动态效果以及交互效果。
- 四、移动端页面主要采用 html5 与 css3 等前端技术编写。

项目经验

智能小艾

职责描述：

- 1、基于 Ionic3+Angular4+Cordova+Typescript 搭建 APP，采用 flex 构建页面布局
- 2、使用 File Transfer 和 File Opener 等插件，实现手机文件的上传下载，进度条百分比显示和打开文件等操作
- 3、用 File Transfer 和 File Opener 等插件，实现手机文件的上传下载，进度条百分比显示和打开文件等操作
- 4、使用 Camera 和 ImagePicker 等插件，实现上传照片附件，可选择拍摄或从手机相册选择
- 5、采用 ChangeDetectorRef 变更检测器，实现手动检测列表对应侧边栏索引的内容及时更新
- 6、运用 Iconfont 阿里巴巴矢量图标库，实现流量最小化同时带来更快的加载速度，提高用户体验
- 7、使用 Charles 调试与服务器端的网络通讯协议，实现了网络封包的截取和分析，实现对地区的输入优化成省市县，多次优化各个功能

企业客户关系平台

职责描述：

- 1、采用 ng4+Typescript+Material 风格 UI 组件库，Flex 构建页面布局
- 2、运用 RxJS 常见操作符：map，do，reduce，debdebounce 等

- 3、通过 `Renderer2` 对 `DOM` 操作，`ElementRef` 指向 `DOM` 元素的引用
- 4、运用 `Angular` 动画 `State` 和 `Transition`，使用缓动函数指定动画效果在执行时的速度，使其看起来更加真实
- 5、采用 `JSON Server` 快速搭建模拟返回 `REST` 风格的后台数据，保证前后端开发的分离，使用 `Postman` 测试 `API`
- 6、运用 `Iconfont` 阿里巴巴矢量图标库，实现流量最小化同时带来更快的加载速度，提高用户体验

ISSP 智能服务平台

职责描述：

- 1、issp 阶段对公版本，使用范围为公司全体员工，已将 2015-04 之前使用的 Email 办公形式成功转移到线上，为启动 issp 智能 服务共享平台阶段打下基础，其中包含的功能有：考勤管理，任务分配，报销管理，进度同步，商务合同管理，员工档案，权限管理，设备管理，组织结构，财务报表等功能
- 2、基于 `ES6+AngularJS+NodeJs+Koa` 的项目
- 3、运用 `AngularJS` 过滤器转换数据，从而实现将字母过滤成中文
- 4、处理下载附件文件流时，在 `koa` 转发设置后台请求头 `headers`
- 5、通过 `Directive`，封装公共指令，实现字符串长度超出 12 个字后，用省略号代替
- 6、运用 `$state.go` 传参和视图 `$state` 的 `url` 添加参数实现了刷新仍保存请求的条件，从而实现刷新不会丢失请求返回的数据
- 7、对于跳转页面，简单的可以使用 `ui-sref` 进行跳转，稍微复杂要做数据处理的，可以使用 `$state.go` 传参处理并跳转页面
- 8、通过点击某条列表数据，来展示对此数据所能操作的对应功能，根据 `$emit` 向上传播到根目录，再通过 `$broadcast` 向下传播，`$on` 监听或接收数据，从而实现在作用域之间通信

一得一微信微商城

<http://wsc.yydydzsw.com/mobile/>

职责描述：

- 1、采用 `HTML`、`CSS`、`JQ`、`H5`、`CSS3` 等技术开发
- 2、解决在不同浏览器下的兼容性问题
- 3、通过 `Renderer2` 对 `DOM` 操作，`ElementRef` 指向 `DOM` 元素的引用
- 4、运用 `Angular` 动画 `State` 和 `Transition`，使用缓动函数指定动画效果在执行时的速度，使其看起来更加真实
- 5、采用 `JSON Server` 快速搭建模拟返回 `REST` 风格的后台数据，保证前后端开发的分离，使用 `Postman` 测试 `API`

- 6、运用 Iconfont 阿里巴巴矢量图标库，实现流量最小化同时带来更快的加载速度，提高用户体验

深圳天盈光电系统有限公司

<http://tekwin.cn/>

职责描述：

- 1、采用 HTML、CSS、JQ、H5、CSS3 等技术开发
- 2、解决在不同浏览器下的兼容性问题
- 3、使用 JavaScript、JQuery 等实现特效以及用户体验的优化

自我评价

有较大的抗压能力，能面对各种情况；肯学习，有问题不逃避，愿意虚心向大神学习；细节控，设计图要求精确到一像素，代码优雅整齐以及注释规范；会用百分比的热情和精力投入到工作中；平易近人、为人诚恳、性格开朗、积极进取、适应能力强、勤奋好学，具有较强的团队精神，工作态度认真，做事负责任；曾担任公司前端团队管理负责人，自我管理意识比较强