ConMas Designerの初期設定

STEP1：ConMas Designerのダウンロード

「サポート WEB」の「ソフトウェア」タブから、最新版の「ConMas Designer」のインストーラーをダウンロードします。



STEP2：ConMas Designerのインストール

ダウンロードした ZIP ファイルを解凍し、インストーラーを起動します。以降は、ウィザードの表示に従い手順を進めます。

セットアップウィザードの完了メッセージが出たら「完了」をクリックします。



STEP3：ConMas Designerの起動

インストールした「ConMas Designer」をデスクトップのショートカット（またはスタートメニュー）から起動します。
「初回設定を行います」が起動しますので、「OK」をクリックします。



STEP4：接続先サーバーの設定

ConMas Designer設定画面で、各種設定を行います。

ConMas Designerの接続先サーバー URLを入力します。

サーバーとの通信方法です。
サポートする場合は、チェックを入れます。

Proxyの設定が必要な場合、チェックを入れ必要な情報を入力してください。
※ 未入力時は、インターネットオプションで設定されているProxy設定が使用されます。

*ご不明な場合は貴社ご担当様にお尋ねください。

完了後OKボタンをクリック



STEP5：ログイン情報の入力

前ページの操作後、ログイン画面（下の右側）が表示されます。

① 「ユーザー ID」欄と「パスワード」欄に、「ConMas Designer」で使用するユーザーIDおよびパスワードを入力します。

② 「ログイン」ボタンをクリックします。





STEP6：使用するPCの登録申請

端末が未登録のため、申請を行う確認ダイアログ（下の左側）が表示されますので、「はい」をクリックします。
続いて表示される「ログイン端末申請」画面の「申請する」をクリックします。なお「申請コメント」は入力不要です。

STEP7：メッセージ確認後、終了

サーバーに申請が送られた旨のメッセージが表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。

※ ConMas Manager（管理画面）から承認を行った後で、改めてログインします。



以降は、端末承認を行うための「ConMas Manager」の操作となります

承認操作は、ConMas Designer/i-Reporterアプリ共、同内容です