iOS版アプリの初期設定

©CIMTOPS Corporation

【iOS/iPadOS】 STEP1：i-Reporterアプリのインストール

「App Store」からインストールします。「i-Reporter」は、無料です。

① 端末のメイン画面より、「App Store」 をタップし起動します*。

② 画面下部にあるルーペのアイコン（検索を行う際に使います）をタップし、「i-Reporter」を検索します。

③ 表示された画面の右上に「入手」の表示が出るので、タップしてインストール操作を行います。
（サインイン操作が必要になります）
インストールが終わると、表示が「開く」に変わります。

④ 画面上に i-Reporterのアイコンが表示されるので、タップしてアプリを起動します。

*詳しいインストール方法は、Apple社のサイトでご確認ください
【参考URL】https://support.apple.com/ja-jp/HT204266#browse

【iOS/iPadOS】 STEP2&3：アプリ起動と接続先設定画面の表示

① 「歯車アイコン」をタップし、設定画面を表示させます。

② 「サーバー」が表示されている事を確認し、その下の「接続先名」をタップします。

③ 「新しい接続先を追加」の表示が出ます。表示された文字の部分をタップします。



【iOS/iPadOS】 STEP4：接続先サーバー情報などの設定

① 「接続先情報の入力」画面に、以下の情報を設定します。設定後「保存する」をタップします。

② 設定画面に戻ります。画面右上の「戻る」をタップして、設定画面を終了します。

【iOS/iPadOS】 STEP5：ログイン情報の入力

① ホーム画面の「ログイン」をタップします。

② ログイン画面に切り替わります。

ログイン操作を行いますが、登録されていない端末からログインした場合、「未登録端末」のメッセージが表示されます。

メッセージ内の「OK」をタップします。



【iOS/iPadOS】 STEP6&7：承認申請とアプリの終了

① 設定画面が開きます。「端末認証」メニューを開き「端末認証申請」をタップします。

② 開いた画面で、「申請する」をタップします。

※申請された方の情報等、必要な場合はコメントが入力できます（必須ではありません）。

③ 「Success（Apply）」の表示が出ると、サーバーへの承認申請は完了になります。OKをタップして閉じます。