# 中山大学大冒险 说明文档

17组 - DDL

# 一、开发背景

因为以前玩过听过类似这种网页剧情类 RPG 游戏的,所以在学习了网页制作的技术后,希望也能设计自己的剧情,做一款属于我们的游戏。我们学校这么美腻,在这里生活了一段时间的我们也有一些可以吐槽的地方,于是就决定以我们的学校,做一款好笑好玩的游戏出来!

# 二、应用简介

"中山大学大冒险"是一款网页剧情类 RPG 游戏,游戏背景设定在中山大学,不仅给游戏用户好玩的感受,同时还能让他们熟悉了解我们的学校。(我们其实有把这个游戏做成招宣时,给学生玩,让他们在游戏的同时初次体验并感受我们的学校!剧情可以做适当的调整并完善.....)

# 三、技术框架

前端使用的是 foundation5 框架,加上 jQuery 的动画效果。后台则利用 Python 的 tornado 框架处理,并利用了 SAE 的 kvdb 功能。通过 CSS 的处理基本实现了响应式设计。

### 四、食用指南

我们的游戏非常简单,小而美,接下来我简单介绍一下食用方法:

首先,进入主页面(以下以电脑端为例)。页面非常简单,标题、输入框、进入注册页面的链接、登陆按钮与版权文字。想进入游戏需要有一个账号,有直接登录;没有的话,可点击注册的链接,进入注册页面,注册一个账号。

注册页面风格与主页面相似,不作赘述。







登陆游戏后,进入到游戏的主页面。左上角是游戏题目,右上角是登陆的用户的用户名。正中央有三个按钮,新的故事——开启新的游戏、旧的回忆——读取进度(目前尚有bug......)。退出游戏。




进入游戏后,正中央是游戏名字,左上角是一个菜单按钮,右上角则是用户名,正下方是剧情栏,戳剧情栏会触发事件。



戳菜单栏,功能菜单会平滑地移出来,对应的按钮提供对应的功能。(保存进度尚有bug......)



戳剧情栏之后,页面如下。剧情栏消失,出现问题,提供三个选项,不同选项对应不同的结局,到结局时,页面中央会出现"重新开始"按钮。



这里提供两种不同的结局。





还有其他的花样结局,大家可以自由地玩耍~这是网址:

# www.adventureinsysu.sinaapp.com

# 五、开发成员

DDL		
姓名	学号	分工
戴旋	13331043	剧情设计+js+html+kvdb
邓霭霖	13331043	HTML+CSS ( UI ) +后台
李一奇	13331129	后台+云平台

# 六、开发心得

#### 1. 戴旋:

所谓不做不知道,一做吓一跳……当初以为这个 project 可以套用 test2 的代码,水一水就过去了,但事实并不是这样!两个星期,我们简直呕心沥血,各种不顺,但终于都大部分被我们克服了。最后展示的时候看到大家的笑脸觉得真实太好了,努力没有白费!真的有满足感啊!设计剧情的时候也非常高兴,和队友一起去找素材也好笑好玩,在技术上面勉强也提供了一点支持【果然我不适合做技术类工作么(泪目)】。 在做这个游戏过程中不仅加深了我和队友之间的友谊(经常在群上瞎比比撕逼),还让我们汲取了教训吸收了经验,下一次团队合作就不会这么慌乱无绪了。我觉得这是最好的一件事了。TA 大大辛苦啦!

# 2. 邓霭霖:

第一次和其他人一起合作做一个网站,一开始也挺不顺利的,打了好几天感觉什么都没有打出来,大家又要复(预)习 QAQ。但是后来网站真正做出来的时候,就真的是觉得这个东西简直就是包含了我们三个人的血和泪。我负责的是 UI,用 foundation5

感觉总是弄不好,自己都觉得自己太蠢了,用个现有的框架都用不好,弄个小小的东西都要弄一晚上真是让人很绝望。幸好最后我们还是在展示前几个小时 QAQ 把最终版本弄出来了,展示效果也还不错,没有白费我们的血和泪。。。嗯 就这样吧,最后还是很感谢两位队友的 support 的。

# 3. 李一奇:

没有做这个web 小游戏之前真的觉得挺简单的 就只是 python,js,html 随便写写就可以实现这个中山大学大冒险的游戏,毕竟只需要做到根据点击的按钮跳转页面就好,但是在做的过程中遇到了很多技术性问题特别郁闷,果然不能眼高手低。像是 python就用了很久 debug。其中一个 bug 是 self.redirect(url)失效了,就单单这一行代码没有作用。后来意识到可不可能是在循环中 redirect 会失效,于是先 break 跳出循环再redirect 这个问题就解决了。另外也意识到了团队合作的重要性,一起打代码的好处就是 debug 能力增强了,毕竟几个人的智慧嘛!但是也暴露了我们一个严重的问题,代码接口没有做好,导致 3 个人代码互相改动而有了不必要的麻烦,这点需要在以后做好。一起打代码的过程中也发现自己代码风格实在是其丑无比,读取文件我用的是while 循环 readline 但是队友只需要 3 行简单的 for line in lines 就可以实现了,所以今后要多读大神的代码,改善自己代码风格!