



EQUIPOS SUPRA S.A.S.

Lista de Precios Maquinaria DISTRIBUCION Mayo de
2026.



LISTA DE PRECIOS DISTRIBUIDOR.

BOMBAS DE FUMIGACION

Item No.	Imagen.	Descripcion.	P.V.D sin IVA	P.V.D.
SPS-260		KIT BOMBA 22lts RETORNO MANUAL PREMIUM: Presión: 5-40 Bar Flujo: 14 a 22 L / min Presion Maxima: 580 PSI Potencia: 1,1Kw-2.2Kw / 5-5hp El émbolo No. y Dia: . 3 x Ø22mm ACERO. Tamaño del embalaje : 34 x 28 x 33cms Peso : 8,5kg Color Gris	\$ 257.048	\$ 269.900
SPS-260A		KIT BOMBA 22lts RETORNO AUTOMATICO PREMIUM: Presión: 5-40 Bar Flujo: 14 a 22 L / min Presion Maxima: 580 PSI Potencia: 1.1Kw-2,2Kw / 5-5hp El émbolo No. y Dia: . 3 x Ø22mm ACERO. Tamaño del embalaje : 34 x 28 x 33cms Peso : 8,5kg Color Gris.	\$ 276.095	\$ 289.900
SPS-25C		KIT BOMBA 22lts RETORNO MANUAL CERAMICA LIBRE MANTENIMIENTO: Presión: 5-40 Bar Flujo: 14 a 22 L/min Presion Maxima: 580 PSI Potencia: 1,1Kw-2.2Kw / 6,5hp El émbolo No. y Dia: . 3 x Ø22mm CERAMICA. Tamaño del embalaje : 34 x 28 x 33cms Peso : 8,5kg Color Gris	\$ 380.857	\$ 399.900
SPS-25AC		KIT BOMBA 22lts RETORNO AUTOMATICO CERAMICA LIBRE MANTENIMIENTO: Presión: 5-40 Bar Flujo: 14 a 22 L/min Presion Maxima: 580 PSI Potencia: 1,1Kw-2.2Kw / 6,5hp El émbolo No. y Dia: . 3 x Ø22mm CERAMICA. Tamaño del embalaje : 34 x 28 x 33cms Peso : 8,5kg Color Gris	\$ 399.905	\$ 419.900
SPS-520C		KIT BOMBA 25lts PISTON CERAMICA MANUAL LIBRE MANTENIMIENTO "PROFESSIONAL":: Presión: 10-50 Bar. Flujo: 10 a 25L / min Presion Maxima: 725 PSI Potencia: 2.0Kw- 3.0Kw / 6.5hp El émbolo No. y Dia: . 3 x Ø22 mm CERAMICA.. Tamaño del embalaje : 38 x 29 x 34.5cms Peso : 11,4 kgs Color Azul	\$ 514.190	\$ 539.900

SPS-520AC		KIT BOMBA 25lts PISTON CERAMICA MANUAL LIBRE MANTENIMIENTO, AUTO "PROFESSIONAL":: Presión: 10-50 Bar. Flujo: 10 a 25L / min Presion Maxima: 725 PSI Potencia: 2.0Kw- 3.0Kw / 6.5hp El émbolo No. y Dia: . 3 x Ø22 mm CERAMICA.. Tamaño del embalaje : 38 x 29 x 34.5cms Peso : 11,4 kgs. Color Azul	\$ 559.905	\$ 587.900
SPS-230C		KIT BOMBA 50lts PISTON CERAMICA MANUAL "PROFESSIONAL":: Presión: 10-50 Bar. Flujo: 15 a 50L / min Presion Maxima: 725 PSI Potencia: 2.0Kw- 5.0Kw / 8hp El émbolo No. y Dia: . 3 x Ø30 mm CERAMICA.. Tamaño del embalaje : 41 x 29 x 36cms Peso : 15,5 kg Color Azul	\$ 757.143	\$ 795.000
SPS-230AC		KIT BOMBA 50lts PISTON CERAMICA AUTOMATICO "PROFESSIONAL":: Presión: 10-50 Bar. Flujo: 15 a 50L / min Presion Maxima: 725 PSI Potencia: 2.0Kw- 5.0Kw / 8hp El émbolo No. y Dia: . 3 x Ø30 mm CERAMICA.. Tamaño del embalaje : 41 x 29 x 36cms Peso : 15,5 kg Color Azul	\$ 814.286	\$ 855.000
SPS-450		KIT BOMBA 45lts RETORNO MANUAL PREMIUM: Presión: 5-40 Bar Flujo: 30 a 45 L / min Presion Maxima: 580 PSI Potencia: 2.2Kw-3.0Kw / 6-5hp El émbolo No. y Dia: . 3 x Ø30mm ACERO. Tamaño del embalaje : 39 x 31 x 34cms Peso : 11kgs. Color Gris.	\$ 361.810	\$ 379.900
SPS-450A		KIT BOMBA 45lts RETORNO AUTOMATICO PREMIUM: Presión: 5-40 Bar Flujo: 30 a 45 L / min Presion Maxima: 580 PSI Potencia: 2.2Kw-3.0Kw / 6-5hp El émbolo No. y Dia: . 3 x Ø30mm ACERO. Tamaño del embalaje : 39 x 31 x 34cms Peso : 11kgs. Color Gris.	\$ 380.857	\$ 399.900
SPS-45C		KIT BOMBA 45lts RETORNO MANUAL LIBRE MANTENIMIENTO CERAMICA: Presión: 5-40 Bar Flujo: 30 a 45 L/min Presion Maxima: 580 PSI Potencia: 2.2Kw-3.0Kw / 6,5hp El émbolo No. y Dia: . 3 x Ø30mm CERAMICA. Tamaño del embalaje : 39 x 31 x 34cms Peso : 11kgs. Color: Verde .	\$ 504.667	\$ 529.900

SPS-2120C		KIT BOMBA 120lts RETORNO MANUAL CERAMICA: Presión: 10-50 Bar Flujo: 40 a 120 L/min Presion Maxima: 725 PSI Potencia: 5.5Kw-11.Kw / 10hp El émbolo No. y Dia: . 3 x Ø38mm CERAMICA. Tamaño del embalaje : 62 x 42 x 37cms Peso : 42,30kgs. Color: Negro .	\$ 1.752.286	\$ 1.839.900
-----------	---	---	--------------	--------------

FUMIGADORA ESTACIONARIA DE ACOPLE DIRECTO.				
Item No.	Imagen.	Descripcion.	P.V.D sin IVA	P.V.D.
SPS25/210 DC		ESTACIONARIA ACOPLE DIRECTO 22lts: Tipo de Piston: Acero/Grasera. Presión: 2.1-4.5Mpa. Flujo: 14 a 22 L / min Presion Maxima: 580 PSI Cilindrada: 212cc. El émbolo No. y Dia: . 3 x Ø22 mm Tipo Motor: Gasolina 7.0hp OHV Accesorios: Manguera de succion, retorno y coladera. Peso : 31 kg NOTA: No incluye manguera	\$ 723.714	\$ 759.900
SPS30/210 DC		ESTACIONARIA ACOPLE DIRECTO 45lts: Tipo de Piston: Acero/Grasera. Presión: 2.1-4.5Mpa. Flujo: 22 a 45 L / min Presion Maxima: 580 PSI Cilindrada: 212cc. El émbolo No. y Dia: . 3 x Ø30 mm Tipo Motor: Gasolina 7.0hp OHV Accesorios: Manguera de succion, retorno y coladera. Peso : 31 kg NOTA: No incluye manguera	\$ 818.952	\$ 859.900

FUMIGADORA ESTACIONARIA DE ACOPLE POR POLEA.				
Item No.	Imagen.	Descripcion.	P.V.D sin IVA	P.V.D.
SPS-260/210		FUMIGADORA ESTACIONARIA 22lts PISTON ACERO RETORNO MANUAL: Tipo de Piston: Acero/Grasera. Presión: 1.0-4.5Mpa Flujo: 14 a 22 L / min Presion Maxima: 580 PSI Cilindrada: 212cc. El émbolo No. y Dia: . 3 x Ø22 mm Tipo Motor: 4T Gasolina 7.0hp OHV Accesorios: Manguera de succion, retorno y coladera. Peso : 40 kg NOTA: Incluye manguera Siliconada 240psi.	\$ 871.429	\$ 915.000
SPS-260A/210		FUMIGADORA ESTACIONARIA 22lts PISTON ACERO RETORNO AUTOMATICO: Tipo de Piston: Acero/Grasera. Presión: 1.0-4.5Mpa Flujo: 14 a 22 L / min Presion Maxima: 580 PSI Cilindrada: 212cc. El émbolo No. y Dia: . 3 x Ø22 mm Tipo Motor: 4T Gasolina 7.0hp OHV Accesorios: Manguera de succion, retorno y coladera. Peso : 40kg NOTA: Incluye manguera siliconada	\$ 885.714	\$ 930.000

SPS-25C/210		FUMIGADORA ESTACIONARIA 25Its PISTON CERAMICA LIBRE MANTENIMIENTO: Tipo de Piston: Ceramica/Sin Grasera. Presión: 1.0-4.5Mpa Flujo: 14 a 25 L / min Presion Maxima: 580 PSI Cilindrada: 212cc. El émbolo No. y Dia: . 3 x Ø22 mm Tipo Motor: 4T Gasolina 7.0hp OHV Accesorios: Manguera de succion, retorno y coladera. Peso : 40 kg NOTA: Incluye manguera siliconada	\$ 1.000.000	\$ 1.050.000
SPS-520C/210		FUMIGADORA ESTACIONARIA 25Its PISTON CERAMICA LIBRE MANTENIMIENTO TAIWAN: Tipo de Piston: Ceramica/Sin Grasera. Presión: 1.0-5Mpa Flujo: 10 a 25 L / min Presion Maxima: 725 PSI Cilindrada: 212cc. El émbolo No. y Dia: . 3 x Ø22 mm Tipo Motor: 4T Gasolina 7.0hp OHV Accesorios: Manguera de succion, retorno y coladera. Peso : 42 kg NOTA: Incluye manguera siliconada	\$ 1.138.095	\$ 1.195.000
SPS-450/210		FUMIGADORA ESTACIONARIA 45Its PISTON CERAMICA RETORNO MANUAL: Tipo de Piston: Acero/Grasera. Presión: 1.0-4.5Mpa Flujo: 14 a 22 L / min Presion Maxima: 580 PSI Cilindrada: 212cc. El émbolo No. y Dia: . 3 x Ø22 mm Tipo Motor: Gasolina 7.0hp OHV Accesorios: Manguera de succion, retorno y coladera. Peso : 42kg NOTA: Incluye manguera siliconada	\$ 961.905	\$ 1.010.000
SPS-450A/210		FUMIGADORA ESTACIONARIA 45Its PISTON ACERO RETORNO AUTOMATICO: Tipo de Piston: Acero/Grasera. Presión: 1.0-4.5Mpa Flujo: 14 a 22 L / min Presion Maxima: 580 PSI Cilindrada: 212cc. El émbolo No. y Dia: . 3 x Ø22 mm Tipo Motor: 4T Gasolina 7.0hp OHV Accesorios: Manguera de succion, retorno y coladera. Peso : 42kg NOTA: Incluye manguera siliconada	\$ 1.000.000	\$ 1.050.000
SPS-45C/210		FUMIGADORA ESTACIONARIA 45Its PISTON CERAMICA LIBRE MANTENIMIENTO: Tipo de Piston: Ceramica/Sin Grasera. Presión: 2.1-4.5Mpa Flujo: 14 a 22 L / min Presion Maxima: 580 PSI Cilindrada: 212cc. El émbolo No. y Dia: . 3 x Ø22 mm Tipo Motor: 4T Gasolina 7.0hp OHV Accesorios: Manguera de succion, retorno y coladera. Peso : 42 kg NOTA: Incluye manguera siliconada	\$ 1.095.238	\$ 1.150.000
SPS-230C/225		FUMIGADORA ESTACIONARIA 50Its PISTON CERAMICA LIBRE MANTENIMIENTO TAIWAN: Tipo de Piston: Ceramica/Sin Grasera. Presión: 1.0-5.0Mpa Flujo: 15 a 50 L / min Presion Maxima: 725 PSI Cilindrada: 225cc. El émbolo No. y Dia: . 3 x Ø30 mm Tipo Motor: 4T Gasolina 8.0hp OHV Accesorios: Manguera de succion, retorno y coladera. Peso : 48kg NOTA: Incluye manguera siliconada	\$ 1.580.952	\$ 1.660.000

MANGUERA DE FUMIGACION ESTACIONARIA				
Item No.	Imagen.	Descripcion.	P.V.D sin IVA	P.V.D.
HS220/5 LAYER		MANGUERA SILICONADA: Lonas: 5 Siliconada. Diametro: 8.5mm * 100mts. Presion Maxima: 220kgf/cm2. Azul.	\$ 205.882	\$ 245.000

FUMIGADORAS DE ESPALDA MOTOR.				
Item No.	Imagen.	Descripcion.	P.V.D sin IVA	P.V.D.
RMD-3WF600		FUMIGADORA PULVERIZADORA DE CAÑON: Alcance Horizontal: 15mts. Capacidad del depósito : 14Lts. Potencia : 56,5 cc 3,8 hp. Carburador: DIAFRAGMA. Capacidad Tanque Combustible: 1.8Lts. Tipo Motor: 2T. Monocilindrico. Peso : 11 kg	\$ 647.619	\$ 680.000
SPS-226/C		FUMIGADORA ESPALDA A MOTOR 2T: Presión: 15 a 25 kg / cm², Flujo: 3-8L / min. El émbolo No. y Dia: . 1 x Φ18 mm Acero Capacidad del depósito : 25 litros Potencia : 26,0 cc 0,88 hp / 0,65 KW. Carburador: DIAFRAGMA. Combustible: Gasolina + Aceite. Tipo Motor: 226RHUS 2T. Monocilindrico. Accesorios: Tarro mezclador, herramienta, manguera de pulverización, lanza y varilla y pistola de pulverización y manual de operacion. Peso : 10 kg	\$ 561.905	\$ 590.000
SPS-226		FUMIGADORA ESPALDA A MOTOR 2T WALBRO: Presión: 15 a 25 kg / cm², Flujo: 3-8L / min. El émbolo No. y Dia: . 1 x Φ18 mm Acero Capacidad del depósito : 25 litros Potencia : 26,0 cc 0,88 hp / 0,65 KW. Carburador: WALBRO DIAFRAGMA. Combustible: Gasolina + Aceite. Tipo Motor: 226RHUS 2T. Monocilindrico. Accesorios: Tarro mezclador, herramienta, manguera de pulverización, lanza y varilla y pistola de pulverización y manual de operacion. Peso : 10 kg	\$ 657.143	\$ 690.000
SPS-226P		FUMIGADORA PORTATIL A MOTOR 2T: Presión: 15 a 25 kg / cm², Flujo: 3-8L / min. El émbolo No. y Dia: . 1 x Φ18 mm Acero Carburador: WALBRO DIAFRAGMA. Potencia : 26,0 cc 0,88 hp / 0,65 KW. Combustible: Gasolina + Aceite. Tipo Motor: 226RHUS 2T. Monocilindrico. Accesorios: Tarro mezclador, herramienta, manguera de pulverización 15MTS, lanza y varilla y pistola de pulverización y manual de operacion. Peso : 10 kg	\$ 657.143	\$ 690.000

RPS-16B		FUMIGADORA PORTATIL A BATERIA 12V: Presión: 58psi Tipo de Batería: GEL 12v., 8A Capacidad Tanque:: 16lts. Accesorios: Lanza, manguera corta, boquillas, Batería, Cargador de batería. Peso : 5,1 kg Autonomía de carga: 4 horas	\$ 195.238	\$ 205.000
---------	---	--	------------	------------

DESBROZADORAS CAFETERAS 26CC				
Item No.	Imagen.	Descripcion.	P.V.D sin IVA	P.V.D.
SCG2600		DESBROZADORA SUPRA CAFETERITA TU26: Tipo de motor: 1E34F Potencia (kW / r / min) : 0,88 hp / 0,65 KW. Rotacion maxima sin carga: 12.000rpm Cilindrada: 25.6CC Carburador: Diafragma Sistema de encendido: Manual/Retractil Mezclado Fuel Ratio : 25: 1 Capacidad del depósito (L) : 0.6L Consumo combustible: 0,8 l/h Peso neto: 5.1 kg Diámetro de tubo (mm) : 26x7 E.	\$ 433.529	\$ 515.900
RBC-226R		DESBROZADORA RELOAD CAFETERITA 226R: Tipo de motor: 2T Potencia (kW / r / min) : 0,88 hp / 0,65 KW. Rotacion maxima sin carga: 12.000rpm Cilindrada: 25.6CC Carburador: Diafragma WALBRO Embrague: KSK. Mezclado Fuel Ratio : 25: 1 Capacidad del depósito (L) : 0.6L Consumo combustible: 0,8 l/h Peso neto: 5.1 kg Diámetro de tubo (mm) : 26x7 E.	\$ 516.807	\$ 615.000

DESBROZADORAS EJE RIGIDO 43CC				
Item No.	Imagen.	Descripcion.	P.V.D sin IVA	P.V.D.
SCG4300		DESBROZADORA DE EJE RIGIDO SUPRA: Tipo de motor: 1E40F - 5 Potencia (kW / r / min) : 1,25 / 6500 Rotacion maxima sin carga: 12.000rpm Cilindrada: 42.7CC Carburador: Diafragma. Sistema de encendido: Manual/Retractil Mezclado Fuel Ratio : 25: 1 Capacidad del depósito (L) : 1.2L Consumo combustible: 1,2 l/h Peso neto: 8kg Diámetro de aluminio de tubo (mm) : 28x9 E.	\$ 445.294	\$ 529.900
SBC-1430		DESBROZADORA SUPRA EJE RIGIDO PROFESIONAL: Tipo de motor: 143RS Potencia (kW / r / min) : 1,50 / 6500 Rotacion maxima sin carga: 12.000rpm Cilindrada: 41,5CC Carburador: TIPO WALBRO. Embrague: KSK Mezclado Fuel Ratio : 25: 1 Capacidad del depósito (L) : 1.2L Consumo combustible: 1,2 l/h Peso neto: 8 kg Diámetro de aluminio de tubo (mm) : 28x4E.	\$ 571.429	\$ 680.000

BC-G45L		DESBROZADORA RELOAD G45L RIGIDA: Tipo de motor: G45L Potencia (kW / r / min) : 1,50 / 6500 Rotacion maxima sin carga: 12.000rpm Cilindrada: 41,5CC Carburador: WALBRO ORIGINAL. Embrague: KSK ALEACION DE NIQUEL Mezclado Fuel Ratio : 25: 1 Capacidad del depósito (L) : 1.2L Consumo combustible: 1,2 l/h Peso neto: 8 kg Diámetro de aluminio de tubo (mm) : 28x9E.	\$ 747.899	\$ 890.000
RBC-G45LH		DESBROZADORA RELOAD G45LH ESCUALIZABLE: Tipo de motor: G45L Potencia (kW / r / min) : 1,50 / 6500 Rotacion maxima sin carga: 12.000rpm Cilindrada: 41,5CC Carburador: WALBRO ORIGINAL. Embrague: KSK ALEACION DE NIQUEL Mezclado Fuel Ratio : 25: 1 Capacidad del depósito (L) : 1.2L Consumo combustible: 1,2 l/h Peso neto: 8 kg Diámetro de aluminio de tubo (mm) : 28x9E.	\$ 747.899	\$ 890.000
RM4200H		DESBROZADORA RELOAD M420 PROFESIONAL: Tipo de motor: M420 Potencia (kW / r / min) : 1,40 / 7500 Rotacion maxima sin carga: 11.000rpm Cilindrada: 41,5CC Carburador: WALBRO ORIGINAL. Embrague: KSK ALEACION DE NIQUEL Mezclado Fuel Ratio : 25: 1 Capacidad del depósito (L) : 1.0L Consumo combustible: 1,2 l/h Peso neto: 8.0 kg Diámetro de aluminio de tubo (mm) : 28x4E.	\$ 747.899	\$ 890.000

DESBROZADORAS DE EJE FLEXIBLE.				
Item No.	Imagen.	Descripcion.	P.V.D sin IVA	P.V.D.
SBG4300		DESBROZADORA SUPRA DE EJE FLEXIBLE: Tipo de motor: 1E40F - 5 Potencia (kW / r / min) : 1,25 / 6500 Rotacion maxima sin carga: 12.000rpm Cilindrada: 42.7CC Carburador: Tipo Flotador TK JAPONES. Embrague: KSK Sistema de encendido: Manual/Retractable Capacidad del depósito (L) : 1.2L Consumo combustible: 1,2 l/h Peso neto: 8 kgs Diámetro de aluminio de tubo (mm) : 26x7 E.	\$ 546.218	\$ 650.000
BC-5410R		DESBROZADORA RELOAD EJE FLEXIBLE FLOTADOR: Tipo de motor: HUSQ541 Potencia (kW / r / min) : 1,50 / 6500 Rotacion maxima sin carga: 12.000rpm Cilindrada: 41.5CC Carburador: Flotador TK JAPONES. Embrague: KSK Sistema de encendido: Manual/Retractable Capacidad del depósito (L) : 1.2L Consumo combustible: 1,2 l/h Peso neto: 8 kgs Diámetro de aluminio de tubo (mm) : 26x7 E.	\$ 663.866	\$ 790.000

RBC-G45LFS		DESBROZADORA RELOAD EJE FLEXIBLE DIAFRAGMA: Tipo de motor: G45L Potencia (kW / r / min) : 1,50 / 6500 Rotacion maxima sin carga: 12.000rpm Cilindrada: 41.5CC Carburador: Diafragma WALBRO. Embrague: KSK Sistema de encendido: Manual/Retractil Capacidad del depósito (L) : 1.2L Consumo combustible: 1,2 l/h Peso neto: 8 kgs Diámetro de aluminio de tubo (mm) : 26x7 E.	\$ 747.899	\$ 890.000
------------	---	--	------------	------------

CORTASETOS Y MULTIFUNCIONALES.				
Item No.	Imagen.	Descripcion.	P.V.D sin IVA	P.V.D.
SHT-2600		CORTASETOS: Tipo de motor: 1E34FS Potencia (kW / r / min) : 0,75 / 7500 Rotacion maxima sin carga: 12.000rpm Cilindrada: 25,4CC Carburador: Diafragma. Sistema de encendido: Manual/Retractil Mezclado Fuel Ratio : 25: 1 Capacidad del depósito (L) : 0.53L Largo de corte: 620mm Ancho de corte: 35mm. Peso neto: 5.4kgs	\$ 503.361	\$ 599.000
RMT-226R		DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL RELOAD: Tipo de motor: G26L. Potencia (kW / r / min) : 0,75 / 7500 Rotacion maxima sin carga: 12.000rpm Cilindrada: 25,6CC Carburador: Diafragma. Sistema de encendido: Manual/Retractil Mezclado Fuel Ratio : 25: 1 Capacidad del depósito (L) : 1.0L Accesorios: Espada 30cms, 3/8. Cuchilla cortasetos 60cms.	\$ 777.311	\$ 925.000
RMT-TU26		DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL MITSUBISHI: Tipo de motor: TU26 ORIGINAL. Potencia (kW / r / min) : 0,75 / 7500 Rotacion maxima sin carga: 12.000rpm Cilindrada: 25,6CC Carburador: Diafragma. Sistema de encendido: Manual/Retractil Mezclado Fuel Ratio : 25: 1 Capacidad del depósito (L) : 1.0L Accesorios: Espada 30cms, 3/8. Cuchilla cortasetos 60cms.	\$ 1.386.555	\$ 1.650.000

MOTOSIERRAS				
Item No.	Imagen.	Descripcion.	P.V.D sin IVA	P.V.D.
SCS-5800		MOTOSIERRA: Tipo de motor: 2T monocilindrico Potencia (kW / r / min) : 2,50/ 8500 Rotacion maxima sin carga: 11.000rpm Cilindrada: 54CC Sistema de encendido: Manual/Retractil Mezclado Fuel Ratio : 25: 1 Capacidad del depósito (L) : 550ml Paso de cadena: (3/8 0,063") Largo Espada: 22" 55cms Punta Dura.	\$ 500.000	\$ 595.000

AHOYADORA				
Item No.	Imagen.	Descripcion.	P.V.D sin IVA	P.V.D.
REA-541		AHOYADORA 2T: Tipo de motor: 2T Mixtura. Potencia (kW / r / min) : 1,47KW/ 7500 Cilindrada: 41.5CC Carburador: Diafragma. Sistema de encendido: Manual/Retractil Mezclado Fuel Ratio : 25: 1 Capacidad del depósito (L) : 0.94L Numero de Brocas: 2 Diametro Broca: 100/150mm. Largo Broca: 80cms.	\$ 579.832	\$ 690.000

SOPLADORA				
Item No.	Imagen.	Descripcion.	P.V.D sin IVA	P.V.D.
SB2600		SOPLADORA 2T: Tipo de motor: 2T Mixtura. Potencia (Hp) : 1,6hp Cilindrada: 25.4CC Carburador: Diafragma. Sistema de encendido: Manual/Retractil Mezclado Fuel Ratio : 25: 1 Capacidad del depósito (L) : 0.5L Flujo de aire: 612 m3/h.	\$ 377.311	\$ 449.000

MOTOAZADAS				
Item No.	Imagen.	Descripcion.	P.V.D sin IVA	P.V.D.
SGT1000		MOTOAZADA A GASOLINA 7HP: Tipo: 4T, Monocilindrico OHV. Rotacion Maxima: 1800rpm. Cilindrada: 212cc. Potencia Maxima: 7.0hp. Ancho de labrado: 750-1000mm. Profundida de labrado: 150-300mm. Transmision: 1, 0 (-1), 2. Filtro de aire: Aceite/Humedo Sistema encendido: Manual/Retractil. Peso: 80kgs. Juego de Cuchillas: 3+1 SET 24PCS.	\$ 1.666.667	\$ 1.750.000

MOTORES A GASOLINA 4T.				
Item No.	Imagen.	Descripcion.	P.V.D sin IVA	P.V.D.
SGE-154F		MOTOR GASOLINA 2.5HP: Tipo: 4T, Monocilindrico OHV. Rotacion Maxima: 3600rpm. Cilindrada: 80cc. Potencia Maxima: 3.0hp. Consumo Combustible: 0,65L/h. Diametro del eje: cuñero. Filtro de aire: Dual semisecho. Sistema encendido: Manual/Retractil. Capacidad Combustible: 1,8Lts. Capacidad Aceite: 0,35Lts	\$ 335.294	\$ 399.000
SGE-210		MOTOR GASOLINA 7.0HP: Tipo: 4T, Monocilindrico OHV. Rotacion Maxima: 3600rpm. Cilindrada: 212cc. Potencia Maxima: 6.5hp. Consumo Combustible: 2L/H. Diametro del eje: 3/4 Cuña/Rosca. Filtro de aire: Dual semisecho. Sistema encendido: Manual/Retractil. Peso: 15kgs. Capacidad Combustible: 3,6Lts. Capacidad Aceite: 0,6Lts	\$ 403.277	\$ 479.900
SGE-210R		MOTOR GASOLINA 7HP 1800RPM: Tipo: 4T, Monocilindrico OHV. Rotacion Maxima: 1800rpm. Cilindrada: 212cc. Potencia Maxima: 7hp. Consumo Combustible: 1.6L/h. Diametro del eje: 20mm Cuña/Rosca. Filtro de aire: DUAL Sistema encendido: Manual/Retractil. Peso: 20kgs. Capacidad Combustible: 3,6Lts. Capacidad Aceite: 0,6Lts	\$ 487.311	\$ 579.900
SGE-225		MOTOR GASOLINA 8HP 3600RPM: Tipo: 4T, Monocilindrico OHV. Rotacion Maxima: 3600rpm. Cilindrada: 223cc. Potencia Maxima: 8.0hp. Consumo Combustible: 2.8L/h. Diametro del eje: 1" Cuña/Rosca. Filtro de aire: DUAL SEMISECO. Sistema encendido: Manual/Retractil. Peso: 25kgs. Capacidad Combustible: 3.6Lts. Capacidad Aceite: 0,65Lts	\$ 503.361	\$ 599.000
SGE-270		MOTOR GASOLINA 9HP 3600RPM: Tipo: 4T, Monocilindrico OHV. Rotacion Maxima: 3600rpm. Cilindrada: 270cc. Potencia Maxima: 9.0hp. Consumo Combustible: 2.8L/h. Diametro del eje: 1" Cuña/Rosca. Filtro de aire: DUAL SEMISECO. Sistema encendido: Manual/Retractil. Peso: 25kgs. Capacidad Combustible: 6.0Lts. Capacidad Aceite: 1,1Lts	\$ 731.008	\$ 869.900

SGE-270R		MOTOR GASOLINA 9HP 1800RPM: Tipo: 4T, Monocilindrico OHV. Rotacion Maxima: 1800rpm. Cilindrada: 270cc. Potencia Maxima: 9.0hp. Consumo Combustible: 2.2L/h. Diametro del eje: 1" Cuña. Filtro de aire: DUAL SEMISECO. Sistema encendido: Manual/Retractil. Peso: 25kgs. Capacidad Combustible: 6.0Lts. Capacidad Aceite: 1,1Lts	\$ 864.706	\$ 1.029.000
SGE-460		MOTOR GASOLINA 16.0HP 3600RPM: Tipo: 4T, Monocilindrico OHV. Rotacion Maxima: 3600rpm. Cilindrada: 459cc. Potencia Maxima: 16.0hp. Consumo Combustible: 3.6L/h. Diametro del eje: 1" Cuña/Rosca. Filtro de aire: DUAL SEMISECO. Sistema encendido: Manual/Retractil. Peso: 33kgs. Capacidad Combustible: 6.5Lts. Capacidad Aceite: 1,1Lts	\$ 898.319	\$ 1.069.000

MOTORES DIESEL				
Item No.	Imagen.	Descripcion.	P.V.D sin IVA	P.V.D.
SDE186FA		MOTOR DIESEL 10hp, 3600rpm: Tipo: Diesel, Monocilindrico OHV. Rotacion Maxima: 3600rpm. Cilindrada: 418cc. Potencia Maxima: 10hp. Diametro del eje: 1" cuñero/Rosca. Filtro de aire: Humedo/Aceite. Sistema encendido: Manuel/Retractil. Nivel de ruido: 85dB. Peso: 48kgs. Capacidad tanque: 5.5lts	\$ 1.134.370	\$ 1.349.900
SDE-192RFAS		MOTOR DIESEL 14HP, 1800rpm: Tipo: Diesel, Monocilindrico OHV. Rotacion Maxima: 1800rpm. Cilindrada: 496cc. Potencia Maxima: 14hp. Diametro del eje: 1,15" cuñero. Filtro de aire: Humedo/Aceite. Sistema encendido: Manuel/Retractil. Nivel de ruido: 85dB. Peso: 48kgs. Capacidad tanque: 5.5lts	\$ 1.420.168	\$ 1.690.000
SDE192FA		MOTOR DIESEL 14HP, 3600rpm: Tipo: Diesel, Monocilindrico OHV. Rotacion Maxima: 3600rpm. Cilindrada: 496cc. Potencia Maxima: 14hp. Diametro del eje: 1" cuña/rosca. Filtro de aire: Humedo/Aceite. Sistema encendido: Manuel/Retractil. Nivel de ruido: 85dB. Peso: 48kgs. Capacidad tanque: 5.5lts	\$ 1.386.555	\$ 1.650.000

MOTOBOMBAS A GASOLINA Y DIESEL.				
Item No.	Imagen.	Descripcion.	P.V.D sin IVA	P.V.D.
RWP10-2T		MOTOBOMBA PRESION ALUMINIO 2T: Potencia (kW / r / min) : 1,25 / 6500 Cilindrada: 41.5CC Carburador: Diafragma. Mezclado Fuel Ratio : 25: 1 Capacidad del depósito (L) : 1.2L Tipo de bomba: Centrífuga. Altura Maxima; 30(mca). Caudal max: 11. (m3/h). Succion max: 8 (mts). Diametro Succion/Descarga: 1" y/o 1.5".	\$ 462.101	\$ 549.900
RWP15/5 OMCA		MOTOBOMBA ALTA PRESION PROFESIONAL 2T 1-1/5": Potencia (kW / r / min) : 1,25 / 6500 Cilindrada: 41.5CC Carburador: Diafragma. Mezclado Fuel Ratio : 25: 1 Capacidad del depósito (L) : 1.2L Tipo de bomba: Centrífuga. Altura Maxima; 55(mca). Caudal max: 11. (m3/h). Succion max: 8 (mts). Diametro Succion/Descarga: 1-1/5". NOTA: Incluye manguera de succion y granada	\$ 579.832	\$ 690.000
SWP-40P		MOTOBOMBA HIERRO PRESION 7.0HP GASOLINA 1.5"*1.5" CON CHASIS: Tipo: 4T, Monocilindrico OHV. Rotacion Maxima: 3600rpm. Cilindrada: 212cc. Potencia Maxima: 7hp. Consumo Combustible: 0,7gal/h. Impulsor Dia.(mm): 171. Altura MAX: 70mca Diametro de succion 1,5" Diametro de descarga: 1,5" Caudal MAX: 96gal/min, 22m3/h	\$ 739.412	\$ 879.900
SWP-50P		MOTOBOMBA HIERRO PRESION 7.0HP GASOLINA 2"*2" CON CHASIS: Tipo: 4T, Monocilindrico OHV. Rotacion Maxima: 3600rpm. Cilindrada: 212cc. Potencia Maxima: 7hp. Consumo Combustible: 0,7gal/h. Impulsor Dia.(mm): 175. Altura MAX: 75mca Diametro de succion 2" Diametro de descarga: 2" Caudal MAX: 132gal/min, 30m3/h	\$ 756.218	\$ 899.900
PWP-50AC		MOTOBOMBA ALUMINIO AUTOCEBANTE 7.0HP GASOLINA 2"*2" : Tipo: 4T, Monocilindrico OHV. Rotacion Maxima: 3600rpm. Cilindrada: 212cc. Potencia Maxima: 7hp. Consumo Combustible: 0,7gal/h. Impulsor Dia.(mm): 175. Altura MAX: 75mca Diametro de succion 2" Diametro de descarga: 2" Caudal MAX: 132gal/min, 30m3/h	\$ 571.345	\$ 679.900

SWP-30P		MOTOBOMBA HIERRO PRESION 16HP GASOLINA 3\" Tipo: 4T, Monocilindrico OHV. Rotacion Maxima: 3600rpm. Cilindrada: 460cc. Potencia Maxima: 16hp. Consumo Combustible: 1.05gal/h. Impulsor Dia.(mm): 208. Altura MAX: 95mca Diametro de succion 3" Diametro de descarga: 3" Caudal MAX: 184gal/min, 42m3/h	\$ 1.386.555	\$ 1.650.000
SWP-4/30P		MOTOBOMBA HIERRO PRESION 16HP GASOLINA 4\" Tipo: 4T, Monocilindrico OHV. Rotacion Maxima: 3600rpm. Cilindrada: 460cc. Potencia Maxima: 16hp. Consumo Combustible: 1.05gal/h. Impulsor Dia.(mm): 150. Altura MAX: 55mca Diametro de succion 4" Diametro de descarga: 3" Caudal MAX: 352gal/min, 80m3/h	\$ 1.494.118	\$ 1.778.000
SWP-F20AC		MOTOBOMBA AUTOCEBANTE EN HIERRO 2\" GASOLINA 7HP: Potencia Motor: 7hp. Bomba: Hierro Fundido. Pintura: Polurietano. Sello Mecanico: 1-40\" 35mm. Eje Diametro: 3/4\" 19mm. Impulsor Dia.(mm): 170. Altura MAX: 41mca Diametro de succion 2" Diametro de descarga: 2" Caudal MAX: 181gal/min, 41,2m3/h	\$ 981.513	\$ 1.168.000
SWP-F30AC		MOTOBOMBA AUTOCEBANTE EN HIERRO 3\" DIESEL 14HP: Potencia Motor: 14hp Arranque Manual. Bomba: Hierro Fundido. Pintura: Polurietano. Sello Mecanico: 1-40\" 35mm. Eje Diametro: 1\". Impulsor Dia.(mm): 152. Altura MAX: 50mca Diametro de succion 3" Diametro de descarga: 3" Caudal MAX: 321gal/min, 73m3/h	\$ 2.078.992	\$ 2.474.000
SWP-30/186FA		MOTOBOMBA HIERRO PRESION 10HP DIESEL 3\" Tipo de Motor: Diesel 10hp 186FA . Rotacion Maxima: 3600rpm. Cilindrada: 418cc. Consumo Combustible: 1.4gal/h. Impulsor Dia.(mm): 188. Altura MAX: 80mca Diametro de succion 3" Diametro de descarga: 3" Caudal MAX: 198gal/min, 45m3/h	\$ 1.806.723	\$ 2.150.000
SWP-30/192FA		MOTOBOMBA HIERRO PRESION 14HP DIESEL 3\" 3\" IMPULSOR 180mm ALAVE 9mm. Tipo de Motor: Diesel 14hp 192FA . Rotacion Maxima: 3600rpm. Cilindrada: 496cc. Consumo Combustible: 1.4gal/h. Impulsor Dia.(mm): 180. Altura MAX: 80mca Diametro de succion 3" Diametro de descarga: 3" Caudal MAX: 198gal/min, 45m3/h	\$ 2.000.000	\$ 2.380.000

KIT BOMBAS DE PRESION HIERRO FUNDIDO.				
Item No.	Imagen.	Descripcion.	P.V.D sin IVA	P.V.D.
SWP15KIT		KIT CARACOL HIERRO PRESION 1.5"*1.5": Potencia Motor Req: 5-7hp. Caracol: Hierro Fundido. Pintura: Polurietano Sello Mecanico: 1" 25mm. Eje Diametro: 3/4. Impulsor Dia.(mm): 171. Altura MAX: 70mca Diametro de succion 1,5" Diametro de descarga: 1,5" Caudal MAX: 96gal/min, 22m3/h	\$ 252.017	\$ 299.900
SWP20KIT		KIT CARACOL HIERRO PRESION 2"*2": Potencia Motor Req: 5-7hp. Caracol: Hierro Fundido. Pintura: Polurietano Sello Mecanico: 1" 25mm. Eje Diametro: 3/4. Impulsor Dia.(mm): 175. Altura MAX: 75mca Diametro de succion 2" Diametro de descarga: 2" Caudal MAX: 132gal/min, 30m3/h	\$ 336.050	\$ 399.900
SWP20/15 KIT		KIT CARACOL HIERRO PRESION 2"*1.5": Potencia Motor Req: 5-7hp. Caracol: Hierro Fundido. Pintura: Polurietano Sello Mecanico: 1" 25mm. Eje Diametro: 3/4. Impulsor Dia.(mm): 175. Altura MAX: 80mca Diametro de succion 2" Diametro de descarga: 1,5" Caudal MAX: 132gal/min, 30m3/h	\$ 331.932	\$ 395.000
SWP20/198 KIT		KIT CARACOL HIERRO PRESION 2"*2": Potencia Motor Req: 10-13hp. Caracol: Hierro Fundido. Pintura: Polurietano. Sello Mecanico: 1-40" 35mm. Eje Diametro: 1". Impulsor Dia.(mm): 198. Altura MAX: 85mca Diametro de succion 2" Diametro de descarga: 2" Caudal MAX: 154gal/min, 35m3/h	\$ 369.664	\$ 439.900
SWP30/180 KIT		KIT CARACOL HIERRO PRESION 3"*3" ALAVE9mm: Potencia Motor Req: 10-13hp. Caracol: Hierro Fundido. Pintura: Polurietano. Sello Mecanico: 1-40" 35mm. Eje Diametro: 1". Impulsor Dia.(mm): 180. Altura MAX: 75mca Diametro de succion 3" Diametro de descarga: 3" Caudal MAX: 198gal/min, 45m3/h	\$ 458.739	\$ 545.900
SWP30KIT		KIT CARACOL HIERRO PRESION 3"*3": Potencia Motor Req: 10-13hp. Caracol: Hierro Fundido. Pintura: Polurietano. Sello Mecanico: 1-40" 35mm. Eje Diametro: 1". Impulsor Dia.(mm): 188. Altura MAX: 80mca Diametro de succion 3" Diametro de descarga: 3" Caudal MAX: 198gal/min, 45m3/h	\$ 430.168	\$ 511.900

SWP30/208 KIT		KIT CARACOL HIERRO PRESION 3"*3" IMP208mm: Potencia Motor Req: 12-16hp. Caracol: Hierro Fundido. Pintura: Polurietano. Sello Mecanico: 1-40" 35mm. Eje Diametro: 1". Impulsor Dia.(mm): 208. Altura MAX: 95mca Diametro de succion 3" Diametro de descarga: 3" Caudal MAX: 184gal/min, 42m3/h	\$ 441.933	\$ 525.900
SWP40/30 KIT		KIT CARACOL HIERRO PRESION 4"*3": Potencia Motor Req: 13-16hp. Caracol: Hierro Fundido. Pintura: Polurietano. Sello Mecanico: 1-40" 35mm. Eje Diametro: 1". Impulsor Dia.(mm): 150. Altura MAX: 55mca Diametro de succion 4" Diametro de descarga: 3" Caudal MAX: 352gal/min, 80m3/h	\$ 562.941	\$ 669.900
SWP40KIT		KIT CARACOL HIERRO PRESION 4"*4": Potencia Motor Req: 13-16hp. Caracol: Hierro Fundido. Pintura: Polurietano. Sello Mecanico: 1-40" 35mm. Eje Diametro: 1". Impulsor Dia.(mm): 150. Altura MAX: 55mca Diametro de succion 4" Diametro de descarga: 4" Caudal MAX: 506gal/min, 115m3/h	\$ 579.748	\$ 689.900
SWP40/170 KIT		KIT CARACOL HIERRO PRESION 4"*4 IMP170mm": Potencia Motor Req: 20hp. Caracol: Hierro Fundido. Pintura: Polurietano. Sello Mecanico: 1-40" 35mm. Eje Diametro: 1". Impulsor Dia.(mm): 170. Altura MAX: 75mca Diametro de succion 4" Diametro de descarga: 4" Caudal MAX: 572gal/min, 130m3/h	\$ 588.151	\$ 699.900
SWP-F20/20AH		KIT BOMBA AUTOCEBANTE EN HIERRO 2"*X2" EJE 3/4": Potencia Motor Req: 5-7hp. Bomba: Hierro Fundido. Pintura: Polurietano. Sello Mecanico: 1-40" 35mm. Eje Diametro: 3/4" 19mm. Impulsor Dia.(mm): 170. Altura MAX: 41mca Diametro de succion 2" Diametro de descarga: 2" Caudal MAX: 181gal/min, 41,2m3/h	\$ 613.361	\$ 729.900
SWP-F30/30AH		KIT BOMBA AUTOCEBANTE EN HIERRO 3"*X3" EJE 1": Potencia Motor Req: 13-16hp. Bomba: Hierro Fundido. Pintura: Polurietano. Sello Mecanico: 1-40" 35mm. Eje Diametro: 1". Impulsor Dia.(mm): 152. Altura MAX: 50mca Diametro de succion 3" Diametro de descarga: 3" Caudal MAX: 321gal/min, 66m3/h	\$ 755.462	\$ 899.000

HIDROLAVADORA A GASOLINA.				
Item No.	Imagen.	Descripcion.	P.V.D sin IVA	P.V.D.
DBC-1507		KIT BOMBA HIDROLAVADORA 3100PSI/213Bar: Tipo Bomba: Radial de Acople Directo. Potencia Requerida: 7hp. Caudal: 12.6Lpm/3.3Gpm. RPM: 1740. Eje de Motor: 3/4" Cuñero. de manguera y pistola de Acople Rapido	\$ 923.529	\$ 1.099.000
PWP-3100GE		HIDROLAVADORA 4T RADIAL : Tipo: 4T, Monocilindrico OHV. Rotacion Maxima: 1740rpm. Cilindrada: 210cc. Potencia Maxima: 7.0hp. Tipo Bomba: Radial de 3 Pistones. Manguera mts: 10mts 1 Alma en acero. Caudal: Aceorios: 5 boquillas, pistola, manguera 8mts. Caudal: 3.3 GPM Presion Maxima: 3100Psi, 213Bar.	\$ 1.554.622	\$ 1.850.000

GRACIAS.



By Supra 2026.