
Nachbereitung: Vom Unboxing zum Offboarding

Oct 28, 2026 · @Daniel Kordes

Diese Zusammenfassung gehört zur Session „Vom Unboxing zum Offboarding: Der Device Lifecycle mit Intune, Stand Ende 2026“ bei der Microsoft 365 Usergroup Germany, Ausgabe 1. Erstellt hat sie eine KI aus dem Transkript der Aufnahme. Sie fasst Onboarding, Betrieb und Retirement zusammen, dazu die Fragen aus der Runde. Alle Links findet ihr im Slide Deck auf den Folien „Zum Nachlesen“.

Am meisten Neues im Onboarding, am meisten vergessen im Retirement



Device Lifecycle · 3 Phasen, 21 Themen

Die drei Phasen der Session mit ihren Themen auf einen Blick, die Details folgen in den Abschnitten darunter.

Onboarding: Hier hat sich am meisten getan

Device Preparation ist jetzt Microsofts Empfehlung für Windows, und Apple hat neue Enrollment Policies. Beides baut auf einem neuen Gruppenkonzept auf.

- **Enrollment Time Grouping (ETG):** Statt dynamischer Gruppen, die Minuten bis Stunden rechnen, landet das Gerät beim Enrollment sofort in einer statischen Gruppe. Owner ist der Service Principal „Intune Provisioning Client“, in älteren Tenants „Intune Autopilot ConfidentialClient“. Entscheidend ist die AppId `f1346770-5b25-470b-88bd-d5744ab7952c`.
- **Device Preparation statt klassischem Autopilot:** Microsoft empfiehlt seit September im Intune-Blog Device Preparation für User-driven-Szenarien. Eine Abkündigung des klassischen Autopilot gibt es nicht. Hybrid Join, Pre-provisioning und Self-deploying gehen weiterhin nur mit dem klassischen Autopilot.
- **Zwei Gruppen in der Policy:** Unter Assignments steht eine User-Gruppe, sie entscheidet, wer die Policy bekommt. Die Device group ist die statische ETG-Gruppe, in die das Gerät beim Enrollment wandert. Apps und Skripte aus der Policy müssen zusätzlich genau dieser Gruppe zugewiesen sein.
- **OOBE-Settings:** Sprache, Tastatur, EULA, Datenschutz und Namensvorlage greifen nur, wenn das Gerät per Device Association bekannt ist und die Policy am Gerät hängt. Ohne Association kommt die Policy erst mit der Anmeldung, dann ist das OOBE fast durch.
- **Neu: Company Portal nach dem OOBE:** Mit den Desktop onboarding settings öffnet sich nach der Anmeldung automatisch das Company Portal. Es zeigt, welche Apps und Konfigurationen noch fehlen.
- **Device Association (GA seit August):** Bindet ein physisches Gerät per TPM-Attestierung vor dem Enrollment an den Tenant. Im OOBE fünfmal die Windows-Taste, CSV exportieren, unter Devices › Windows › Enrollment › Associated devices hochladen. Stand heute geht das nur einzeln, eine CSV pro Gerät.
- **Nicht in der VM:** In einer Hyper-V-VM scheitert die Association, weil das vTPM kein gültiges EK-Zertifikat hat.

Meine Empfehlung: Device Preparation jetzt aufbauen und in Piloten oder Wellen testen. Bestehende Geräte wechseln beim nächsten Reset.

Apple

- **Neue ADE Enrollment Policies:** Sie lösen die alten Enrollment-Profile ab, die keine neuen Features mehr bekommen. Migrationsskripte gibt es, ein neu gebautes Profil ist aber oft schnell gemacht. Pfad für macOS: Devices › macOS › Enrollment › Enrollment program tokens › Token › Enrollment policies.
- **Was neu ist:** Await final configuration hält den Setup Assistant an, bis die Konfiguration durch ist. Ein versteckter lokaler Admin mit rotierendem Passwort ist möglich, quasi LAPS für den Mac. Dazu neue Skips im Setup Assistant wie Liquid Glass.
- **Known Issue:** Eine einmal gesetzte ETG-Gruppe lässt sich im Portal nicht mehr entfernen, nur per neuer Policy oder Graph.
- **Platform SSO:** Koppelt die Mac-Anmeldung an Entra, das Company Portal ist dabei die SSO-Erweiterung. Empfohlen ist der Secure Enclave Key, ein Schlüssel im Sicherheitschip des Mac. Er ist phishing-resistent wie Windows Hello for Business, die Alternative synchronisiert nur das Mac-Passwort mit Entra.

Betrieb: Adminrechte, Updates und Apple

Im Betrieb geht es 2026 vor allem um weniger lokale Adminrechte und kontrolliertere Updates. Viele Funktionen sind seit Juli ohne Zusatzlizenz verfügbar.

- **Lizenz:** Seit Juli 2026 stecken die Funktionen der früheren Intune Suite in den Enterprise-Plänen. Remote Help ist in E3 enthalten, Endpoint Privilege Management, Cloud PKI und Enterprise App Management in E5.
- **Endpoint Privilege Management (EPM):** Der Agent ist in Windows 11 integriert und wird über eine Elevation settings policy aktiviert. Dort legt ihr die Standardantwort fest: Deny, User confirmation oder Support approval. Elevation rules erlauben oder verbieten einzelne Dateien, der User startet sie per Rechtsklick › Run with elevated access.
- **Neu bei EPM:** Mit der Elevation system settings policy ändern Standard-User IPv4, IPv6 und DNS selbst, über Company Portal › Help & support › System settings. Je nach Policy mit Begründung, Windows-Anmeldung oder beidem. Support approved gilt jetzt für jeden User am Gerät, nicht nur für den Primary User.
- **Administrator Protection:** Der User arbeitet im Alltag mit Standard-User-Rechten, auch wenn sein Konto in der lokalen Administratorengruppe steckt. Braucht ein Vorgang Adminrechte, gibt es nach Bestätigung per Windows Hello temporär ein Admin-Token, das mit dem Prozess wieder verworfen wird. Ein Konto ganz ohne Adminrechte bekommt darüber kein Admin-Token, dafür gibt es EPM. Verfügbar mit KB5120998, im Settings Catalog unter Local Policies Security Options, und die Windows Security Baselines schalten es seit dem Oktober-Update ein.

- **Wo nicht:** Administrator Protection nicht auf Cloud PCs, AVD, Hyper-V-Hosts und Geräten mit LAPS einschalten. Wer LAPS im Einsatz hat, sollte das vor einem Test klären.
- **Hotpatch:** Seit Mai Standard in Windows Autopatch. Neu gestartet wird nur noch in den Baseline-Monaten Januar, April, Juli und Oktober, dazwischen wirken Security-Updates ohne Neustart. Voraussetzung ist unter anderem ein laufendes VBS.
- **Autopatch-Freigaben:** Pro Update-Typ legt ihr fest, ob automatisch mit Deferral oder manuell freigegeben wird, für Windows und .NET Framework. Einzelne Releases lassen sich freigeben oder pausieren, Pausieren stoppt aber nur Geräte, die das Update noch nicht haben.
- **Maintenance windows (angekündigt):** Seit dem 26.10. auf der „In development“-Seite von Intune. Zeitfenster für Firmware-, Treiber- und OS-Updates mit Startzeit, Dauer und Wiederholung. Apps sind im ersten Release nicht dabei, ein Datum gibt es noch nicht.
- **Deployments (Public Preview seit September):** Apps und Policies in Rings ausrollen, zum Beispiel IT und Key User, dann Pilotgruppe, dann alle Geräte. Gilt für Win32- und Catalog-Apps, Settings Catalog und Endpoint Security.
- **Remote Help unattended:** Support ohne User am Gerät, mit eigener RBAC-Berechtigung. In der Session aus Zeitgründen nur erwähnt, Details stehen im Slide Deck.

Apple: DDM statt MDM

- **Was DDM ist:** Bei klassischem MDM schickt Intune Befehle und fragt immer wieder nach. Bei Declarative Device Management bekommt das Gerät einen Soll-Zustand, setzt ihn selbst durch und meldet Änderungen von sich aus. Apple baut alles Neue nur noch auf DDM.
- **Updates:** Software Update Enforce Latest hält Mac und iPhone auf der neuesten Version, mit Deadline nach X Tagen. Die MDM-basierten Update-Policies sind deprecated.
- **VPP per DDM:** Für Apps aus Apple Business Manager braucht es einen neuen VPP-Token mit Management type DDM, ein bestehender Token lässt sich nicht umstellen. Dafür gibt es Status in Echtzeit und Auto-Update pro App.

Retirement: Der Teil, den viele vergessen


Onboarding und Betrieb laufen meist, beim Ausmustern bleiben dagegen Karteileichen zurück. Ein Kunde hatte zuletzt 23.000 veraltete Geräte in Entra ID, obwohl Intune aufgeräumt war.

- **Wipe ist nicht gleich Wipe:** Retire, Wipe, Wipe mit erhaltenem Enrollment, Protected Wipe und Autopilot Reset machen sehr unterschiedliche Dinge. Für die meisten Szenarien ist der normale Wipe der sinnvollste, danach ist wirklich alles weg.
- **Autopilot Reset ist selten das Richtige:** Enrollment und Entra-Objekt bleiben bestehen, und der Primary User passt danach oft nicht mehr. Mit Device Preparation gibt es Autopilot Reset gar nicht.
- **Vorher sichern:** Retire suspendiert bei Entra-joined Geräten BitLocker. BitLocker Recovery Key und LAPS-Passwort deshalb vorher sichern.
- **Limit:** Pro Tenant sind 500 Wipes am Tag möglich, über Einzel-, Bulk- und Graph-Aktionen zusammen.
- **Apple:** Das Gerät zuerst in Apple Business Manager vom MDM-Server lösen, dann in Intune löschen. Sonst kommt es beim nächsten Sync zurück.
- **Android:** Die eSIM bleibt beim Wipe standardmäßig erhalten, Entfernen ist wählbar.

Wo das Gerät nach dem Wipe noch steckt

- **Intune:** Cleanup Rules blenden alte Geräte aus, löschen aber nichts in Entra.
- **Entra ID:** Das Geräteobjekt trägt BitLocker-Key und LAPS-Passwort.
- **Defender:** Ohne sauberes Offboarding bleiben Einträge im Inventar.
- **Autopilot-Registrierung:** Vor Verkauf oder Rückgabe deregistrieren. Ein gebraucht gekauftes Surface startete schon einmal in der Autopilot-Einrichtung der Vorbesitzer-Firma.
- **Device Association:** Muss aktiv entfernt werden. Erst unenrollen, dann die Device-Link-Variablen im UEFI löschen und den Eintrag unter Associated devices entfernen. Sonst assoziiert das MDM das Gerät beim nächsten Check-in neu.
- **Apple Business Manager:** Zuordnung zum MDM-Server lösen.

Die Reihenfolge als Runbook:



Retirement-Runbook · 5 Schritte

Als Checkliste zum Abhaken:

1. Bypass-Code, Recovery Key und LAPS-Passwort sichern
2. Defender-Offboarding
3. Wipe
4. Device Association, Autopilot-Registrierung und Apple Business Manager lösen
5. Erst dann Entra aufräumen

Fragen aus der Runde

Gilt das Limit von 500 Wipes pro Gerätetyp oder für den ganzen Tenant? Der Microsoft-Support hat es als tenantweites Limit bestätigt, gefragt hatten wir für Windows. Meine Einschätzung: Es zählt über alle Geräte und Plattformen zusammen.

Wird Device Preparation irgendwann Hybrid Join können? Ich glaube nicht. Microsoft empfiehlt seit Jahren Entra Join statt Hybrid, deshalb wird der klassische Autopilot vorerst bleiben. Beide laufen parallel im selben Tenant: Wo Hybrid nötig ist, weiter Autopilot, wo Entra Join geht, Device Preparation.

Kein OEM- und kein Bulk-Weg bei Device Association: Muss ich für 100 Laptops wirklich 100 CSVs hochladen? Stand heute ja, laut Microsoft Learn ist nur ein Gerät pro CSV erlaubt. Den QR-Code aus dem OOBE nimmt das Intune-Portal nicht an, er ist für eigene

Apps über Microsoft Graph gedacht. Die Pre-Association über OEM und Partner steht laut Intune-Blog auf der Roadmap, aber ohne Datum.

Ergänzung nach der Session: Für Bestandsgeräte steckt die CSV in den Autopilot-Diagnosedaten und lässt sich remote über Collect diagnostics holen. Community-Skripte automatisieren den Import über eine Graph-beta-Schnittstelle. Enterprise-tauglich ist das so noch nicht, da muss Microsoft nachliefern.

Drei Dinge für morgen

1. **Enrollment neu designen:** Bei Apple ist die Migration auf die neuen ADE Policies Pflicht, bei Windows lohnt sich der Umstieg auf Device Preparation. In beiden Fällen ETG-Gruppen einführen.
2. **Adminrechte überdenken:** Mit LAPS, EPM und Administrator Protection gibt es kaum noch Gründe für dauerhafte lokale Adminrechte.
3. **Ein Retirement-Runbook bauen:** Onboarding-Checklisten gibt es fast überall, Offboarding-Checklisten kaum. Ein Runbook sorgt dafür, dass an alles gedacht wird, und lässt sich in Teilen automatisieren.

Fragen gern per LinkedIn an mich. Videos zu EPM gibt es auf unserem YouTube-Kanal „Daniel & René – M365 im Alltag“, eins zu den Netzwerkeinstellungen erscheint in Kürze.

Die wichtigsten Links

Alle weiteren Links stehen im Slide Deck auf den Folien „Zum Nachlesen“.

- Moving from Windows Autopilot to Windows Autopilot device preparation (Intune Customer Success Blog)
- Compare Windows Autopilot device preparation and Windows Autopilot (Microsoft Learn)
- Set up enrollment time grouping (Microsoft Learn)
- Associate devices with Device Association (Microsoft Learn)
- Manage system settings with EPM (Microsoft Learn)
- Administrator protection (Microsoft Learn)
- Hotpatch in Intune (Microsoft Learn)
- In development: Maintenance windows (Microsoft Learn)
- Apple software updates with DDM (Microsoft Learn)