

데이터 정의서

DML SCRIPT

| | |
|-----------------------------------|------------|
| 작성일자 | 2023-05-30 |
| 쌍용교육센터 서버 프로젝트 1조 | |
| 김완진, 김태완, 양진영, 오소엽, 유희윤, 이동재, 조연우 | |

| | | | |
|---|----------|-----|------------|
| 테이블명 | tblAdmin | 작성일 | 2023-05-30 |
| System | 관리자 | 작성자 | 조연우 |
| DML | | | |
| <pre> CREATE SEQUENCE admin_seq; INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin01', 'admin', '오소수', '660300-1877148', '010-7357-7773', 'K53jmD@naver.com', null, 1); INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin02', 'admin', '이연진', '650419-1424758', '010-0600-0570', 'IHupOav@hanmail.com', null, 1); INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin03', 'admin', '오태수', '700822-1795566', '010-3655-5767', 'CmmldcVi@hanmail.com', null, 2); INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin04', 'admin', '윤태수', '710109-2320927', '010-0007-2203', 'ScnT38@naver.com', null, 2); INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin05', 'admin', '박대윤', '660624-1533383', '010-0504-6015', 'DuTxGLL@naver.com', null, 2); INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin06', 'admin', '오지수', '680418-1329736', '010-7371-0070', 'OW4Z2@gmail.com', null, 2); INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin07', 'admin', '강건우', '641202-2580303', '010-5651-7301', '7w1KA@gmail.com', null, 2); INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin08', 'admin', '양연동', '680130-1645584', '010-7466-1166', 'gpmB2z@naver.com', null, 3); INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin09', 'admin', '강민우', '630604-2738301', '010-2065-0010', 'XPWHLzx@naver.com', null, 3); INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin10', 'admin', '강희현', '680701-2339953', '010-4730-6107', '4Vvi9c@hanmail.com', null, 3); INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin11', 'admin', '오태우', '671218-2944430', '010-0057-5004', 'yd7Sm@hanmail.com', null, 3); INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin12', 'admin', '박태수', '631103-1920580', '010-6037-6013', 'NT2zC0@gmail.com', null, 3); INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin13', 'admin', '윤연영', '700328-1396852', '010-1115-2404', 'qPkjlq@gmail.com', null, 3); INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin14', 'admin', '오태진', '680301-2876228', '010-0370-7207', '4arYK@gmail.com', null, 3); INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin15', 'admin', '박지진', '690406-1363891', '010-4520-2610', '3X3rDuA@naver.com', null, 3); INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin16', 'admin', '윤지동', '630531-2467210', '010-0412-4350', 'krRdNE@naver.com', null, 3); INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin17', 'admin', '양태현', '680913-2506503', '010-3225-1141', 'azLJ0BON@naver.com', null, 3); INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin18', 'admin', '오민재', '710401-1758446', '010-3526-7077', '6lxeW9m@gmail.com', null, 3); </pre> | | | |

```

INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin19', 'admin', '윤소수', '680708-1129809', '010-7043-1652', '5OPToQ@hanmail.com', null, 3);
INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin20', 'admin', '김건소', '630630-1993969', '010-5245-0205', 'Sh8s0Df@gmail.com', null, 3);
INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin21', 'admin', '양소소', '630822-1238314', '010-4573-1162', 'lHP5LCJ@gmail.com', null, 3);
INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin22', 'admin', '윤연현', '670417-1213896', '010-3401-2470', 'ptYmVWL@naver.com', null, 3);
INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin23', 'admin', '양민동', '710918-2155736', '010-0440-7347', 'EtUGJ@hanmail.com', null, 3);
INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin24', 'admin', '조소재', '660401-1941734', '010-2201-7027', 'iuWvP@gmail.com', null, 3);
INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin25', 'admin', '박소우', '640729-2668852', '010-4103-3301', 'zEfbdLe@gmail.com', null, 3);
INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin26', 'admin', '김태진', '630730-2070830', '010-2007-6014', 'sp2VO9Z@gmail.com', null, 3);
INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin27', 'admin', '김민윤', '700107-2782108', '010-4406-5117', 'BUufgu3@gmail.com', null, 3);
INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin28', 'admin', '양대재', '690709-1339394', '010-5644-2507', 'cSTIZDtFW@gmail.com', null, 3);
INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin29', 'admin', '양태윤', '630112-2215256', '010-0707-0375', '8qKFmmm@naver.com', null, 3);
INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin30', 'admin', '강대우', '630129-2063056', '010-4527-6022', 'e11x0@hanmail.com', null, 3);
INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin31', 'admin', '유민우', '640820-1201313', '010-4701-0146', 'vL9lcQT@naver.com', null, 3);
INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin32', 'admin', '김건우', '700224-2937867', '010-5202-1047', 'V4bzYX@gmail.com', null, 3);
INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin33', 'admin', '오지현', '700327-1264654', '010-2004-1032', 'Mq3QmqW@naver.com', null, 4);
INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin34', 'admin', '강대진', '711220-1513856', '010-0212-0636', 'a21WZZJi@gmail.com', null, 4);
INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin35', 'admin', '오정진', '680404-1295513', '010-7073-0350', 'OfktpZNfD@naver.com', null, 4);
INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin36', 'admin', '박대진', '640828-1652549', '010-4153-4234', 'YwJ2oT@gmail.com', null, 4);
INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin37', 'admin', '유정소', '640119-2322521', '010-3166-2007', 'WIEtip@hanmail.com', null, 4);
INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin38', 'admin', '김민진', '660513-1020403', '010-2557-3005', 'fj3PSVZG8@hanmail.com', null, 4);
INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin39', 'admin', '유대재', '690109-1741794', '010-5045-2724', 'H7s4Qhm@gmail.com', null, 4);
INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin40', 'admin', '양소수', '661215-2912263', '010-4361-7625', 'nCFnPBNO@gmail.com', null, 4);

```

```
INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin41', 'admin', '양연재', '650127-1897732', '010-1064-7541', 'Z2HjR3@naver.com', null, 4);
INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin42', 'admin', '양희재', '630922-1078279', '010-4145-4053', 'gt9RyV@naver.com', null, 4);
INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin43', 'admin', '윤정재', '681020-1221509', '010-7665-2063', 'fOwBKV@naver.com', null, 4);
INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin44', 'admin', '오지윤', '670824-2458203', '010-1216-6372', 'jqudZ4@naver.com', null, 4);
INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin45', 'admin', '양소윤', '660215-2299149', '010-0000-5500', 'VzbmXge@naver.com', null, 4);
INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin46', 'admin', '유대소', '690311-2432888', '010-7632-6477', 'rNVGy@naver.com', null, 4);
INSERT INTO tblAdmin VALUES (admin_seq.nextVal, 'admin47', 'admin', '김대재', '650800-2397318', '010-1112-7340', 'lRqLZ7Z@naver.com', null, 4);
```

| | | | |
|--|---------|-----|------------|
| 테이블명 | tblFree | 작성일 | 2023-05-30 |
| System | 회원 | 작성자 | 김완진 |
| DML | | | |
| -- 자유게시글 번호, 자유게시판 제목, 자유게시판 내용, 게시글 날짜, 첨부파일명 insert into tblfree (free_seq, title, content, free_date, fname) values (1, '여행 추억 공유하기', '지난 여름 파리에서의 로맨틱한 산책과 맛있는 파스텔 빵을 즐겼어요. 에펠탑은 저를 감동시켰고 루브르 박물관의 예술 작품들은 깊은 감동을 전해주었습니다.',sysdate-1, 'testpic1.png'); insert into tblfree (free_seq, title, content, free_date, fname) values (2, '좋아하는 음악 추천하기', '최근에 발매된 K-pop 그룹의 새 앨범을 소개해드릴게요! 이 앨범에는 다양한 장르의 음악과 멋진 안무가 담겨있어 듣고 보는 재미가 쏠쏠합니다.',sysdate-2, 'testpic2.png'); insert into tblfree (free_seq, title, content, free_date, fname) values (3, '가장 좋아하는 영화 소개하기', '가장 좋아하는 영화는 인셉션입니다. 레오나르도 디카프리오 주연의 이 영화는 꿈과 현실의 경계를 해매는 내용과 시각적인 효과로 인상깊었어요.',sysdate-3, 'testpic3.png'); insert into tblfree (free_seq, title, content, free_date, fname) values (4, '즐거하는 스포츠 소개하기', '나는 축구를 좋아해 즐거하는 스포츠는 축구입니다. 팀워크와 스트레스 해소 그리고 몸을 움직이는 즐거움을 함께 느낄 수 있는 점이 좋아요.',sysdate-4, 'testpic4.png'); insert into tblfree (free_seq, title, content, free_date, fname) values (5, '좋아하는 요리 레시피 공유하기', '요리를 좋아하고 자주 레시피를 공유합니다. 한식부터 서양 요리까지 다양한 레시피를 소개하니 많은 분들이 참고하시고 즐겁게 요리해보세요!',sysdate-5, 'testpic5.png'); insert into tblfree (free_seq, title, content, free_date, fname) values (6, '가장 좋아하는 도서 소개하기', '책을 좋아하는데 특히 소설과 판타지 장르를 즐겨 읽습니다. 최근에 읽은 어린 왕자는 깊은 생각을 주었고 세계관이 펼쳐진 판타지 소설은 환상적이었습니다.',sysdate-6, 'testpic6.png'); insert into tblfree (free_seq, title, content, free_date, fname) values (7, '가장 좋아하는 여행지 소개하기', '가장 좋아하는 여행지는 몰디브입니다. 투명한 해변과 환상적인 리조트에서의 휴식은 최고였어요. 다양한 수상 스포츠와 함께한 여행은 잊지 못할 추억이에요.',sysdate-7, 'testpic7.png'); insert into tblfree (free_seq, title, content, free_date, fname) values (8, '꿈꾸는 나의 미래에 대한 이야기', '나의 꿈과 미래에 대해 이야기하자면 저는 성공적인 비즈니스를 운영하고 사회에 기여하고 싶습니다. 인류에 도움이 되는 일을 하며 행복하게 살고 싶어요.',sysdate-8, 'testpic8.png'); insert into tblfree (free_seq, title, content, free_date, fname) values (9, '가장 좋아하는 음악 장르와 그 이유', '가장 좋아하는 음악 장르는 록입니다. 그 중에서도 하드 록의 힘과 감성을 사랑합니다. 빠르고 에너지 넘치는 음악을 들으면 마음이 활기차고 기분이 좋아져요.',sysdate-9, 'testpic9.png'); insert into tblfree (free_seq, title, content, free_date, fname) values (10, '내가 가장 좋아하는 스포츠와 그 이유', '내가 가장 좋아하는 스포츠는 테니스입니다. 경기의 긴장감과 전략성, 그리고 자유로운 동작이 매력적이에요. 친구들과 함께 테니스를 즐기는 시간은 저에게 힐링이 됩니다.',sysdate-10, 'testpic10.png'); insert into tblfree (free_seq, title, content, free_date, fname) values (11, '여행 추억 공유하기', '지난 여름 파리에서의 로맨틱한 산책과 맛있는 파스텔 빵을 | | | |

즐거어요. 에펠탑은 저를 감동시켰고 루브르 박물관의 예술 작품들은 깊은 감동을 전해주었습니다.',sysdate-11, 'testpic11.png');

insert into tblfree (free_seq, title, content, free_date, fname) values (12, '좋아하는 음악 추천하기', '최근에 발매된 K-pop 그룹의 새 앨범을 소개해드릴게요! 이 앨범에는 다양한 장르의 음악과 멋진 안무가 담겨있어 듣고 보는 재미가 쏠쏠합니다.',sysdate-12, 'testpic12.png');

insert into tblfree (free_seq, title, content, free_date, fname) values (13, '가장 좋아하는 영화 소개하기', '가장 좋아하는 영화는 인셉션입니다. 레오나르도 디카프리오 주연의 이 영화는 꿈과 현실의 경계를 헤매는 내용과 시각적인 효과로 인상깊었어요.',sysdate-13, 'testpic13.png');

insert into tblfree (free_seq, title, content, free_date, fname) values (14, '즐거하는 스포츠 소개하기', '나는 축구를 좋아해 즐겨하는 스포츠는 축구입니다. 팀워크와 스트레스 해소 그리고 몸을 움직이는 즐거움을 함께 느낄 수 있는 점이 좋아요.',sysdate-14, 'testpic14.png');

insert into tblfree (free_seq, title, content, free_date, fname) values (15, '좋아하는 요리 레시피 공유하기', '요리를 좋아하고 자주 레시피를 공유합니다. 한식부터 서양 요리까지 다양한 레시피를 소개하니 많은 분들이 참고하시고 즐겁게 요리해보세요!',sysdate-15, 'testpic15.png');

insert into tblfree (free_seq, title, content, free_date, fname) values (16, '가장 좋아하는 도서 소개하기', '책을 좋아하는데 특히 소설과 판타지 장르를 즐겨 읽습니다. 최근에 읽은 어린 왕자는 깊은 생각을 주었고 세계관이 펼쳐진 판타지 소설은 환상적이었습니다.',sysdate-16, 'testpic16.png');

insert into tblfree (free_seq, title, content, free_date, fname) values (17, '가장 좋아하는 여행지 소개하기', '가장 좋아하는 여행지는 몰디브입니다. 투명한 해변과 환상적인 리조트에서의 휴식은 최고였어요. 다양한 수상 스포츠와 함께한 여행은 잊지 못할 추억이에요.',sysdate-17, 'testpic17.png');

insert into tblfree (free_seq, title, content, free_date, fname) values (18, '꿈꾸는 나의 미래에 대한 이야기', '나의 꿈과 미래에 대해 이야기하자면 저는 성공적인 비즈니스를 운영하고 사회에 기여하고 싶습니다. 인류에 도움이 되는 일을 하며 행복하게 살고 싶어요.',sysdate-18, 'testpic18.png');

insert into tblfree (free_seq, title, content, free_date, fname) values (19, '가장 좋아하는 음악 장르와 그 이유', '가장 좋아하는 음악 장르는 록입니다. 그 중에서도 하드 록의 힘과 감성을 사랑합니다. 빠르고 에너지 넘치는 음악을 들으면 마음이 활기차고 기분이 좋아져요.',sysdate-19, 'testpic19.png');

insert into tblfree (free_seq, title, content, free_date, fname) values (20, '내가 가장 좋아하는 스포츠와 그 이유', '내가 가장 좋아하는 스포츠는 테니스입니다. 경기의 긴장감과 전략성, 그리고 자유로운 동작이 매력적이에요. 친구들과 함께 테니스를 즐기는 시간은 저에게 힐링이 됩니다.',sysdate-20, 'testpic20.png');

insert into tblfree (free_seq, title, content, free_date, fname) values (21, '여행 추억 공유하기', '지난 여름 파리에서의 로맨틱한 산책과 맛있는 파스텔 빵을 즐겨했어요. 에펠탑은 저를 감동시켰고 루브르 박물관의 예술 작품들은 깊은 감동을 전해주었습니다.',sysdate-1, 'testpic21.png');

insert into tblfree (free_seq, title, content, free_date, fname) values (22, '좋아하는 음악 추천하기', '최근에 발매된 K-pop 그룹의 새 앨범을 소개해드릴게요! 이 앨범에는 다양한 장르의 음악과 멋진 안무가 담겨있어 듣고 보는 재미가 쏠쏠합니다.',sysdate-2, 'testpic22.png');

insert into tblfree (free_seq, title, content, free_date, fname) values (23, '가장 좋아하는 영화 소개하기', '가장 좋아하는 영화는 인셉션입니다. 레오나르도 디카프리오 주연의 이 영화는 꿈과 현실의 경계를 헤매는 내용과 시각적인 효과로 인상깊었어요.',sysdate-3, 'testpic23.png');

insert into tblfree (free_seq, title, content, free_date, fname) values (24, '즐거하는 스포츠 소개하기', '나는 축구를 좋아해 즐겨하는 스포츠는 축구입니다.

팀워크와 스트레스 해소 그리고 몸을 움직이는 즐거움을 함께 느낄 수 있는 점이 좋아요.' ,sysdate-4, 'testpic24.png');

insert into tblfree (free_seq, title, content, free_date, fname) values (25, '좋아하는 요리 레시피 공유하기', '요리를 좋아하고 자주 레시피를 공유합니다. 한식부터 서양 요리까지 다양한 레시피를 소개하니 많은 분들이 참고하시고 즐겁게 요리해보세요!' ,sysdate-5, 'testpic25.png');

insert into tblfree (free_seq, title, content, free_date, fname) values (26, '가장 좋아하는 도서 소개하기', '책을 좋아하는데 특히 소설과 판타지 장르를 즐겨 읽습니다. 최근에 읽은 어린 왕자는 깊은 생각을 주었고 세계관이 펼쳐진 판타지 소설은 환상적이었습니다.' ,sysdate-6, 'testpic26.png');

insert into tblfree (free_seq, title, content, free_date, fname) values (27, '가장 좋아하는 여행지 소개하기', '가장 좋아하는 여행지는 몰디브입니다. 투명한 해변과 환상적인 리조트에서의 휴식은 최고였어요. 다양한 수상 스포츠와 함께한 여행은 잊지 못할 추억이에요.' ,sysdate-7, 'testpic27.png');

insert into tblfree (free_seq, title, content, free_date, fname) values (28, '꿈꾸는 나의 미래에 대한 이야기', '나의 꿈과 미래에 대해 이야기하자면 저는 성공적인 비즈니스를 운영하고 사회에 기여하고 싶습니다. 인류에 도움이 되는 일을 하며 행복하게 살고 싶어요.' ,sysdate-8, 'testpic28.png');

insert into tblfree (free_seq, title, content, free_date, fname) values (29, '가장 좋아하는 음악 장르와 그 이유', '가장 좋아하는 음악 장르는 록입니다. 그 중에서도 하드 록의 힘과 감성을 사랑합니다. 빠르고 에너지 넘치는 음악을 들으면 마음이 활기차고 기분이 좋아져요.' ,sysdate-9, 'testpic29.png');

insert into tblfree (free_seq, title, content, free_date, fname) values (30, '내가 가장 좋아하는 스포츠와 그 이유', '내가 가장 좋아하는 스포츠는 테니스입니다. 경기의 긴장감과 전략성, 그리고 자유로운 동작이 매력적이에요. 친구들과 함께 테니스를 즐기는 시간은 저에게 힐링이 됩니다.' ,sysdate-10, 'testpic30.png');

| | | | |
|---|------------|-----|------------|
| 테이블명 | tblcomment | 작성일 | 2023-05-30 |
| System | 회원 | 작성자 | 김완진 |
| DML | | | |
| -- 댓글번호, 댓글내용, 자유게시글 번호, 입주자 번호(not null), 보호자번호(null 가능) insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (1, '파리에서의 여행 추억이 정말 멋졌네요! 파스텔 빵 맛있겠어요.', 1, 1, 1); insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (2, '파리의 에펠탑은 정말 아름다워요. 로맨틱한 산책이 기억에 남을 것 같아요.', 1, 2, 2); insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (3, '파리 여행은 제 꿈 중 하나인데, 어떤 장소를 추천해주시나요?', 1, 3, 3); insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (4, '파리에서의 여행은 정말 특별하고 로맨틱한 경험이 될 것 같아요.', 1, 4, 4); insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (5, '파리의 루브르 박물관에는 어떤 작품들이 있는지 궁금하네요.', 1, 5, 5); insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (6, '새로운 K-pop 앨범은 항상 기대돼요! 어떤 그룹의 앨범이에요?', 2, 6, 6); insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (7, '음악과 안무가 모두 멋진 K-pop 앨범은 정말 흥미로울 것 같아요.', 2, 7, 7); insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (8, 'K-pop의 다양한 장르를 알려주셔서 감사해요! 어떤 노래를 추천해주실 수 있을까요?', 2, 8, 8); insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (9, '새로운 K-pop 앨범은 항상 신나고 다양한 음악을 들을 수 있어 좋아요!', 2, 9, 9); insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (10, '음악과 함께 볼 수 있는 멋진 안무가 있는 K-pop 앨범을 소개해주세요!', 2, 10, 10); | | | |


```
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (11, '인셉션은 정말 멋진 영화였어요. 꿈과 현실의 경계를 헤매는 이야기가 인상깊었어요.', 3, 11, 11);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (12, '인셉션은 시간 가는 줄 모르고 재미있게 봤던 영화입니다. 추천드려요!', 3, 12, 12);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (13, '인셉션을 본 후로 꿈에 대해 더 많은 생각을 하게 되었어요. 진정한 현실은 무엇인지 고민하게 만드는 영화입니다.', 3, 13, 13);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (14, '인셉션은 감동적이고 복잡한 스토리로 흥미를 끌어요. 한 번 더 보고 싶은 영화입니다.', 3, 14, 14);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (15, '인셉션의 시각적인 효과와 역동적인 액션 장면이 인상적이에요. 꼭 추천해드리고 싶은 영화입니다.', 3, 15, 15);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (16, '축구는 정말 흥미로운 스포츠입니다. 어떤 리그를 좋아하시나요?', 4, 16, 16);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (17, '스포츠 경기의 긴장감과 열정이 좋아서 축구를 좋아하게 되었어요.', 4, 17, 17);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (18, '축구를 통해 동료들과 함께 한 팀워크를 즐기는 시간이 가장 좋아요.', 4, 18, 18);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (19, '축구 경기를 관람하면서 선수들의 열정과 기술에 감탄하곤 해요. 정말 멋지네요!', 4, 19, 19);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (20, '축구는 예측할 수 없는 결과와 흥미로운 전략을 보여주는 스포츠입니다. 매번 즐겁게 시청하고 있어요.', 4, 20, 20);
```

| | | | |
|---|------------|-----|------------|
| 테이블명 | tblProgram | 작성일 | 2023-05-30 |
| System | 관리자 | 작성자 | 이동재 |
| DML | | | |
| insert into tblProgram values (prog_seq.nextVal, '2022년 임인년을 맞이하여 다같이 덕담한마디씩 나눠요~', '22-01-15', '다 같이 광장에 모여서 서로에게 힘이되는 덕담을 나눠보아요.', '광장', null); insert into tblProgram values (prog_seq.nextVal, '다 함께 즐거요 ! 고스톱 !', '22-01-15', '심심하고 치매가 걱정되는 시니어들을 위해 ! 다 함께 즐거요 고스톱 !', '광장', 30); insert into tblProgram values (prog_seq.nextVal, '오늘은 내가 요리사', '22-02-12', '요리사 분들께 요리를 배워 직접 해먹어봐요.', '늘봄 식당', 15); insert into tblProgram values (prog_seq.nextVal, '늘봄 시니어 마술쇼', '22-02-26', '신기한 마술은 기본 ! 직접 배워보는 마술까지 ! 오세요 시니어 마술쇼로 !!!', '늘봄문화홀', 30); insert into tblProgram values (prog_seq.nextVal, '연극 시간을 파는 상점', '22-03-12', '어서오세요 시간을 파는 상점입니다. 당신의 특별한 부탁을 들어드립니다.', '늘봄문화홀', 100); insert into tblProgram values (prog_seq.nextVal, '다 함께 즐거요 ! 고스톱 !', '22-03-26', '심심하고 치매가 걱정되는 시니어들을 위해 ! 다 함께 즐거요 고스톱 !', '광장', 30); insert into tblProgram values (prog_seq.nextVal, '늘봄 한바퀴 꽃구경', '22-04-09', '봄을 맞이해 다같이 꽃구경을 해봐요.', '늘봄', null); insert into tblProgram values (prog_seq.nextVal, '늘봄 한바퀴 꽃구경', '22-04-23', '봄을 맞이해 다같이 꽃구경을 해봐요.', '늘봄', null); insert into tblProgram values (prog_seq.nextVal, '가정의 달', '22-05-14', '가정의 달을 맞이하여 아들 딸들에게 편지를 써봐요', '늘봄', null); insert into tblProgram values (prog_seq.nextVal, '늘봄 시니어 마술쇼', '22-05-28', '신기한 마술은 기본 ! 직접 배워보는 마술까지 ! 오세요 시니어 마술쇼로 !!!', '늘봄문화홀', 30); insert into tblProgram values (prog_seq.nextVal, '다 함께 즐거요 ! 고스톱 !', '22-06-11', '심심하고 치매가 걱정되는 시니어들을 위해 ! 다 함께 즐거요 고스톱 !', '광장', 30); insert into tblProgram values (prog_seq.nextVal, '뮤지컬 피터팬', '22-06-25', '피터팬은 영원히 어른이 되지 않는 네버랜드에 살고 있다. 피터팬의 초대로 네버랜드에 오게된 웬디는 즐거운 모험을 하다가 후크 선장에게 납치를 당한다. 과연 피터팬은 후크 선장으로부터 웬디를 무사히 구할 수 있을까?!', '늘봄문화홀', 100); insert into tblProgram values (prog_seq.nextVal, '다 함께 즐거요 ! 고스톱 !', '22-07-09', '심심하고 치매가 걱정되는 시니어들을 위해 ! 다 함께 즐거요 | | | |

```

고스톱 !', '광장', 30);
insert into tblProgram values (prog_seq.nextVal, '오늘은 내가 요리사', '22-07-23', '요리사 분들께 요리를 배워 직접 해먹어봐요.', '늘봄 식당', 15);
insert into tblProgram values (prog_seq.nextVal, '다 함께 즐겨요 ! 고스톱 !', '22-08-13', '심심하고 치매가 걱정되는 시니어들을 위해 ! 다 함께 즐겨요
고스톱 !', '광장', 30);
insert into tblProgram values (prog_seq.nextVal, '늘봄 시니어 마술쇼', '22-08-27', '신기한 마술은 기본 ! 직접 배워보는 마술까지 ! 오세요 시니어 마술쇼로 !!!!',
'늘봄문화홀', 30);
insert into tblProgram values (prog_seq.nextVal, '늘봄 시니어 마술쇼', '22-09-24', '신기한 마술은 기본 ! 직접 배워보는 마술까지 ! 오세요 시니어 마술쇼로 !!!!',
'늘봄문화홀', 30);
insert into tblProgram values (prog_seq.nextVal, '오늘은 내가 요리사', '22-10-08', '요리사 분들께 요리를 배워 직접 해먹어봐요.', '늘봄 식당', 15);
insert into tblProgram values (prog_seq.nextVal, '다 함께 즐겨요 ! 고스톱 !', '22-10-22', '심심하고 치매가 걱정되는 시니어들을 위해 ! 다 함께 즐겨요
고스톱 !', '광장', 30);
insert into tblProgram values (prog_seq.nextVal, '늘봄 시니어 마술쇼', '22-11-12', '신기한 마술은 기본 ! 직접 배워보는 마술까지 ! 오세요 시니어 마술쇼로 !!!!',
'늘봄문화홀', 30);
insert into tblProgram values (prog_seq.nextVal, '다 같이 김장하자~~', '22-11-26', '직접 김치를 담귀보자 !', '광장', null);
insert into tblProgram values (prog_seq.nextVal, '다 함께 즐겨요 ! 고스톱 !', '22-12-10', '심심하고 치매가 걱정되는 시니어들을 위해 ! 다 함께 즐겨요
고스톱 !', '광장', 30);
insert into tblProgram values (prog_seq.nextVal, '행복한 크리스마스 이브', '22-12-24', '다 같이 모여서 나홀로 집에 봐요~', '늘봄문화홀', 100);
insert into tblProgram values (prog_seq.nextVal, '2023년 계모년을 맞이하여 다같이 덕담한마디씩 나눠요~', '22-01-14', '다 같이 광장에 모여서 서로에게
힘이되는 덕담을 나눠보아요.', '광장', null);
insert into tblProgram values (prog_seq.nextVal, '다 함께 즐겨요 ! 고스톱 !', '23-01-28', '심심하고 치매가 걱정되는 시니어들을 위해 ! 다 함께 즐겨요
고스톱 !', '광장', 30);
insert into tblProgram values (prog_seq.nextVal, '인형극 ! 임금님 귀는 당나귀 귀~', '23-02-11', '임금님 귀는 당나귀 귀~ 임금님 귀는 당나귀 귀~ 온 나라에
퍼진 임금님의 비밀 한가지 ! 세상에 영원한 비밀은 없으며 남과 다르더라도 당당하게 살아보세 !', '늘봄문화홀', 100);
insert into tblProgram values (prog_seq.nextVal, '늘봄 시니어 마술쇼', '23-02-25', '신기한 마술은 기본 ! 직접 배워보는 마술까지 ! 오세요 시니어 마술쇼로 !!!!',
'늘봄문화홀', 30);
insert into tblProgram values (prog_seq.nextVal, '늘봄 한바퀴 꽃구경', '22-03-11', '봄을 맞이해 다같이 꽃구경을 해봐요.', '늘봄', null);

```

```
insert into tblProgram values (prog_seq.nextVal, '다 함께 즐겨요 ! 고스톱 !', '23-03-25', '심심하고 치매가 걱정되는 시니어들을 위해 ! 다 함께 즐겨요  
고스톱 !', '광장', 30);  
insert into tblProgram values (prog_seq.nextVal, '오늘은 내가 요리사', '23-04-08', '요리사 분들께 요리를 배워 직접 해먹어봐요.', '늘봄 식당', 15);  
insert into tblProgram values (prog_seq.nextVal, '다 함께 즐겨요 ! 고스톱 !', '23-04-22', '심심하고 치매가 걱정되는 시니어들을 위해 ! 다 함께 즐겨요  
고스톱 !', '광장', 30);  
insert into tblProgram values (prog_seq.nextVal, '오늘은 내가 요리사', '23-05-13', '요리사 분들께 요리를 배워 직접 해먹어봐요.', '늘봄 식당', 15);  
insert into tblProgram values (prog_seq.nextVal, '늘봄 시니어 마술쇼', '22-05-27', '신기한 마술은 기본 ! 직접 배워보는 마술까지 ! 오세요 시니어 마술쇼로 !!!',  
'늘봄문화홀', 30);
```

| | | | |
|--|----------|-----|------------|
| 테이블명 | tblSpend | 작성일 | 2023-05-31 |
| System | 관리자 | 작성자 | 이동재 |
| DML | | | |
| --지출현황 카테고리 (월급 X 직원수) INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '22-01-01', NULL, 1); INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '22-01-01', NULL, 2); INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '22-01-01', NULL, 3); INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '22-01-01', NULL, 4); INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '22-01-01', NULL, 5); INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '22-01-01', NULL, 6); INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '22-01-01', NULL, 7); INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '22-02-01', NULL, 1); INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '22-02-01', NULL, 2); INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '22-02-01', NULL, 3); INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '22-02-01', NULL, 4); INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '22-02-01', NULL, 5); INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '22-02-01', NULL, 6); INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '22-02-01', NULL, 7); INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '22-03-01', NULL, 1); INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '22-03-01', NULL, 2); INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '22-03-01', NULL, 3); INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '22-03-01', NULL, 4); INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '22-03-01', NULL, 5); INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '22-03-01', NULL, 6); INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '22-03-01', NULL, 7); | | | |

[illegible]

[illegible]

[illegible]


```
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '23-03-01', NULL, 2);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '23-03-01', NULL, 3);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '23-03-01', NULL, 4);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '23-03-01', NULL, 5);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '23-03-01', NULL, 6);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '23-03-01', NULL, 7);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '23-04-01', NULL, 1);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '23-04-01', NULL, 2);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '23-04-01', NULL, 3);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '23-04-01', NULL, 4);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '23-04-01', NULL, 5);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '23-04-01', NULL, 6);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '23-04-01', NULL, 7);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '23-05-01', NULL, 1);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '23-05-01', NULL, 2);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '23-05-01', NULL, 3);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '23-05-01', NULL, 4);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '23-05-01', NULL, 5);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '23-05-01', NULL, 6);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '23-05-01', NULL, 7);
```

--요양보호사 월급(25명)

```
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '2022-01-01', NULL,8);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '2022-01-01', NULL,9);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '2022-01-01', NULL,10);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '2022-01-01', NULL,11);
```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '2023-05-01', NULL, 28);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '2023-05-01', NULL, 29);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '2023-05-01', NULL, 30);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '2023-05-01', NULL, 31);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '월급', 5000000, '2023-05-01', NULL, 32);
```

--지출현황 카테고리 (프로그램 비용)

```
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '프로그램 비용', 300000, '2022-02-12', NULL, NULL);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '프로그램 비용', 500000, '2022-02-26', NULL, NULL);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '프로그램 비용', 1000000, '2022-03-12', NULL, NULL);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '프로그램 비용', 500000, '2022-05-28', NULL, NULL);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '프로그램 비용', 100000, '2022-06-25', NULL, NULL);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '프로그램 비용', 300000, '2022-07-23', NULL, NULL);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '프로그램 비용', 300000, '2022-10-08', NULL, NULL);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '프로그램 비용', 500000, '2022-11-12', NULL, NULL);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '프로그램 비용', 1000000, '2023-02-11', NULL, NULL);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '프로그램 비용', 500000, '2023-02-25', NULL, NULL);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '프로그램 비용', 300000, '2023-04-08', NULL, NULL);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '실버타운', '프로그램 비용', 300000, '2023-05-13', NULL, NULL);
```

```
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '요양원', '프로그램 비용', 300000, '2022-02-12', NULL, NULL);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '요양원', '프로그램 비용', 500000, '2022-02-26', NULL, NULL);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '요양원', '프로그램 비용', 1000000, '2022-03-12', NULL, NULL);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '요양원', '프로그램 비용', 500000, '2022-05-28', NULL, NULL);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '요양원', '프로그램 비용', 100000, '2022-06-25', NULL, NULL);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '요양원', '프로그램 비용', 300000, '2022-07-23', NULL, NULL);
```

```
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '요양원', '프로그램 비용', 300000, '2022-10-08', NULL, NULL);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '요양원', '프로그램 비용', 500000, '2022-11-12', NULL, NULL);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '요양원', '프로그램 비용', 1000000, '2023-02-11', NULL, NULL);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '요양원', '프로그램 비용', 500000, '2023-02-25', NULL, NULL);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '요양원', '프로그램 비용', 300000, '2023-04-08', NULL, NULL);
INSERT INTO tblSpend VALUES (spend_seq.nextVal, '요양원', '프로그램 비용', 300000, '2023-05-13', NULL, NULL);
```

--지출현황 카테고리 (비품)

```
INSERT INTO tblSpend SELECT spend_seq.nextVal, '늘봄', '비품', (rq.quantity * rq.price), rq.reg_date, 1, NULL FROM tblRegEq rq WHERE rq.regEq_seq = 1;
INSERT INTO tblSpend SELECT spend_seq.nextVal, '늘봄', '비품', (rq.quantity * rq.price), rq.reg_date, 2, NULL FROM tblRegEq rq WHERE rq.regEq_seq = 2;
INSERT INTO tblSpend SELECT spend_seq.nextVal, '늘봄', '비품', (rq.quantity * rq.price), rq.reg_date, 3, NULL FROM tblRegEq rq WHERE rq.regEq_seq = 3;
INSERT INTO tblSpend SELECT spend_seq.nextVal, '늘봄', '비품', (rq.quantity * rq.price), rq.reg_date, 4, NULL FROM tblRegEq rq WHERE rq.regEq_seq = 4;
INSERT INTO tblSpend SELECT spend_seq.nextVal, '늘봄', '비품', (rq.quantity * rq.price), rq.reg_date, 5, NULL FROM tblRegEq rq WHERE rq.regEq_seq = 5;
INSERT INTO tblSpend SELECT spend_seq.nextVal, '늘봄', '비품', (rq.quantity * rq.price), rq.reg_date, 6, NULL FROM tblRegEq rq WHERE rq.regEq_seq = 6;
INSERT INTO tblSpend SELECT spend_seq.nextVal, '늘봄', '비품', (rq.quantity * rq.price), rq.reg_date, 7, NULL FROM tblRegEq rq WHERE rq.regEq_seq = 7;
INSERT INTO tblSpend SELECT spend_seq.nextVal, '늘봄', '비품', (rq.quantity * rq.price), rq.reg_date, 8, NULL FROM tblRegEq rq WHERE rq.regEq_seq = 8;
INSERT INTO tblSpend SELECT spend_seq.nextVal, '늘봄', '비품', (rq.quantity * rq.price), rq.reg_date, 9, NULL FROM tblRegEq rq WHERE rq.regEq_seq = 9;
INSERT INTO tblSpend SELECT spend_seq.nextVal, '늘봄', '비품', (rq.quantity * rq.price), rq.reg_date, 10, NULL FROM tblRegEq rq WHERE rq.regEq_seq = 10;
INSERT INTO tblSpend SELECT spend_seq.nextVal, '늘봄', '비품', (rq.quantity * rq.price), rq.reg_date, 11, NULL FROM tblRegEq rq WHERE rq.regEq_seq = 11;
INSERT INTO tblSpend SELECT spend_seq.nextVal, '늘봄', '비품', (rq.quantity * rq.price), rq.reg_date, 12, NULL FROM tblRegEq rq WHERE rq.regEq_seq = 12;
INSERT INTO tblSpend SELECT spend_seq.nextVal, '늘봄', '비품', (rq.quantity * rq.price), rq.reg_date, 13, NULL FROM tblRegEq rq WHERE rq.regEq_seq = 13;
INSERT INTO tblSpend SELECT spend_seq.nextVal, '늘봄', '비품', (rq.quantity * rq.price), rq.reg_date, 14, NULL FROM tblRegEq rq WHERE rq.regEq_seq =
```

```
14;  
INSERT INTO tblSpend SELECT spend_seq.nextVal, '늘봄', '비품', (rq.quantity * rq.price), rq.reg_date, 15, NULL FROM tblRegEq rq WHERE rq.regEq_seq =  
15;  
INSERT INTO tblSpend SELECT spend_seq.nextVal, '늘봄', '비품', (rq.quantity * rq.price), rq.reg_date, 16, NULL FROM tblRegEq rq WHERE rq.regEq_seq =  
16;  
INSERT INTO tblSpend SELECT spend_seq.nextVal, '늘봄', '비품', (rq.quantity * rq.price), rq.reg_date, 17, NULL FROM tblRegEq rq WHERE rq.regEq_seq =  
17;  
INSERT INTO tblSpend SELECT spend_seq.nextVal, '늘봄', '비품', (rq.quantity * rq.price), rq.reg_date, 18, NULL FROM tblRegEq rq WHERE rq.regEq_seq =  
18;  
INSERT INTO tblSpend SELECT spend_seq.nextVal, '늘봄', '비품', (rq.quantity * rq.price), rq.reg_date, 19, NULL FROM tblRegEq rq WHERE rq.regEq_seq =  
19;  
INSERT INTO tblSpend SELECT spend_seq.nextVal, '늘봄', '비품', (rq.quantity * rq.price), rq.reg_date, 20, NULL FROM tblRegEq rq WHERE rq.regEq_seq =  
20;
```

| | | | |
|---|----------|-----|------------|
| 테이블명 | tblRegEq | 작성일 | 2023-05-31 |
| System | 비품 신청 | 작성자 | 조연우 |
| DML | | | |
| <pre> CREATE SEQUENCE regEqSeq; INSERT INTO tblRegEq (regeq_seq, admin_seq, content, quantity, reg_date, isaccept, price, name) VALUES (regEqSeq.nextVal, 20, '공동 사용 목적', 3, sysdate-64, 'Y', 5818, '편칭기'); INSERT INTO tblRegEq (regeq_seq, admin_seq, content, quantity, reg_date, isaccept, price, name) VALUES (regEqSeq.nextVal, 16, '공동 사용 목적', 2, sysdate-285, 'Y', 5258, '컵'); INSERT INTO tblRegEq (regeq_seq, admin_seq, content, quantity, reg_date, isaccept, price, name) VALUES (regEqSeq.nextVal, 46, '공동 사용 목적', 4, sysdate-270, 'Y', 1720, '라벨기'); INSERT INTO tblRegEq (regeq_seq, admin_seq, content, quantity, reg_date, isaccept, price, name) VALUES (regEqSeq.nextVal, 10, '공동 사용 목적', 2, sysdate-21, 'Y', 4707, '세제'); INSERT INTO tblRegEq (regeq_seq, admin_seq, content, quantity, reg_date, isaccept, price, name) VALUES (regEqSeq.nextVal, 13, '프로그램 진행에 필요', 2, sysdate-222, 'Y', 1087, '쓰레받기'); INSERT INTO tblRegEq (regeq_seq, admin_seq, content, quantity, reg_date, isaccept, price, name) VALUES (regEqSeq.nextVal, 10, '기존에 쓰던 물품 고장', 5, sysdate-58, 'Y', 2370, '텀블러'); INSERT INTO tblRegEq (regeq_seq, admin_seq, content, quantity, reg_date, isaccept, price, name) VALUES (regEqSeq.nextVal, 19, '실버타운에서 필요', 3, sysdate-258, 'Y', 431, '카드'); INSERT INTO tblRegEq (regeq_seq, admin_seq, content, quantity, reg_date, isaccept, price, name) VALUES (regEqSeq.nextVal, 19, '요양원에서 필요', 1, sysdate-333, 'Y', 7730, '홀라후프'); INSERT INTO tblRegEq (regeq_seq, admin_seq, content, quantity, reg_date, isaccept, price, name) VALUES (regEqSeq.nextVal, 40, '복지팀에서 필요하다고 함', 5, sysdate-211, 'Y', 1135, '요가매트'); INSERT INTO tblRegEq (regeq_seq, admin_seq, content, quantity, reg_date, isaccept, price, name) VALUES (regEqSeq.nextVal, 47, '프로그램 진행에 필요', </pre> | | | |

```
2, sysdate-196, 'Y', 4332, '노끈');
INSERT INTO tblRegEq (regeq_seq, admin_seq, content, quantity, reg_date, isaccept, price, name) VALUES (regEqSeq.nextVal, 47, '공동 사용 목적', 5, sysdate-203, 'Y', 4271, '의자');
INSERT INTO tblRegEq (regeq_seq, admin_seq, content, quantity, reg_date, isaccept, price, name) VALUES (regEqSeq.nextVal, 46, '실버타운에서 필요', 1, sysdate-98, 'Y', 7189, '수건');
INSERT INTO tblRegEq (regeq_seq, admin_seq, content, quantity, reg_date, isaccept, price, name) VALUES (regEqSeq.nextVal, 1, '요양원에서 필요', 4, sysdate-361, 'Y', 7916, '의자');
INSERT INTO tblRegEq (regeq_seq, admin_seq, content, quantity, reg_date, isaccept, price, name) VALUES (regEqSeq.nextVal, 34, '기존에 쓰던 물품 고장', 2, sysdate-228, 'Y', 6261, '쓰레받기');
INSERT INTO tblRegEq (regeq_seq, admin_seq, content, quantity, reg_date, isaccept, price, name) VALUES (regEqSeq.nextVal, 6, '복지팀에서 필요하다고 함', 5, sysdate-148, 'Y', 1420, '라벨기');
INSERT INTO tblRegEq (regeq_seq, admin_seq, content, quantity, reg_date, isaccept, price, name) VALUES (regEqSeq.nextVal, 24, '기존에 쓰던 물품 고장', 3, sysdate-6, 'Y', 4192, '의자');
INSERT INTO tblRegEq (regeq_seq, admin_seq, content, quantity, reg_date, isaccept, price, name) VALUES (regEqSeq.nextVal, 42, '복지팀에서 필요하다고 함', 5, sysdate-287, 'Y', 5245, '세제');
INSERT INTO tblRegEq (regeq_seq, admin_seq, content, quantity, reg_date, isaccept, price, name) VALUES (regEqSeq.nextVal, 20, '실버타운에서 필요', 1, sysdate-360, 'Y', 1015, '대걸레');
INSERT INTO tblRegEq (regeq_seq, admin_seq, content, quantity, reg_date, isaccept, price, name) VALUES (regEqSeq.nextVal, 31, '프로그램 진행에 필요', 5, sysdate-125, 'Y', 1865, '노끈');
INSERT INTO tblRegEq (regeq_seq, admin_seq, content, quantity, reg_date, isaccept, price, name) VALUES (regEqSeq.nextVal, 33, '복지팀에서 필요하다고 함', 1, sysdate-175, 'Y', 1791, '컵');
INSERT INTO tblRegEq (regeq_seq, admin_seq, content, quantity, reg_date, isaccept, price, name) VALUES (regEqSeq.nextVal, 1, '실버타운에서 필요', 1, sysdate-77, 'N', 3768, '노끈');
INSERT INTO tblRegEq (regeq_seq, admin_seq, content, quantity, reg_date, isaccept, price, name) VALUES (regEqSeq.nextVal, 42, '복지팀에서 필요하다고 함', 2, sysdate-112, 'N', 3882, '탁상시계');
INSERT INTO tblRegEq (regeq_seq, admin_seq, content, quantity, reg_date, isaccept, price, name) VALUES (regEqSeq.nextVal, 45, '프로그램 진행에 필요',
```

```

1, sysdate-236, 'N', 271, '라벨기');
INSERT INTO tblRegEq (regeq_seq, admin_seq, content, quantity, reg_date, isaccept, price, name) VALUES (regEqSeq.nextVal, 44, '프로그램 진행에 필요',
4, sysdate-207, 'N', 367, '스케치북');
INSERT INTO tblRegEq (regeq_seq, admin_seq, content, quantity, reg_date, isaccept, price, name) VALUES (regEqSeq.nextVal, 4, '기존에 쓰던 물품 고장', 1,
sysdate-374, 'N', 2187, '요가매트');
INSERT INTO tblRegEq (regeq_seq, admin_seq, content, quantity, reg_date, isaccept, price, name) VALUES (regEqSeq.nextVal, 16, '복지팀에서 필요하다고
함', 4, sysdate-69, 'N', 5694, '스티커');
INSERT INTO tblRegEq (regeq_seq, admin_seq, content, quantity, reg_date, isaccept, price, name) VALUES (regEqSeq.nextVal, 46, '요양원에서 필요', 2,
sysdate-187, 'N', 6066, '노끈');
INSERT INTO tblRegEq (regeq_seq, admin_seq, content, quantity, reg_date, isaccept, price, name) VALUES (regEqSeq.nextVal, 35, '공동 사용 목적', 3,
sysdate-161, 'N', 2671, '카드');
INSERT INTO tblRegEq (regeq_seq, admin_seq, content, quantity, reg_date, isaccept, price, name) VALUES (regEqSeq.nextVal, 35, '기존에 쓰던 물품 고장',
2, sysdate-311, 'N', 4186, '쓰레받기');
INSERT INTO tblRegEq (regeq_seq, admin_seq, content, quantity, reg_date, isaccept, price, name) VALUES (regEqSeq.nextVal, 3, '공동 사용 목적', 3, sysdate-
87, 'N', 1462, '이불 커버');
INSERT INTO tblRegEq (regeq_seq, admin_seq, content, quantity, reg_date, isaccept, price, name) VALUES (regEqSeq.nextVal, 24, '공동 사용 목적', 3,
sysdate-172, 'N', 3564, '스티커');
INSERT INTO tblRegEq (regeq_seq, admin_seq, content, quantity, reg_date, isaccept, price, name) VALUES (regEqSeq.nextVal, 21, '요양원에서 필요', 4,
sysdate-262, 'N', 7490, '쓰레받기');
INSERT INTO tblRegEq (regeq_seq, admin_seq, content, quantity, reg_date, isaccept, price, name) VALUES (regEqSeq.nextVal, 21, '프로그램 진행에 필요',
3, sysdate-301, 'N', 5107, '수건');
INSERT INTO tblRegEq (regeq_seq, admin_seq, content, quantity, reg_date, isaccept, price, name) VALUES (regEqSeq.nextVal, 10, '요양원에서 필요', 1,
sysdate-380, 'N', 7331, '베개 커버');
INSERT INTO tblRegEq (regeq_seq, admin_seq, content, quantity, reg_date, isaccept, price, name) VALUES (regEqSeq.nextVal, 12, '공동 사용 목적', 4,
sysdate-68, 'N', 6908, '스티커');

```

| | | | |
|---|-------|-----|------------|
| 테이블명 | tblEq | 작성일 | 2023-05-31 |
| System | 비품 | 작성자 | 조연우 |
| DML | | | |
| <pre> CREATE SEQUENCE eqSeq; INSERT INTO tblEq VALUES (eqSeq.nextVal, '편칭기', 3); INSERT INTO tblEq VALUES (eqSeq.nextVal, '컵', 2); INSERT INTO tblEq VALUES (eqSeq.nextVal, '라벨기', 9); INSERT INTO tblEq VALUES (eqSeq.nextVal, '세제', 7); INSERT INTO tblEq VALUES (eqSeq.nextVal, '쓰레받기', 4); INSERT INTO tblEq VALUES (eqSeq.nextVal, '텀블러', 5); INSERT INTO tblEq VALUES (eqSeq.nextVal, '카드', 3); INSERT INTO tblEq VALUES (eqSeq.nextVal, '홀라후프', 1); INSERT INTO tblEq VALUES (eqSeq.nextVal, '요가매트', 5); INSERT INTO tblEq VALUES (eqSeq.nextVal, '노끈', 7); INSERT INTO tblEq VALUES (eqSeq.nextVal, '의자', 12); INSERT INTO tblEq VALUES (eqSeq.nextVal, '수건', 1); INSERT INTO tblEq VALUES (eqSeq.nextVal, '대걸레', 1); </pre> | | | |

| | | | |
|--|--------|-----|------------|
| 테이블명 | tblQna | 작성일 | 2023-05-31 |
| System | 문의 | 작성자 | 조연우 |
| DML | | | |
| <p>CREATE SEQUENCE qnaSeq;</p> <p>INSERT INTO tblQna values (qnaSeq.nextVal, '건의할 사항이 있습니다.', '어머님이 옆방 사람과 사이가 안 좋은 것 같습니다. 근 일 년 간 늘 기분이 좋지 않습니다. 가능한 조치가 있다면 부탁드립니다.', sysdate-277, 'n', null, '실버타운');</p> <p>INSERT INTO tblQna values (qnaSeq.nextVal, '건의할 사항이 있습니다.', '지난번에 참여했던 프로그램 강사님이 참여하는 사람들을 편애하는 것 같아요. 서로 기분 상하는 일 없도록 언질 부탁드립니다.', sysdate-124, 'y', null, '프로그램');</p> <p>INSERT INTO tblQna values (qnaSeq.nextVal, '궁금한 점이 있습니다.', '실버타운에서 요양원으로 옮길 때 우선권이 있나요?', sysdate-271, 'y', null, '기타문의');</p> <p>INSERT INTO tblQna values (qnaSeq.nextVal, '질문입니다.', '지난번에 참여했던 프로그램 강사님이 참여하는 사람들을 편애하는 것 같아요. 서로 기분 상하는 일 없도록 언질 부탁드립니다.', sysdate-98, 'n', null, '실버타운');</p> <p>INSERT INTO tblQna values (qnaSeq.nextVal, '문의입니다.', '요양원에서 상태가 좋아지면 실버타운으로 옮길 수 있나요? 최근 아버님 상태가 좋아져서 요양원이 아닌 곳에서도 사실 수 있지 않을까 고민입니다.', sysdate-289, 'n', null, '실버타운');</p> <p>INSERT INTO tblQna values (qnaSeq.nextVal, '문의입니다.', '지난번에 한 프로그램 좋았는데, 또 했으면 좋겠어요. 선생님도 너무 좋으시고, 노인 분들도 즐기시는 게 느껴지고, 무엇보다 저희 어머님도 좋아하셨어요.', sysdate-44, 'y', null, '기타문의');</p> <p>INSERT INTO tblQna values (qnaSeq.nextVal, '건의할 사항이 있습니다.', '지난번에 참여했던 프로그램 강사님이 참여하는 사람들을 편애하는 것 같아요. 서로 기분 상하는 일 없도록 언질 부탁드립니다.', sysdate-218, 'y', null, '기타문의');</p> <p>INSERT INTO tblQna values (qnaSeq.nextVal, '질문입니다.', '어머님이 옆방 사람과 사이가 안 좋은 것 같습니다. 근 일 년 간 늘 기분이 좋지 않습니다. 가능한 조치가 있다면 부탁드립니다.', sysdate-198, 'y', null, '요양원');</p> <p>INSERT INTO tblQna values (qnaSeq.nextVal, '질문입니다.', '지난번에 한 프로그램 좋았는데, 또 했으면 좋겠어요. 선생님도 너무 좋으시고, 노인 분들도 즐기시는 게 느껴지고, 무엇보다 저희 어머님도 좋아하셨어요.', sysdate-43, 'y', null, '기타문의');</p> <p>INSERT INTO tblQna values (qnaSeq.nextVal, '문의입니다.', '지난번에 참여했던 프로그램 강사님이 참여하는 사람들을 편애하는 것 같아요. 서로 기분 상하는 일 없도록 언질 부탁드립니다.', sysdate-76, 'y', null, '요양원');</p> <p>INSERT INTO tblQna values (qnaSeq.nextVal, '건의할 사항이 있습니다.', '지난번에 한 프로그램 좋았는데, 또 했으면 좋겠어요. 선생님도 너무 좋으시고, 노인</p> | | | |

분들도 즐기시는 게 느껴지고, 무엇보다 저희 어머니도 좋아하셨습니다.', sysdate-227, 'y', null, '요양원');

INSERT INTO tblQna values (qnaSeq.nextVal, '건의할 사항이 있습니다.', '실버타운에서 요양원으로 옮길 때 우선권이 있나요?', sysdate-170, 'n', null, '기타문의');

INSERT INTO tblQna values (qnaSeq.nextVal, '질문 드립니다.', '지난번에 한 프로그램 좋았는데, 또 했으면 좋겠어요. 선생님도 너무 좋으시고, 노인 분들도 즐기시는 게 느껴지고, 무엇보다 저희 어머니도 좋아하셨습니다.', sysdate-83, 'n', null, '프로그램');

INSERT INTO tblQna values (qnaSeq.nextVal, '답변 부탁드립니다.', '어머니가 옆방 사람과 사이가 안 좋은 것 같습니다. 근 일 년 간 늘 기분이 좋지 않습니다. 가능한 조치가 있다면 부탁드립니다.', sysdate-172, 'n', null, '실버타운');

INSERT INTO tblQna values (qnaSeq.nextVal, '건의할 사항이 있습니다.', '부모님이 방을 불편해하시는 것 같은데 바꿀 수는 없나요? 한두 번이었으면 몰라도, 자꾸 말씀하시니 걱정이 됩니다.', sysdate-166, 'n', null, '기타문의');

INSERT INTO tblQna values (qnaSeq.nextVal, '문의입니다.', '요양원에서 상태가 좋아지면 실버타운으로 옮길 수 있나요? 최근 아버지 상태가 좋아져서 요양원이 아닌 곳에서도 사실 수 있지 않을까 고민입니다.', sysdate-93, 'y', null, '프로그램');

INSERT INTO tblQna values (qnaSeq.nextVal, '질문 드립니다.', '부모님이 방을 불편해하시는 것 같은데 바꿀 수는 없나요? 한두 번이었으면 몰라도, 자꾸 말씀하시니 걱정이 됩니다.', sysdate-44, 'n', null, '프로그램');

INSERT INTO tblQna values (qnaSeq.nextVal, '질문 드립니다.', '지난번에 한 프로그램 좋았는데, 또 했으면 좋겠어요. 선생님도 너무 좋으시고, 노인 분들도 즐기시는 게 느껴지고, 무엇보다 저희 어머니도 좋아하셨습니다.', sysdate-196, 'y', null, '요양원');

INSERT INTO tblQna values (qnaSeq.nextVal, '문의입니다.', '지난번에 한 프로그램 좋았는데, 또 했으면 좋겠어요. 선생님도 너무 좋으시고, 노인 분들도 즐기시는 게 느껴지고, 무엇보다 저희 어머니도 좋아하셨습니다.', sysdate-139, 'y', null, '프로그램');

INSERT INTO tblQna values (qnaSeq.nextVal, '문의입니다.', '지난번에 참여했던 프로그램 강사님이 참여하는 사람들을 편애하는 것 같아요. 서로 기분 상하는 일 없도록 언질 부탁드립니다.', sysdate-228, 'y', null, '요양원');

INSERT INTO tblQna values (qnaSeq.nextVal, '건의할 사항이 있습니다.', '지난번에 한 프로그램 좋았는데, 또 했으면 좋겠어요. 선생님도 너무 좋으시고, 노인 분들도 즐기시는 게 느껴지고, 무엇보다 저희 어머니도 좋아하셨습니다.', sysdate-182, 'y', null, '프로그램');

INSERT INTO tblQna values (qnaSeq.nextVal, '답변 부탁드립니다.', '지난번에 참여했던 프로그램 강사님이 참여하는 사람들을 편애하는 것 같아요. 서로 기분 상하는 일 없도록 언질 부탁드립니다.', sysdate-198, 'n', null, '기타문의');

INSERT INTO tblQna values (qnaSeq.nextVal, '궁금한 점이 있습니다.', '실버타운에서 요양원으로 옮길 때 우선권이 있나요?', sysdate-138, 'y', null, '기타문의');

INSERT INTO tblQna values (qnaSeq.nextVal, '건의할 사항이 있습니다.', '지난번에 참여했던 프로그램 강사님이 참여하는 사람들을 편애하는 것 같아요. 서로 기분 상하는 일 없도록 언질 부탁드립니다.', sysdate-158, 'n', null, '실버타운');

```
INSERT INTO tblQna values (qnaSeq.nextVal, '건의할 사항이 있습니다.', '부모님이 방을 불편해하시는 것 같은데 바꿀 수는 없나요? 한두 번이었으면 몰라도,
자꾸 말씀하시니 걱정이 됩니다.', sysdate-84, 'y', null, '요양원');
INSERT INTO tblQna values (qnaSeq.nextVal, '건의할 사항이 있습니다.', '실버타운에서 요양원으로 옮길 때 우선권이 있나요?', sysdate-110, 'n', null,
'기타문의');
INSERT INTO tblQna values (qnaSeq.nextVal, '건의할 사항이 있습니다.', '어머님이 옆방 사람과 사이가 안 좋은 것 같습니다. 근 일 년 간 늘 기분이 좋지
않으십니다. 가능한 조치가 있다면 부탁드립니다.', sysdate-291, 'y', null, '요양원');
INSERT INTO tblQna values (qnaSeq.nextVal, '궁금한 점이 있습니다.', '지난번에 참여했던 프로그램 강사님이 참여하는 사람들을 편애하는 것 같아요. 서로
기분 상하는 일 없도록 언질 부탁드립니다.', sysdate-72, 'y', null, '기타문의');
INSERT INTO tblQna values (qnaSeq.nextVal, '질문 드립니다.', '부모님이 방을 불편해하시는 것 같은데 바꿀 수는 없나요? 한두 번이었으면 몰라도, 자꾸
말씀하시니 걱정이 됩니다.', sysdate-216, 'n', null, '프로그램');
INSERT INTO tblQna values (qnaSeq.nextVal, '질문입니다.', '지난번에 한 프로그램 좋았는데, 또 했으면 좋겠어요. 선생님도 너무 좋으시고, 노인 분들도
즐기시는 게 느껴지고, 무엇보다 저희 어머님도 좋아하셔요.', sysdate-211, 'n', null, '실버타운');
```

| | | | |
|---|------------|-----|------------|
| 테이블명 | tblProtect | 작성일 | 2023-06-01 |
| System | 보호자 | 작성자 | 김태완, 조연우 |
| DML | | | |
| insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (1, '41ciyi72f001', 'rzeu7i29', '유진원', '670723-2529111', '010-3321-9730', 'ovpgj970t0c6@gmail.com', 1, '손녀'); insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (2, 'ppz0988f002', 'gtt2wg20u', '연지규', '671116-2072663', '010-4371-8302', 'vjs1l2j7qaw@hanmail.net', 2, '딸'); insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (3, 'iy8fpzfumkom003', 'q74dy6y', '장재지', '710430-1032577', '010-0978-1128', '6fe7vx@hanmail.net', 3, '사위'); insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (4, 'zi0etke8i004', '15j1h', '유진연', '710720-2866990', '010-1222-7140', '0bpzfpzcub@gmail.com', 4, '손녀'); insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (5, 'sc3pu5u005', '5dymf2l', '최지지', '650913-2717307', '010-4732-6360', 'ego5mrkak@naver.com', 5, '아들'); insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (6, 'ux8y2khf8006', 'tzv5uli', '유진원', '630425-2297837', '010-4988-3040', 'r61t1iz5kj@gmail.com', 6, '딸'); insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (7, 'fgqbqd4fm007', '14rw9ocvpk', '박수우', '671023-1951004', '010-0817-0214', 'fwhz74@gmail.com', 7, '며느리'); insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (8, '36nc5ds008', 'vurcsfp1', '연동규', '640716-1076177', '010-8238-4837', 'k8jhf9g0gj@daum.net', 8, '손자'); insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (9, 'u6y97bs8009', '3s2mb', '이미원', '700726-2803292', '010-0423-7152', 'wzivx5c@gmail.com', 9, '아들'); insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (10, '3as2ebkwxll5010', '6wpumx29rg', '유지원', '660123-1735225', '010-1182-2874', 'zsrj2r7@hanmail.net', 10, '손자'); insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (11, 'lfn1wos1wf011', '45grnfv', '김지우', '670818-1411698', '010-0596-4642', 'okt4uhfivmis@daum.net', 11, '손녀'); | | | |

```
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (12, 'oj0mrbc012', '7j2eb15v', '이지성', '630312-1028326', '010-2473-1988', 'm0az6h@gmail.com', 12, '딸');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (13, 'a9kthuyeg91013', 'egccqesicb8', '박재준', '640216-2180888', '010-3320-0985', 'zbxc572omzq5@naver.com', 13, '손녀');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (14, 'nftmkxg014', '4ftea8', '오진우', '630931-1059031', '010-2039-5389', 'z1o14en@gmail.com', 14, '아들');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (15, 'oc46cjo015', 'yserb2i2', '최지린', '700618-2868929', '010-2074-0030', '8sc9j28bsb1@naver.com', 15, '딸');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (16, 'g4r6x7uc7kti016', '6wh4', '오승상', '660808-1882016', '010-9697-0208', '55xzv0r6it@naver.com', 16, '딸');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (17, 'al9gdqsiua017', '1tujv1my', '유채상', '700709-2345403', '010-4136-3178', 'bqdy496ayybs@gmail.com', 17, '사위');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (18, 'e01v4eo018', 'gydqkknhx', '연채지', '651005-1895155', '010-3000-5276', '9urrpr929lf@hanmail.net', 18, '딸');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (19, '8kq16ul019', 'jii6l9httu2s', '박지원', '651120-1330110', '010-9771-6167', 'au586sd@naver.com', 19, '사위');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (20, '4g66qy020', 'cxmd5r', '최진원', '671111-1773145', '010-9891-5041', 'wpail2g9zh@hanmail.net', 20, '손녀');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (21, '6eky7k8u91u021', 'l0895t', '이재우', '681102-2037878', '010-5601-7309', '9qfom9p@daum.net', 21, '손녀');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (22, '4vda2i022', '4lea9h', '유동규', '680709-2005445', '010-9982-9005', 'ply9wzfk@daum.net', 22, '손녀');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (23, '9wfsicg023', 'o2w735a', '오재규', '630721-2255093', '010-3031-1585', '9atarcc16@hanmail.net', 23, '딸');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (24, '2khx37o024', '3qwc', '오채섭', '670601-2946016', '010-5302-3947', 'z9tz9lhb@naver.com', 24, '손녀');
```

```
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (25, 'zajirmsrhe4025', 'j4g9lyj', '박동연', '670229-2652222', '010-4571-9853', 'kracuaft@naver.com', 25, '며느리');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (26, 'bob85b1j026', 'iauuv8fg99pq', '이채현', '630416-2145287', '010-9233-5885', 'tsvzdjouu@daum.net', 26, '손녀');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (27, '7p9f5a07nzm027', '5ey2t9y', '유재섭', '630225-2710822', '010-9209-6476', 'wa30ckn6ob@gmail.com', 27, '아들');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (28, 'rznkeyf028', '9ajehx', '오진린', '630321-2251920', '010-7134-8883', 'npgm0yd@naver.com', 28, '사위');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (29, '3951r3lw3g029', 'u5q7rx', '유승지', '630819-1437794', '010-7379-8719', 'cgsxe0@hanmail.net', 29, '손녀');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (30, 'q3k8pi9030', '3h28hqwhfz', '유수원', '651111-2674419', '010-6698-2743', '5twuuvphtwj@daum.net', 30, '손녀');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (31, 'nflgm1pc031', 'n55l1e', '최미연', '711227-1637733', '010-9897-1766', 'yhuxp0@naver.com', 31, '사위');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (32, 'mv566j9te032', 'egrwys', '유지상', '711021-2912517', '010-2097-7935', 'kyf153va2s@daum.net', 32, '손자');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (33, 'sehule1p7033', '0uks', '이진현', '640926-1057310', '010-9575-1333', 'pzjukxat8@daum.net', 33, '딸');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (34, 'uvwsa4x4zo034', 'yua83zq', '연진현', '660505-2858650', '010-7451-7930', 'myn47ve36j@gmail.com', 34, '아들');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (35, 'lzvrizaluk035', '6o847iostb', '연진린', '710124-1970532', '010-9961-4537', '4tyuvftms@daum.net', 35, '며느리');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (36, '3lcq2ry036', 'g4o3atg9', '유진연', '670720-1248586', '010-7311-4663', 'g14qdqrd1@naver.com', 36, '며느리');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (37, '6lxvfz5gu037', 'zjozfezza28', '박진지', '671129-2123036', '010-0413-9022', '6ah9ukyy7@daum.net', 37, '손자');
```

```
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (38, 'knn3ngfjee4c038', 'xvclmnoovc', '장승지', '680731-2139381', '010-7407-3837', 'y9tckha@daum.net', 38, '며느리');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (39, 'eqbrrv5e3um7039', 'l2jzsbpo9', '유채우', '650306-1985453', '010-3360-1630', 'd5srjxnzy6@hanmail.net', 39, '아들');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (40, 'l9lyjfq07t040', '5spuironrxa6', '오재규', '670115-2159884', '010-8774-4816', '4iemcrsmc@naver.com', 40, '아들');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (41, '3v79x2041', 'vyd6s', '유재섭', '680414-2771764', '010-7580-7280', 'vbmdb2htueac@daum.net', 41, '사위');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (42, 'zq9f8wpj8d042', '3noi5', '장재린', '660831-2079421', '010-2700-2099', 'ybydfw89cb@daum.net', 42, '딸');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (43, 'f7rd08gwsepd043', '2j2v', '양승성', '690920-1209384', '010-3763-1558', 'hw6yurnhk@naver.com', 43, '손자');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (44, 'thxdrda044', 'e0t903l6m0ar', '장재린', '710927-1129832', '010-7504-4758', 'bt2qffhttp@gmail.com', 44, '사위');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (45, '2dm87qb045', 'iduvt0oqbr', '연재지', '710209-2213689', '010-4389-9071', 'wa1bp7apw@hanmail.net', 45, '딸');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (46, 'nq32ibqjl6h046', '8fem0w', '연지준', '670921-1475256', '010-5754-7834', 'wt1hr2t18ft@naver.com', 46, '딸');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (47, 'wmnupr5b047', 'xeym', '장동우', '670508-1632816', '010-3827-3577', 'dle8ak3a69c@gmail.com', 47, '사위');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (48, 'a4elzkd89048', 'wcr07hzip5icy', '장승성', '661117-1847192', '010-7880-7223', '7dhz038ds@gmail.com', 48, '딸');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (49, 'zfy05da2k049', 'dm49mehmt', '유미규', '680501-1000491', '010-8043-8111', '6groc2l@gmail.com', 49, '아들');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (50, '40ydge5m050', 'jsarhphy', '유진현', '700503-1916366', '010-4355-9077', 'dgcoa2ja7y@daum.net', 50, '손자');
```

```
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (51, 'uotehwwwwe9we051', 'pvca7bn86oo', '이재린', '700320-1809331', '010-0071-2699', 'g2h68eqml@daum.net', 51, '아들');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (52, 'v7uri1ib052', 'xruxo3kw3', '이승우', '691102-1876608', '010-5832-6153', '2tw4o676gi4@gmail.com', 52, '손녀');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (53, 'fyiw3f053', '2065nft34', '연지현', '700624-1701936', '010-4391-0449', 'xbg5r0xrj@hanmail.net', 53, '사위');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (54, 'y4ba6ap054', '8o8dxooe', '유재현', '701221-1957487', '010-6591-4329', '13uyd80v765@daum.net', 54, '며느리');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (55, 'nv348z055', '5qyti7k', '유지지', '630816-2228902', '010-0002-0947', 'tyx6qsu9zp2@daum.net', 55, '사위');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (56, 'r7o7o2h056', 'oeqaua', '양동상', '630323-1225139', '010-4473-1388', 'jk5u6j9str9w@gmail.com', 56, '사위');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (57, '1hibwes275057', 'g3y6gze', '유미상', '680318-2522006', '010-7239-4146', 'u8otyryylvj@naver.com', 57, '사위');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (58, '8uiwkk058', 'm8r6sh8e3gv', '유진현', '681021-1193754', '010-7050-2373', 'hjj266qjvuvi@naver.com', 58, '며느리');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (59, 'g308hkzo059', 'wlwj2rau4', '김지린', '631128-2663909', '010-1211-8346', '5sh0ah4@gmail.com', 59, '손녀');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (60, 'yjnz51mhkmaq060', 'ph3z4', '장지우', '710407-1330855', '010-8116-1567', 'pwpzdtq877dq@daum.net', 60, '손자');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (61, '5uw1d8eo061', 'n6bs5', '연진현', '630116-2361630', '010-9592-0480', '5trcu42ohr2@hanmail.net', 61, '손녀');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (62, '951nk3ke9j062', 'b3rtwrnob37j', '이승성', '640817-2269275', '010-6566-7903', 'g0sgt6myxa@naver.com', 62, '사위');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (63, 'fxblq5zfe063', 'fvvwi', '장진린', '670517-2035745', '010-2204-1656', 'mtw7vbxq@daum.net', 63, '며느리');
```



```
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (64, 'dryooaz5hsdh064', 'p5x0d', '장진성', '640912-1264401', '010-7812-5801', 'a7mja6vi@daum.net', 64, '사위');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (65, 'rgowp2v2nt065', 'a41t4wq8z', '최승지', '650711-1553081', '010-7810-7910', 'ie0izja@hanmail.net', 65, '아들');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (66, 'ipl1i2066', 'waykkuk9256t', '유수현', '700707-1503745', '010-7272-4303', 'iadnlve6utho@gmail.com', 66, '사위');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (67, 'myzucrmq9c067', 'k5rbxmzxcg', '최수현', '680116-1839497', '010-3597-9419', 'hvucfkuevy4e@hanmail.net', 67, '손녀');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (68, 'jueef22068', '4p8g4', '양채섭', '691006-2388181', '010-2460-0408', '3czz3en30g@daum.net', 68, '아들');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (69, '5eq9exz43iw069', 'hxev1l', '장재현', '710800-2876228', '010-0647-5284', 'njw45z@hanmail.net', 69, '아들');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (70, '04gfgvd70khm070', 'sasg', '연지준', '710312-2685533', '010-8593-2328', '8xb7gw@daum.net', 70, '며느리');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (71, 'exe9kra65071', 'oex5r5r', '김미규', '641104-2047582', '010-1431-7437', '0dwe7f@hanmail.net', 71, '딸');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (72, 's44h1ijlj4072', 'r3raud6rfrk', '최지현', '671130-1076210', '010-5939-7696', 'thc3ipwdoe@gmail.com', 72, '며느리');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (73, '95qjxr073', 'x12uzn1fah4', '박수준', '650504-2778999', '010-9862-7484', 'acjao5x4@gmail.com', 73, '아들');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (74, 'y8ouifc074', 'ubh4p6a4h7v', '연미우', '671204-2255657', '010-2631-9042', 'kxopszk1@daum.net', 74, '딸');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (75, '3ab3k3h075', '91hw', '박지상', '710220-2300190', '010-7170-4147', '8j85p0b3fpo@gmail.com', 75, '딸');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (76, '92x4nqcjf076', 'hcl9lt28', '연진연', '711228-2124424', '010-7321-1850', 'k2mxnx@naver.com', 76, '손녀');
```

```
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (77, 'mjfwh3858h6077', 'q8g2x7sw', '김미현', '710331-1758047', '010-1028-9988', 'kal7sw9kx@hanmail.net', 77, '손자');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (78, '94cwq27i078', 'dpwxve', '최지상', '661126-1297714', '010-3108-8915', 'py3a3lo4@daum.net', 78, '손녀');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (79, '0ye5hgy079', 'jmcwca', '최승원', '700314-2450698', '010-8539-0507', 'si5ak0m7dk@naver.com', 79, '며느리');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (80, 'vqwvdib080', 't7fq3l', '양지규', '700629-2244557', '010-3187-3506', 'svl6li3@hanmail.net', 80, '며느리');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (81, 'exh5lqxa081', '2uzovurwnr', '이진린', '680115-1935682', '010-2281-7063', '5xvsph3inho@hanmail.net', 81, '손녀');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (82, 'hn6bf3if83ei082', 'ovqv', '연채현', '691024-2781826', '010-1020-0678', '0vqenndutg3@naver.com', 82, '아들');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (83, 'lcomu89083', '7u6250529', '이재섭', '651129-2060976', '010-0967-2675', 'f4fvmjpnoitd@naver.com', 83, '손녀');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (84, 'bou1cj084', 'yt27wf8dqef', '최채섭', '650726-1389064', '010-8098-3580', 'n8sjqxbtd1py@naver.com', 84, '딸');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (85, 'hqdcn0h5085', 'qpu1uti', '유미지', '650727-1976501', '010-3137-7935', 'dhxisa4tgjk@daum.net', 85, '손자');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (86, 'i6x1tnlpj7nn086', 'sg47wl', '유수우', '711004-2408519', '010-3118-6549', 'qf1s7ifoq@hanmail.net', 86, '손자');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (87, 'janhmiq3w9ad087', 'txrvlugl', '오지규', '630224-1085310', '010-0076-6638', '49o40itgo@hanmail.net', 87, '딸');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (88, 'nqaiv8088', '517y0ll0t1c', '박지우', '690327-2180762', '010-7445-9638', 'kq601ss0@hanmail.net', 88, '딸');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (89, 'r1b0h63pga089', 'adw8p0', '양재지', '661106-2264784', '010-9780-9912', 'nseb2da@gmail.com', 89, '손자');
```

```
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (90, 'gu5412090', 'qrxqv8p9i', '박재현', '670811-2204791', '010-2950-4712', 'avk78tp46le@hanmail.net', 90, '딸');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (91, 'ju318f9p091', '73x7d7c5', '이수지', '650821-2508389', '010-3852-3332', '24f8xoy@daum.net', 91, '며느리');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (92, '3h322bf96092', 'aowsl2wzcy', '이재우', '660809-2556426', '010-2807-4124', 'f2dj2n2jd@gmail.com', 92, '며느리');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (93, 'bbk33s3093', '61r5w', '유지상', '691116-2665832', '010-9468-7278', '5h5m7ht288r@hanmail.net', 93, '사위');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (94, 'kftabm094', 'ouqr1v9', '최지지', '660617-2525368', '010-0385-7797', 'u15qzm@naver.com', 94, '손자');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (95, 'amddrjxf9d095', 'x8bd3tdp6i', '최지원', '711017-1400277', '010-6264-8081', '4ghxngj6p@naver.com', 95, '손녀');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (96, '2b1foltgm7zw096', '2i2j2', '유수규', '671200-2329209', '010-4251-8946', 'c0myfd5wo3@hanmail.net', 96, '손자');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (97, 'ld10btkp097', 'wxeaha1', '박재준', '711227-2501691', '010-9150-9698', 'bhldgyb7jnm5@gmail.com', 97, '사위');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (98, 'tsqz330098', 'ax0c35w9pp', '이진원', '681106-2859074', '010-2810-9641', 't50cqkk3@hanmail.net', 98, '딸');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (99, 'wal0imy099', 'lh8n2zq', '유지성', '710430-1774693', '010-1258-4383', '91gyfw@daum.net', 99, '사위');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (100, 'wfasmax5bo7w100', '5g3kzkb7', '이지상', '650925-1155316', '010-9333-6175', 'tn4efsymuzm3@naver.com', 100, '아들');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (101, 'pm6yac08a2zn101', 'hregfvxg3', '양승지', '710908-2574264', '010-6818-4139', 'evo68sg9@hanmail.net', 101, '사위');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (102, 'dgco4g5ot102', 'v1hr7ezq', '연채준', '680623-1965038', '010-8084-6130', '05ruj089@gmail.com', 102, '딸');
```

```
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (103, 'yenljycvc8103', 'geu8gs3k1p7', '장재상', '700805-2042798', '010-2825-7633', 'df79o5pila@hanmail.net', 103, '손자');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (104, 'qttflw104', 'lriy', '최미규', '660722-1037498', '010-1965-8204', 'gcql27o4ncj@gmail.com', 104, '며느리');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (105, 'r36ewnz06ar105', 'yfxipgyp0n39', '김미준', '710930-1974458', '010-7637-2698', '4x1m7bhawb4@gmail.com', 105, '손녀');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (106, 'svxkia1m106', 'z7gz', '최재연', '630703-1880678', '010-2884-3893', 'tlvrduuvr8th@hanmail.net', 106, '아들');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (107, '35ubw9x2y4w107', 'loc0a', '양진지', '670629-2337161', '010-9676-7037', 'op4lk32@daum.net', 107, '손자');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (108, '138ecw108', '0s5ny3sbu', '유진규', '700804-1650170', '010-9549-2339', 'w9do6xe0adf@gmail.com', 108, '손녀');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (109, 'werbkrjg8hh109', 'jx9ee', '연진규', '700605-2056119', '010-6780-0296', '4h0429@daum.net', 109, '며느리');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (110, '011qdgxr110', 'sh3jt9h', '박지원', '680601-1465127', '010-5882-1580', '84apxs@gmail.com', 110, '손자');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (111, 'ncp5bnv879zy111', 'bf6lyccwfjl', '이지준', '690513-1101799', '010-3630-1698', 'a9nygg@daum.net', 111, '사위');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (112, '7qr8sism112', '7nll', '오동지', '700209-1510150', '010-9478-5177', 'ycy1fri87@gmail.com', 112, '손녀');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (113, 'fipk450jm9oc113', 'ksbl', '양지연', '710224-2855018', '010-6667-3099', 'gu257qq3dk@naver.com', 113, '손녀');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (114, '80fvixk114', '8b3ikdp', '양동연', '700403-2381526', '010-7715-4785', '4pfh1wryk@naver.com', 114, '아들');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (115, 'r546pk115', 'viqzs', '양미원', '680106-2406074', '010-3431-9176', 'ufkwa6prfn@naver.com', 115, '아들');
```

```
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (116, 'tkebs5116', 'lovcmiway4', '장재섭', '661030-1905745', '010-9672-5715', '6irorbfv@gmail.com', 116, '손자');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (117, 'cfi5bf4wuszr117', '770ig3', '박진규', '640618-2473615', '010-6319-7093', 'iktbw1n@daum.net', 117, '딸');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (118, 'mm4rpak118', 'kfrhftaz6s3', '최미규', '640509-1839257', '010-2976-6407', 'r0z9x936dce@hanmail.net', 118, '아들');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (119, '6r8r9gaef7119', 'hbbsmv', '양채규', '701015-2071215', '010-6377-5677', '2uar3soelks@naver.com', 119, '사위');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (120, '0cbi6q8k9120', 'tfn1je95q32', '이수규', '681001-2271008', '010-1723-9364', 'q38o2qydj@naver.com', 120, '손자');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (121, 'dao7wj121', 'y2jlawupvr25', '장재지', '630718-1103376', '010-6435-3261', 'sm07otw@gmail.com', 121, '며느리');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (122, 'yjdaxw4122', '6wfsI', '오채상', '670629-1482578', '010-7974-5221', '1xtkdn9rj@hanmail.net', 122, '며느리');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (123, 'ocz4r7f123', 'a18px2', '박진지', '641015-2654638', '010-5216-7495', '3likgf9jmet8@hanmail.net', 123, '손자');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (124, 'khwf9jz9aq124', 'q12v444pn5pp', '박지린', '630115-2710000', '010-0474-1803', '5jphs3@gmail.com', 124, '손자');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (125, 'mbilmb125', 'k4q2q', '장재준', '690731-2032113', '010-2255-3070', 'ittyIfghw@hanmail.net', 125, '아들');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (126, 'd0c1sc3126', '65wbi', '장승규', '640408-1987725', '010-0114-2585', 'ktaqfn1j@hanmail.net', 126, '손자');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (127, 'e17f6ojx127', 'm04f9c7s7nw', '연재규', '680831-2517601', '010-6956-2284', 'giqpz7u54@daum.net', 127, '사위');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (128, 'x589qgm68k128', 'd1jhohmfifa', '연미준', '641020-1393761', '010-5516-8190', 'lmoylcxlzlu@gmail.com', 128, '사위');
```

```
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (129, 'cz08dc17129', '1fikfo6', '박진현', '700215-2681834', '010-6833-4774', '8hg5kd2bh7m@gmail.com', 129, '며느리');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (130, 'ta249vl130', 'bg4b', '유미준', '640101-1347784', '010-7025-7686', 'kswp0zusgy6@gmail.com', 130, '며느리');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (131, 'iymk5enzy131', 'j69g2', '연승섭', '690314-1566208', '010-8306-7687', '7hlbfwrx@gmail.com', 131, '손녀');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (132, 'ezrgnkxzg132', '3q2nriwysqiq', '박승성', '710809-2287007', '010-8931-8094', 'tgw2xjwk9@gmail.com', 132, '딸');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (133, 'zb9ywqpadub133', 'ku6o', '연재섭', '670507-2651681', '010-5835-1374', 'nlzd7alz@naver.com', 133, '손녀');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (134, 'hha6ta4134', 'oacbfh6ejen', '장수준', '670718-2224131', '010-7335-8900', '3un77d@hanmail.net', 134, '며느리');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (135, 'qlh4m1bjlg135', 'ps7e4d', '유진현', '650226-1846959', '010-2325-3473', 's3rpjfhvni@gmail.com', 135, '사위');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (136, 'xqx15u2136', '4koqx9ewvoe', '김미원', '670312-1856568', '010-8134-2440', 'vljzbi@naver.com', 136, '아들');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (137, 'ulvy7z137', 'altaiftho5hh', '이재상', '651222-1756715', '010-9233-4382', '7tfi3rfardme@naver.com', 137, '사위');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (138, 'tknd0yzn138', 'vkhonkl05', '오승규', '630703-1332573', '010-6863-4736', 'tgefgekcm@gmail.com', 138, '아들');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (139, '2sl870rits24139', '3f2sd', '양재상', '690817-1884672', '010-7153-2598', 'lpcvaw@naver.com', 139, '사위');
insert into tblProtect (protect_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, resi_seq, relation) values (140, '2iv6eyjaf140', 'd7w2z6lz5blk', '장수린', '710729-2373299', '010-7820-8932', '5iexai8j@hanmail.net', 140, '손녀');

UPDATE tblProtect SET address='서울시 강남구' where protect_seq = 1;
```

```
UPDATE tblProtect SET address='서울시 동대문구' where protect_seq = 2;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 강동구' where protect_seq = 3;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 파주시' where protect_seq = 4;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 의왕시' where protect_seq = 5;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 강서구' where protect_seq = 6;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 파주시' where protect_seq = 7;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 성북구' where protect_seq = 8;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 성북구' where protect_seq = 9;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 강서구' where protect_seq = 10;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 노원구' where protect_seq = 11;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 성동구' where protect_seq = 12;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 강동구' where protect_seq = 13;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 동대문구' where protect_seq = 14;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 군포시' where protect_seq = 15;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 군포시' where protect_seq = 16;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 군포시' where protect_seq = 17;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 강남구' where protect_seq = 18;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 과천시' where protect_seq = 19;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 화성시' where protect_seq = 20;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 강서구' where protect_seq = 21;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 강동구' where protect_seq = 22;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 성남구' where protect_seq = 23;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 의왕시' where protect_seq = 24;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 강서구' where protect_seq = 25;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 강남구' where protect_seq = 26;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 관악구' where protect_seq = 27;
```

```
UPDATE tblProtect SET address='경기도 군포시' where protect_seq = 28;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 화성시' where protect_seq = 29;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 성동구' where protect_seq = 30;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 강남구' where protect_seq = 31;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 관악구' where protect_seq = 32;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 강동구' where protect_seq = 33;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 파주시' where protect_seq = 34;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 의왕시' where protect_seq = 35;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 파주시' where protect_seq = 36;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 관악구' where protect_seq = 37;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 파주시' where protect_seq = 38;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 강서구' where protect_seq = 39;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 강서구' where protect_seq = 40;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 강서구' where protect_seq = 41;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 성동구' where protect_seq = 42;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 동대문구' where protect_seq = 43;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 파주시' where protect_seq = 44;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 성북구' where protect_seq = 45;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 성남구' where protect_seq = 46;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 성남구' where protect_seq = 47;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 화성시' where protect_seq = 48;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 수원시' where protect_seq = 49;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 파주시' where protect_seq = 50;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 성북구' where protect_seq = 51;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 수원시' where protect_seq = 52;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 강동구' where protect_seq = 53;
```



```
UPDATE tblProtect SET address='경기도 군포시' where protect_seq = 54;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 고양시' where protect_seq = 55;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 동대문구' where protect_seq = 56;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 강남구' where protect_seq = 57;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 강서구' where protect_seq = 58;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 강동구' where protect_seq = 59;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 노원구' where protect_seq = 60;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 강남구' where protect_seq = 61;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 강서구' where protect_seq = 62;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 강서구' where protect_seq = 63;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 고양시' where protect_seq = 64;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 동대문구' where protect_seq = 65;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 강서구' where protect_seq = 66;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 수원시' where protect_seq = 67;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 군포시' where protect_seq = 68;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 강남구' where protect_seq = 69;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 강동구' where protect_seq = 70;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 수원시' where protect_seq = 71;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 군포시' where protect_seq = 72;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 관악구' where protect_seq = 73;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 성북구' where protect_seq = 74;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 강서구' where protect_seq = 75;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 성북구' where protect_seq = 76;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 수원시' where protect_seq = 77;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 파주시' where protect_seq = 78;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 의왕시' where protect_seq = 79;
```

```
UPDATE tblProtect SET address='경기도 화성시' where protect_seq = 80;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 노원구' where protect_seq = 81;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 강남구' where protect_seq = 82;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 수원시' where protect_seq = 83;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 동대문구' where protect_seq = 84;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 강남구' where protect_seq = 85;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 노원구' where protect_seq = 86;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 수원시' where protect_seq = 87;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 의왕시' where protect_seq = 88;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 의왕시' where protect_seq = 89;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 화성시' where protect_seq = 90;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 성북구' where protect_seq = 91;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 강동구' where protect_seq = 92;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 파주시' where protect_seq = 93;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 군포시' where protect_seq = 94;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 성남구' where protect_seq = 95;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 고양시' where protect_seq = 96;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 과천시' where protect_seq = 97;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 군포시' where protect_seq = 98;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 동대문구' where protect_seq = 99;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 군포시' where protect_seq = 100;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 성북구' where protect_seq = 101;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 성남구' where protect_seq = 102;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 강동구' where protect_seq = 103;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 수원시' where protect_seq = 104;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 수원시' where protect_seq = 105;
```

```
UPDATE tblProtect SET address='경기도 파주시' where protect_seq = 106;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 성북구' where protect_seq = 107;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 관악구' where protect_seq = 108;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 강남구' where protect_seq = 109;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 강동구' where protect_seq = 110;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 성북구' where protect_seq = 111;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 강서구' where protect_seq = 112;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 노원구' where protect_seq = 113;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 군포시' where protect_seq = 114;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 과천시' where protect_seq = 115;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 고양시' where protect_seq = 116;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 화성시' where protect_seq = 117;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 화성시' where protect_seq = 118;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 성북구' where protect_seq = 119;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 노원구' where protect_seq = 120;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 의왕시' where protect_seq = 121;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 수원시' where protect_seq = 122;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 고양시' where protect_seq = 123;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 강서구' where protect_seq = 124;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 노원구' where protect_seq = 125;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 군포시' where protect_seq = 126;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 수원시' where protect_seq = 127;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 성북구' where protect_seq = 128;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 수원시' where protect_seq = 129;
UPDATE tblProtect SET address='경기도 과천시' where protect_seq = 130;
UPDATE tblProtect SET address='서울시 노원구' where protect_seq = 131;
```

```
UPDATE tblProtect SET address='서울시 성북구' where protect_seq = 132;  
UPDATE tblProtect SET address='경기도 과천시' where protect_seq = 133;  
UPDATE tblProtect SET address='경기도 수원시' where protect_seq = 134;  
UPDATE tblProtect SET address='경기도 화성시' where protect_seq = 135;  
UPDATE tblProtect SET address='경기도 화성시' where protect_seq = 136;  
UPDATE tblProtect SET address='경기도 화성시' where protect_seq = 137;  
UPDATE tblProtect SET address='경기도 수원시' where protect_seq = 138;  
UPDATE tblProtect SET address='서울시 성북구' where protect_seq = 139;  
UPDATE tblProtect SET address='경기도 군포시' where protect_seq = 140;
```

| | | | |
|---|-------------|-----|------------|
| 테이블명 | tblResident | 작성일 | 2023-06-01 |
| System | 입주자 | 작성자 | 김태완, 조연우 |
| DML | | | |
| insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (1, 'resi001', 'mi8ig9conk', '이소린', '640402-2918285', '010-8138-1909', 'vsyc9w@hanmail.net', null, 1); insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (2, 'resi002', '3b7g0prob6d', '조태엽', '710600-2280662', '010-6988-2773', 'qjj0v1c1@daum.net', '저혈압', 2); insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (3, 'resi003', '4vnwwjtzxr', '이재성', '670510-2898852', '010-7426-8937', 'xkl3bdsl@hanmail.net', '발가락 골절', 3); insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (4, 'resi004', 'z3n6twb', '장동성', '670408-1034483', '010-0909-4894', '8zdl5s@hanmail.net', '귀가 잘 안들림', 4); insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (5, 'resi005', '9ozqufde04c', '백동성', '641109-2025926', '010-1615-0132', 'cz3l1bb1ov@gmail.com', '당뇨', 5); insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (6, 'resi006', '3r1i643bz3j6', '조희욱', '650324-2877191', '010-8397-6389', 'kgb7yn@hanmail.net', '류마티스 관절염', 6); insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (7, 'resi007', 'kogz0y5', '김완완', '650526-2869968', '010-4442-1007', 'k46ygh4w8@daum.net', null, 7); insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (8, 'resi008', 'cgro9lu', '유재재', '630913-1533289', '010-6997-7469', 'a0hbbscmly4@daum.net', '폐암', 8); insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (9, 'resi009', '4yvq09b7', '최혜엽', '680407-1301136', '010-1196-7825', '7haj05@daum.net', null, 9); insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (10, 'resi010', 'szwyx4ga', '이재완', '641115-1274633', '010-8972-3443', 'j0zh3ql@naver.com', null, 10); insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (11, 'resi011', 'b5g81qq00t', '최재린', '671026-1431787', '010-7340-9479', 't7zmgaq5y@hanmail.net', null, 11); | | | |

```
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (12, 'resi012', 'u2zn8o3r9r4', '김연완', '690531-2460235', '010-2714-1602', 'xgovii@naver.com', '녹내장', 12);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (13, 'resi013', 'mhlh', '장재윤', '691030-2827392', '010-9462-1890', 'x2z3dz@hanmail.net', '취장암', 13);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (14, 'resi014', 'ohha1amn3jyx', '김희엽', '651107-1883170', '010-4232-6593', '53zh0c@naver.com', '당뇨', 14);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (15, 'resi015', '0wk4w9ux3g8', '조재린', '670311-1920154', '010-4245-2855', '59q3pp8g0@hanmail.net', '발가락 골절', 15);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (16, 'resi016', '5gf0', '최연엽', '700704-1923502', '010-6610-8649', 'f2jkhyhl7@gmail.com', '폐암', 16);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (17, 'resi017', '3x65bb', '유희성', '701226-2027369', '010-1779-3848', 'pn3iak@hanmail.net', '다리를 절음', 17);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (18, 'resi018', 'cn0shk', '양정성', '640113-2576394', '010-2087-6309', 'jsgkibuq1s@naver.com', '발가락 골절', 18);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (19, 'resi019', 'pzffo', '최완린', '651201-2343746', '010-7762-6176', '2o3rsg11f@gmail.com', null, 19);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (20, 'resi020', 'l3sdbe', '백희우', '711124-2859428', '010-7335-7383', 'je1z7ux@naver.com', '고혈압', 20);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (21, 'resi021', 'ugyq1d1f6qn', '오재욱', '650102-1216060', '010-1790-0528', 'a1hpsz4ux@daum.net', '간암', 21);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (22, 'resi022', 'rwgy40y3hc', '양태현', '700224-2152966', '010-3035-8509', 'ewj53847ec@gmail.com', null, 22);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (23, 'resi023', '4v4yxpa', '양태엽', '660628-2544063', '010-1623-3015', 'cwkzy0d3@naver.com', null, 23);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (24, 'resi024', 'lrlh5', '오태영', '680713-1176111', '010-8020-4595', 'ut66lhg8@gmail.com', null, 24);
```

```
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (25, 'resi025', 's7yy1z3hcsz', '백정현', '691011-1031564', '010-9862-2944', 'z3ajwapuqdjw@hanmail.net', null, 25);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (26, 'resi026', 'ep1qj1ie', '유희윤', '700326-1477811', '010-2105-9386', '5nevuo6ry9k@hanmail.net', null, 26);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (27, 'resi027', 'qyj0', '윤소린', '710421-2635046', '010-1081-4956', 'mkn6ccc@daum.net', null, 27);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (28, 'resi028', 'sqlofq', '백희린', '651125-1281765', '010-4265-0417', '4o1yxm@gmail.com', '취장암', 28);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (29, 'resi029', 'pc0y23j', '김완윤', '701226-2668083', '010-4722-1792', 'd1fozc9@daum.net', null, 29);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (30, 'resi030', '0udxy', '이진우', '680221-1978614', '010-4153-6306', 'zeptl6ttksp@hanmail.net', null, 30);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (31, 'resi031', 'tfgvuq8ups', '유혜완', '670919-1095076', '010-9695-5737', 'rxklw3o@hanmail.net', '특정 알려지가 있음', 31);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (32, 'resi032', 'p2bjh2ol6raj', '이재재', '640730-2503153', '010-1525-6866', 'hj1q35@naver.com', '취장암', 32);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (33, 'resi033', 'szwr7s636bua', '이태석', '630109-1060980', '010-9730-2068', 'ewabht7w@gmail.com', '류마티스 관절염', 33);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (34, 'resi034', '4u7uzxk', '백연린', '670920-1979086', '010-2668-6362', 'xxjfgc4@gmail.com', '취장암', 34);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (35, 'resi035', 'vuqyed9z7', '유혜진', '690918-2797579', '010-5807-3387', '8ce3qna982@hanmail.net', null, 35);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (36, 'resi036', 'a9j6yg', '백진현', '641215-1352342', '010-3114-4192', 'rugn58f@gmail.com', '다리를 절음', 36);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (37, 'resi037', '6ci88', '백완욱', '670624-1428731', '010-7235-1619', '6mm0o3@hanmail.net', '저혈압', 37);
```

```
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (38, 'resi038', '5fwkyl1a96', '오혜윤', '710330-1632776', '010-3078-6853', 'kzvmy3onxb3@naver.com', '천식', 38);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (39, 'resi039', 'smbb5vln', '최정완', '661019-2405650', '010-1318-0081', 'b36rkj3zt@naver.com', null, 39);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (40, 'resi040', '2hr7b', '이혜영', '650531-1335785', '010-3249-4271', '8tkxnsb50a@daum.net', null, 40);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (41, 'resi041', 'q3ngcaiorw', '유희우', '680609-2314126', '010-8882-0448', '1ps0alxx0jm@hanmail.net', '발가락 골절', 41);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (42, 'resi042', '6egp46vz7', '유혜욱', '661209-2940376', '010-7764-0558', 'lvsmp4sxxv@hanmail.net', '녹내장', 42);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (43, 'resi043', 'jkg508478ibx', '최희우', '660415-2665903', '010-6524-7807', 'lt4ijc@naver.com', '빈혈', 43);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (44, 'resi044', '439oo', '양재영', '650816-1929879', '010-3537-5857', '2lobo3dtavse@daum.net', '특정 알러지가 있음', 44);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (45, 'resi045', '6hdt5e', '양완윤', '650906-2029560', '010-1211-9234', '5clyj6v@hanmail.net', '녹내장', 45);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (46, 'resi046', 'moevldpqdm9', '윤진석', '670614-2718783', '010-1267-9459', 'ozbat99@naver.com', '무릎관절이 안 좋음', 46);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (47, 'resi047', 'wi5fo', '윤재재', '650606-2077501', '010-5938-5462', 'ryv4251j@gmail.com', null, 47);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (48, 'resi048', '8m188yrl', '장동진', '641007-1079308', '010-1492-8601', '664vmmiyfu@hanmail.net', '다리를 절음', 48);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (49, 'resi049', '97jo', '양기진', '670812-2529062', '010-2944-2335', 's41ioikl@hanmail.net', null, 49);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (50, 'resi050', 'kj71u', '양재석', '641000-1161038', '010-5607-9359', 'bbf7ay63@hanmail.net', '천식', 50);
```



```
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (51, 'resi051', '0e0ftqtpora', '김태완', '691201-2651919', '010-4034-8020', 'r91qd5yc@naver.com', '저혈압', 51);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (52, 'resi052', 'oqzqrv779rr', '조태윤', '660400-2978159', '010-6649-5545', 'x8q1og@daum.net', '천식', 52);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (53, 'resi053', 'wkwrhu0jo10', '오재엽', '680218-2352682', '010-9709-3602', 'g55zg4oi@gmail.com', null, 53);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (54, 'resi054', 'zgiwqnn8e', '양기완', '701219-1060689', '010-4312-7712', '43p82j7wwhsk@hanmail.net', '백내장', 54);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (55, 'resi055', 'e8hzdpchl7v', '오완재', '691015-1207665', '010-4001-7192', 'bqykd0pkx@naver.com', null, 55);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (56, 'resi056', 'r7zyn60p0v', '장진영', '630400-1218270', '010-1126-4235', 'wboxu6n2ie32@hanmail.net', '천식', 56);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (57, 'resi057', '68yv21i9xf1', '장희성', '681203-2872904', '010-6774-4660', 'k30lmaj@hanmail.net', null, 57);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (58, 'resi058', 'iv6vwft', '조소현', '651127-1857439', '010-3298-3585', 'njhwx5@daum.net', '취장암', 58);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (59, 'resi059', 'mr13dn', '양혜우', '631231-2880303', '010-7318-4006', 'c54syggsqzh@daum.net', null, 59);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (60, 'resi060', 'o0sf0o', '장재욱', '630309-1050520', '010-3032-8392', '2ahvxl9hchx@hanmail.net', '저혈압', 60);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (61, 'resi061', 's99jup', '유희욱', '690508-2994563', '010-0823-6970', 'm6dpebv10y4@gmail.com', '간암', 61);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (62, 'resi062', 'd3yedmbhl', '장재영', '640717-2585182', '010-1994-1940', 'zfbmvufpqe4s@gmail.com', '다리를 절음', 62);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (63, 'resi063', 'ix0nwoh2nmct', '조태석', '711108-1998842', '010-6509-6152', 'izelxtrl6dk@gmail.com', '천식', 63);
```

```
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (64, 'resi064', 'xfrm4j7tw', '양기진', '711207-2440018', '010-9791-4035', 'j3wdbvopi7@naver.com', '간암', 64);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (65, 'resi065', 'm1yof', '장기성', '701220-2399720', '010-8215-7020', '1a25r5lseltu@naver.com', null, 65);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (66, 'resi066', 'bbkvr817', '유연엽', '670211-2467461', '010-1267-1708', 'uhoduuiom@gmail.com', '간암', 66);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (67, 'resi067', 'jbarzc7', '유소성', '650808-1116900', '010-6701-9886', 'cumrtfm@hanmail.net', '다리를 절음', 67);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (68, 'resi068', 'd6houtx8tb', '오테진', '700328-1825020', '010-1712-4212', 'wed4hcx1mf@gmail.com', '특정 알러지가 있음', 68);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (69, 'resi069', '78s0a', '양태완', '700115-2246246', '010-7559-4948', '08fss0@hanmail.net', null, 69);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (70, 'resi070', '3b68nd', '백진석', '710602-1846370', '010-1764-9753', '311r3ohj6@gmail.com', null, 70);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (71, 'resi071', '0nhwjviolet', '양태욱', '670614-2320326', '010-2163-1835', 'r5gieozjo@hanmail.net', null, 71);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (72, 'resi072', 'ijo0p3fm5', '백정영', '630701-2743087', '010-2947-2137', '5hsmc7@gmail.com', null, 72);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (73, 'resi073', '9nulemhjj', '이진현', '700429-2622135', '010-6329-2016', 'ura2nx03ctvy@daum.net', null, 73);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (74, 'resi074', 'ywihrrkfcdbg', '양소우', '680515-2706584', '010-0865-8286', 'g1rlmjxdm@naver.com', null, 74);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (75, 'resi075', 'z2tcu', '최정욱', '700312-2205240', '010-3481-9924', 'qcq6q42m@daum.net', null, 75);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (76, 'resi076', 'pqsic', '이재영', '640507-2774327', '010-3596-5625', '7frdbpvzvtv@daum.net', '다리를 절음', 76);
```

```
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (77, 'resi077', '9hqfd', '백정린', '650812-2453809', '010-8769-3907', 'bc71xmi@naver.com', null, 77);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (78, 'resi078', 'mph7iw', '조정완', '670729-1360905', '010-1789-8799', 'e22m2n8iz@hanmail.net', '발가락 골절', 78);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (79, 'resi079', 'oe4cc5', '양동우', '660120-2335995', '010-9996-1845', '4bjhu0@gmail.com', null, 79);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (80, 'resi080', '0nc89ni9lu3o', '장재성', '651105-1784969', '010-5371-8815', 'wa6nb9@hanmail.net', '발가락 골절', 80);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (81, 'resi081', '9yrbobpj4', '조정현', '680721-2018184', '010-0231-6229', 'gxft848z0rzd@naver.com', null, 81);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (82, 'resi082', 'nmphmaqtrur', '이희재', '630123-1882780', '010-2234-4406', 'fuo81t3jvuj5@naver.com', '백내장', 82);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (83, 'resi083', 'n1wm20z2f4b', '양태윤', '650624-2993595', '010-0323-2023', 'p9x0gkszt6@naver.com', '폐암', 83);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (84, 'resi084', 'pv7i5', '양태욱', '641111-1603537', '010-8510-1981', 'yzcsmljwr5@hanmail.net', '간암', 84);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (85, 'resi085', 'cp9eqmdnywgq', '오정석', '660715-2140050', '010-6749-0501', '9iy61c@gmail.com', '고혈압', 85);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (86, 'resi086', 'p72f2zeqta80', '장희윤', '681017-2753846', '010-6194-4346', 'kvf2rsa5vr@naver.com', null, 86);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (87, 'resi087', 'n961k5b', '유진린', '710705-1283703', '010-2232-9298', 'ns0pua@naver.com', null, 87);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (88, 'resi088', 'h509msok3prw', '조기린', '660721-2564754', '010-8172-7390', 'amssqd@daum.net', null, 88);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (89, 'resi089', 'zo89nrl', '최혜엽', '700116-1488359', '010-8671-5717', 'ab3cv4yjs@gmail.com', null, 89);
```

```
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (90, 'resi090', 'yobv3z1', '유재재', '680614-1099421', '010-2300-2201', 'pnpyqoc9hlqy@daum.net', '무릎관절이 안 좋음', 90);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (91, 'resi091', 'w69clak', '장기영', '711206-1478807', '010-9369-6876', 'ny02rm4rw5@daum.net', '고혈압', 91);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (92, 'resi092', 'pakj1vjy', '김혜성', '710212-1887095', '010-2651-0140', '50xmc94bpoc@gmail.com', null, 92);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (93, 'resi093', 'fyheh', '백재완', '700706-1429585', '010-0637-4624', 'qwdjlxm0g@hanmail.net', null, 93);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (94, 'resi094', 'hjfqohi1g1xb', '윤진윤', '651115-1706944', '010-4115-2232', '9glfb4g@hanmail.net', null, 94);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (95, 'resi095', 'ieakrbvvzp', '장태린', '630714-1272061', '010-9716-8291', 'u7c07sghcsb@hanmail.net', null, 95);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (96, 'resi096', 'a8zmaxqo221v', '이혜우', '710724-1425418', '010-5523-9302', 'j2n1ym1vz0q4@naver.com', '폐암', 96);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (97, 'resi097', 'us7m1pbsen8', '이동진', '641227-2868469', '010-5164-5730', 'pivwuj@gmail.com', '고혈압', 97);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (98, 'resi098', '8f90tdgkixb0', '유재석', '651224-2237695', '010-1680-3851', '1xe3lrlb@hanmail.net', null, 98);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (99, 'resi099', '0bfuyfk', '최희진', '701217-2515102', '010-2647-0658', 'n5dxhf0liza@daum.net', null, 99);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (100, 'resi100', 'kja0qmw', '장연완', '660208-2936017', '010-8560-3331', 'pvyfrj193v78@hanmail.net', '천식', 100);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (101, 'resi101', 's5lkw4t', '양재성', '671122-2506156', '010-8458-9757', 'cvo3n0uto8mn@daum.net', '백내장', 101);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (102, 'resi102', 'gc1i', '백동진', '680616-1400301', '010-3238-1703', 'wlzaep@gmail.com', '천식', 102);
```

```
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (103, 'resi103', 'tf0uhj8zd', '양완린', '630620-2297818', '010-4033-4943', '05uim1w85x2@hanmail.net', '녹내장', 103);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (104, 'resi104', 'bp6q46', '유완욱', '661130-1125576', '010-3664-6282', 'hsrra@daum.net', '귀가 잘 안들림', 104);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (105, 'resi105', 'u5yy2o53pdg', '유재우', '680203-2393627', '010-1054-0349', 'u51i864uh@daum.net', '백내장', 105);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (106, 'resi106', 'ozg3p', '윤혜재', '630814-2886194', '010-2119-9479', 'agfduzs@naver.com', '녹내장', 106);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (107, 'resi107', 'e5eq9e', '이재우', '650209-2969637', '010-7842-8826', 'ahp5p0qo@hanmail.net', '위암', 107);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (108, 'resi108', 'g9tkg59i3voc', '김진우', '710627-2560221', '010-4653-0962', '0wafwbar42@gmail.com', null, 108);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (109, 'resi109', 'i9bp488', '윤혜재', '640100-1002081', '010-8420-7373', '6wjauy797pj@daum.net', null, 109);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (110, 'resi110', 'vzqazunt8c', '김동완', '650125-2847830', '010-0556-2063', 'zrc0w2@hanmail.net', '위암', 110);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (111, 'resi111', 'g4ekfren8fb', '최정재', '660922-2942233', '010-3190-2786', '7h554ex@hanmail.net', null, 111);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (112, 'resi112', '9p6z4z', '조재성', '650431-1153414', '010-2268-8704', '90mngv25@naver.com', '당뇨', 112);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (113, 'resi113', 'fe48yqyc', '백소우', '650611-1704195', '010-5067-6383', 'j9nkju5@naver.com', null, 113);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (114, 'resi114', 'h3sejv5', '장동진', '680408-2617558', '010-3728-0853', '7px6ge0q@hanmail.net', null, 114);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (115, 'resi115', '6n0l1g79ffw', '양재린', '630914-2601418', '010-3805-8011', '0dil431madum@naver.com', '백내장', 115);
```

```
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (116, 'resi116', 'tz8rkh728l', '윤희현', '640616-1923621', '010-0150-0086', '4scu55x@naver.com', '빈혈', 116);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (117, 'resi117', 'zqlrfibs6t', '김동석', '670602-2647552', '010-2231-5069', 'byar93p@daum.net', null, 117);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (118, 'resi118', '66ldt6', '백동성', '660403-1406789', '010-1059-1726', '263bb3k6eeek@naver.com', null, 118);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (119, 'resi119', '88429', '유완재', '660428-2255246', '010-8070-6154', '71fuyupeh@hanmail.net', null, 119);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (120, 'resi120', '4mxj', '장동영', '710912-1984814', '010-0716-6030', '0tkhtml6iy@hanmail.net', null, 120);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (121, 'resi121', 'f80fcsi', '김희린', '661018-1459815', '010-3379-5543', 'ec69zaxtjlwd@hanmail.net', null, 121);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (122, 'resi122', 'du0nh', '최희욱', '680813-1318895', '010-3089-7026', 'smymm9x@gmail.com', '귀가 잘 안들림', 122);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (123, 'resi123', '9b7imlee', '김기린', '690810-1047126', '010-9460-2463', 'w5pbxqb@naver.com', '귀가 잘 안들림', 123);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (124, 'resi124', 'iuncnuko6iq', '양기욱', '640705-2179198', '010-7590-9722', '8uhmtso@gmail.com', '특정 알러지가 있음', 124);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (125, 'resi125', '27jm0', '백완우', '650114-2848693', '010-9623-2864', 'vifii3arh6l@daum.net', '췌장암', 125);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (126, 'resi126', '8drpaa', '백태린', '691209-2341080', '010-1849-0111', '5pl759p1@hanmail.net', null, 126);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (127, 'resi127', 'zktdfna3ast', '백소윤', '700209-2356465', '010-6158-2885', '3s9aatbwta@naver.com', '다리를 절음', 127);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (128, 'resi128', 'ausifdc6lbzv', '조동영', '670327-2351770', '010-8474-3711', 'ksa9ieu@hanmail.net', '특정 알러지가 있음', 128);
```

```
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (129, 'resi129', 'bc9963', '장연성', '700508-2352711', '010-9160-6348', 'jt4bfp@naver.com', '녹내장', 129);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (130, 'resi130', 'ernwa05t3', '김소진', '681121-1268589', '010-0890-0610', 'fmg44og8ya9f@hanmail.net', null, 130);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (131, 'resi131', '1iliqgy9', '이재우', '630220-2960710', '010-7548-6919', 'q7pvsj8h5wae@hanmail.net', '천식', 131);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (132, 'resi132', 'q8p5odg', '김기욱', '650215-1081429', '010-5441-6591', 'ajv8xk2p9470@hanmail.net', null, 132);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (133, 'resi133', 'd8g6rygndeym', '장진진', '680728-1995848', '010-3585-7659', '598fqnap@naver.com', null, 133);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (134, 'resi134', 'n8tf5dtbkxc', '오정욱', '700510-2656753', '010-2474-1301', '5hh8vaw47k@daum.net', null, 134);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (135, 'resi135', 'ak0bghvll0q', '김연욱', '660705-2553561', '010-7866-5140', '1ijqu45@naver.com', '류마티스 관절염', 135);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (136, 'resi136', 'fj5qk7fb', '이희윤', '680330-2082810', '010-4090-4562', 'lukklt@hanmail.net', '저혈압', 136);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (137, 'resi137', 'pvog4', '조태영', '661120-1629310', '010-7251-0236', 'rtpnwsio@gmail.com', '당뇨', 137);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (138, 'resi138', 'f0fd1qu4h', '백혜욱', '680707-1562980', '010-5099-7055', 'raoayo2fgdl9@hanmail.net', '특정 알러지가 있음', 138);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (139, 'resi139', 'yfbhechm5e', '오연현', '690612-2136035', '010-3419-5997', '38f53tzqcg1@gmail.com', null, 139);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (140, 'resi140', 'blnu', '백기현', '681229-2510951', '010-1748-9861', '0snos2@naver.com', '저혈압', 140);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (141, 'resi141', 'td1a0kluh', '김소진', '690911-2568502', '010-2307-5732', 'alpd2qq30@gmail.com', null, 141);
```

```
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (142, 'resi142', 'kjl1m9', '김태성', '640926-1698618', '010-9573-0973', 'keh5pgmplbe@daum.net', null, 142);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (143, 'resi143', 'gbf776v3w', '조연엽', '660703-2887145', '010-2109-6955', '7vzr4yik@gmail.com', '녹내장', 143);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (144, 'resi144', 'b79t6xtv7', '조동석', '641126-1051798', '010-1066-8780', 'nrdjed@daum.net', '당뇨', 144);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (145, 'resi145', 'sk28myj613g', '조혜윤', '690104-2789727', '010-4123-2303', '8rptgut@hanmail.net', '저혈압', 145);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (146, 'resi146', 'ny0t99l', '장재우', '651110-1718939', '010-9903-8592', '9wnu7a@daum.net', '특정 알러지가 있음', 146);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (147, 'resi147', '7r0hz', '양완성', '660308-2922867', '010-7239-2212', 'te2qcir8bas@daum.net', null, 147);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (148, 'resi148', '9rawbw1l52k4', '최태석', '670523-1974342', '010-9432-2168', 'algtakt@naver.com', '무릎관절이 안 좋음', 148);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (149, 'resi149', '69lo3jrg', '오소진', '650102-1759842', '010-0360-3598', 'wbku6nj@hanmail.net', null, 149);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (150, 'resi150', '6oskhlya4', '양희완', '700712-1656478', '010-5624-9865', 'ryuzv272n@hanmail.net', '녹내장', 150);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (151, 'resi151', '6ofc0w206', '백소현', '710204-1620253', '010-6939-4161', 'kw790ei301u@gmail.com', null, 151);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (152, 'resi152', 'pg9m76o', '김혜엽', '710710-1700677', '010-0747-2218', 'af32lrz8mww@daum.net', null, 152);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (153, 'resi153', 'ioiz', '윤연현', '661218-2645288', '010-5736-0091', 'i1b9rbj5j@hanmail.net', null, 153);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (154, 'resi154', 'xwb23', '유동석', '690327-2353418', '010-9505-2482', 'cu1q2wm@hanmail.net', null, 154);
```



```
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (155, 'resi155', 'akvy91', '백재윤', '670325-2289933', '010-9569-7248', 'dpt3ullg7jfv@hanmail.net', null, 155);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (156, 'resi156', 'dpfx', '김동석', '710523-1882349', '010-8895-2456', '7mlxl2ztwnyh@gmail.com', null, 156);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (157, 'resi157', 'yduwi', '오재엽', '641200-1771154', '010-6836-8028', 'y2t0yipljlo@gmail.com', '백내장', 157);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (158, 'resi158', 'czvy8', '윤택완', '710803-2895336', '010-5588-5813', 'uqxz621@hanmail.net', null, 158);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (159, 'resi159', 'fot88cz', '조희윤', '691217-2442584', '010-4609-2078', 'ltkp62si@gmail.com', '특정 알러지가 있음', 159);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (160, 'resi160', 'zruxd5oex4', '김진욱', '640201-2333778', '010-3306-8397', 'zo6jxi9c@hanmail.net', '백내장', 160);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (161, 'resi161', '0zdeuib44wbl', '조진윤', '650921-2298801', '010-9694-1386', 'q743dzj@daum.net', '빈혈', 161);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (162, 'resi162', '1hbtjck', '윤재석', '700915-1113958', '010-7905-5854', '6beako41uq2j@gmail.com', null, 162);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (163, 'resi163', 'lr82r3', '최정성', '671021-2062004', '010-5451-2069', '9hdiy7mzs3k@gmail.com', '위암', 163);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (164, 'resi164', 'twp3xw', '윤완우', '710604-1260286', '010-6737-0993', 'cnla1flxozl4@gmail.com', '빈혈', 164);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (165, 'resi165', 's488g88d', '김혜재', '681110-1619961', '010-4154-9362', 'nmsm3ro@naver.com', null, 165);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (166, 'resi166', '2zlrvkq', '윤재진', '680726-2352034', '010-9206-0019', '6ixdcovp2lt6@naver.com', null, 166);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (167, 'resi167', 'qnjs', '유진린', '660618-1849217', '010-5684-8297', 'cf96aih3lc@naver.com', '류마티스 관절염', 167);
```

```
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (168, 'resi168', '4qziw7m9x8', '백혜엽', '630920-1956850', '010-4108-6724', '3eza1i9@naver.com', '다리를 절음', 168);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (169, 'resi169', 'o7xna205', '윤동우', '670800-2875142', '010-1802-5180', 'mgws5kzdgxm@daum.net', '다리를 절음', 169);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (170, 'resi170', 'bcpuyok', '이정우', '641024-2986000', '010-5753-2780', 'aynhbs0a82@naver.com', '다리를 절음', 170);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (171, 'resi171', 'lht3wu', '이태욱', '711208-2003934', '010-7009-6562', 'yuuzetyoia8@naver.com', null, 171);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (172, 'resi172', '0rckxum2dj', '유연엽', '641008-1635980', '010-6070-0459', 'uancb317fb1@naver.com', null, 172);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (173, 'resi173', '1sxeh6xrzzn', '이태완', '680213-1082242', '010-0823-6940', 'i3rwtw16v@naver.com', '간암', 173);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (174, 'resi174', 'ctr9lbpv', '유동우', '661126-1560761', '010-0950-7428', 'qyo9affegd@hanmail.net', '빈혈', 174);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (175, 'resi175', 'rrehjh7ye7', '백태윤', '631203-2429306', '010-7369-0712', 'hu73fzqy4d@naver.com', '특정 알러지가 있음', 175);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (176, 'resi176', 'cnba14jgsgyj', '이완재', '660707-2927415', '010-6567-7463', 'ukuqwqpe@hanmail.net', null, 176);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (177, 'resi177', 'a55vayd', '장진윤', '630420-2106745', '010-2868-5089', 'a6693ck2msmh@hanmail.net', null, 177);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (178, 'resi178', '5hr1akx', '최혜욱', '640130-1881527', '010-6865-7925', '882ltf2c9ut@gmail.com', null, 178);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (179, 'resi179', 'fzzicfkxpxyr', '오소윤', '670710-2708916', '010-2189-9500', 'a11am8mc@hanmail.net', null, 179);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (180, 'resi180', 'xid1z52pz2d', '유완진', '660602-2267586', '010-1459-1160', 'ifhfmvl@gmail.com', '다리를 절음', 180);
```

```
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (181, 'resi181', '0rtz8j49q4', '양태재', '651122-1991490', '010-8587-3077', 'gcsvyh@gmail.com', '다리를 절음', 181);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (182, 'resi182', '5vfsssic2', '오기석', '700208-2136747', '010-4021-5931', 'xows56d@gmail.com', '발가락 골절', 182);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (183, 'resi183', 'b1ynp2rqw7p5', '윤태완', '690131-1598959', '010-4610-2069', 'l98f8y@daum.net', '발가락 골절', 183);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (184, 'resi184', 'ccnicwsu', '윤완윤', '680204-2642635', '010-4917-9025', 'hzwrswmejt@gmail.com', '저혈압', 184);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (185, 'resi185', 'vlu8wzeyqb5f', '백희성', '641130-2381904', '010-3133-8467', 'qc8hps2@daum.net', null, 185);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (186, 'resi186', '8l61yk', '윤기재', '660716-2257131', '010-8656-0706', '74qdc86baf4@naver.com', '폐암', 186);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (187, 'resi187', '01mex5d9had2', '백소재', '640311-1676522', '010-6648-5021', 'gm8zvdrnvs@naver.com', null, 187);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (188, 'resi188', 'xdrmdx4440t', '김혜진', '671022-1521571', '010-9189-3255', '31ma3bljq@naver.com', '빈혈', 188);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (189, 'resi189', 'v3w4aq', '장연진', '660402-2369818', '010-5467-7104', 'nb2kah@daum.net', null, 189);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (190, 'resi190', 'n3l2', '장재영', '711024-1732530', '010-4890-7925', 'mw1d50mo6@naver.com', '무릎관절이 안 좋음', 190);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (191, 'resi191', 'rqwgizr7i3r', '양재영', '640912-2728985', '010-5388-9771', 'tzuc4v@gmail.com', '백내장', 191);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (192, 'resi192', '7e1uzz203nu', '최기진', '640815-2420883', '010-2849-7404', 'czhaiclqn6q@naver.com', null, 192);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (193, 'resi193', 'rgtd', '김소우', '680407-1008197', '010-5854-6463', 'k9cjf3@naver.com', '빈혈', 193);
```

```
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (194, 'resi194', 'b1kxmr', '장진영', '701122-2602970', '010-3030-8357', 'wv6iqq@gmail.com', null, 194);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (195, 'resi195', 'a8qcm42n', '양희재', '650321-1044183', '010-0154-2862', '2svh01un@hanmail.net', null, 195);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (196, 'resi196', 'ozbiwed8e6', '백태우', '690128-2716034', '010-0749-4468', '37m4x513hd6g@hanmail.net', '빈혈', 196);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (197, 'resi197', '7kjhky7xz', '양희진', '650409-1281321', '010-4181-1983', '2elppufdeo2@daum.net', '백내장', 197);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (198, 'resi198', '60q6zzu7ux', '양정우', '661229-1285327', '010-8374-8206', '7oumzukbm@hanmail.net', '귀가 잘 안들림', 198);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (199, 'resi199', 'szhoid', '장기현', '651227-2814903', '010-1742-3064', 'l27n6rer1@daum.net', null, 199);
insert into tblResident (resi_seq, id, pw, name, ssn, tel, email, detail, move_seq) values (200, 'resi200', 'igedm', '장재엽', '631110-2642988', '010-9610-2539', '207smk@daum.net', '위암', 200);

UPDATE tblResident SET address='서울시 강서구' where resi_seq = 1;
UPDATE tblResident SET address='서울시 관악구' where resi_seq = 2;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성남구' where resi_seq = 3;
UPDATE tblResident SET address='서울시 동대문구' where resi_seq = 4;
UPDATE tblResident SET address='서울시 동대문구' where resi_seq = 5;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강서구' where resi_seq = 6;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강서구' where resi_seq = 7;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강남구' where resi_seq = 8;
UPDATE tblResident SET address='서울시 동대문구' where resi_seq = 9;
UPDATE tblResident SET address='서울시 노원구' where resi_seq = 10;
UPDATE tblResident SET address='경기도 고양시' where resi_seq = 11;
```

```
UPDATE tblResident SET address='서울시 관악구' where resi_seq = 12;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강동구' where resi_seq = 13;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성동구' where resi_seq = 14;
UPDATE tblResident SET address='경기도 고양시' where resi_seq = 15;
UPDATE tblResident SET address='경기도 군포시' where resi_seq = 16;
UPDATE tblResident SET address='서울시 노원구' where resi_seq = 17;
UPDATE tblResident SET address='경기도 화성시' where resi_seq = 18;
UPDATE tblResident SET address='서울시 관악구' where resi_seq = 19;
UPDATE tblResident SET address='경기도 군포시' where resi_seq = 20;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성북구' where resi_seq = 21;
UPDATE tblResident SET address='서울시 관악구' where resi_seq = 22;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강서구' where resi_seq = 23;
UPDATE tblResident SET address='서울시 관악구' where resi_seq = 24;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강서구' where resi_seq = 25;
UPDATE tblResident SET address='경기도 과천시' where resi_seq = 26;
UPDATE tblResident SET address='서울시 관악구' where resi_seq = 27;
UPDATE tblResident SET address='경기도 군포시' where resi_seq = 28;
UPDATE tblResident SET address='서울시 관악구' where resi_seq = 29;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강남구' where resi_seq = 30;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성남구' where resi_seq = 31;
UPDATE tblResident SET address='경기도 과천시' where resi_seq = 32;
UPDATE tblResident SET address='경기도 수원시' where resi_seq = 33;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성동구' where resi_seq = 34;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성북구' where resi_seq = 35;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강남구' where resi_seq = 36;
UPDATE tblResident SET address='경기도 고양시' where resi_seq = 37;
```

```
UPDATE tblResident SET address='경기도 파주시' where resi_seq = 38;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강동구' where resi_seq = 39;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성동구' where resi_seq = 40;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성북구' where resi_seq = 41;
UPDATE tblResident SET address='경기도 고양시' where resi_seq = 42;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강서구' where resi_seq = 43;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성남구' where resi_seq = 44;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강서구' where resi_seq = 45;
UPDATE tblResident SET address='서울시 관악구' where resi_seq = 46;
UPDATE tblResident SET address='경기도 군포시' where resi_seq = 47;
UPDATE tblResident SET address='경기도 수원시' where resi_seq = 48;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강남구' where resi_seq = 49;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성동구' where resi_seq = 50;
UPDATE tblResident SET address='서울시 노원구' where resi_seq = 51;
UPDATE tblResident SET address='경기도 의왕시' where resi_seq = 52;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성동구' where resi_seq = 53;
UPDATE tblResident SET address='경기도 파주시' where resi_seq = 54;
UPDATE tblResident SET address='경기도 수원시' where resi_seq = 55;
UPDATE tblResident SET address='경기도 의왕시' where resi_seq = 56;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강남구' where resi_seq = 57;
UPDATE tblResident SET address='서울시 노원구' where resi_seq = 58;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성남구' where resi_seq = 59;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강남구' where resi_seq = 60;
UPDATE tblResident SET address='경기도 고양시' where resi_seq = 61;
UPDATE tblResident SET address='경기도 과천시' where resi_seq = 62;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성북구' where resi_seq = 63;
```

```
UPDATE tblResident SET address='서울시 강동구' where resi_seq = 64;
UPDATE tblResident SET address='경기도 고양시' where resi_seq = 65;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강동구' where resi_seq = 66;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성남구' where resi_seq = 67;
UPDATE tblResident SET address='경기도 과천시' where resi_seq = 68;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강동구' where resi_seq = 69;
UPDATE tblResident SET address='경기도 화성시' where resi_seq = 70;
UPDATE tblResident SET address='경기도 의왕시' where resi_seq = 71;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성남구' where resi_seq = 72;
UPDATE tblResident SET address='서울시 동대문구' where resi_seq = 73;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강동구' where resi_seq = 74;
UPDATE tblResident SET address='경기도 파주시' where resi_seq = 75;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강서구' where resi_seq = 76;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성동구' where resi_seq = 77;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성동구' where resi_seq = 78;
UPDATE tblResident SET address='경기도 파주시' where resi_seq = 79;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강남구' where resi_seq = 80;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강동구' where resi_seq = 81;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강서구' where resi_seq = 82;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강남구' where resi_seq = 83;
UPDATE tblResident SET address='서울시 노원구' where resi_seq = 84;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성남구' where resi_seq = 85;
UPDATE tblResident SET address='경기도 고양시' where resi_seq = 86;
UPDATE tblResident SET address='경기도 고양시' where resi_seq = 87;
UPDATE tblResident SET address='경기도 과천시' where resi_seq = 88;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성동구' where resi_seq = 89;
```

```
UPDATE tblResident SET address='경기도 의왕시' where resi_seq = 90;
UPDATE tblResident SET address='경기도 수원시' where resi_seq = 91;
UPDATE tblResident SET address='서울시 동대문구' where resi_seq = 92;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성남구' where resi_seq = 93;
UPDATE tblResident SET address='경기도 파주시' where resi_seq = 94;
UPDATE tblResident SET address='경기도 과천시' where resi_seq = 95;
UPDATE tblResident SET address='서울시 관악구' where resi_seq = 96;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성동구' where resi_seq = 97;
UPDATE tblResident SET address='경기도 군포시' where resi_seq = 98;
UPDATE tblResident SET address='서울시 관악구' where resi_seq = 99;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성남구' where resi_seq = 100;
UPDATE tblResident SET address='경기도 수원시' where resi_seq = 101;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성남구' where resi_seq = 102;
UPDATE tblResident SET address='경기도 파주시' where resi_seq = 103;
UPDATE tblResident SET address='경기도 고양시' where resi_seq = 104;
UPDATE tblResident SET address='서울시 관악구' where resi_seq = 105;
UPDATE tblResident SET address='경기도 화성시' where resi_seq = 106;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강동구' where resi_seq = 107;
UPDATE tblResident SET address='서울시 동대문구' where resi_seq = 108;
UPDATE tblResident SET address='경기도 수원시' where resi_seq = 109;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성남구' where resi_seq = 110;
UPDATE tblResident SET address='서울시 관악구' where resi_seq = 111;
UPDATE tblResident SET address='경기도 고양시' where resi_seq = 112;
UPDATE tblResident SET address='서울시 노원구' where resi_seq = 113;
UPDATE tblResident SET address='경기도 과천시' where resi_seq = 114;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성동구' where resi_seq = 115;
```



```
UPDATE tblResident SET address='서울시 강서구' where resi_seq = 116;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강남구' where resi_seq = 117;
UPDATE tblResident SET address='경기도 고양시' where resi_seq = 118;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성동구' where resi_seq = 119;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성동구' where resi_seq = 120;
UPDATE tblResident SET address='경기도 화성시' where resi_seq = 121;
UPDATE tblResident SET address='경기도 의왕시' where resi_seq = 122;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강서구' where resi_seq = 123;
UPDATE tblResident SET address='경기도 화성시' where resi_seq = 124;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강서구' where resi_seq = 125;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강남구' where resi_seq = 126;
UPDATE tblResident SET address='경기도 수원시' where resi_seq = 127;
UPDATE tblResident SET address='경기도 수원시' where resi_seq = 128;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성남구' where resi_seq = 129;
UPDATE tblResident SET address='경기도 파주시' where resi_seq = 130;
UPDATE tblResident SET address='경기도 고양시' where resi_seq = 131;
UPDATE tblResident SET address='경기도 파주시' where resi_seq = 132;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강남구' where resi_seq = 133;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성남구' where resi_seq = 134;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성동구' where resi_seq = 135;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강동구' where resi_seq = 136;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성남구' where resi_seq = 137;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강서구' where resi_seq = 138;
UPDATE tblResident SET address='서울시 관악구' where resi_seq = 139;
UPDATE tblResident SET address='경기도 수원시' where resi_seq = 140;
UPDATE tblResident SET address='서울시 노원구' where resi_seq = 141;
```

```
UPDATE tblResident SET address='서울시 성북구' where resi_seq = 142;
UPDATE tblResident SET address='경기도 군포시' where resi_seq = 143;
UPDATE tblResident SET address='서울시 관악구' where resi_seq = 144;
UPDATE tblResident SET address='경기도 의왕시' where resi_seq = 145;
UPDATE tblResident SET address='경기도 화성시' where resi_seq = 146;
UPDATE tblResident SET address='서울시 관악구' where resi_seq = 147;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성동구' where resi_seq = 148;
UPDATE tblResident SET address='서울시 관악구' where resi_seq = 149;
UPDATE tblResident SET address='경기도 군포시' where resi_seq = 150;
UPDATE tblResident SET address='경기도 파주시' where resi_seq = 151;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성동구' where resi_seq = 152;
UPDATE tblResident SET address='경기도 과천시' where resi_seq = 153;
UPDATE tblResident SET address='경기도 화성시' where resi_seq = 154;
UPDATE tblResident SET address='경기도 수원시' where resi_seq = 155;
UPDATE tblResident SET address='경기도 화성시' where resi_seq = 156;
UPDATE tblResident SET address='경기도 수원시' where resi_seq = 157;
UPDATE tblResident SET address='경기도 군포시' where resi_seq = 158;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성북구' where resi_seq = 159;
UPDATE tblResident SET address='서울시 관악구' where resi_seq = 160;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성북구' where resi_seq = 161;
UPDATE tblResident SET address='경기도 수원시' where resi_seq = 162;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성남구' where resi_seq = 163;
UPDATE tblResident SET address='서울시 동대문구' where resi_seq = 164;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강동구' where resi_seq = 165;
UPDATE tblResident SET address='경기도 수원시' where resi_seq = 166;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성남구' where resi_seq = 167;
```

```
UPDATE tblResident SET address='서울시 성남구' where resi_seq = 168;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성남구' where resi_seq = 169;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강남구' where resi_seq = 170;
UPDATE tblResident SET address='경기도 과천시' where resi_seq = 171;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성동구' where resi_seq = 172;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강남구' where resi_seq = 173;
UPDATE tblResident SET address='경기도 의왕시' where resi_seq = 174;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성동구' where resi_seq = 175;
UPDATE tblResident SET address='경기도 수원시' where resi_seq = 176;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강동구' where resi_seq = 177;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강동구' where resi_seq = 178;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성남구' where resi_seq = 179;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강서구' where resi_seq = 180;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강남구' where resi_seq = 181;
UPDATE tblResident SET address='경기도 군포시' where resi_seq = 182;
UPDATE tblResident SET address='경기도 파주시' where resi_seq = 183;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강남구' where resi_seq = 184;
UPDATE tblResident SET address='경기도 수원시' where resi_seq = 185;
UPDATE tblResident SET address='경기도 과천시' where resi_seq = 186;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강동구' where resi_seq = 187;
UPDATE tblResident SET address='서울시 관악구' where resi_seq = 188;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성남구' where resi_seq = 189;
UPDATE tblResident SET address='경기도 파주시' where resi_seq = 190;
UPDATE tblResident SET address='서울시 성동구' where resi_seq = 191;
UPDATE tblResident SET address='서울시 강남구' where resi_seq = 192;
UPDATE tblResident SET address='경기도 파주시' where resi_seq = 193;
```

```
UPDATE tblResident SET address='경기도 과천시' where resi_seq = 194;  
UPDATE tblResident SET address='서울시 강서구' where resi_seq = 195;  
UPDATE tblResident SET address='서울시 강동구' where resi_seq = 196;  
UPDATE tblResident SET address='서울시 성남구' where resi_seq = 197;  
UPDATE tblResident SET address='서울시 노원구' where resi_seq = 198;  
UPDATE tblResident SET address='서울시 관악구' where resi_seq = 199;  
UPDATE tblResident SET address='서울시 성북구' where resi_seq = 200;
```

| | | | |
|---|-----------|-----|------------|
| 테이블명 | tblQreply | 작성일 | 2023-06-01 |
| System | 문의 답변 | 작성자 | 조연우 |
| DML | | | |
| <pre> CREATE SEQUENCE qReplySeq; INSERT INTO tblQreply VALUES (qReplySeq.nextVal, '답변입니다.', '내부에 건의해보도록 하겠습니다.', null, 5, 1); INSERT INTO tblQreply VALUES (qReplySeq.nextVal, '답변입니다.', '좋은 말씀 감사합니다. 검토해보겠습니다.', null, 5, 2); INSERT INTO tblQreply VALUES (qReplySeq.nextVal, '답변입니다.', '처리 가능할지는 다소 불확실하나, 조치를 위해 노력하겠습니다.', null, 5, 3); INSERT INTO tblQreply VALUES (qReplySeq.nextVal, '답변입니다.', '처리 가능할지는 다소 불확실하나, 조치를 위해 노력하겠습니다.', null, 5, 4); INSERT INTO tblQreply VALUES (qReplySeq.nextVal, '답변입니다.', '확인했습니다.', null, 5, 5); INSERT INTO tblQreply VALUES (qReplySeq.nextVal, '답변입니다.', '잘 알겠습니다. 조치할 수 있도록 하겠습니다.', null, 5, 6); INSERT INTO tblQreply VALUES (qReplySeq.nextVal, '답변입니다.', '확인했습니다.', null, 5, 7); INSERT INTO tblQreply VALUES (qReplySeq.nextVal, '답변입니다.', '좋은 말씀 감사합니다. 검토해보겠습니다.', null, 5, 8); INSERT INTO tblQreply VALUES (qReplySeq.nextVal, '답변입니다.', '내부에 적극적으로 건의해 좋은 프로그램 다시 만나보실 수 있도록 노력하겠습니다! 감사합니다.', null, 5, 9); INSERT INTO tblQreply VALUES (qReplySeq.nextVal, '답변입니다.', '말씀해주셔서 감사합니다. 적극 검토할 수 있도록 하겠습니다.', null, 5, 10); INSERT INTO tblQreply VALUES (qReplySeq.nextVal, '답변입니다.', '말씀해주셔서 감사합니다. 적극 검토할 수 있도록 하겠습니다.', null, 5, 11); INSERT INTO tblQreply VALUES (qReplySeq.nextVal, '답변입니다.', '좋은 말씀 감사합니다. 검토해보겠습니다.', null, 5, 12); INSERT INTO tblQreply VALUES (qReplySeq.nextVal, '답변입니다.', '처리 가능할지는 다소 불확실하나, 조치를 위해 노력하겠습니다.', null, 5, 13); INSERT INTO tblQreply VALUES (qReplySeq.nextVal, '답변입니다.', '확인했습니다.', null, 5, 14); INSERT INTO tblQreply VALUES (qReplySeq.nextVal, '답변입니다.', '말씀해주셔서 감사합니다. 적극 검토할 수 있도록 하겠습니다.', null, 5, 15); INSERT INTO tblQreply VALUES (qReplySeq.nextVal, '답변입니다.', '말씀해주셔서 감사합니다. 적극 검토할 수 있도록 하겠습니다.', null, 5, 16); INSERT INTO tblQreply VALUES (qReplySeq.nextVal, '답변입니다.', '방 배정의 경우 저희 임의로 조치하기가 어려운 부분이 있습니다. 내부 회의에서 검토해보겠으나, 처리 가능할지는 불확실한 점 양해 부탁드립니다.', null, 5, 17); INSERT INTO tblQreply VALUES (qReplySeq.nextVal, '답변입니다.', '처리 가능할지는 다소 불확실하나, 조치를 위해 노력하겠습니다.', null, 5, 18); INSERT INTO tblQreply VALUES (qReplySeq.nextVal, '답변입니다.', '확인했습니다.', null, 5, 19); </pre> | | | |

```
INSERT INTO tblQreply VALUES (qReplySeq.nextVal, '답변입니다.', '좋은 말씀 감사합니다. 검토해보겠습니다.', null, 5, 20);
INSERT INTO tblQreply VALUES (qReplySeq.nextVal, '답변입니다.', '좋은 말씀 감사합니다. 검토해보겠습니다.', null, 5, 21);
INSERT INTO tblQreply VALUES (qReplySeq.nextVal, '답변입니다.', '잘 알겠습니다. 조치할 수 있도록 하겠습니다.', null, 5, 22);
INSERT INTO tblQreply VALUES (qReplySeq.nextVal, '답변입니다.', '내부에 건의해보도록 하겠습니다.', null, 5, 23);
INSERT INTO tblQreply VALUES (qReplySeq.nextVal, '답변입니다.', '말씀해주셔서 감사합니다. 적극 검토할 수 있도록 하겠습니다.', null, 5, 24);
INSERT INTO tblQreply VALUES (qReplySeq.nextVal, '답변입니다.', '말씀해주셔서 감사합니다. 적극 검토할 수 있도록 하겠습니다.', null, 5, 25);
INSERT INTO tblQreply VALUES (qReplySeq.nextVal, '답변입니다.', '좋은 말씀 감사합니다. 검토해보겠습니다.', null, 5, 26);
INSERT INTO tblQreply VALUES (qReplySeq.nextVal, '답변입니다.', '잘 알겠습니다. 조치할 수 있도록 하겠습니다.', null, 5, 27);
INSERT INTO tblQreply VALUES (qReplySeq.nextVal, '답변입니다.', '말씀해주셔서 감사합니다. 적극 검토할 수 있도록 하겠습니다.', null, 5, 28);
INSERT INTO tblQreply VALUES (qReplySeq.nextVal, '답변입니다.', '말씀해주셔서 감사합니다. 적극 검토할 수 있도록 하겠습니다.', null, 5, 29);
INSERT INTO tblQreply VALUES (qReplySeq.nextVal, '답변입니다.', '말씀해주셔서 감사합니다. 적극 검토할 수 있도록 하겠습니다.', null, 5, 30);
```

| | | | |
|---|---------|-----|------------|
| 테이블명 | tblMeet | 작성일 | 2023-06-01 |
| System | 보호자 | 작성자 | 이동재 |
| DML | | | |
| --면회 테이블 insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2022-01-20', '9~12', 132, 132); insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2022-02-10', '3~6', 2, 2); insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2022-03-15', '3~6', 49, 49); insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2022-04-28', '12~3', 132, 132); insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2022-05-12', '9~12', 97, 97); insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2022-05-12', '12~3', 132, 132); insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2022-05-18', '9~12', 116, 116); insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2022-05-18', '3~6', 82, 82); insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2022-05-28', '12~3', 132, 132); insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2022-05-28', '3~6', 82, 82); insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2022-06-25', '9~12', 132, 132); insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2022-07-13', '9~12', 56, 56); insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2022-09-13', '9~12', 2, 2); insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2022-09-13', '3~6', 49, 49); insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2022-09-25', '12~3', 87, 87); insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2022-10-20', '9~12', 97, 97); insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2022-11-25', '9~12', 49, 49); insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2022-12-25', '9~12', 90, 90); insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2023-01-15', '9~12', 116, 116); insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2023-02-10', '9~12', 53, 53); insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2023-02-15', '12~3', 27, 27); | | | |

```
insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2023-02-15', '3~6', 69, 69);
insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2023-02-23', '12~3', 116, 116);
insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2023-03-12', '9~12', 2, 2);
insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2023-03-15', '9~12', 97, 97);
insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2023-03-18', '12~3', 114, 114);
insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2023-03-25', '9~12', 128, 128);
insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2023-04-01', '9~12', 42, 42);
insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2023-04-02', '12~3', 96, 96);
insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2023-04-15', '9~12', 82, 82);
insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2023-04-15', '3~6', 116, 116);
insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2023-05-08', '9~12', 132, 132);
insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2023-05-08', '12~3', 56, 56);
insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2023-05-08', '3~6', 82, 82);
insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2023-05-12', '12~3', 49, 49);
insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2023-05-14', '9~12', 2, 2);
insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2023-05-14', '3~6', 78, 78);
insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2023-05-18', '12~3', 87, 87);
insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2023-05-19', '9~12', 62, 62);
insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2023-05-24', '12~3', 58, 58);
insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2023-05-24', '9~12', 55, 55);
insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2023-05-28', '12~3', 42, 42);
insert into tblMeet values (meet_seq.nextVal, '2023-05-30', '9~12', 15, 15);
```


| | | | |
|---|------------|-----|------------|
| 테이블명 | tblRegProg | 작성일 | 2023-06-01 |
| System | 관리자 | 작성자 | 이동재 |
| DML | | | |
| -- 복지프로그램 등록 insert into tblRegProg values (regprog_seq.nextVal, 34, 1); insert into tblRegProg values (regprog_seq.nextVal, 33, 2); insert into tblRegProg values (regprog_seq.nextVal, 35, 3); insert into tblRegProg values (regprog_seq.nextVal, 36, 4); insert into tblRegProg values (regprog_seq.nextVal, 37, 5); insert into tblRegProg values (regprog_seq.nextVal, 33, 6); insert into tblRegProg values (regprog_seq.nextVal, 38, 7); insert into tblRegProg values (regprog_seq.nextVal, 39, 8); insert into tblRegProg values (regprog_seq.nextVal, 40, 9); insert into tblRegProg values (regprog_seq.nextVal, 36, 10); insert into tblRegProg values (regprog_seq.nextVal, 33, 11); insert into tblRegProg values (regprog_seq.nextVal, 41, 12); insert into tblRegProg values (regprog_seq.nextVal, 33, 13); insert into tblRegProg values (regprog_seq.nextVal, 35, 14); insert into tblRegProg values (regprog_seq.nextVal, 33, 15); insert into tblRegProg values (regprog_seq.nextVal, 36, 16); insert into tblRegProg values (regprog_seq.nextVal, 36, 17); insert into tblRegProg values (regprog_seq.nextVal, 35, 18); insert into tblRegProg values (regprog_seq.nextVal, 33, 19); insert into tblRegProg values (regprog_seq.nextVal, 36, 20); insert into tblRegProg values (regprog_seq.nextVal, 42, 21); | | | |

```
insert into tblRegProg values (regprog_seq.nextVal, 33, 22);
insert into tblRegProg values (regprog_seq.nextVal, 43, 23);
insert into tblRegProg values (regprog_seq.nextVal, 34, 24);
insert into tblRegProg values (regprog_seq.nextVal, 33, 25);
insert into tblRegProg values (regprog_seq.nextVal, 44, 26);
insert into tblRegProg values (regprog_seq.nextVal, 36, 27);
insert into tblRegProg values (regprog_seq.nextVal, 45, 28);
insert into tblRegProg values (regprog_seq.nextVal, 33, 29);
insert into tblRegProg values (regprog_seq.nextVal, 35, 30);
insert into tblRegProg values (regprog_seq.nextVal, 33, 31);
insert into tblRegProg values (regprog_seq.nextVal, 46, 32);
insert into tblRegProg values (regprog_seq.nextVal, 47, 33);
```

| | | | |
|---|--------|-----|------------|
| 테이블명 | tblPay | 작성일 | 2023-06-01 |
| System | 관리자 | 작성자 | 유희윤 |
| DML | | | |
| INSERT INTO tblPay (pay_seq, resi_seq, isPay, pay_date) VALUES (pay_seq.nextVal, 1, 'n', '2023-06-01'); INSERT INTO tblPay (pay_seq, resi_seq, isPay, pay_date) VALUES (pay_seq.nextVal, 2, 'y', '2023-06-01'); INSERT INTO tblPay (pay_seq, resi_seq, isPay, pay_date) VALUES (pay_seq.nextVal, 3, 'y', '2023-06-01'); INSERT INTO tblPay (pay_seq, resi_seq, isPay, pay_date) VALUES (pay_seq.nextVal, 4, 'y', '2023-06-01'); INSERT INTO tblPay (pay_seq, resi_seq, isPay, pay_date) VALUES (pay_seq.nextVal, 5, 'y', '2023-06-01'); INSERT INTO tblPay (pay_seq, resi_seq, isPay, pay_date) VALUES (pay_seq.nextVal, 6, 'y', '2023-06-01'); INSERT INTO tblPay (pay_seq, resi_seq, isPay, pay_date) VALUES (pay_seq.nextVal, 7, 'y', '2023-06-01'); INSERT INTO tblPay (pay_seq, resi_seq, isPay, pay_date) VALUES (pay_seq.nextVal, 8, 'y', '2023-06-01'); INSERT INTO tblPay (pay_seq, resi_seq, isPay, pay_date) VALUES (pay_seq.nextVal, 9, 'y', '2023-06-01'); INSERT INTO tblPay (pay_seq, resi_seq, isPay, pay_date) VALUES (pay_seq.nextVal, 10, 'y', '2023-06-01'); INSERT INTO tblPay (pay_seq, resi_seq, isPay, pay_date) VALUES (pay_seq.nextVal, 11, 'y', '2023-06-01'); INSERT INTO tblPay (pay_seq, resi_seq, isPay, pay_date) VALUES (pay_seq.nextVal, 12, 'n', '2023-06-01'); INSERT INTO tblPay (pay_seq, resi_seq, isPay, pay_date) VALUES (pay_seq.nextVal, 13, 'y', '2023-06-01'); INSERT INTO tblPay (pay_seq, resi_seq, isPay, pay_date) VALUES (pay_seq.nextVal, 14, 'y', '2023-06-01'); INSERT INTO tblPay (pay_seq, resi_seq, isPay, pay_date) VALUES (pay_seq.nextVal, 15, 'y', '2023-06-01'); INSERT INTO tblPay (pay_seq, resi_seq, isPay, pay_date) VALUES (pay_seq.nextVal, 16, 'y', '2023-06-01'); INSERT INTO tblPay (pay_seq, resi_seq, isPay, pay_date) VALUES (pay_seq.nextVal, 17, 'n', '2023-06-01'); INSERT INTO tblPay (pay_seq, resi_seq, isPay, pay_date) VALUES (pay_seq.nextVal, 18, 'y', '2023-06-01'); INSERT INTO tblPay (pay_seq, resi_seq, isPay, pay_date) VALUES (pay_seq.nextVal, 19, 'y', '2023-06-01'); INSERT INTO tblPay (pay_seq, resi_seq, isPay, pay_date) VALUES (pay_seq.nextVal, 20, 'y', '2023-06-01'); INSERT INTO tblPay (pay_seq, resi_seq, isPay, pay_date) VALUES (pay_seq.nextVal, 21, 'y', '2023-06-01'); | | | |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```
INSERT INTO tblPay (pay_seq, resi_seq, isPay, pay_date) VALUES (pay_seq.nextVal, 194, 'y', '2023-04-01');
INSERT INTO tblPay (pay_seq, resi_seq, isPay, pay_date) VALUES (pay_seq.nextVal, 195, 'y', '2023-04-01');
INSERT INTO tblPay (pay_seq, resi_seq, isPay, pay_date) VALUES (pay_seq.nextVal, 196, 'y', '2023-04-01');
INSERT INTO tblPay (pay_seq, resi_seq, isPay, pay_date) VALUES (pay_seq.nextVal, 197, 'y', '2023-04-01');
INSERT INTO tblPay (pay_seq, resi_seq, isPay, pay_date) VALUES (pay_seq.nextVal, 198, 'y', '2023-04-01');
INSERT INTO tblPay (pay_seq, resi_seq, isPay, pay_date) VALUES (pay_seq.nextVal, 199, 'y', '2023-04-01');
INSERT INTO tblPay (pay_seq, resi_seq, isPay, pay_date) VALUES (pay_seq.nextVal, 200, 'y', '2023-04-01');
```

| | | | |
|--|-----------|-----|------------|
| 테이블명 | tblNotice | 작성일 | 2023-06-01 |
| System | 관리자 | 작성자 | 유희윤 |
| DML | | | |
| <p>insert into tblNotice(notice_seq, title, content, notice_date)</p> <p>values(1, '[실버타운]※공지사항※',</p> <p>'안녕하세요, 실버타운 이웃 여러분!</p> <p>이번 주에는 몇 가지 중요한 공지사항을 알려드립니다. 실버타운의 안전과 편안한 생활을 위해 아래 사항을 주의해 주시기 바랍니다.</p> <p>주차 규칙 변경 안내</p> <p>주차 공간 부족으로 인해 주차 규칙이 변경되었습니다.</p> <p>모든 차량은 지정된 주차 공간에만 주차할 수 있습니다.</p> <p>주차 공간 외에 주차할 경우 불이익을 받을 수 있으니 주의해 주시기 바랍니다.</p> <p>시설물 유지 보수 공사 안내</p> <p>실버타운 내 일부 시설물의 유지 보수를 위한 공사가 예정되어 있습니다.</p> <p>공사 기간 동안 일시적으로 시설물의 이용이 제한될 수 있습니다.</p> <p>이용에 착오가 없도록 공사 일정을 확인하시고, 이용 계획을 재조정해 주시기 바랍니다.</p> <p>실버타운 커뮤니티 행사 안내</p> <p>실버타운에서 다양한 커뮤니티 행사가 열립니다.</p> <p>행사 일정과 참가 방법은 실버타운 사무실에서 확인하실 수 있습니다.</p> <p>이웃들과의 교류와 즐거운 시간을 보내기 위해 많은 관심과 참여 부탁드립니다.</p> | | | |

주민 모임 개최 안내

실버타운 주민 모임이 다음 주 토요일에 개최될 예정입니다.

모임 장소와 시간은 추후 공지될 예정이니, 참석하고자 하는 분들은 일정 확인에 유의해 주시기 바랍니다.

모임을 통해 이웃들과 소통하고 소중한 경험을 공유할 수 있습니다.

위의 공지사항은 실버타운의 원활한 운영과 이웃들의 편의를 위해 중요하니, 반드시 주의하시기 바랍니다. 앞으로도 더 나은 실버타운을 만들기 위해 노력하겠습니다.

감사합니다.

실버타운 관리팀 드림,

'2022-03-01');

```
insert into tblNotice(notice_seq, title, content, notice_date)
values( 2, '[실버타운]※공지사항※',
'안녕하세요, 실버타운 이웃 여러분!
```

이번에는 추가적인 공지사항을 알려드립니다. 아래 내용을 꼭 확인하시고 필요한 조치를 취해주시기 바랍니다.

재활용 캠페인 안내

실버타운은 지속 가능한 환경을 위해 재활용 캠페인을 실시합니다.

플라스틱, 종이, 유리 등 재활용 가능한 자원은 지정된 재활용통에 분리 배출해 주세요.

재활용에 협조해주시면 지구환경 보호에 큰 도움이 됩니다.

건강 체크업 이벤트 안내

실버타운에서는 건강한 노후 생활을 위해 건강 체크업 이벤트를 개최합니다.

혈압, 혈당, 체중 등을 측정하여 건강 상태를 확인할 수 있습니다.

이벤트 일정과 신청 방법은 곧 공지될 예정이니, 많은 참여 부탁드립니다.

실버타운 안전교육 안내

실버타운의 안전을 위해 모든 이웃들에게 안전교육을 실시할 예정입니다.

화재 대피 및 응급상황 대처법 등을 배울 수 있으며, 신청하신 분들에 한해 참석 가능합니다.

안전교육 일정과 신청 방법은 실버타운 사무실에서 안내해드릴 예정입니다.

상담 서비스 확대 안내

실버타운은 이웃들의 복지와 행복한 노후를 위해 상담 서비스를 확대하였습니다.

정서적인 지원, 법률 상담, 재정 관리 등 다양한 분야의 상담이 가능합니다.

상담 서비스 이용을 원하시는 분들은 실버타운 사무실로 문의해주시기 바랍니다.

위의 공지사항은 실버타운의 원활한 운영과 이웃들의 편의를 위한 사항이니, 꼭 주의하시기 바랍니다. 실버타운은 여러분의 행복한 노후를 위해 최선을 다할 것입니다.

감사합니다.

실버타운 관리팀 드림,

'2022-04-01');

insert into tblNotice(notice_seq, title, content, notice_date)

values(3, '[요양원]※공지사항※',

'늘봄 요양원 공지사항

COVID-19 관련 안내

코로나바이러스 예방을 위해 모든 이용자 및 직원은 입소 시 마스크를 착용해주시기 바랍니다.
외부에서 방문하시는 가족 및 친지분들도 마스크 착용에 협조해주시기 바랍니다.
방역을 위한 손 소독제 사용에 주의해주시고, 증상이 있는 경우 즉시 담당자에게 알려주시기 바랍니다.
식사 시간 변경 안내

아침: 7시 ~ 8시
점심: 12시 ~ 13시
저녁: 18시 ~ 19시
행사 안내: 리하비ilitation 프로그램

일시: MM월 DD일 (요일) 오전 10시 ~ 오후 3시
장소: [행사 장소]
참석 대상: 요양원 이용자 및 가족분들
자세한 사항은 담당자에게 문의해주시기 바랍니다.
정기 검진 일정 안내

MM월 DD일 (요일) 오전 9시 ~ 오후 4시까지 정기 검진이 진행될 예정입니다.
해당 날짜에 검진을 받으실 분들은 식사 전 미리 아무런 음식도 섭취하지 마시고, 약 복용 시간을 확인해주세요.
검진 관련 문의 사항은 담당자에게 문의해주시기 바랍니다.
외부 여행 안내

MM월 DD일 (요일) 오전 10시에 [여행지]로 외부 여행이 계획되어 있습니다.
참여를 원하시는 분들은 [담당자 이름]에게 신청서를 작성하여 제출해주세요.
여행 관련 자세한 사항은 담당자에게 문의해주시기 바랍니다.
감사합니다.

늘봄 요양원 드림',
'2022-05-01');

```
insert into tblNotice(notice_seq, title, content, notice_date)
values( 4, '[실버타운]※공지사항※',
'안녕하세요, 실버타운 이웃 여러분!
```

추가적인 공지사항을 안내드립니다. 아래 내용을 확인하시고 필요한 조치를 취해주시기 바랍니다.

실버타운 환경 개선 캠페인 안내

실버타운은 우리 동네의 아름다운 환경을 유지하기 위해 환경 개선 캠페인을 실시합니다.
주변 도로나 공용 공간에서 쓰레기를 버리지 말고, 지정된 쓰레기통에 올바르게 배출해 주세요.
함께 지구를 보호하고 깨끗한 실버타운을 만들어 갑시다!
운동 시설 이용 안내

실버타운 내 운동 시설을 이용하시는 분들께 안내드립니다.
운동 시설 이용 시 마스크 착용을 필수로 지켜주시고, 손 세정제를 사용해 손 소독을 꼭 실시해주세요.
운동 시설 이용 후에는 청소 및 소독에 협조해주시기 바랍니다.
주변 소음 관련 주의 사항

실버타운 주변에서 소음 관련 불편사항이 접수되었습니다.
아침과 저녁 시간에는 이웃들의 휴식과 생활에 영향을 주지 않도록 소음을 최소화해 주세요.
소음 관련 주의 사항을 준수하여 서로의 생활환경을 존중해 주시기 바랍니다.
실버타운 자원봉사자 모집 안내

실버타운은 자원봉사에 참여할 이웃들을 모집합니다.

실버타운의 활동에 관심이 있으신 분들은 사무실로 연락 주시기 바랍니다.

함께 실버타운 커뮤니티를 발전시키고 이웃들에게 도움이 되는 봉사활동에 참여해주세요.

위의 공지사항은 실버타운의 원활한 운영과 이웃들의 편의를 위한 내용입니다. 앞으로도 실버타운은 이웃들의 행복한 노후를 위해 최선을 다할 것입니다.

감사합니다.

실버타운 관리팀 드림,

'2022-06-01');

```
insert into tblNotice(notice_seq, title, content, notice_date)
```

```
values( 5, '[요양원]※공지사항※',
```

```
'늘봄 요양원 공지사항'
```

COVID-19 관련 안내

코로나바이러스 예방을 위해 모든 이용자 및 직원은 입소 시 마스크를 착용해주시기 바랍니다.

외부에서 방문하시는 가족 및 친지분들도 마스크 착용에 협조해주시기 바랍니다.

방역을 위한 손 소독제 사용에 주의해주시고, 증상이 있는 경우 즉시 담당자에게 알려주시기 바랍니다.

식사 시간 변경 안내

아침: 7시 ~ 8시

점심: 12시 ~ 13시

저녁: 18시 ~ 19시

행사 안내: 리ハビリitation 프로그램

일시: MM월 DD일 (요일) 오전 10시 ~ 오후 3시

장소: [행사 장소]

참석 대상: 요양원 이용자 및 가족분들

자세한 사항은 담당자에게 문의해주시기 바랍니다.

정기 검진 일정 안내

MM월 DD일 (요일) 오전 9시 ~ 오후 4시까지 정기 검진이 진행될 예정입니다.

해당 날짜에 검진을 받으실 분들은 식사 전 미리 아무런 음식도 섭취하지 마시고, 약 복용 시간을 확인해주세요.

검진 관련 문의 사항은 담당자에게 문의해주시기 바랍니다.

외부 여행 안내

MM월 DD일 (요일) 오전 10시에 [여행지]로 외부 여행이 계획되어 있습니다.

참여를 원하시는 분들은 [담당자 이름]에게 신청서를 작성하여 제출해주세요.

여행 관련 자세한 사항은 담당자에게 문의해주시기 바랍니다.

감사합니다.

늘봄 요양원 드림,

'2022-07-01');

```
insert into tblNotice(notice_seq, title, content, notice_date)
```

```
values( 6, '[실버타운]※공지사항※',
```

```
'안녕하세요, 실버타운 이웃 여러분!
```

추가적인 공지사항을 안내드립니다. 아래 내용을 확인하시고 필요한 조치를 취해주시기 바랍니다.

실버타운 주민 설문조사 안내

실버타운은 이웃들의 의견을 수렴하여 더 나은 서비스를 제공하기 위해 주민 설문조사를 실시합니다.

설문에 참여하시어 실버타운의 운영 및 시설 개선에 도움을 주실 수 있습니다.

설문조사 참여 방법과 기간은 별도로 공지될 예정이니 많은 참여 부탁드립니다.

금연 캠페인 안내

실버타운은 건강한 생활을 위해 금연 캠페인을 진행합니다.

공용 공간에서는 금연을 지켜주시고, 흡연 구역에서 흡연을 하실 분들은 주위 이웃들에게 불편을 주지 않도록 주의해주세요.

모두가 건강하고 쾌적한 환경에서 함께 생활할 수 있도록 협조 부탁드립니다.

긴급 상황 대비 안내

실버타운은 모든 이웃들의 안전을 최우선으로 생각하고 있습니다.

긴급 상황에 대비하여 비상 연락망을 구성하고 있으니, 최신 연락처를 실버타운 사무실로 제출해주시기 바랍니다.

응급 상황 발생 시 신속한 대응이 가능하도록 도와주세요.

실버타운 산책로 정비 안내

실버타운 내의 산책로를 더욱 아름답고 안전하게 유지하기 위해 정비 작업이 진행됩니다.

산책로 이용 시 공사 구역을 피해주시고, 안전에 유의하여 이용해주세요.

이용 중 발견한 이상 현상이나 안전 사고는 신속히 실버타운 사무실로 알려주시기 바랍니다.

위의 공지사항은 실버타운의 원활한 운영과 이웃들의 편의를 위한 내용입니다. 실버타운은 이웃들의 행복한 노후를 위해 최선을 다하겠습니다.

,

'2022-08-01');

insert into tblNotice(notice_seq, title, content, notice_date)

values(7, '[요양원]※공지사항※',

'늘봄 요양원 공지사항

예방접종 안내

코로나바이러스 예방을 위해 예방접종이 실시될 예정입니다.

이용자 및 관계자 분들께서는 예방접종 일정에 따라 참여해주시기 바랍니다.

예방접종 관련 자세한 사항은 담당자에게 문의해주시기 바랍니다.

근로자 모집 공고

늘봄 요양원에서 근무할 근로자를 모집합니다.

자격 요건 및 제출 서류 등 자세한 내용은 홈페이지나 담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.

적절한 자격을 갖추신 분들의 많은 지원을 기다립니다.

건강 상담 서비스 안내

이용자 분들을 위한 건강 상담 서비스를 제공하고 있습니다.

건강에 관련된 문제나 궁금한 점이 있으신 분들은 담당자에게 상담 신청을 해주시기 바랍니다.

신체 건강부터 정서적 건강까지 다양한 분야의 상담이 가능합니다.

시설 점검 일정 안내

MM월 DD일 (요일)에 시설 점검이 예정되어 있습니다.

해당 일자에는 일부 시설이 사용 불가할 수 있으니 이용 계획을 재조정해주시기 바랍니다.

점검 일정에 대한 자세한 사항은 담당자에게 문의해주시기 바랍니다.

이용자 행복을 위한 행사 안내

MM월 DD일 (요일)에 이용자 분들을 위한 행사가 진행될 예정입니다.

다양한 게임, 문화 프로그램 등으로 이용자 분들의 즐거운 시간을 제공할 예정이니 많은 참여 부탁드립니다.

행사 일정 및 자세한 내용은 홈페이지나 공지판에서 확인하실 수 있습니다.

감사합니다.

늘봄 요양원 드림',
'2022-09-01');

```
insert into tblNotice(notice_seq, title, content, notice_date)
values( 8, '[실버타운]※공지사항※',
'안녕하세요, 실버타운 이웃 여러분!
```

계속해서 공지사항을 안내드립니다. 아래 내용을 확인하시고 필요한 조치를 취해주시기 바랍니다.

실버타운 주차 정책 변경 안내

실버타운의 주차 정책이 변경되었습니다. 주차 시간과 주차 구역에 대한 엄격한 규정이 시행됩니다.
주차 관련 규정을 준수하여 모두가 편리하게 주차할 수 있도록 협조해주시기 바랍니다.

커뮤니티 활동 안내

실버타운은 이웃들의 교류와 활발한 커뮤니티 활동을 지원합니다.
책모임, 카드게임, 봉사활동 등 다양한 커뮤니티 활동에 참여하고 싶으신 분들은 사무실로 문의해주세요.
이웃들과 함께 유익하고 즐거운 시간을 보낼 수 있습니다.

실버타운 안전 경보 시험 안내

실버타운은 주민들의 안전을 위해 정기적으로 안전 경보 시험을 실시합니다.
예상되는 시간에 경보음이 울릴 수 있으며, 이는 비상 상황이 아니니 안심하시고 대응하시기 바랍니다.
시험 결과에 대한 피드백은 실버타운 사무실로 알려주시면 감사하겠습니다.

실버타운 주민 회의 일정 안내

실버타운 주민 회의 일정이 확정되었습니다. 회의에 참석하여 이웃들과 의견을 교환하고 소통해주세요.

회의 일정과 장소는 곧 공지될 예정이니, 관심 있는 분들은 참여해주시기 바랍니다.

위의 공지사항은 실버타운의 원활한 운영과 이웃들의 편의를 위한 내용입니다. 실버타운은 이웃들의 행복한 노후를 위해 최선을 다할 것입니다.

감사합니다.

실버타운 관리팀 드림,

'2022-10-01');

```
insert into tblNotice(notice_seq, title, content, notice_date)
```

```
values( 9, '[요양원]※공지사항※',
```

```
,
```

늘봄 요양원 공지사항

예방접종 안내

코로나바이러스 예방을 위해 예방접종이 실시될 예정입니다.

이용자 및 관계자 분들께서는 예방접종 일정에 따라 참여해주시기 바랍니다.

예방접종 관련 자세한 사항은 담당자에게 문의해주시기 바랍니다.

근로자 모집 공고

늘봄 요양원에서 근무할 근로자를 모집합니다.

자격 요건 및 제출 서류 등 자세한 내용은 홈페이지나 담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.

적절한 자격을 갖추신 분들의 많은 지원을 기다립니다.

건강 상담 서비스 안내

이용자 분들을 위한 건강 상담 서비스를 제공하고 있습니다.

건강에 관련된 문제나 궁금한 점이 있으신 분들은 담당자에게 상담 신청을 해주시기 바랍니다.

신체 건강부터 정서적 건강까지 다양한 분야의 상담이 가능합니다.

시설 점검 일정 안내

MM월 DD일 (요일)에 시설 점검이 예정되어 있습니다.

해당 일자에는 일부 시설이 사용 불가할 수 있으니 이용 계획을 재조정해주시기 바랍니다.

점검 일정에 대한 자세한 사항은 담당자에게 문의해주시기 바랍니다.

이용자 행복을 위한 행사 안내

MM월 DD일 (요일)에 이용자 분들을 위한 행사가 진행될 예정입니다.

다양한 게임, 문화 프로그램 등으로 이용자 분들의 즐거운 시간을 제공할 예정이니 많은 참여 부탁드립니다.

행사 일정 및 자세한 내용은 홈페이지나 공지판에서 확인하실 수 있습니다.

감사합니다.

늘봄 요양원 드림

,

'2022-11-01');

```
insert into tblNotice(notice_seq, title, content, notice_date)
```

```
values( 10, '[실버타운]※공지사항※',
```

```
'안녕하세요, 실버타운 이웃 여러분!'
```

계속해서 공지사항을 안내드립니다. 아래 내용을 확인하시고 필요한 조치를 취해주시기 바랍니다.

실버타운 산책 클럽 참여 안내

실버타운에서는 산책을 즐기는 이웃들을 위한 산책 클럽을 운영합니다.

매주 정해진 시간에 함께 산책을 즐기며 건강을 챙기고 자연과의 시간을 만끽할 수 있습니다.

산책 클럽에 참여하고 싶으신 분들은 사무실로 연락하여 참여 신청해주세요.

실버타운 헬스 프로그램 안내

건강한 노후를 위해 실버타운에서는 헬스 프로그램을 운영하고 있습니다.

전문 강사가 지도하는 운동 프로그램을 통해 건강한 신체를 유지하고 근력을 향상시킬 수 있습니다.

헬스 프로그램에 관심이 있으신 분들은 사무실로 문의하여 참여 가능 여부를 확인해주세요.

실버타운 노래 모임 안내

음악을 좋아하시는 이웃들을 위해 실버타운에서는 노래 모임을 개최합니다.

매주 정기적으로 모여 함께 노래를 부르며 즐거운 시간을 보낼 수 있습니다.

노래 모임에 참여하고 싶으신 분들은 사무실로 연락하여 참여 신청해주세요.

실버타운 커뮤니티 홈페이지 개설 안내

실버타운은 이웃들 간의 소통과 정보 공유를 위한 커뮤니티 홈페이지를 개설했습니다.

커뮤니티 홈페이지에서는 다양한 소식과 이벤트 정보, 이웃들의 소통 공간 등을 제공합니다.

실버타운 사무실로 문의하여 회원 가입 및 접속 방법을 확인하실 수 있습니다.

위의 공지사항은 실버타운의 원활한 운영과 이웃들의 편의를 위한 내용입니다. 실버타운은 이웃들의 행복한생활을 위해 노력합니다.',

'2022-12-01');

```
insert into tblNotice(notice_seq, title, content, notice_date)
```

```
values( 11, '[요양원]※공지사항※',
```

```
'늘봄 요양원 공지사항
```

식단 변경 안내

MM월 DD일부터 식단이 변경되어 신선하고 다양한 메뉴를 제공할 예정입니다.
변경된 식단은 영양 및 건강을 고려하여 설계되었으니 많은 이용 부탁드립니다.
식단 관련 문의 사항은 담당자에게 문의해주시기 바랍니다.
휴일 장기 휴가 안내

MM월 DD일부터 MM월 DD일까지 휴일 장기 휴가를 다녀올 예정입니다.
휴가 기간 동안 일시적으로 일부 프로그램 및 서비스가 제한될 수 있으니 양해해주시기 바랍니다.
긴급한 문의 사항은 대표 번호로 연락하여 주시기 바랍니다.
산책 프로그램 일시 중단 안내

기상 상황 및 안전 문제로 인해 일시적으로 산책 프로그램이 중단될 예정입니다.
산책 프로그램 재개 일정은 추후 공지될 예정이니 이용자 분들은 참고하시기 바랍니다.
기타 활동 대안 및 프로그램은 별도로 제공될 예정입니다.
월례 회의 일정 안내

MM월 DD일 (요일) 오전 10시에 월례 회의가 예정되어 있습니다.
회의 도중에는 일부 시설 및 서비스 이용에 제한이 있을 수 있으니 양해 부탁드립니다.
회의 관련 사항은 담당자에게 문의해주시기 바랍니다.
행복한 생일 축하드립니다!

MM월 생일자분들을 위한 생일 축하 행사가 진행될 예정입니다.
특별한 선물과 축하 파티로 이용자 분들의 생일을 기리고자 합니다.
생일자 명단 및 자세한 내용은 담당자에게 문의해주시기 바랍니다.
감사합니다.
늘봄 요양원 드림,
'2023-01-01');


```
insert into tblNotice(notice_seq, title, content, notice_date)
  values( 12, '[실버타운]※공지사항※',
  '안녕하세요, 실버타운 이웃 여러분!
```

계속해서 공지사항을 안내드립니다. 아래 내용을 확인하시고 필요한 조치를 취해주시기 바랍니다.

실버타운 환경 보호 캠페인 안내

실버타운은 환경 보호를 위해 캠페인을 진행합니다.

공동 사용 공간에서는 에너지 절약과 재활용을 실천해주시기 바랍니다.

이용 후에는 전기 제품의 전원을 차단하고 쓰레기를 올바른 분리수거함에 버려주세요.

실버타운 디지털 리터러시 교육 안내

실버타운에서는 디지털 리터러시 교육 프로그램을 제공합니다.

스마트폰, 컴퓨터 등 디지털 기기의 사용법을 배우고 인터넷을 활용하는 방법을 익힐 수 있습니다.

디지털 리터러시 교육에 관심이 있으신 분들은 사무실로 문의하여 참여 신청해주세요.

실버타운 식단 관리 프로그램 안내

건강한 식습관을 위해 실버타운에서는 식단 관리 프로그램을 운영합니다.

영양 전문가가 조언을 해주고, 맛있고 영양가 있는 식사를 제공합니다.

식단 관리 프로그램에 참여하고 싶으신 분들은 사무실로 문의하여 상세 내용을 확인해주세요.

실버타운 문화 이벤트 안내

다양한 문화 이벤트를 통해 실버타운 이웃들과 함께 즐거운 시간을 보낼 수 있습니다.

음악회, 연극, 전시회 등 다양한 문화 이벤트에 참여하고 싶으신 분들은 사무실로 문의하여 일정과 참여 방법을 확인해주세요.

위의 공지사항은 실버타운의 원활한 운영과 이웃들의 편의를 위한 내용입니다. 실버타운은 이웃들의 행복한 노후를 위해 최선을 다할 것입니다.

감사합니다.

실버타운 관리팀 드림

,

'2023-02-01');

```
insert into tblNotice(notice_seq, title, content, notice_date)
```

```
values( 13, '[요양원]※공지사항※',
```

```
'늘봄 요양원 공지사항'
```

체온 측정 및 건강 상태 확인 안내

코로나바이러스 예방을 위해 이용자 분들의 체온 측정 및 건강 상태 확인을 실시하고 있습니다.

입소 시, 식사 시, 활동 참여 시 등 매번 체온 측정에 협조해주시기 바랍니다.

증상이 있는 경우 즉시 담당자에게 알려주시기 바랍니다.

운동 프로그램 추가 안내

건강을 위한 운동 프로그램을 추가로 제공하고 있습니다.

운동에 관심이 있는 이용자 분들은 담당자에게 문의하여 참여 신청을 해주시기 바랍니다.

운동 프로그램 일정과 내용은 홈페이지나 공지판에서 확인하실 수 있습니다.

정기 휴일 안내

매주 MM요일은 정기 휴일로 지정되어 있습니다.

정기 휴일에는 일부 프로그램이 제한되거나 휴게실이 폐쇄될 수 있으니 이용 계획을 재조정해주시기 바랍니다.

휴일에도 응급 상황이나 긴급한 문의는 대표 번호로 연락하여 주시기 바랍니다.

자원봉사자 모집 안내

늘봄 요양원에서 자원봉사자를 모집합니다.

사회봉사에 관심 있는 분들께서는 자원봉사 신청서를 작성하여 제출해주시기 바랍니다.

자세한 모집 공고 및 신청 방법은 홈페이지나 담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.

가족 멤버십 프로그램 안내

이용자 분들과 가족들을 위한 가족 멤버십 프로그램을 운영하고 있습니다.

가족 구성원 모두가 함께 참여하여 행복한 시간을 보낼 수 있는 프로그램입니다.

가족 멤버십 프로그램 일정과 신청 방법은 홈페이지나 담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.

감사합니다.

늘봄 요양원 드림',

'2023-03-01');

```
insert into tblNotice(notice_seq, title, content, notice_date)
```

```
values( 14, '[실버타운]※공지사항※',
```

```
'안녕하세요, 실버타운 이웃 여러분!
```

계속해서 공지사항을 안내드립니다. 아래 내용을 확인하시고 필요한 조치를 취해주시기 바랍니다.

실버타운 문화교류 행사 안내

실버타운에서는 다양한 문화교류 행사를 준비하고 있습니다.

미술전시회, 음악공연, 공예체험 등 다양한 문화 행사에 참여하여 예술과 문화를 즐기실 수 있습니다.

문화교류 행사 일정과 참여 방법은 실버타운 사무실에서 확인하실 수 있습니다.

실버타운 안전교육 강좌 안내

실버타운에서는 주민들의 안전을 위해 안전교육 강좌를 개최합니다.

화재 대비, 응급상황 대처, 도로 안전 등 다양한 주제로 강의가 진행되며, 주민들의 안전을 위한 정보를 제공합니다.

안전교육 강좌 일정과 신청 방법은 실버타운 사무실로 문의하여 확인해주세요.

실버타운 스포츠 동호회 활동 안내

실버타운에서는 스포츠 동호회를 운영하고 있습니다.

볼링, 골프, 테니스 등 다양한 스포츠에 관심 있는 이웃들과 함께 활동하고 스포츠를 즐길 수 있습니다.

스포츠 동호회 활동에 참여하고 싶으신 분들은 실버타운 사무실로 연락하여 참여 신청해주세요.

실버타운 자원봉사 프로그램 안내

실버타운에서는 자원봉사 프로그램을 운영하고 있습니다.

지역 사회에 기여하고 도움이 필요한 이웃들을 위해 다양한 봉사 활동을 지원합니다.

자원봉사 프로그램에 관심이 있으신 분들은 실버타운 사무실로 문의하여 참여 방법을 확인해주세요.

위의 공지사항은 실버타운의 원활한 운영과 이웃들의 편의를 위한 내용입니다. 실버타운은 이웃들을 사랑합니다.',

'2023-04-01');

```
insert into tblNotice(notice_seq, title, content, notice_date)
```

```
values( 15, '[실버타운]※공지사항※',
```

```
'안녕하세요, 실버타운 이웃 여러분!
```

계속해서 공지사항을 안내드립니다. 아래 내용을 확인하시고 필요한 조치를 취해주시기 바랍니다.

실버타운 여행 단체 참여 안내

실버타운에서는 함께 여행을 즐기는 단체를 구성하고 있습니다.

다양한 여행지를 함께 방문하며 새로운 경험과 추억을 만들 수 있습니다.

여행 단체에 참여하고 싶으신 분들은 실버타운 사무실로 문의하여 참여 신청해주세요.

실버타운 문화강좌 수강 신청 안내

실버타운에서는 다양한 문화강좌를 제공합니다.

그림, 미술, 서예, 음악 등 다양한 분야의 수업을 들을 수 있으며, 자신의 취미를 발전시킬 수 있습니다.

문화강좌 수강 신청과 상세 내용은 실버타운 사무실로 문의하여 확인해주세요.

실버타운 심리상담 서비스 안내

실버타운에서는 심리상담 서비스를 제공합니다.

스트레스 해소, 노후 우울감 등 다양한 심리적 어려움을 함께 해결해 나갈 수 있습니다.

심리상담을 받고 싶으신 분들은 실버타운 사무실로 문의하여 상담 예약을 해주세요.

실버타운 컴퓨터 교육 프로그램 안내

실버타운에서는 컴퓨터 교육 프로그램을 운영합니다.

컴퓨터 기초부터 인터넷 사용, 이메일, SNS 등 다양한 컴퓨터 기술을 배울 수 있습니다.

컴퓨터 교육 프로그램에 관심이 있으신 분들은 실버타운 사무실로 문의하여 참여 방법을 확인해주세요.

위의 공지사항은 실버타운의 원활한 운영과 이웃들의 편의를 위한 내용입니다. 실버타운은 이웃들의 행복한 노후를 위해 최선을 다할 것입니다.

감사합니다.

실버타운 관리팀 드림,

'2023-05-01');

| | | | |
|--|---------|-----|------------|
| 테이블명 | tblLife | 작성일 | 2023-06-01 |
| System | 관리자 | 작성자 | 유희윤 |
| DML | | | |
| <p>insert into tblLife values(1, '실버타운의 숨겨진 보물: 나만의 삶의 기쁨 찾기', '안녕하세요, 실버타운 이웃 여러분!'</p> <p>오늘은 실버타운 생활 게시판에 나만의 삶의 기쁨을 찾는 방법에 대해 이야기해보려고 합니다. 실버타운에서 살다 보면, 저희들은 이미 다양한 경험과 지혜를 가지고 있습니다. 그리고 이제는 삶의 다음 장을 채워갈 기회와 가능성을 찾고자 하는 분들도 계실 것입니다.</p> <p>우리는 자주 얘기하는 테마 중 하나인 나만의 삶의 기쁨에 초점을 맞춰 보려고 합니다. 많은 이웃들이 실버타운에서 다른 사람들과 함께 즐길만한 취미나 관심사를 가지고 있습니다. 하지만 때로는 그것을 찾기가 어려울 수도 있습니다. 그래서 저희는 몇 가지 아이디어를 공유하고자 합니다.</p> <p>첫 번째로, 먼저 자기 자신과의 대화를 해 보세요. "나는 무엇을 좋아하는가? 어떤 일을 하면 기쁨을 느끼는가?" 이러한 질문들을 자문해보면서 내면의 소리에 귀를 기울여 보세요. 예를 들어, 음악을 좋아한다면 지역 오케스트라에 가입하거나 음악 수업을 들어보는 것은 어떨까요? 또는 예술에 관심이 있다면 회화나 조각 등의 작품을 만들어볼 수도 있습니다. 자신의 감정과 호기심을 따라 나아가는 것이 중요합니다.</p> <p>두 번째로, 실버타운 커뮤니티와 연결하세요. 주변에 있는 실버타운 센터나 클럽, 그리고 지역 사회 활동에 참여해 보세요. 예를 들어, 독서 클럽, 걷기 동호회, 가든 단체, 자원봉사 그룹 등 다양한 활동들이 있을 것입니다. 이러한 모임에서 새로운 친구들을 만나고, 공동의 관심사를 가진 사람들과 교류하면서 자신만의 삶의 기쁨을 발견할 수 있습니다.</p> <p>마지막으로, 여행이나 모험을 떠나 보세요. 실버타운에서도 여러 가지 모험';</p> <p>insert into tblLife values(2, '실버타운에서 즐길 수 있는 활력과 활기를 찾아서', '안녕하세요, 실버타운 이웃 여러분!'</p> | | | |

오늘은 실버타운 생활 게시판에 활력과 활기를 불어넣을 수 있는 몇 가지 아이디어를 소개해 드리려고 합니다. 우리는 젊음과 활력으로 가득한 시절을 떠올리며, 그와 같은 에너지를 실버타운에서도 느낄 수 있다는 것을 잊지 말아야 합니다.

첫 번째로, 실버타운 주변의 자연을 탐험해 보세요. 산책로나 공원, 자전거 도로 등을 이용하여 주변 자연을 즐기는 것은 건강에도 좋을 뿐 아니라 새로운 발견과 모험을 제공해 줄 수 있습니다. 혹은 정원 가꾸기에 관심이 있다면 야외 활동을 통해 자연과 교감하며 신선한 공기와 햇빛을 만끽할 수도 있습니다.

두 번째로, 몸과 마음을 활발하게 유지할 수 있는 활동에 도전해 보세요. 요가, 태극권, 수영, 복싱, 필라테스 등 다양한 운동 프로그램을 찾아보세요. 이러한 활동들은 건강을 챙기는 동시에 새로운 동기부여와 자신감을 선사해 줄 것입니다. 또한, 팀 스포츠나 춤 등의 그룹 활동에 참여하는 것도 추천드립니다. 이를 통해 사회적 연결성을 높이고 동료들과의 협력과 친목을 즐길 수 있습니다.

마지막으로, 실버타운 커뮤니티에서 여러분의 재능과 경험을 나누어 보세요. 예를 들어, 자신의 취미나 전문 분야에 대한 워크숍이나 강의를 개최해 보는 것은 주변 이웃들과의 교류와 지식 공유를 통해 상호 이익을 얻을 수 있는 좋은 기회가 될 것입니다. 또한, 실버타운에서 봉사활동을 시작해 보는 것도 좋은 방법입니다. 복지센터나 동물 보호소 등에서 도움이 필요한 사람들이나 동물들에게 조금이라도 도움을 주는 것은 큰 기쁨입니다.);

insert into tblLife values(3, '실버타운에서 함께 나누는 소중한 시간 만들기',

'오늘은 실버타운 생활 게시판에 함께 보내는 소중한 시간을 만들기 위한 아이디어를 공유하려고 합니다. 실버타운에서는 서로를 이해하고 돌보며 함께 지낼 수 있는 특별한 커뮤니티가 형성되어 있습니다. 이제 우리는 이 소중한 시간을 최대한 활용하여 더욱 의미 있는 일상을 만들어보고자 합니다.

첫 번째로, 이웃들과 함께하는 소모임을 만들어보세요. 예를 들어, 주간 독서 모임, 요리 교환 모임, 카드 게임 클럽 등 다양한 관심사와 취미를 공유할 수 있는 그룹을 만들어보세요. 이를 통해 새로운 친구를 만나고, 지식과 경험을 나누며 함께 즐거운 시간을 보낼 수 있습니다.

두 번째로, 가족과의 연결을 강화해 보세요. 실버타운에서 가족 구성원들과 함께하는 모임이나 행사를 계획해보세요. 가족들과 함께 음식을 만들거나 소중한 추억을 공유하는 시간은 매우 소중한 경험이 될 것입니다. 또한, 가족들과 함께 여행이나 소풍을 떠나는 것도 좋은 아이디어입니다. 이러한 특별한 경험은 가족 간의 유대감을 더욱 깊게 형성할 수 있습니다.

마지막으로, 지역 사회에 봉사하는 활동에 참여해 보세요. 실버타운 주변에는 도움이 필요한 사람들이 많습니다. 복지센터, 동물 보호소, 병원, 학교 등 다양한 곳에서 봉사활동을 할 수 있습니다. 자신의 능력과 관심사에 맞는 봉사활동을 선택하여 기쁨과 보람을 함께 느낄 수 있을 것입니다. 봉사를 통해 다른

사람들에게 희망과 도움을 주는 동시에 자신의 삶에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.');

insert into tblLife values(4, '실버타운 커뮤니티를 위한 지역 자원 활용하기',

'안녕하세요, 실버타운 이웃 여러분!

오늘은 실버타운 생활 게시판에 지역 자원을 활용하여 커뮤니티를 더욱 활성화시키는 방법에 대해 이야기해보려고 합니다. 우리는 지역 사회의 다양한 자원을 찾아 활용함으로써 실버타운에서 즐거운 활동과 유익한 프로그램을 제공할 수 있습니다.

첫 번째로, 지역 공간을 활용해보세요. 실버타운 주변에는 다양한 공공 시설이 있을 것입니다. 지역 도서관, 커뮤니티 센터, 예술 공간 등은 우리에게 다양한 활동의 장을 제공해 줄 수 있습니다. 이러한 장소를 이용하여 독서 모임, 예술 작품 전시회, 강연, 워크숍 등을 개최하여 이웃들과 함께 지식과 문화를 공유해보세요.

두 번째로, 지역 전문가와 협력해보세요. 실버타운 주변에는 다양한 분야에서 전문적인 경험을 가진 사람들이 많을 것입니다. 예를 들어, 건강 관련 분야의 전문가, 예술가, 요리사, 지도사 등과 연계하여 강연이나 워크숍을 개최할 수 있습니다. 이를 통해 지역 자원을 활용하고, 다양한 지식과 기술을 배우며, 동시에 지역 사회의 교류와 연결성을 증진시킬 수 있습니다.

마지막으로, 지역 문화와 역사를 경험해보세요. 실버타운이 위치한 지역은 고유한 문화와 역사를 가지고 있을 것입니다. 지역 박물관, 역사적인 장소, 문화 행사 등을 방문하여 지역의 풍부한 문화를 체험해보세요. 이를 통해 지역 사회의 아이덴티티를 강화하고, 자랑스러운 지역적인 연결고리를 형성할 수 있습니다.

지역 자원을 활용하여 실버타운 커뮤니티를 더욱 풍성하고 활기찬 곳으로 만들어 보세요. ');

insert into tblLife values(5, '실버타운에서의 지식과 경험 공유를 통한 성장과 교류',

'안녕하세요, 실버타운 이웃 여러분!

오늘은 실버타운 생활 게시판에 지식과 경험 공유를 통해 상호 성장과 교류를 이끌어내는 방법에 대해 이야기해보려고 합니다. 우리는 실버타운에서 다양한 경험과 지식을 가지고 있으며, 이를 서로 공유함으로써 더욱 풍요로운 삶을 만들어갈 수 있습니다.

첫 번째로, 실버타운 커뮤니티 내에서 지식과 경험을 공유해보세요. 각자가 가지고 있는 전문 지식이나 흥미로운 경험들을 다른 이웃들과 나누는 것은 매우

소중한 자원입니다. 커뮤니티 센터에서 강연이나 워크숍을 개최하여 자신의 분야에서 지식을 전달하고, 다른 이웃들의 이야기를 듣는 것은 큰 보람이 될 것입니다. 우리는 서로의 지식을 통해 삶을 더욱 풍요롭게 만들어갈 수 있습니다.

두 번째로, 실버타운 온라인 플랫폼을 활용해보세요. 인터넷과 소셜 미디어는 실버타운 이웃들 간의 교류를 촉진하는 좋은 도구입니다. 지식을 공유하고 소통할 수 있는 온라인 커뮤니티나 포럼에 참여해보세요. 자신의 관심사나 전문 분야에 관한 글이나 논의를 올려 다른 이웃들과 소통하면서 새로운 아이디어를 얻을 수 있습니다.

마지막으로, 지역 사회에서 지식과 경험을 나눌 수 있는 자원을 찾아보세요. 실버타운 주변에는 대학, 도서관, 문화 예술 단체 등 다양한 자원이 있을 것입니다. 여기에서 강좌나 워크숍을 찾아보고, 자신의 관심사에 맞는 활동에 참여해보세요. 이를 통해 지식을 습득하고 새로운 인사이트를 얻을 수 있으며, 동시에 다른 이웃들과의 교류를 즐길 수 있습니다.');

insert into tblLife values(6, '실버타운에서 새로운 취미와 열정을 발견하는 시간',

'안녕하세요, 실버타운 이웃 여러분!

오늘은 실버타운 생활 게시판에 새로운 취미와 열정을 발견하는 방법에 대해 이야기해보려고 합니다. 실버타운은 새로운 도전과 발견의 장이 될 수 있는 곳입니다. 우리는 삶의 다양한 영역에서 새로운 취미와 열정을 발견함으로써 더욱 풍요로운 일상을 즐길 수 있습니다.

첫 번째로, 실버타운 커뮤니티 내에서 다른 이웃들의 취미와 열정을 살펴보세요. 이웃들은 각자 다양한 취미와 열정을 가지고 있을 것입니다. 주변 이웃들과 대화하고 관심사를 공유하는 시간을 가져보세요. 이를 통해 새로운 취미를 발견하거나 공동 관심사를 가진 동호회나 그룹에 참여하여 함께 활동할 수 있습니다.

두 번째로, 새로운 도전에 열린 자세를 가져보세요. 실버타운은 새로운 도전을 위한 좋은 환경입니다. 예를 들어, 예술적인 활동에 도전해보거나 악기를 배워보는 것은 흥미로운 시간을 보낼 수 있는 좋은 방법입니다. 또한, 수공예, 요리, 정원 가꾸기, 글쓰기 등 다양한 분야에서 자신의 열정을 발견해보세요. 국내외 온라인 강좌나 지역 커뮤니티 센터에서 다양한 활동을 찾아보세요.

마지막으로, 지역 자원을 활용해보세요. 실버타운 주변에는 문화 예술 단체, 도서관, 체육 시설 등 다양한 자원이 있을 것입니다. 이곳에서 제공하는 프로그램이나 이벤트에 참여하여 새로운 취미를 발견하고, 열정을 키워보세요. 지역 사회의 자원을 활용하면 다양한 경험을 할 수 있으며, 동시에 새로운 사람들과의 교류와 연결성을 높일 수 있습니다.');

insert into tblLife values(7, '실버타운에서의 건강과 웰빙을 위한 활동 아이디어',
'안녕하세요, 실버타운 이웃 여러분!'

오늘은 실버타운 생활 게시판에 건강과 웰빙을 즐기며 보내는 시간에 대해 이야기해보려고 합니다. 실버타운에서는 우리의 건강과 웰빙을 돌보며 행복하고 활발한 일상을 즐길 수 있는 다양한 활동이 있습니다. 함께 아이디어를 공유해보겠습니다.

첫 번째로, 실버타운 주변의 자연과 야외 활동을 즐겨보세요. 주변에 공원이나 자연 보호구역이 있다면 걷기, 조깅, 사이클링 등 야외 활동을 즐길 수 있습니다. 신선한 공기를 마시며 운동을 하면 건강을 증진시킬 뿐 아니라 자연의 아름다움을 감상하며 스트레스를 푸는 효과도 있습니다.

두 번째로, 실버타운 커뮤니티에서 건강과 웰빙을 위한 그룹 활동에 참여해보세요. 요가, 태극권, 춤바댄스 등 다양한 운동 그룹에 참여하거나 명상이나 요가 클래스를 찾아보세요. 함께 운동하고 신체를 건강하게 유지하는 동시에 이웃들과 교류하며 즐거운 시간을 보낼 수 있습니다.

세 번째로, 건강한 식습관과 요리에 관심을 가져보세요. 실버타운에서는 다양한 요리 교실이나 영양 교육 프로그램이 있을 수 있습니다. 새로운 요리를 배우고 건강한 식단을 유지하는 것은 우리의 건강과 웰빙에 큰 도움이 됩니다. 또한, 이웃들과 함께 요리를 나누고 음식을 나누어 먹는 시간을 가질 수도 있습니다.');

insert into tblLife values(8, '실버타운에서 사회 참여와 자원 봉사로 나눔의 가치 실현하기',

'안녕하세요, 실버타운 이웃 여러분!'

오늘은 실버타운 생활 게시판에 사회 참여와 자원 봉사를 통해 나눔의 가치를 실현하는 방법에 대해 이야기해보려고 합니다. 실버타운은 우리가 서로에게 도움을 주고 받을 수 있는 소중한 공동체입니다. 함께 사회에 참여하고 자원 봉사를 통해 나눔의 가치를 실현해보는 아이디어를 공유해보겠습니다.

첫 번째로, 지역 사회 단체와 연계하여 자원 봉사를 실천해보세요. 실버타운 근처에는 다양한 사회 단체나 비영리 기관이 있을 것입니다. 이러한 단체들은 도움이 필요한 사람들을 돕고 지역 사회를 더 좋은 곳으로 만들기 위해 노력하고 있습니다. 자원 봉사를 통해 노인복지센터, 동물 보호소, 환경 단체 등에서 다양한 활동을 할 수 있습니다.

두 번째로, 실버타운 커뮤니티 내에서 자원을 나누는 시간을 가지세요. 우리는 각자의 장점과 경험을 가지고 있습니다. 이웃들과 함께하는 스터디 그룹을 만들거나, 자신의 전문 분야에서 지원이 필요한 이웃들에게 조언이나 도움을 주는 시간을 갖을 수 있습니다. 이를 통해 우리는 서로에게 도움을 주고 받으며,

커뮤니티의 결속력을 높일 수 있습니다.

세 번째로, 실버타운 주변의 지역 사회 행사나 이벤트에 참여해보세요. 지역 축제, 지역 자원 홍보 행사, 지역 클린업 등 다양한 사회적 행사에 참여하여 실버타운의 존재를 알리고 지역 사회에 기여할 수 있습니다. 이는 우리가 소속된 지역 사회에 더욱 깊이 관여하고, 실버타운의 목소리를 대표하는 기회가 될 수 있습니다.

실버타운에서 사회 참여와 자원 봉사를 통해 나눔의 가치를 실현해보세요.');

insert into tblLife values(9, '실버타운에서 멘토링과 지식 전달로 다음 세대와의 연결 강화하기',

'안녕하세요, 실버타운 이웃 여러분!

오늘은 실버타운 생활 게시판에 멘토링과 지식 전달을 통해 다음 세대와의 연결을 강화하는 방법에 대해 이야기해보려고 합니다. 실버타운은 다양한 경험과 지식을 가진 우리들의 보고입니다. 이를 통해 다음 세대와의 소통과 교류를 즐기며, 우리의 지혜를 전달할 수 있는 아이디어를 함께 공유해보겠습니다.

첫 번째로, 실버타운 커뮤니티 내에서 멘토링 프로그램을 구성해보세요. 우리는 다양한 분야에서 평생 경험과 전문 지식을 축적해왔습니다. 이를 기반으로 멘토링 프로그램을 구성하여 다음 세대에게 지식과 조언을 전달해줄 수 있습니다. 예를 들어, 커뮤니티 센터에서 청소년이나 대학생들에게 멘토로 참여하여 진로에 대한 조언이나 인생 경험을 나눌 수 있습니다.

두 번째로, 실버타운 온라인 플랫폼을 활용해보세요. 인터넷과 소셜 미디어는 다른 세대와의 연결을 쉽게 할 수 있는 도구입니다. 온라인 커뮤니티나 포럼에서 자신의 전문 분야나 관심사에 관한 글을 쓰고, 다른 세대의 이야기를 듣는 것은 큰 의미를 가질 수 있습니다. 또한, 온라인 상에서 멘토 역할을 수행하고 다른 이들에게 조언이나 도움을 주는 시간을 가질 수도 있습니다.

세 번째로, 지역 교육 기관과 협력해보세요. 실버타운 주변에는 초등학교, 중학교, 고등학교 등 다양한 교육 기관이 있을 것입니다. 이러한 기관들과 연계하여 강연이나 워크숍을 개최하거나 학생들의 프로젝트에 조언을 해줄 수 있습니다. ');

insert into tblLife values(10, '실버타운에서의 문화 교류와 다양성 존중을 위한 활동 아이디어',

'안녕하세요, 실버타운 이웃 여러분!

오늘은 실버타운 생활 게시판에 문화 교류와 다양성 존중을 위한 활동 아이디어를 공유하려고 합니다. 실버타운은 다양한 문화와 배경을 가진 이웃들이 모여 사는 곳입니다. 서로의 문화를 존중하고 교류하는 시간을 가지며, 다양성을 즐기는 아이디어를 함께 알아보겠습니다.

첫 번째로, 실버타운 커뮤니티 내에서 문화 교류 그룹을 만들어보세요. 우리는 각자의 문화적 배경을 가지고 있습니다. 이를 공유하고 서로의 문화에 대해 배우고 이해할 수 있는 그룹을 만들어보는 것은 멋진 아이디어입니다. 문화 요리를 만들고 함께 접시를 나누며, 음악, 미술, 춤 등 다양한 문화적 활동을 함께 즐길 수 있습니다.

두 번째로, 지역 문화 행사에 참여해보세요. 실버타운 근처에서 열리는 문화 행사나 축제에 참가하여 다양한 문화를 경험해보세요. 예를 들어, 지역 민속 축제나 음악회, 미술 전시회 등을 찾아가보는 것은 새로운 문화를 발견하고 다양성을 더욱 존중하는 계기가 될 수 있습니다. 이러한 행사에서 다른 이들과의 교류와 대화를 통해 서로에게 풍부한 경험을 나눌 수 있습니다.

세 번째로, 실버타운 내에서 다문화 가족과의 교류를 추진해보세요. 다문화 가족은 우리 사회에서 점점 더 늘어나고 있습니다. 이들과의 교류는 다양성을 존중하고 이해하는 데 큰 도움이 됩니다. 다문화 가족을 위한 모임이나 친목 행사를 개최하여 서로의 이야기를 듣고 경험을 공유하는 시간을 가질 수 있습니다. 이를 통해 우리는 다양성을 즐기며 서로의 문화를 더 잘 이해할 수 있게 됩니다.);

insert into tblLife values(11, '실버타운에서의 예술과 창작을 통한 창의성과 자아 실현하기',

'안녕하세요, 실버타운 이웃 여러분!

오늘은 실버타운 생활 게시판에 예술과 창작을 통해 창의성과 자아 실현을 추구하는 방법에 대해 이야기해보려고 합니다. 실버타운은 우리가 새로운 일들을 시도하고 창조적인 활동을 통해 자아를 표현할 수 있는 훌륭한 장소입니다. 함께 예술과 창작을 통한 자아 실현을 위한 아이디어를 공유해보겠습니다.

첫 번째로, 실버타운 내에서 예술 작품 전시회를 개최해보세요. 우리는 다양한 예술 분야에서 자신의 재능과 관심을 가지고 있을 것입니다. 회화, 사진, 조각, 공예 등 자신의 작품을 전시하고 이웃들과 공유하는 전시회를 개최해보세요. 이를 통해 우리의 창의성을 발휘하고 자아 실현의 기회를 만들 수 있습니다.

두 번째로, 실버타운 커뮤니티에서 예술 동아리나 창작 그룹을 구성해보세요. 함께 음악, 미술, 문학, 연극 등 다양한 예술 활동을 할 수 있는 동아리를 만들어보는 것은 좋은 아이디어입니다. 자신의 흥미와 재능을 발휘하며, 이웃들과 함께 창작에 도전하고 자신을 발전시킬 수 있습니다.

세 번째로, 실버타운 주변 예술 기관이나 문화센터에서 강좌나 워크샵에 참여해보세요. 예술 기관은 다양한 예술 활동과 창작 프로그램을 제공하고 있습니다. 그림 그리기, 글쓰기, 악기 연주 등의 강좌나 워크샵에 참여하여 새로운 기술을 배우고 자신의 창의성을 향상시킬 수 있습니다.

마지막으로, 실버타운 내에서 예술과 창작을 공유하고 이야기할 수 있는 모임을 만들어보세요. 자신의 창작물을 발표하고 피드백을 주고받을 수 있는 시간을 가질 수 있습니다.);

insert into tblLife values(12, '실버타운에서의 운동과 건강 생활을 통한 활력과 행복 추구하기',
'안녕하세요, 실버타운 이웃 여러분!'

오늘은 실버타운 생활 게시판에 운동과 건강 생활을 통해 활력과 행복을 추구하는 방법에 대해 이야기해보려고 합니다. 실버타운은 우리가 건강하고 활기찬 삶을 살기 위한 아름다운 장소입니다. 함께 운동과 건강 생활을 통해 활력과 행복을 찾는 아이디어를 함께 공유해보겠습니다.

첫 번째로, 실버타운 내에서 운동 그룹을 만들어보세요. 함께 운동을 즐기고 건강을 챙길 수 있는 그룹을 만들어보는 것은 좋은 아이디어입니다. 산책 그룹, 요가 그룹, 수영 그룹 등 운동 종류와 관심사에 맞게 그룹을 구성하여 함께 활동할 수 있습니다. 이를 통해 우리는 건강을 유지하고 함께 움직이며 즐거움을 느낄 수 있습니다.

두 번째로, 실버타운 근처의 체육 시설을 활용해보세요. 주변에는 체육관, 수영장, 테니스 코트 등 다양한 체육 시설이 있을 것입니다. 이러한 시설을 이용하여 운동을 즐기고 건강을 챙길 수 있습니다. 개인적으로 운동을 즐기거나 그룹 활동으로 참여할 수 있으며, 실버타운 이웃들과 함께하는 운동 시간은 즐거움과 활력을 느낄 수 있는 기회가 될 것입니다.

세 번째로, 건강한 식습관을 가지고 실버타운 내에서 식사 모임을 만들어보세요. 영양가 있는 식단을 공유하고 건강한 식습관을 함께 실천하는 모임을 만들 수 있습니다. 이를 통해 우리는 올바른 식단을 선택하고 건강을 유지할 수 있으며, 함께 식사하며 소통과 교류를 즐길 수 있습니다.);

insert into tblLife values(13, '실버타운에서의 자원봉사와 지역사회 기여를 통한 의미 있는 삶',
'안녕하세요, 실버타운 이웃 여러분!'

오늘은 실버타운 생활 게시판에 자원봉사와 지역사회 기여를 통해 의미 있는 삶을 살아가는 방법에 대해 이야기해보려고 합니다. 실버타운은 우리가 소중한 경험과 지식을 활용하여 지역사회에 기여할 수 있는 소중한 장소입니다. 함께 자원봉사와 지역사회 기여를 통해 의미 있는 삶을 찾는 아이디어를 함께

공유해보겠습니다.

첫 번째로, 실버타운 내에서 자원봉사 그룹을 구성해보세요. 우리는 다양한 경험과 기술을 가지고 있습니다. 이를 활용하여 지역사회에서 필요로 하는 분야에 자원봉사 그룹을 만들어보는 것은 좋은 아이디어입니다. 예를 들어, 어린이 도서관에서 책 읽어주기, 병원이나 요양원에서 돌봄 서비스, 환경 정리 등 다양한 분야에서 봉사활동을 진행할 수 있습니다.

두 번째로, 실버타운 주변의 지역사회 단체와 협력해보세요. 실버타운 주변에는 다양한 지역사회 단체가 있을 것입니다. 이들과 협력하여 지역사회에 기여할 수 있는 프로젝트나 행사를 계획해보세요. 지역 공원 정리, 동네 청소, 사회적 약자를 위한 지원 활동 등을 통해 지역사회에 긍정적인 영향을 주고, 함께 의미 있는 삶을 만들어갈 수 있습니다.

세 번째로, 실버타운 내에서 지식과 경험을 나누는 모임을 만들어보세요. 우리는 각자의 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 공유하고 다른 이들과 함께 성장할 수 있는 모임을 만들어보는 것은 좋은 아이디어입니다. 예를 들어, 독서모임, 기술 교환 모임, 글쓰기 모임 등 다양한 주제로 모임을 구성하여 지식과 경험을 나누고 서로에게 영감을 주는 시간을 가질 수 있습니다.);

insert into tblLife values(14, '실버타운에서의 교육과 지식 공유를 통한 무한한 성장과 발전',

'안녕하세요, 실버타운 이웃 여러분!

오늘은 실버타운 생활 게시판에 교육과 지식 공유를 통해 무한한 성장과 발전을 추구하는 방법에 대해 이야기해보려고 합니다. 실버타운은 우리가 평생 학습을 통해 새로운 것을 배우고 지식을 공유할 수 있는 아름다운 장소입니다. 함께 교육과 지식 공유를 통해 끊임없는 성장과 발전을 찾는 아이디어를 함께 공유해보겠습니다.

첫 번째로, 실버타운 내에서 학습 그룹을 만들어보세요. 함께 관심 있는 주제나 분야에 대해 학습을 진행하는 그룹을 구성하는 것은 좋은 아이디어입니다. 독서 그룹, 문화예술 감상 그룹, 역사 연구 그룹 등 다양한 주제로 그룹을 구성하여 함께 학습하고 지식을 교류할 수 있습니다. 이를 통해 우리는 새로운 지식을 습득하고 서로의 관점을 공유하며 더욱 성장할 수 있습니다.

두 번째로, 실버타운 내에서 강좌나 워크숍을 개최해보세요. 우리는 각자의 전문분야나 흥미 있는 분야에서 지식과 기술을 가지고 있을 것입니다. 이를 활용하여 실버타운 내에서 다양한 강좌나 워크숍을 개최해보는 것은 좋은 아이디어입니다. 예를 들어, 컴퓨터 기초 강좌, 글쓰기 워크숍, 건강 관리 교육 등

다양한 주제로 강좌를 개설하여 지식을 전달하고 함께 성장하는 기회를 만들어봅시다.

세 번째로, 온라인 플랫폼을 활용하여 실버타운 내에서 지식 공유를 진행해보세요. 인터넷과 온라인 플랫폼을 활용하면 우리의 지식과 경험을 더욱 넓은 범위로 공유할 수 있습니다.);

insert into tblLife values(15, '실버타운에서의 예술과 창작을 통한 창의성과 자아 실현',

'안녕하세요, 실버타운 이웃 여러분!

오늘은 실버타운 생활 게시판에 예술과 창작을 통해 창의성과 자아 실현을 추구하는 방법에 대해 이야기해보려고 합니다. 실버타운은 우리가 다양한 예술 활동을 통해 창의적인 표현과 자아 실현의 기회를 가질 수 있는 아름다운 장소입니다. 함께 예술과 창작을 통해 창의성과 자아 실현을 찾는 아이디어를 함께 공유해보겠습니다.

첫 번째로, 실버타운 내에서 예술 그룹을 만들어보세요. 예술은 우리에게 표현과 창의성을 발휘할 수 있는 큰 영역입니다. 그림, 음악, 연극, 문학 등 다양한 예술 형태에 관심이 있는 이웃들끼리 그룹을 만들어보는 것은 좋은 아이디어입니다. 함께 작품을 만들거나 공연을 기획하여 예술적인 표현을 할 수 있으며, 서로의 작품과 아이디어를 공유하여 자아 실현의 기회를 가질 수 있습니다.

두 번째로, 실버타운 주변의 예술 활동에 참여해보세요. 실버타운 주변에는 다양한 예술 활동이 진행되고 있을 것입니다. 전시회, 공연, 문화 이벤트 등을 참여하고 지원하는 것은 좋은 경험이 될 것입니다. 예술 작품 감상이나 창작 과정에 참여하여 자신의 감성을 발휘하고, 예술적인 영감을 받아 자아를 실현하는 기회를 가질 수 있습니다.

세 번째로, 실버타운 내에서 창작 워크숍을 개최해보세요. 우리는 각자의 창작능력과 흥미 있는 분야에서 활동할 수 있습니다. 이를 활용하여 실버타운 내에서 창작 워크숍을 개최해보는 것은 좋은 아이디어입니다. ');

insert into tblLife values(16, '실버타운에서의 건강과 웰빙을 위한 활동과 자기관리의 중요성',

'안녕하세요, 실버타운 이웃 여러분!

오늘은 실버타운 생활 게시판에 건강과 웰빙을 위한 활동과 자기관리의 중요성에 대해 이야기해보려고 합니다. 실버타운은 우리가 건강하고 행복한 삶을 살아갈 수 있는 환경을 제공하는 소중한 장소입니다. 함께 건강과 웰빙을 위한 활동과 자기관리에 대한 아이디어를 공유해보겠습니다.

첫 번째로, 실버타운 내에서 운동 그룹을 구성해보세요. 운동은 건강과 웰빙을 유지하는 데 매우 중요합니다. 실버타운 내에서 함께 운동을 즐길 수 있는 그룹을 만들어보는 것은 좋은 아이디어입니다. 걷기 그룹, 요가 그룹, 수영 그룹 등 다양한 운동 형태로 함께 활동하고 건강한 신체를 유지할 수 있습니다.

두 번째로, 실버타운 내에서 건강과 웰빙을 위한 워크숍을 개최해보세요. 건강한 식단, 스트레스 관리, 정신 건강 등 다양한 주제로 워크숍을 개최하여 이에 대한 지식을 나누고 자기관리의 중요성을 알릴 수 있습니다. 영양 상담, 명상 워크숍, 힐링 아트 워크숍 등을 통해 실버타운 이웃들의 건강과 웰빙을 촉진하는 기회를 만들어보세요.

세 번째로, 실버타운 주변의 자연 환경을 즐기는 활동에 참여해보세요. 자연은 우리의 신체와 마음에 큰 영향을 주는 요소입니다. 실버타운 주변에는 공원, 산책로, 자전거 도로 등 다양한 자연 환경이 있을 것입니다. 이를 적극적으로 활용하여 자연과 함께하는 산책, 자전거 타기, 정원 가꾸기 등의 활동을 통해 건강하고 평온한 시간을 보낼 수 있습니다.);

insert into tblLife values(17, '실버타운에서의 사회 참여와 봉사 활동의 의미와 가치',
'안녕하세요, 실버타운 이웃 여러분!'

오늘은 실버타운 생활 게시판에 사회 참여와 봉사 활동의 의미와 가치에 대해 이야기해보려고 합니다. 실버타운은 우리가 더 나은 사회를 위해 노력하고, 주변 사람들과 소통하며, 보다 의미 있는 삶을 살아갈 수 있는 아름다운 장소입니다. 함께 사회 참여와 봉사 활동의 의미와 가치에 대해 고민해보겠습니다.

첫 번째로, 실버타운 내에서 지역 사회에 참여해보세요. 실버타운은 우리가 속한 지역의 일부입니다. 지역 사회에 참여하고 기여함으로써 우리의 의미 있는 멤버가 될 수 있습니다. 지역 커뮤니티 센터, 복지 시설, 동네 자원봉사단 등 다양한 사회 단체나 활동에 참여하여 주변 이웃들과 연결되고, 함께 더 나은 지역 사회를 만들어가는 데 기여해보세요.

두 번째로, 실버타운 내에서 봉사 활동을 진행해보세요. 봉사는 우리가 다른 사람들에게 도움을 주고 더 나은 세상을 만들기 위해 할 수 있는 소중한 활동입니다. 실버타운 내에서 봉사 그룹을 구성하거나, 지역 사회에서 필요한 봉사 활동을 찾아보세요. 어르신들과 함께 시간을 보내거나, 지역 청소, 식당 봉사, 기부 활동 등 다양한 방식으로 봉사를 실천할 수 있습니다.

세 번째로, 실버타운 내에서 사회 참여와 봉사 활동을 위한 워크숍을 개최해보세요. 실버타운 이웃들과 함께 사회 참여와 봉사 활동에 대한 의미와 가치를

함께 나눌 수 있는 워크숍을 개설해보는 것은 좋은 아이디어입니다. 이를 통해 사회 문제에 대한 이해도를 높이고, 실제로 도움을 주는 방법에 대해 함께 고민해볼 수 있습니다.);

insert into tblLife values(18, '실버타운에서의 인터넷과 디지털 기술 활용의 장점과 주의사항',

'안녕하세요, 실버타운 이웃 여러분!

오늘은 실버타운 생활 게시판에 인터넷과 디지털 기술 활용의 장점과 주의사항에 대해 이야기해보려고 합니다. 인터넷과 디지털 기술은 현대 사회에서 우리의 일상 생활을 크게 변화시키고 있습니다. 함께 실버타운에서 인터넷과 디지털 기술을 활용하는데 있어 장점과 주의사항을 함께 고민해보겠습니다.

첫 번째로, 인터넷을 통한 정보 접근성의 증가입니다. 인터넷은 우리가 다양한 정보에 접근하고 익힐 수 있는 무한한 자원입니다. 실버타운 내에서 인터넷을 활용하여 건강, 취미, 문화, 여행 등에 관한 정보를 찾아보고 활용해보세요. 뉴스, 블로그, 온라인 커뮤니티 등을 통해 다양한 사람들과 정보를 공유하고 소통할 수 있습니다.

두 번째로, 디지털 기술을 활용한 커뮤니케이션의 편의성입니다. 인터넷과 디지털 기술을 활용하여 실버타운 이웃들과 소통하고 연결되는 것은 큰 장점입니다. 이메일, 메신저, 소셜 미디어 등을 통해 가족, 친구, 지인과 소통하며 소식을 나눌 수 있습니다. 또한, 실버타운 내에서 온라인 그룹 또는 커뮤니티에 참여하여 공통의 관심사를 가진 사람들과 교류할 수 있습니다.

세 번째로, 주의사항과 디지털 리터러시의 필요성입니다. 인터넷과 디지털 기술을 활용하는 데에는 주의사항이 필요합니다. 개인 정보 보호, 사이버 안전, 사이버 사기 등에 대한 경각심을 갖고 안전한 활동을 할 수 있어야 합니다. 디지털 리터러시를 향상시켜 온라인 환경에서의 위험을 인식하고 대처할 수 있는 능력을 갖추는 것이 중요합니다.);

insert into tblLife values(19, '실버타운에서의 문화와 예술 활동의 가치와 즐거움',

'안녕하세요, 실버타운 이웃 여러분!

오늘은 실버타운 생활 게시판에 문화와 예술 활동의 가치와 즐거움에 대해 이야기해보려고 합니다. 문화와 예술은 우리의 삶에 아름다움과 의미를 더해주는 중요한 요소입니다. 함께 실버타운에서 문화와 예술 활동의 가치와 즐거움을 나눠보겠습니다.

첫 번째로, 실버타운 내에서 문화 이벤트와 공연에 참여해보세요. 실버타운 주변에는 다양한 문화 이벤트와 공연이 열리는 장소가 있을 것입니다. 음악회,

연극, 전시회, 무용 공연 등을 즐기면서 예술의 아름다움을 느껴보세요. 실버타운 내에서 문화 이벤트를 주최하거나 참여하여 이웃들과 함께 문화와 예술을 즐길 수 있는 기회를 만들어보세요.

두 번째로, 실버타운 내에서 예술적인 활동을 시도해보세요. 예술은 우리가 내면의 감정을 표현하고 창의력을 발휘할 수 있는 좋은 수단입니다. 회화, 조각, 사진촬영, 글쓰기, 공예 등 다양한 예술 분야에서 자신의 재능을 발휘해보세요. 실버타운 내에서 예술 워크샵이나 그룹 활동을 찾아보거나, 자체 예술 프로젝트를 진행해보는 것도 좋은 방법입니다.

세 번째로, 문화 교류와 공유를 위한 그룹을 구성해보세요. 실버타운 이웃들과 함께 문화와 예술을 공유하고 교류하는 그룹을 만들어보세요. 독서 모임, 문화 산책, 예술 감상 및 토론 그룹 등 다양한 형태로 모여서 서로의 관심사와 경험을 나누며 즐거운 시간을 보낼 수 있습니다.);

insert into tblLife values(20, '실버타운에서의 건강과 운동 활동의 중요성과 즐거움',

'안녕하세요, 실버타운 이웃 여러분!

오늘은 실버타운 생활 게시판에 건강과 운동 활동의 중요성과 즐거움에 대해 이야기해보려고 합니다. 건강은 우리의 삶에서 가장 중요한 자산 중 하나이며, 실버타운에서 건강과 운동을 즐기고 활발한 생활을 영위하는데에는 많은 장점이 있습니다.

첫 번째로, 실버타운 내에서 운동을 통한 건강 유지를 시도해보세요. 운동은 우리의 신체적인 건강을 유지하고 개선하는 데에 큰 도움을 줍니다. 산책, 조깅, 자전거 타기, 수영 등 실버타운 주변에서 즐길 수 있는 다양한 운동 활동을 선택해보세요. 일상적인 운동을 통해 체력을 향상시키고, 건강한 심신을 유지할 수 있습니다.

두 번째로, 실버타운 내에서 건강과 운동에 관한 정보를 얻을 수 있는 자원을 활용해보세요. 실버타운 주변에는 건강과 운동에 관한 정보를 제공하는 병원, 건강 센터, 체육 시설 등이 있을 것입니다. 건강 검진, 상담, 운동 프로그램 등을 활용하여 자신의 건강 상태를 확인하고 전문가의 조언을 얻을 수 있습니다.

세 번째로, 실버타운 내에서 건강과 운동을 공유하는 그룹에 참여해보세요. 실버타운 이웃들과 함께 건강과 운동을 공유하고 교류하는 그룹에 참여해보는 것은 좋은 아이디어입니다. 건강 관련 워크샵, 운동 그룹, 건강식당 모임 등을 찾아보거나, 자체 건강 관리 그룹을 구성하여 함께 목표를 설정하고 지지해줄 수 있는 동료들을 만나보세요.

마지막으로, 실버타운 내에서 건강과 운동을 즐길 수 있는 장소를 구성해보세요. ');

| | | | |
|---|------------|-----|------------|
| 테이블명 | tblcomment | 작성일 | 2023-06-01 |
| System | 관리자 | 작성자 | 유희윤 |
| DML | | | |
| insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (1, '파리에서의 여행 추억이 정말 멋졌네요! 파스텔 빵 맛있겠어요.', 1, 1, null); insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (2, '파리의 에펠탑은 정말 아름다워요. 로맨틱한 산책이 기억에 남을 것 같아요.', 1, null, 2); insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (3, '파리 여행은 제 꿈 중 하나인데, 어떤 장소를 추천해주시나요?', 1, 3, null); insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (4, '파리에서의 여행은 정말 특별하고 로맨틱한 경험이 될 것 같아요.', 1, 4, null); insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (5, '파리의 루브르 박물관에는 어떤 작품들이 있는지 궁금하네요.', 1, 5, null); insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (6, '새로운 K-pop 앨범은 항상 기대돼요! 어떤 그룹의 앨범이에요?', 2, 6, null); insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (7, '음악과 안무가 모두 멋진 K-pop 앨범은 정말 흥미로울 것 같아요.', 2, null, 7); insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (8, 'K-pop의 다양한 장르를 알려주셔서 감사해요! 어떤 노래를 추천해주실 수 있을까요?', 2, 8, null); insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (9, '새로운 K-pop 앨범은 항상 신나고 다양한 음악을 들을 수 있어 좋아요!', 2, 9, null); insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (10, '음악과 함께 볼 수 있는 멋진 안무가 있는 K-pop 앨범을 소개해주세요!', 2, null, 10); | | | |

```
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (11, '인셉션은 정말 멋진 영화였어요. 꿈과 현실의 경계를 헤매는 이야기가 인상깊었어요.', 3, 11, null);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (12, '인셉션은 시간 가는 줄 모르고 재미있게 봤던 영화입니다. 추천드려요!', 3, 12, null);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (13, '인셉션을 본 후로 꿈에 대해 더 많은 생각을 하게 되었어요. 진정한 현실은 무엇인지 고민하게 만드는 영화입니다.', 3, 13, null);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (14, '인셉션은 감동적이고 복잡한 스토리로 흥미를 끌어요. 한 번 더 보고 싶은 영화입니다.', 3, 14, null);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (15, '인셉션의 시각적인 효과와 역동적인 액션 장면이 인상적이에요. 꼭 추천해드리고 싶은 영화입니다.', 3, null, 15);

insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (16, '축구는 정말 흥미로운 스포츠입니다. 어떤 리그를 좋아하시나요?', 4, 16, null);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (17, '스포츠 경기의 긴장감과 열정이 좋아서 축구를 좋아하게 되었어요.', 4, 17, null);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (18, '축구를 통해 동료들과 함께 한 팀워크를 즐기는 시간이 가장 좋아요.', 4, 18, null);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (19, '축구 경기를 관람하면서 선수들의 열정과 기술에 감탄하곤 해요. 정말 멋지네요!', 4, null, 19);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (20, '축구는 예측할 수 없는 결과와 흥미로운 전략을 보여주는 스포츠입니다. 매번 즐겁게 시청하고 있어요.', 4, 20, null);

insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (21, '로제 파스타예요. 크림 소스와 토마토 소스의 조화가 정말 맛있고, 간단하게 만들 수 있어서 자주 만들어 먹어요. 집에서도 도서관에서 배운 레시피로 요리할 수 있다는 게 너무 좋아요!', 5, 21, null);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (22, '닭갈비 레시피는 제가 가장 좋아하는 요리 중 하나예요. 매콤하고
```

고소한 맛이 일품이에요. 야채와 함께 볶아서 영양도 챙길 수 있어서 더욱 좋아요. 가족들이 먹는 걸 보면 저도 흡족한 기분이 들어요', 5, 22, null);

insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (23, '부대찌개 레시피는 제가 집에서 자주 해먹는 메뉴예요. 소시지, 햄, 라면, 김치 등 다양한 재료들이 들어가서 맛있고 볼륨감도 있어서 배부르게 먹을 수 있어요. 특히 추운 날씨에 먹으면 따뜻함을 느낄 수 있어서 좋아요', 5, 23, null);

insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (24, '백종원의 짜장면 레시피는 집에서 짜장면을 직접 만들어 먹을 수 있게 해줘서 좋아요. 면발도 탱탱하고, 짜장 소스도 진하고 맛있어요. 집에서 직접 만들면서 고소함과 만족감을 느낄 수 있어서 추천해요!', 5, 24, null);

insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (25, '토스트 레시피는 제가 아침 식사로 자주 준비하는 메뉴예요. 간단하게 만들 수 있지만 다양한 토핑을 올려서 맛과 영양을 한 번에 챙길 수 있어서 좋아요. 시간이 없는 아침에도 빠르게 준비할 수 있어서 편리해요.', 5, 25, null);

insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (26, '벨 에포크라는 소설은 정말 마음에 드는 책이에요. 이야기가 흥미로워서 한 번 시작하면 끝까지 몰입하게 되는데요. 작가의 문장력과 캐릭터들의 섬세한 묘사가 매력적입니다. 꼭 추천해드릴 만한 작품입니다', 6, 26, null);

insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (27, '하버드 상위 1퍼센트의 비밀은 성공과 돈에 관한 인사이트를 제공하는 책입니다. 저는 경제에 관심이 많은데, 이 책을 읽으면서 비즈니스 전략과 성공의 열쇠를 배울 수 있었습니다. 많은 사람들에게 도움이 될 것 같아요', 6, 27, null);

insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (28, '여행의 이유라는 에세이는 여행의 진정한 의미와 가치를 알려주는 책입니다. 작가의 여행 이야기와 철학적인 고찰이 어우러져서 읽을 때마다 새로운 영감을 받을 수 있어요. 여행을 좋아하는 사람이라면 꼭 한 번 읽어보세요', 6, 28, null);

insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (29, '이기적 유전자라는 과학서적은 생명과 진화에 관한 흥미로운 내용을 담고 있어요. 다소 복잡한 주제지만 작가가 쉽게 설명하고자 노력한 덕분에 쉽게 이해할 수 있었습니다. 과학에 관심이 있는 사람들에게 추천해요', 6, 29, null);

insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (30, '화성에서 온 남자는 공상과학 소설 중에서도 최고로 좋아하는 작품입니다. 화성을 배경으로 한 생존 스릴러이지만, 인간의 강인함과 희생을 다루는 내용이 가슴을 울리게 합니다. 완벽한 소설이라고 생각해요', 6, 30, null);

insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (31, '바르셀로나입니다. 이곳은 아름다운 건축물과 역사적인 유산,

멋진 해변이 어우러져서 매력적인 도시입니다. 골라먹는 음식과 활기찬 거리 문화도 사랑스러워요. 바르셀로나를 여행하면서 다양한 경험을 즐길 수 있었어요', 7, 31, null);

insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (32, '발리입니다. 이곳은 푸른 바다와 아름다운 해변, 문화적인 유산이 풍부하고 자연환경이 아름다운 곳입니다. 특히 발리의 스피리츄얼한 분위기와 요가, 명상 등의 활동을 할 수 있는 곳이라 좋아해요. 발리에서의 여행은 마음과 몸을 힐링시키는 좋은 경험이었습니다', 7, 32, null);

insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (33, '저는 프라하를 가장 좋아하는 여행지로 꼽습니다. 이 도시는 중세 시대의 건축물과 아름다운 다리, 강을 따라 흐르는 전통적인 분위기가 매력적입니다. 프라하 성, 찰스 다리, 구 시가지 등을 방문하면서 독특한 분위기를 느낄 수 있어요. 프라하는 저에게 로맨틱하고 아름다운 기억으로 남았어요', 7, 33, null);

insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (34, '가장 좋아하는 여행지는 토스카나입니다. 이탈리아의 이곳은 아름다운 풍경과 포도밭, 올리브나무 그리고 멋진 중세 마을들로 가득 차 있어요. 토스카나에서 맛있는 와인과 음식을 즐기며 휴식을 취하고, 역사적인 장소를 탐험하는 것은 정말 특별한 경험이었습니다', 7, 34, null);

insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (35, '저는 하와이를 가장 좋아하는 여행지로 선택합니다. 이곳은 푸른 바다, 화이트 샌드 비치, 아름다운 자연 경관 등 풍부한 자연 자원으로 유명합니다. 하와이의 문화와 음식, 서핑과 스노클링 같은 여러 활동을 즐기며 행복한 시간을 보낼 수 있었습니다', 7, 35, null);

insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (36, '건강하고 즐거운 노후 생활입니다. 제가 좋아하는 취미와 관심사를 꾸준히 즐기며, 가족과 친구들과 소중한 시간을 보낼 수 있으면 좋겠어요. 또한, 사회봉사와 기여를 통해 주변 사람들에게 도움을 주고, 경험과 지식을 공유하는 일을 하며 의미 있는 삶을 살고 싶습니다.', 8, 35, null);

insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (37, '지속적인 성장과 자기계발을 추구하는 것입니다. 저는 평생 학습자로서 새로운 기술이나 지식을 배우고, 새로운 취미나 활동을 찾아나가는 것을 꿈꾸고 있습니다. 노년 시기에도 삶의 의미와 가치를 느낄 수 있는 일들에 도전하며 삶을 풍요롭게 보내고 싶습니다', 8, 36, null);

insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (38, '여유롭고 안정적인 삶입니다. 일과 스트레스로부터 벗어나 여유로운 시간을 가지고 가족과 함께 산책하거나 쉬어가며 평화로운 일상을 즐기고 싶습니다. 건강하고 행복한 일상을 유지하며 가까운 이웃들과도 소통하고 돕는데 기여하면서 풍요로운 노후 생활을 꿈꾸고 있습니다', 8, 37, null);

insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (39, '저는 클래식 음악을 가장 좋아합니다. 그 이유는 클래식 음악이

고요하고 아름다운 선율과 화려한 오케스트라 연주로 저에게 감성적인 여행을 선사하기 때문입니다. 클래식 음악은 시대를 초월하여 오랜 시간 동안 사람들의 마음을 감동시켜 왔으며, 작곡가들의 천재성과 음악의 깊이에 끊임없이 감탄하게 됩니다', 9, 38, null);

insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (40, '저는 록 음악을 가장 좋아합니다. 록 음악은 힘찬 기타 리프와 드라마틱한 보컬, 그리고 강렬한 리듬으로 에너지와 열정을 전달해줍니다. 이 음악은 저에게 자유로움과 패기를 느끼게 해주며, 일상의 스트레스를 해소하고 흥겨운 분위기를 만들어줍니다. 록 음악을 들으면서 자유로운 영혼을 느낄 수 있어서 좋아합니다', 9, 39, null);

insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (41, '저는 재즈 음악을 가장 좋아합니다. 재즈 음악은 그윽한 분위기와 스윙하는 리듬, 그리고 심오한 화성과 솔로 연주로 저를 매료시킵니다. 재즈 음악은 예술적인 자유와 창의성이 어우러진 장르로서 다양한 스타일과 변주를 통해 새로운 해석과 음악적인 대화를 즐길 수 있습니다. 재즈 음악은 저에게 흥미로운 여행을 선사해주며, 언제나 새로운 발견을 기대하게 만듭니다', 9, 40, null);;

insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (41, '사람들과 함께하는 토론은 항상 흥미로워요. 다양한 관점과 의견을 듣고 나누면서 자신의 사고를 넓힐 수 있어서 좋아요', 10, 42, null);

insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (42, '커뮤니티 멤버들끼리 서로 도움을 주고받는 문화가 정말 좋아요. 질문을 올리면 항상 친절하게 답변해주는 분들이 있어서 고마움을 느낍니다', 10, 43, null);

insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (43, '이 커뮤니티에서 자신의 경험과 지식을 공유하는 사람들이 많아서 배울 점이 많아요. 다른 사람들의 글을 읽으면서 항상 새로운 것을 배우고 있어요', 11, 44, null);

insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (44, '커뮤니티의 분위기가 정말 좋아요. 서로에게 존중과 배려를 보여주며 건설적인 토론과 의견 교환을 하는 모습이 인상적입니다', 11, 45, null);

insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (45, '친해져서 소통할 수 있는 기회가 생겨서 좋아요. 함께 관심사나 취미에 대해 이야기하며 새로운 친구들을 만날 수 있어서 기분이 좋아집니다', 12, 46, null);

insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (46, '좋아요', 12, 47, null);

insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (47, '퍼가요', 13, 48, null);

insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (48, '좋아요', 13, 49, null);

insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (49, '좋아요', 14, 50, null);

insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (50, '퍼가요', 15, 51, null);

insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (51, '좋아요', 16, 52, null);


```
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (52, '퍼가요', 16, 53, null);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (53, '퍼가요', 17, 54, null);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (54, '정말 좋은 의견이에요', 18, 55, null);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (55, '좋아요', 18, 56, null);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (56, '좋아요', 19, 57, null);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (57, '마음에 들어요', 19, 58, null);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (58, '좋아요', 20, 59, null);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (59, '마음에 들어요', 20, 59, null);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (60, '좋아요', 20, 60, null);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (61, '마음에 들어요', 20, 61, null);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (62, '좋아요', 20, 62, null);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (63, '좋아요', 21, 59, null);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (64, '정말 좋은 의견이에요', 21, 59, null);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (65, '좋아요', 22, 59, null);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (66, '마음에 들어요', 22, 59, null);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (67, '좋아요', 23, 59, null);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (68, '좋아요', 23, 59, null);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (69, '좋아요', 24, 59, null);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (70, '마음에 들어요', 24, 59, null);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (71, '좋아요', 24, 59, null);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (72, '정말 좋은 의견이에요', 25, 59, null);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (73, '좋아요', 26, 59, null);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (74, '좋아요', 26, 59, null);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (75, '마음에 들어요', 27, 59, null);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (76, '좋아요', 28, 59, null);
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (77, '마음에 들어요', 29, 59, null);
```

```
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (78, '좋은 하루 되세요', 30, 59, null);  
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (79, '좋은 하루 되세요', 30, 60, null);  
insert into tblcomment (comment_seq, content, free_seq, resi_seq, protect_seq) values (80, '좋은 하루 되세요', 30, 61, null);
```

| | | | |
|---|----------|-----|------------|
| 테이블명 | tblMoney | 작성일 | 2023-06-01 |
| System | 관리자 | 작성자 | 이동재, 유희윤 |
| DML | | | |
| --재무 관리 (지출) 지출 관리자는 6번 insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 1, null, 6); insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 2, null, 6); insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 3, null, 6); insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 4, null, 6); insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 5, null, 6); insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 6, null, 6); insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 7, null, 6); insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 8, null, 6); insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 9, null, 6); insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 10, null, 6); insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 11, null, 6); insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 12, null, 6); insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 13, null, 6); insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 14, null, 6); insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 15, null, 6); insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 16, null, 6); insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 17, null, 6); insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 18, null, 6); insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 19, null, 6); insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 20, null, 6); insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 21, null, 6); | | | |

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 22, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 23, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 24, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 25, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 26, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 27, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 28, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 29, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 30, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 31, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 32, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 33, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 34, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 35, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 36, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 37, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 38, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 39, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 40, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 41, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 42, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 43, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 44, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 45, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 46, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 47, null, 6);
```

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 48, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 49, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 50, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 51, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 52, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 53, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 54, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 55, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 56, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 57, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 58, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 59, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 60, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 61, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 62, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 63, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 64, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 65, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 66, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 67, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 68, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 69, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 70, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 71, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 72, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 73, null, 6);
```

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 74, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 75, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 76, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 77, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 78, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 79, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 80, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 81, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 82, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 83, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 84, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 85, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 86, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 87, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 88, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 89, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 90, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 91, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 92, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 93, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 94, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 95, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 96, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 97, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 98, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 99, null, 6);
```

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 100, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 101, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 102, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 103, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 104, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 105, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 106, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 107, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 108, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 109, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 110, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 111, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 112, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 113, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 114, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 115, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 116, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 117, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 118, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 119, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 120, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 121, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 122, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 123, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 124, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 125, null, 6);
```

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 126, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 127, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 128, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 129, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 130, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 131, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 132, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 133, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 134, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 135, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 136, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 137, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 138, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 139, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 140, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 141, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 142, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 143, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 144, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 145, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 146, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 147, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 148, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 149, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 150, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 151, null, 6);
```



```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 152, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 153, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 154, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 155, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 156, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 157, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 158, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 159, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 160, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 161, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 162, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 163, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 164, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 165, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 166, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 167, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 168, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 169, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 170, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 171, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 172, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 173, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 174, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 175, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 176, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 177, null, 6);
```

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 178, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 179, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 180, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 181, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 182, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 183, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 184, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 185, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 186, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 187, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 188, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 189, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 190, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 191, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 192, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 193, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 194, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 195, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 196, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 197, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 198, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 199, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 200, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 201, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 202, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 203, null, 6);
```

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 204, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 205, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 206, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 207, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 208, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 209, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 210, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 211, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 212, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 213, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 214, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 215, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 216, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 217, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 218, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 219, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 220, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 221, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 222, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 223, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 224, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 225, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 226, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 227, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 228, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 229, null, 6);
```

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 230, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 231, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 232, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 233, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 234, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 235, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 236, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 237, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 238, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 239, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 240, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 241, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 242, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 243, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 244, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 245, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 246, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 247, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 248, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 249, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 250, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 251, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 252, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 253, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 254, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 255, null, 6);
```

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 256, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 257, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 258, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 259, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 260, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 261, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 262, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 263, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 264, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 265, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 266, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 267, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 268, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 269, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 270, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 271, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 272, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 273, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 274, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 275, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 276, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 277, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 278, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 279, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 280, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 281, null, 6);
```

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 282, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 283, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 284, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 285, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 286, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 287, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 288, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 289, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 290, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 291, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 292, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 293, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 294, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 295, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 296, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 297, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 298, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 299, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 300, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 301, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 302, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 303, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 304, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 305, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 306, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 307, null, 6);
```

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 308, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 309, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 310, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 311, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 312, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 313, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 314, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 315, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 316, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 317, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 318, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 319, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 320, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 321, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 322, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 323, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 324, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 325, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 326, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 327, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 328, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 329, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 330, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 331, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 332, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 333, null, 6);
```

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 334, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 335, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 336, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 337, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 338, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 339, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 340, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 341, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 342, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 343, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 344, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 345, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 346, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 347, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 348, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 349, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 350, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 351, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 352, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 353, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 354, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 355, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 356, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 357, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 358, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 359, null, 6);
```



```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 360, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 361, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 362, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 363, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 364, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 365, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 366, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 367, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 368, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 369, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 370, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 371, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 372, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 373, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 374, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 375, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 376, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 377, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 378, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 379, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 380, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 381, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 382, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 383, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 384, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 385, null, 6);
```

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 386, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 387, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 388, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 389, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 390, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 391, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 392, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 393, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 394, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 395, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 396, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 397, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 398, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 399, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 400, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 401, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 402, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 403, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 404, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 405, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 406, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 407, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 408, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 409, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 410, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 411, null, 6);
```

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 412, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 413, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 414, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 415, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 416, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 417, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 418, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 419, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 420, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 421, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 422, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 423, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 424, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 425, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 426, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 427, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 428, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 429, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 430, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 431, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 432, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 433, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 434, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 435, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 436, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 437, null, 6);
```

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 438, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 439, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 440, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 441, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 442, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 443, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 444, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 445, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 446, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 447, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 448, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 449, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 450, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 451, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 452, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 453, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 454, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 455, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 456, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 457, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 458, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 459, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 460, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 461, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 462, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 463, null, 6);
```

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 464, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 465, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 466, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 467, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 468, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 469, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 470, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 471, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 472, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 473, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 474, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 475, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 476, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 477, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 478, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 479, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 480, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 481, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 482, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 483, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 484, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 485, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 486, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 487, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 488, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 489, null, 6);
```

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 490, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 491, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 492, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 493, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 494, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 495, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 496, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 497, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 498, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 499, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 500, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 501, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 502, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 503, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 504, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 505, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 506, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 507, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 508, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 509, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 510, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 511, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 512, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 513, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 514, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 515, null, 6);
```

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 516, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 517, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 518, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 519, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 520, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 521, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 522, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 523, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 524, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 525, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 526, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 527, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 528, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 529, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 530, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 531, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 532, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 533, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 534, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 535, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 536, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 537, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 538, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 539, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 540, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 541, null, 6);
```

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 542, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 543, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 544, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 545, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 546, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 547, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 548, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 549, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 550, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 551, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 552, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 553, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 554, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 555, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 556, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 557, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 558, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 559, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 560, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 561, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 562, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 563, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 564, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 565, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 566, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 567, null, 6);
```



```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 568, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 569, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 570, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 571, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 572, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 573, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 574, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 575, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 576, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 577, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 578, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 579, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 580, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 581, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 582, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 583, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 584, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 585, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 586, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 587, null, 6);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, 588, null, 6);
```

-- 수입관리 관리자는 7번 (600)

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 1, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 2, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 3, 7);
```

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 4, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 5, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 6, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 7, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 8, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 9, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 10, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 11, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 12, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 13, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 14, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 15, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 16, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 17, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 18, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 19, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 20, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 21, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 22, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 23, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 24, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 25, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 26, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 27, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 28, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 29, 7);
```

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 30, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 31, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 32, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 33, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 34, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 35, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 36, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 37, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 38, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 39, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 40, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 41, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 42, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 43, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 44, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 45, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 46, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 47, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 48, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 49, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 50, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 51, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 52, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 53, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 54, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 55, 7);
```

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 56, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 57, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 58, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 59, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 60, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 61, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 62, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 63, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 64, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 65, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 66, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 67, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 68, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 69, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 70, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 71, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 72, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 73, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 74, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 75, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 76, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 77, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 78, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 79, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 80, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 81, 7);
```

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 82, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 83, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 84, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 85, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 86, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 87, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 88, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 89, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 90, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 91, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 92, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 93, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 94, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 95, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 96, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 97, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 98, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 99, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 100, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 101, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 102, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 103, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 104, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 105, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 106, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 107, 7);
```

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 108, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 109, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 110, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 111, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 112, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 113, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 114, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 115, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 116, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 117, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 118, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 119, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 120, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 121, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 122, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 123, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 124, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 125, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 126, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 127, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 128, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 129, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 130, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 131, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 132, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 133, 7);
```

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 134, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 135, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 136, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 137, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 138, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 139, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 140, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 141, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 142, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 143, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 144, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 145, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 146, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 147, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 148, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 149, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 150, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 151, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 152, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 153, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 154, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 155, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 156, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 157, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 158, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 159, 7);
```

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 160, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 161, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 162, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 163, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 164, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 165, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 166, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 167, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 168, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 169, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 170, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 171, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 172, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 173, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 174, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 175, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 176, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 177, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 178, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 179, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 180, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 181, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 182, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 183, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 184, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 185, 7);
```



```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 186, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 187, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 188, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 189, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 190, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 191, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 192, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 193, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 194, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 195, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 196, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 197, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 198, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 199, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 200, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 201, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 202, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 203, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 204, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 205, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 206, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 207, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 208, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 209, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 210, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 211, 7);
```

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 212, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 213, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 214, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 215, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 216, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 217, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 218, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 219, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 220, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 221, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 222, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 223, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 224, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 225, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 226, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 227, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 228, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 229, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 230, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 231, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 232, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 233, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 234, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 235, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 236, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 237, 7);
```

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 238, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 239, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 240, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 241, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 242, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 243, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 244, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 245, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 246, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 247, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 248, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 249, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 250, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 251, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 252, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 253, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 254, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 255, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 256, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 257, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 258, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 259, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 260, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 261, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 262, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 263, 7);
```

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 264, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 265, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 266, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 267, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 268, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 269, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 270, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 271, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 272, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 273, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 274, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 275, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 276, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 277, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 278, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 279, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 280, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 281, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 282, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 283, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 284, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 285, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 286, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 287, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 288, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 289, 7);
```

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 290, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 291, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 292, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 293, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 294, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 295, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 296, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 297, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 298, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 299, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 300, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 301, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 302, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 303, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 304, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 305, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 306, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 307, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 308, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 309, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 310, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 311, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 312, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 313, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 314, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 315, 7);
```

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 316, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 317, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 318, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 319, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 320, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 321, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 322, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 323, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 324, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 325, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 326, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 327, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 328, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 329, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 330, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 331, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 332, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 333, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 334, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 335, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 336, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 337, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 338, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 339, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 340, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 341, 7);
```

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 342, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 343, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 344, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 345, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 346, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 347, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 348, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 349, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 350, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 351, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 352, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 353, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 354, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 355, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 356, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 357, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 358, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 359, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 360, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 361, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 362, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 363, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 364, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 365, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 366, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 367, 7);
```

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 368, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 369, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 370, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 371, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 372, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 373, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 374, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 375, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 376, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 377, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 378, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 379, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 380, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 381, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 382, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 383, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 384, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 385, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 386, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 387, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 388, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 389, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 390, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 391, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 392, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 393, 7);
```



```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 394, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 395, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 396, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 397, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 398, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 399, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 400, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 401, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 402, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 403, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 404, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 405, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 406, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 407, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 408, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 409, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 410, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 411, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 412, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 413, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 414, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 415, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 416, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 417, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 418, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 419, 7);
```

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 420, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 421, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 422, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 423, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 424, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 425, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 426, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 427, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 428, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 429, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 430, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 431, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 432, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 433, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 434, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 435, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 436, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 437, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 438, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 439, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 440, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 441, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 442, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 443, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 444, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 445, 7);
```

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 446, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 447, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 448, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 449, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 450, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 451, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 452, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 453, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 454, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 455, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 456, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 457, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 458, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 459, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 460, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 461, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 462, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 463, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 464, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 465, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 466, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 467, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 468, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 469, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 470, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 471, 7);
```

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 472, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 473, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 474, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 475, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 476, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 477, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 478, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 479, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 480, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 481, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 482, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 483, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 484, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 485, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 486, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 487, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 488, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 489, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 490, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 491, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 492, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 493, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 494, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 495, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 496, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 497, 7);
```

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 498, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 499, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 500, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 501, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 502, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 503, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 504, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 505, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 506, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 507, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 508, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 509, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 510, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 511, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 512, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 513, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 514, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 515, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 516, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 517, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 518, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 519, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 520, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 521, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 522, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 523, 7);
```

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 524, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 525, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 526, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 527, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 528, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 529, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 530, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 531, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 532, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 533, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 534, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 535, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 536, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 537, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 538, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 539, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 540, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 541, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 542, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 543, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 544, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 545, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 546, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 547, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 548, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 549, 7);
```

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 550, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 551, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 552, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 553, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 554, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 555, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 556, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 557, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 558, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 559, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 560, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 561, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 562, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 563, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 564, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 565, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 566, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 567, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 568, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 569, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 570, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 571, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 572, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 573, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 574, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 575, 7);
```

```
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 576, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 577, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 578, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 579, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 580, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 581, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 582, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 583, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 584, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 585, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 586, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 587, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 588, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 589, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 590, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 591, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 592, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 593, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 594, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 595, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 596, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 597, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 598, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 599, 7);
insert into tblMoney values (money_seq.nextVal, null, 600, 7);
```


| | | | |
|---|------------|-----|------------|
| 테이블명 | tblConsult | 작성일 | 2023-05-30 |
| System | 입주상담 글 | 작성자 | 양진영 |
| DML | | | |
| insert into tblConsult values(1, '실버타운만 있나요?', '실버타운만 있나요?', '2022-01-02', 'y', 1); insert into tblConsult values(2, '우선순위 있습니까?', '입주 신청 시 우선순위가 있나요? 어떤 기준으로 선정되나요?', '2022-01-08', 'y', 2); insert into tblConsult values(3, '입주 되면 어떻게 되는건지...', '입주 신청 후 입주 가능 여부를 어떻게 알게 되나요?', '2022-01-14', 'y', 3); insert into tblConsult values(4, '주택 유형 문의드립니다.', '주택 유형에는 어떤 종류가 있나요? 크기와 구성은 어떻게 되나요?', '2022-01-15', 'y', 4); insert into tblConsult values(5, '내부시설과 가전은 어떻게 구성되어 있나요?', '집에서 뭘 얼마나 가져가야할지 모르겠습니다.', '2022-01-16', 'y', 5); insert into tblConsult values(6, '편의시설 알려주세요', '생활 편의를 위해 주변에 제공되는 서비스는 어떤 것들이 있나요?', '2022-01-31', 'y', 6); insert into tblConsult values(7, '입주신청 어떻게하나요', '입주 신청은 온라인으로도 가능한가요?', '2022-02-01', 'y', 7); insert into tblConsult values(8, '안녕하세요. 문의드려요', '어떤 분들이 주로 입주하시나요?', '2022-02-03', 'y', 8); insert into tblConsult values(9, '금액 상세 문의', '월납입금 외에 납부할 금액이 있을까요?', '2022-02-11', 'y', 9); insert into tblConsult values(10, '궁금해요!!!', '늘봄 실버타운 내에서의 생활은 어떻게 이뤄지나요?', '2022-02-11', 'y', 10); insert into tblConsult values(11, '노인장기요양등급 혜택에 대해서', '노인장기요양등급을 받게 되면 혜택이 있나요?', '2022-02-19', 'y', 11); insert into tblConsult values(12, '입주조건 있나여??', '실버타운의 입주 조건이 있을까요?', '2022-02-26', 'y', 12); insert into tblConsult values(13, '보증금 얼마인지 문의', '실버타운은 보증금을 많이 납부해야 하지 않나요?', '2022-02-27', 'y', 13); insert into tblConsult values(14, '뭐가 다른가요', '실버타운은 어떤 곳인가요?', '2022-02-28', 'y', 14); insert into tblConsult values(15, '어르신 2분 입주문의', '실버타운 입주문의 합니다. 1)남성/88세/무릎관절통으로인한 보행불편/당뇨 2)여성/84세/저혈압으로인한 심장질환/백내장 입주 가능한가요?', '2022-03-12', 'y', 15); insert into tblConsult values(16, '기본계약은 몇 년으로 합니까?', '기본계약은 몇 년으로 합니까? ', '2022-03-21', 'y', 16); insert into tblConsult values(17, '보증금을 늘리면', '보증금이 1억인데 만약 보증금을 2배로 내면 월 입주관리비를 감면해주는 혜택이 따로 있나요?', '2022-03-24', 'y', 17); insert into tblConsult values(18, '체험 가능합니까', '체험을 한번 해보고 싶은데 코로나 시국인 요사이 가능합니까? 만약에 가능하다면 몇박까지 할 수 있나요? | | | |

1인일 경우와 부부간에 한다면 경비가 얼마입니까?', '2022-04-17', 'y', 18);

insert into tblConsult values(19, '난방이 어떻게 이뤄지고 있는지, '난방은 중앙난방인가요 개별난방인가요? 저희 부모님이 추위를 많이 타셔서 걱정됩니다. 각 방별로 조절이 가능하나요? 그리고 냉방도 중앙냉방인가요?', '2022-05-02', 'y', 19);

insert into tblConsult values(20, '8월 입주하고 싶습니다.', '올해 8월 입주 시 대기기간은 얼마나 되나요? 1인 입주 희망합니다.', '2022-05-04', 'y', 20);

insert into tblConsult values(21, '취사가가능여부', '각 세대에서 직접 취사가 가능한가요?', '2022-05-16', 'y', 21);

insert into tblConsult values(22, '해외여행 예정입니다.', '장기간 외출 시 어떻게 하나요?', '2022-05-29', 'y', 22);

insert into tblConsult values(23, '식단?', '영양관리서비스가 뭐뭐 있나요?', '2022-06-05', 'y', 23);

insert into tblConsult values(24, '응급 시 어떻게 대처하는지, '요양원 입주 예정인데요 응급상황 발생 시 신속한 구조 및 체계적인 의료지원을 받을 수 있나요?', '2022-06-14', 'y', 24);

insert into tblConsult values(25, '차별점', '다른실버타운과 다른점이 있나요?', '2022-06-17', 'y', 25);

insert into tblConsult values(26, '지정호실 가능한가요, '가족과 상의하고 올텐데 혹시 미리 원하는 호수를 가계약해도 되나요?', '2022-07-02', 'y', 26);

insert into tblConsult values(27, '주차 어떻게.....', '주차 공간에 대한 정보를 알고 싶습니다.', '2022-07-24', 'y', 27);

insert into tblConsult values(28, '[요양원] 면회문의', '요양원 입주 시 면회는 어떻게, 얼마나 할 수 있나요?', '2022-07-25', 'y', 28);

insert into tblConsult values(29, '방 바꾸는 것에 문의합니다!!!', '입주후 방을 바꾸거나 하고 싶을땐 어떻게 해야하나요?', '2022-07-31', 'y', 29);

insert into tblConsult values(30, '코로나에도 상담 되나요, '휴일/코로나인데 방문상담이 가능할까요?', '2022-08-01', 'y', 30);

insert into tblConsult values(31, '안녕하세요 문의드려요, '전화나 방문을 통해 입주 상담을 할 수 있나요?', '2022-08-07', 'y', 31);

insert into tblConsult values(32, '밥지을수있습니까, '개인 취사가 가능한가요?', '2022-08-26', 'y', 32);

insert into tblConsult values(33, '오래된 반려견이 있는데....', '입주 후 애완동물을 키울 수 있나요?', '2022-09-13', 'y', 33);

insert into tblConsult values(34, '보호잡니다', '실버타운 입주 예정이며, 거동이 자유로운 노인이 입주 예정입니다. 외출이나 장기 여행은 가능한가요?', '2022-09-21', 'y', 34);

insert into tblConsult values(35, '보안 잘 돼있나요', '보안 및 사생활보호에 안심할 수 있나요?', '2022-09-30', 'y', 35);

insert into tblConsult values(36, '잘 드시는 어르신입니다', '식사는 어떻게 제공되나요?', '2022-10-02', 'y', 36);

insert into tblConsult values(37, '입주문의 드립니다.', '입주문의 드립니다. 78세 여성 노인이며 최근 퇴행성 관절염 수술로 약간 거동에 문제가 있으나, 그 외에는 굉장히 정정하십니다. 이 경우 실버타운인가요 요양원인가요', '2022-10-24', 'y', 37);

insert into tblConsult values(38, '입주 계약 조건', '입주 계약 시 어떤 조건들이 명시되어 있나요?', '2022-11-01', 'y', 38);

insert into tblConsult values(39, '주변에 뭐가 있는지?', '주변에 편의 시설이 충실한가요? 상점, 은행, 병원 등의 접근성에 대해 알려주세요.', '2022-11-02', 'y',

```
39);
insert into tblConsult values(40, '얼마나 기다려야...', '입주 신청 후 입주 대기 기간이나 예상 입주 시기는 어떻게 되나요?', '2022-11-04', 'y', 40);
insert into tblConsult values(41, '커뮤니티 관련', '입주자들 간의 교류나 활동이 활발하게 이루어지나요?', '2022-11-05', 'y', 41);
insert into tblConsult values(42, '입주 신청 문의 드립니다.', '입주 신청은 어떻게 하면 되나요?', '2022-11-06', 'y', 42);
insert into tblConsult values(43, 'CCTV 있나요??', '실버타운 내 보안 시스템은 어떻게 되나요?', '2022-11-09', 'y', 43);
insert into tblConsult values(44, '지어진지 얼마 안됐다고는 들었지만....', '실버타운의 시설 유지 보수는 어떻게 이루어지나요?', '2022-11-30', 'y', 44);
insert into tblConsult values(45, '입주자 회의 및 의견 수렴', '입주자들의 의견을 수렴하고 반영하는 과정이 있나요? 저희 아버지께서는 많은 사람들과 의견을  
내며 소통하는 것을 좋아하셔서요', '2022-12-09', 'y', 45);
insert into tblConsult values(46, '주변 자연환경과 녹지지역에 대한 문의', '주변에 자연환경이나 녹지지역이 있나요?', '2023-01-05', 'y', 46);
insert into tblConsult values(47, '실버타운 내 생활 편의 시설에 대한 문의', '실버타운 내에는 어떤 생활 편의 시설이 있나요? 예를 들어 세탁실이나 커뮤니티  
공간 등이 있을까요?', '2023-01-07', 'y', 47);
insert into tblConsult values(48, '입주자들 간의 사회활동에 대한 문의', '입주자들 간에 사회활동이 활발히 이루어지나요? 예를 들어 동호회나 친목모임 등이  
있을까요?', '2023-01-07', 'y', 48);
insert into tblConsult values(49, '입주자들의 개인정보 보호에 대한 문의', '입주자들의 개인정보는 어떻게 보호되나요?', '2023-01-09', 'y', 49);
insert into tblConsult values(50, '입주자들을 위한 문화 예술 프로그램에 대한 문의', '입주자들을 위해 문화 예술 프로그램이 제공되나요? 예를 들어 음악  
공연이나 미술 전시회 등이 있을까요?', '2023-01-18', 'y', 50);
insert into tblConsult values(51, '장애인 시설에 대한 문의', '실버타운 내에는 장애인을 위한 시설이 마련되어 있을까요? 예를 들어 휠체어 이용 시설이나  
경사로 등이 있을까요?', '2023-01-18', 'y', 51);
insert into tblConsult values(52, '입주자들을 위한 교육 프로그램에 대한 문의', '입주자들을 위해 교육 프로그램이 제공되나요? 예를 들어 컴퓨터 교육이나  
언어 교육 등이 있을까요?', '2023-01-24', 'y', 52);
insert into tblConsult values(53, '주택 단지 내 휴식 공간에 대한 문의', '주택 단지 내에는 어떤 휴식 공간이 마련되어 있나요? 예를 들어 정원이나 휴게실  
등이 있을까요?', '2023-01-25', 'y', 53);
insert into tblConsult values(54, '근처 상업 시설?', '근처에 무슨 상업 시설이 있나요? 예를 들어 식료품점이나 약국 등이 가까이 있을까요?', '2023-03-02', 'y',  
54);
insert into tblConsult values(55, '주택 단지 내 차량 주차 시설에 대한 문의', '주택 단지 내에는 충분한 차량 주차 시설이 마련되어 있나요?', '2023-03-04', 'y',  
55);
```

```
insert into tblConsult values(56, '교통이 어떤지?', '어떤 교통 편의 시설이 있나요? 예를 들어 버스 정류장이나 지하철 역이 가까이 있을까요?', '2023-03-05', 'y', 56);
insert into tblConsult values(57, '요양원 전환 문제', '실버타운 살다가 아파서 요양원으로 전환하고 싶으면 되나요?', '2023-03-12', 'y', 57);
insert into tblConsult values(58, '어떤 노인복지 프로그램이 있나요??', '실버타운은 노인복지 프로그램을 운영하고 있나요? 예를 들어 건강관리 프로그램이나 치매 예방 프로그램 등이 있을까요?', '2023-03-23', 'y', 58);
insert into tblConsult values(59, '입주자들을 위한 사회공헌 프로그램에 대한 문의', '실버타운은 입주자들을 위해 사회공헌 프로그램을 운영하고 있나요? 지역사회와의 연계가 이루어지나요?', '2023-04-02', 'y', 59);
insert into tblConsult values(60, '입주자들을 위한 실버스포츠 시설에 대한 문의', '실버타운은 입주자들을 위한 실버스포츠 시설을 마련하고 있나요? 예를 들어 체력단련 시설이나 산책로가 있을까요?', '2023-04-06', 'y', 60);
insert into tblConsult values(61, '입주상담 하고싶습니다', '나이 : 64세 남자 병력 : 당뇨, 고지혈증, 뇌출혈(3년 전) 보호자는 없고 혼자 들어가고 싶습니다.', '2023-04-10', 'y', 61);
insert into tblConsult values(62, '언제까지 기다려야?', '입주상담 하려고 전화걸었는데 아무도 안받네요 너무한거 아닙니까? 당장 연락 주쇼!', '2023-04-19', 'y', 62);
insert into tblConsult values(63, '좋다고 소문을 듣고 왔습니다', '아는 지인의 어머님께서 이 곳에서 생활하신 후 많이 좋아졌다고 하더라구요,,, 저희 어머니도 입주 가능할지... 다만 청각이 소실되셔서...', '2023-05-05', 'y', 63);
insert into tblConsult values(64, '주말에도 여나요', '주말에도 여나요 방문할래요', '2023-05-08', 'y', 64);
insert into tblConsult values(65, '면회', '요양원에 계실때 면회는 반드시 해야하나요? 만약 오래 안찾아가면 어떻게 되시는지?', '2023-05-09', 'y', 65);
insert into tblConsult values(66, '왕따문제', '노인정에서 왕따 당하셔서 힘들어하셨습니다. 실버타운에서도 왕따당하실까 염려됩니다. 어떻게 방지하고 있나요?', '2023-05-10', 'y', 66);
insert into tblConsult values(67, '수고하십니다.', '다들 수고하십니다. 입주상담 문의 드립니다. 전화를 안받아서요. 전화 되는 시간을 알려주세요.', '2023-05-10', 'y', 67);
insert into tblConsult values(68, '보증금을 더 내면 어떻게 되나요?', '매달 내는 입주비가 좀 싸지나요? 보증금을 두배로 내면요?', '2023-05-20', 'y', 68);
insert into tblConsult values(69, '금연 프로그램 있습니까', '아버님이 폐암으로 수술도 받으셨는데도 못끊으십니다..... 강력하게 끊어야 하는데.....', '2023-05-28', 'y', 69);
insert into tblConsult values(70, '왜 개를 키우면 안되는지??', '제 유일한 보호자이자 가족이자 친구이자 형제입니다. 다 좋은데 딱 하나 걸리네', '2023-05-28', 'y', 70);
```

| | | | |
|--|-------------|-----|------------|
| 테이블명 | tblCreply | 작성일 | 2023-05-30 |
| System | 입주상담 게시글 답변 | 작성자 | 양진영 |
| DML | | | |
| insert into tblCreply values(1, 'RE: 실버타운만 있나요?', '늘봄 실버타운은 독립적으로 일상생활이 가능하신 어르신이 생활하시는 실버타운과 간병이 필요한 요양원으로 구분됩니다.', ", 3, 1); | | | |
| insert into tblCreply values(2, 'RE: 우선순위 있습니까?', '입주 신청 시 우선순위는 일반적으로 먼저 신청한 순서대로 처리됩니다. 하지만 일부 경우에는 입주 조건, 입주자 자격 등에 따라 우선권이 부여될 수도 있습니다.', ", 3, 2); | | | |
| insert into tblCreply values(3, 'RE: 입주 되면 어떻게 되는건지...', '입주 신청 후 입주 가능 여부에 대해서는 신청 후 개별적으로 안내해드립니다.', ", 4, 3); | | | |
| insert into tblCreply values(4, 'RE: 주택 유형 문의드립니다.', '실버타운에서는 두 가지의 주택 유형을 제공하고 있습니다. 실버타운 및 요양원으로 구성되어 있으며, 입주 신청 시 원하는 주택 유형을 선택할 수 있습니다. 각 입주자는 1인 1실을 배정받아 쾌적한 생활이 가능합니다.', ", 4, 4); | | | |
| insert into tblCreply values(5, 'RE: 내부시설과 가전은 어떻게 구성되어 있나요?', '주택 내부의 시설과 가전제품은 주택마다 다를 수 있으나, 대체로 거실, 침실, 욕실, 주방 등 필수 시설이 구비되어 있습니다. 또한, 주방에는 냉장고, 가스레인지 등의 기본 가전제품이 제공될 수 있습니다.', ", 3, 5); | | | |
| insert into tblCreply values(6, 'RE: 편의시설 알려주세요', '생활 편의를 위해 주변에는 다양한 서비스 시설이 제공됩니다. 상점, 은행, 병원, 약국, 식당 등의 편의 시설이 가까운 위치에 위치하고 있으며, 실버타운 내부에도 편의 시설이 제공될 수 있습니다.', ", 4, 6); | | | |
| insert into tblCreply values(7, 'RE: 입주신청 어떻게하나요', '입주 신청은 온라인으로 불가능하며, 방문 상담 후 가능합니다. 입주상담 게시판 혹은 유선상으로 방문 예약을 해주시기 바랍니다.', ", 5, 7); | | | |
| insert into tblCreply values(8, 'RE: 안녕하세요. 문의드려요', '대개 혼자서 생활 가능하시나 식사나 투약관리에 있어 점점 도움이 필요해 지는 어르신들의 입주가 많은 편입니다. 자녀분들의 사회생활이나 외국 거주 등으로 어르신께 도움을 드리기 어려운 경우 보호자분들의 문의가 많습니다. 혼자 생활하시는 것보다 안전하고 건강하게 어르신을 모실 수 있고, 입주자 및 종사자 등 다양한 사람들과 함께 생활하시며 더 즐겁게 생활하실 수 있습니다.', ", 4, 8); | | | |
| insert into tblCreply values(9, 'RE: 금액 상세 문의', '늘봄 실버타운의 월납입금에는 식사비와 관리비 및 생활서비스를 비롯한 프로그램 비용, 간호관리 비용을 모두 포함합니다.', ", 3, 9); | | | |
| insert into tblCreply values(10, 'RE: 궁금해요!!!', '아침, 점심, 저녁 정해진 시간에 영양을 골고루 갖춘 식사 및 간식이 제공되고, 매일 청소, 빨래와 같은 생활 | | | |

서비스를 제공해드립니다. 다양한 문화 프로그램도 진행되어 자율적으로 참여 가능합니다. 이밖에 자율적으로 산책, 사이클 등의 기구 운동 등 시설물을 자유롭게 이용하실 수 있습니다. 또한 필요 시 담당 영양보호사가 배정되는 영양원으로의 입주형태 전환 서비스를 제공하여 시설 내에서도 체계적인 건강관리가 가능합니다.', ", 4, 10);

insert into tblCreply values(11, 'RE: 노인장기요양등급 혜택에 대해서', '실버타운은 노인장기요양등급을 받게 되어도 수급자로서의 정부 지원금 등의 혜택이 없습니다. 실버타운은 개인 혹은 법인 시설로 입주자가 입주비 전액을 납부 합니다. 이에 입주자는 쾌적한 시설관리와 서비스 질에 따라 입주를 결정하실 수 있습니다.', ", 7, 11);

insert into tblCreply values(12, 'RE: 입주조건 있나여??', '규정상 60세 이상인 경우 연령제한은 없으며, [일상생활이 가능한 자] 이면 입주가 가능합니다. [일상생활이 가능하다]의 기준은 타인의 도움없이 혼자 거동이 가능하고, 인지적으로 다른 입주자와 생활하는데 큰 문제가 없으셔야 합니다. 자세한 입주 조건은 상담 문의 주시면 친절히 답변 드리겠습니다.', ", 6, 12);

insert into tblCreply values(13, 'RE: 보증금 얼마인지 문의', '노인주거시설의 형태에 따라 분양을 받게 될 경우 높은 보증금이 필요할 수도 있습니다. 반면, 합리적인 가격의 보증금과 월납입금으로 노후 생활이 가능한 시설들도 있습니다. 늘봄 실버타운도 최소한의 보증금으로 입주가 가능합니다.', ", 5, 13);

insert into tblCreply values(14, 'RE: 뭐가 다른가요', '노인복지시설은 노인주거복지시설(실버타운), 노인의료복지시설(요양원), 노인여가복지시설(복지관, 경로당 등), 재가노인복지시설(주야간보호시설)로 나눌 수 있습니다. 흔히 알고 있는 요양원은 노인의료복지시설에 해당하고, 실버타운은 노인주거복지시설로 양로시설, 노인복지주택으로 나뉩니다. 이에 실버타운은 노인의료주거시설인 요양원과는 또다른 개념입니다.', ", 6, 14);

insert into tblCreply values(15, 'RE: 어르신 2분 입주문의', '두분 다 완전한 독립적인 생활은 어려울 것 으로 보여 요양원으로 입주를 하셔야 할 것 같습니다. 자세한 입주상담 문의는 02) 123-4567 로 연락 바랍니다.', ", 4, 15);

insert into tblCreply values(16, 'RE: 기본계약은 몇 년으로 합니까?', '기본계약은 1년입니다. 최소 입주는 3개월부터이며, 6개월 미만 입주 시 입주비를 일시불로 결제하셔야 합니다.', ", 5, 16);

insert into tblCreply values(17, 'RE: 보증금을 늘리면', '보증금 추가납부에 따른 생활비 감면 계획은 없습니다.', ", 6, 17);

insert into tblCreply values(18, 'RE: 체험 가능합니까', '현재 체험은 중단된 상태이며 언제 가능할지는 아직 미정입니다. 최소 입주는 3개월부터이며, 6개월 미만 입주 시 입주비를 일시불로 결제하셔야 합니다.', ", 3, 18);

insert into tblCreply values(19, 'RE: 난방이 어떻게 이뤄지고 있는지', '난방 및 냉방은 각 세대에서 조절이 가능합니다.', ", 7, 19);

insert into tblCreply values(20, 'RE: 8월 입주하고 싶습니다.', '현재 공실이 존재하기 때문에 입주를 희망하시는 경우 7월부터 입주 가능합니다. 다만, 현재 입주문의 상담이 폭주하고 있는 관계로 12월 입주에 대한 확실한 답을 드리기 어렵다는 것에 양해 부탁드립니다. ', ", 4, 20);

insert into tblCreply values(21, 'RE: 취사가능여부', '식당이 별도로 운영되고 있으나 개별적으로 식사를 위해 취사도 허용되고 있습니다.', ", 6, 21);

insert into tblCreply values(22, 'RE: 해외여행 예정입니다.', '외출 전 미리 사무실에 꼭 말씀을 하셔야 합니다. 각 세대에 전기, 수도, 보일러 등 장기 외출로

인해 관리하지 못하는 부분들을 말씀하시면 관리해드립니다.', ", 4, 22);

insert into tblCreply values(23, 'RE: 식단?', '전문 영양사가 설계한 균형잡힌 식단, 저염, 항노화 식단표에 의하여 60식 의무식으로 제공 및 체질, 질환에 맞는 영양 상담 제공드립니다.', ", 4, 23);

insert into tblCreply values(24, 'RE: 응급 시 어떻게 대처하는지', '25명의 요양보호사가 수시로 어르신들의 건강을 체크해 드리며, 세대 내에 너스콜 및 건강이변센서가 부착되어 응급상황 발생 시 신속한 대처가 가능합니다. 또한 인근 의료기관과의 업무 협약을 체결하여 상황에 따른 적절한 의료서비스를 수시로 받으실 수 있습니다.', ", 7, 24);

insert into tblCreply values(25, 'RE: 차별점', '기존의 운영되고 있는 실버타운의 경우에는 입주 후 건강상태 악화시 다른 시설로 이전하셔야 되었지만, 늘봄 실버타운의 경우에는 기존의 실버타운 서비스는 그대로 유지하면서, 1인형 요양원을 별도로 운영하여 타시설로의 이전 없이 가능한 지속적인 생활이 가능하게 하였습니다. 그리고 <실버매니지먼트> 운영 슬로건을 모토로 기존 실버타운의 운영시스템을 보완하여보다 적극적이고, 맞춤형 서비스를 제공하여 입주회원들의 만족도를 높여 드리고자합니다.', ", 5, 25);

insert into tblCreply values(26, 'RE: 지정호실 가능한가요', '본계약시에는 계약 대기기간(홀딩기간)을 약 3일(~7일) 정도 드립니다. 기본적으로 호실은 자동배정되는 시스템이나, 원하는 호수가 공실인 경우 관리자와 상담 후 계약서 작성 시 지정하실 수 있습니다.', ", 5, 26);

insert into tblCreply values(27, 'RE: 주차 어떻게.....', '1입주자 1주차 공간을 제공해 드리며, 그 외 손님 방문 시 관리사무소를 통해 필수로 방문자 명단을 작성해주셔야 합니다.', ", 3, 27);

insert into tblCreply values(28, 'RE: [요양원] 면회문의', '요양원 입주자의 경우 오전 9시부터 오후 6시까지 3시간씩 총 3번의 면회시간만 허용하고 있습니다. 면회 전 미리 홈페이지를 통해 온라인 신청이 필요하며 면회 신청자 및 신청 인원에 맞춰서만 방문이 가능합니다.', ", 3, 28);

insert into tblCreply values(29, 'RE: 방 바꾸는 것에 문의합니다!!!', '생활 도중에 방의 하자가 아닌 입주자의 변심에 의한 변경의 경우 현재 공실에 한하여 교체가 가능하시나 교체 당시의 보증금으로 재계약 하셔야 합니다. 단, 입주자로 인한 손상 발생 시 도배장판등 교체 비용이 일부 발생 가능하오니, 계약 시 신중하게 결정바라며, 교체에 관련된 사항은 관리자와 상의 후 결정 가능하십니다.', ", 7, 29);

insert into tblCreply values(30, 'RE: 코로나에도 상담 되나요', '늘봄 실버타운은 코로나19를 예방하기 위해 최선의 노력을 다 하고 있습니다. 내방손님의 경우 체온측정/손소독/문진표작성 후 상담이 가능합니다. 입주자분들의 안전을 위해 상담시 일부 세대 및 시설로의 투어는 제한될 수 있습니다. 내방하시는 경우 필히 02) 123-4567로 예약전화 주신 후 내방해주시기 바랍니다.', ", 7, 30);

insert into tblCreply values(31, 'RE: 안녕하세요 문의드려요', '입주를 희망하시는 어르신 및 가족들은 우선 전화를 통해 상담을 받으시기 바랍니다. 상담원이 친절하게 안내해드리며, 방문을 원하실 경우 방문 약속도 잡으실 수 있습니다.', ", 5, 31);

insert into tblCreply values(32, 'RE: 밥지을수있습니까', '늘봄 실버타운은 건강을 고려하여 대규모 입주자 전용레스토랑을 운영하고 있습니다. 또한 각 세대마다 조리를 하실 수 있도록 전기쿡탑 및 다양한 빌트인 제품들이 주방에 배치되어 있어 개인 취사도 가능하도록 되어있습니다.', ", 5, 32);

insert into tblCreply values(33, 'RE: 오래된 반려견이 있는데....', '원칙적으로 주거시설 내에서는 위생, 안전, 소음 문제 등으로 인해 애완동물 사육을 할 수 없습니다.', ", 4, 33);

insert into tblCreply values(34, 'RE: 보호잡니다', '외출은 자유로우며 장기여행시에는 일정과 연락처를 관리팀에 알려주시면 됩니다.', ", 6, 34);

insert into tblCreply values(35, 'RE: 보안 잘 돼있나요', '건물 내 보안시스템장치(CCTV)가 마련되어 있어 입주자분들의 안전관리를 철저히 시행하며 프론트에서 외부인의 출입을 체크하고 보안점검을 수시로 진행합니다.', ", 3, 35);

insert into tblCreply values(36, 'RE: 잘 드시는 어르신입니다', '전문 영양사가 설계한 균형잡힌 식단, 저염, 항노화 식단표에 의하여 60식 의무식으로 제공드리며 식단표는 매달 홈페이지를 통해 공개 게시되오니 확인 바랍니다.', ", 4, 36);

insert into tblCreply values(37, 'RE: 입주문의 드립니다.', '거동이 가능하며 혼자 생활이 가능한 경우 실버타운 입주도 가능합니다. 그러나 요양보호사에게 집중 케어를 받고 싶으신 경우 요양원도 입주 가능하오니, 방문하시어 상담받아보시기 바랍니다.', ", 5, 37);

insert into tblCreply values(38, 'RE: 입주 계약 조건', '입주 계약에는 입주료, 계약 기간, 중도 해지 조건 등이 명시되어 있습니다. 상세한 입주 계약 조건은 신청 시 제공되는 계약서를 참고해주세요.', ", 3, 38);

insert into tblCreply values(39, 'RE: 주변에 뭐가 있는지?', '실버타운 주변에는 다양한 상점, 은행, 병원 등의 편의 시설이 위치하고 있습니다. 입주자들의 생활 편의를 위해 접근성이 좋은 위치에 위치하고 있습니다.', ", 4, 39);

insert into tblCreply values(40, 'RE: 얼마나 기다려야...?', '입주 대기 기간 및 예상 입주 시기는 신청자의 수요와 입주 가능한 주택의 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 상담 신청 시 상세한 안내를 받으실 수 있습니다.', ", 3, 40);

insert into tblCreply values(41, 'RE: 커뮤니티 관련', '실버타운에서는 입주자들 간의 교류와 활동을 도모하기 위해 다양한 프로그램이나 모임을 주최합니다. 문화 행사, 운동 모임, 예술 작품 전시회 등 다양한 활동이 이루어지며, 입주자들 간의 교류를 촉진합니다.', ", 4, 41);

insert into tblCreply values(42, 'RE: 입주 신청 문의 드립니다.', '입주 신청은 실버타운의 관리사무소를 방문하여 신청할 수 있습니다. 신청 절차와 관련된 자세한 안내는 신청 시 제공해드릴 것입니다. 입주 대기 기간 및 예상 입주 시기는 개별 상황에 따라 달라질 수 있으며, 신청 후 상세한 안내를 받으실 수 있습니다.', ", 7, 42);

insert into tblCreply values(43, 'RE: CCTV 있나요??', '실버타운은 입주자들의 안전을 위해 각 동에 CCTV 시스템을 설치하고 있습니다. 또한, 출입문 출입카드 시스템이 운영되어 무단 출입을 방지하고 있습니다.', ", 4, 43);

insert into tblCreply values(44, 'RE: 지어진지 얼마 안됐다고는 들었지만....', '늘봄 실버타운은 시설의 유지 보수에 많은 신경을 씁니다. 전문적인 유지 보수 팀을 통해 시설의 정기적인 점검과 필요한 수리를 담당하고 있습니다.', ", 3, 44);

insert into tblCreply values(45, 'RE: 입주자 회의 및 의견 수렴', '실버타운은 입주자들의 의견을 소중히 여기고, 입주자 회의나 설문 조사를 통해 의견을 수렴하고 반영하는 과정을 진행하고 있습니다.', ", 5, 45);

insert into tblCreply values(46, 'RE: 주변 자연환경과 녹지지역에 대한 문의', '실버타운은 주변에 자연환경과 녹지지역이 가까이 위치해 있습니다. 공원이나 산책로 등 자연을 즐길 수 있는 장소가 주변에 있어 건강하고 편안한 생활을 즐길 수 있습니다.', ", 4, 46);

insert into tblCreply values(47, 'RE: 실버타운 내 생활 편의 시설에 대한 문의', '실버타운은 입주자들의 생활 편의를 위해 다양한 시설을 제공합니다. 커뮤니티 공간, 독서실 등 입주자들이 이용할 수 있는 다양한 시설이 마련되어 있습니다.', ", 5, 47);

insert into tblCreply values(48, 'RE: 입주자들 간의 사회활동에 대한 문의', '실버타운은 입주자들 간의 사회활동을 촉진하기 위해 다양한 동호회나 친목모임을 지원하고 있습니다. 입주자들의 관심과 참여에 따라 다양한 활동이 이루어지며, 지역 사회를 조화롭게 이끌어가고 있습니다.', ", 3, 48);

insert into tblCreply values(49, 'RE: 입주자들의 개인정보 보호에 대한 문의', '실버타운은 입주자들의 개인정보를 철저히 보호하기 위해 관련 법규를 준수하고 있습니다. 입주자들의 개인정보는 안전한 시스템으로 관리되며, 외부에 노출되지 않도록 보호되고 있습니다.', ", 5, 49);

insert into tblCreply values(50, 'RE: 입주자들을 위한 문화 예술 프로그램에 대한 문의', '실버타운은 입주자들의 문화 예술적인 즐거움을 위해 다양한 프로그램을 제공합니다. 다양한 문화 예술 프로그램이 주기적으로 열리며, 입주자들의 문화적인 삶을 풍요롭게 해줍니다.', ", 3, 50);

insert into tblCreply values(51, 'RE: 장애인 시설에 대한 문의', '실버타운은 장애인 입주자들을 위해 다양한 시설을 마련하고 있습니다. 휠체어 이용 시설, 경사로, 장애인 주차 공간 등이 주택 단지 내에 제공되어 입주자들의 편의를 돕고 있습니다.', ", 5, 51);

insert into tblCreply values(52, 'RE: 입주자들을 위한 교육 프로그램에 대한 문의', '실버타운은 입주자들의 교육적인 요구를 충족시키기 위해 다양한 교육 프로그램을 제공합니다. 컴퓨터 교육, 언어 교육, 문화 강좌 등 다양한 교육 프로그램이 주기적으로 개최되며, 입주자들의 지적인 성장을 돕습니다.', ", 6, 52);

insert into tblCreply values(53, 'RE: 주택 단지 내 휴식 공간에 대한 문의', '실버타운은 입주자들이 휴식과 산책을 즐길 수 있는 휴식 공간을 마련하고 있습니다. 정원, 휴게실, 벤치 등의 휴식 공간이 주택 단지 내에 배치되어 있어 입주자들의 편안한 휴식을 도와줍니다.', ", 3, 53);

insert into tblCreply values(54, 'RE: 근처 상업 시설?', '실버타운 주변에는 다양한 상업 시설이 위치하고 있습니다. 마트, 약국, 카페, 음식점 등 입주자들의 편의를 위한 다양한 상점이 가까이 있어 생활에 편리함을 더해줍니다.', ", 4, 54);

insert into tblCreply values(55, 'RE: 주택 단지 내 차량 주차 시설에 대한 문의', '실버타운은 입주자들의 차량 주차를 위해 충분한 주차 시설을 마련하고 있습니다. 주택 단지 내에 주민 전용 주차 공간이 마련되어 있어 입주자들의 차량 주차에 불편함이 없도록 도와줍니다.', ", 5, 55);

insert into tblCreply values(56, 'RE: 교통이 어떤지?', '실버타운 주변에는 다양한 교통 편의 시설이 위치하고 있습니다. 버스 정류장이나 지하철 역이 가까이 있어 입주자들이 편리하게 대중교통을 이용할 수 있으며, 주변 지역으로의 이동이 용이합니다.', ", 4, 56);

insert into tblCreply values(57, 'RE: 요양원 전환 문제', '실버타운으로 계약 후 거주하시다가 요양원으로 전환하고 싶으실 시 가능하나, 전환 당시의 보증금으로 재계약 하셔야 합니다.', ", 3, 57);

insert into tblCreply values(58, 'RE: 어떤 노인복지 프로그램이 있나요??', '실버타운은 입주자들의 노후 생활을 적극적으로 지원하기 위해 다양한 노인복지 프로그램을 운영하고 있습니다. 건강관리 프로그램, 치매 예방 프로그램, 문화활동 프로그램 등을 통해 입주자들의 건강과 행복을 촉진합니다.', ", 3, 58);

```
insert into tblCreply values(59, 'RE: 입주자들을 위한 사회공헌 프로그램에 대한 문의', '실버타운은 입주자들이 지역사회와 함께하는 사회공헌 활동을 촉진하기 위해 프로그램을 운영하고 있습니다. 지역사회와의 연계를 통해 봉사활동, 기부 활동, 지역 문화 행사 등 다양한 사회공헌 활동에 참여할 수 있습니다.', ", 5, 59);  
insert into tblCreply values(60, 'RE: 입주자들을 위한 실버스포츠 시설에 대한 문의', '실버타운은 입주자들의 건강과 활력을 위해 다양한 실버스포츠 시설을 마련하고 있습니다. 체력단련 시설, 산책로, 정원 등이 있어 입주자들이 운동을 즐기고 자연과 조화로운 활동을 할 수 있습니다.', ", 4, 60);
```

| | | | |
|---|----------|-----|------------|
| 테이블명 | tblNoMem | 작성일 | 2023-05-30 |
| System | 비회원 | 작성자 | 양진영 |
| DML | | | |
| insert into tblNoMem values (1, '부승지', '010-4279-7133'); insert into tblNoMem values (2, '도은익', '010-4424-8226'); insert into tblNoMem values (3, '한혁건', '010-7059-2277'); insert into tblNoMem values (4, '동승성', '010-9452-2977'); insert into tblNoMem values (5, '주성예', '010-3341-7614'); insert into tblNoMem values (6, '소세꽃', '010-8891-3451'); insert into tblNoMem values (7, '우승분', '010-5144-7020'); insert into tblNoMem values (8, '주예제', '010-2033-1066'); insert into tblNoMem values (9, '부원빛', '010-2983-2505'); insert into tblNoMem values (10, '장희달', '010-3238-9086'); insert into tblNoMem values (11, '추환길', '010-9428-2455'); insert into tblNoMem values (12, '하태지', '010-9467-6296'); insert into tblNoMem values (13, '노대결', '010-3370-1242'); insert into tblNoMem values (14, '소은지', '010-1833-5317'); insert into tblNoMem values (15, '김원주', '010-1206-3792'); insert into tblNoMem values (16, '고분길', '010-8133-2997'); insert into tblNoMem values (17, '조희정', '010-7368-8941'); insert into tblNoMem values (18, '서달술', '010-5575-6439'); insert into tblNoMem values (19, '윤윤예', '010-5704-3367'); insert into tblNoMem values (20, '나민환', '010-3210-2691'); insert into tblNoMem values (21, '최주은', '010-5411-2474'); insert into tblNoMem values (22, '장지희', '010-8782-8131'); | | | |

```
insert into tblNoMem values (23, '차태주', '010-3204-8169');
insert into tblNoMem values (24, '우숙완', '010-4257-8463');
insert into tblNoMem values (25, '하규현', '010-4079-7011');
insert into tblNoMem values (26, '주길환', '010-1412-4019');
insert into tblNoMem values (27, '지동동', '010-5481-4030');
insert into tblNoMem values (28, '추원완', '010-1113-6359');
insert into tblNoMem values (29, '박동욱', '010-2171-2338');
insert into tblNoMem values (30, '허시은', '010-9963-6236');
insert into tblNoMem values (31, '양성현', '010-8485-3788');
insert into tblNoMem values (32, '윤욱완', '010-6390-6534');
insert into tblNoMem values (33, '여성완', '010-5880-7525');
insert into tblNoMem values (34, '하윤결', '010-3637-2298');
insert into tblNoMem values (35, '소달건', '010-8148-3799');
insert into tblNoMem values (36, '추시은', '010-4450-3525');
insert into tblNoMem values (37, '이혁승', '010-4448-6260');
insert into tblNoMem values (38, '정철상', '010-5824-3494');
insert into tblNoMem values (39, '조욱희', '010-9143-7642');
insert into tblNoMem values (40, '소환완', '010-8756-2961');
insert into tblNoMem values (41, '김원진', '010-9911-9783');
insert into tblNoMem values (42, '강석은', '010-2914-2305');
insert into tblNoMem values (43, '구예결', '010-9038-1669');
insert into tblNoMem values (44, '여민지', '010-2668-9601');
insert into tblNoMem values (45, '정현승', '010-7661-7226');
insert into tblNoMem values (46, '양솔진', '010-8597-4192');
insert into tblNoMem values (47, '안원석', '010-8990-4038');
insert into tblNoMem values (48, '양민욱', '010-2572-2783');
```

```
insert into tblNoMem values (49, '윤세숙', '010-4754-9306');  
insert into tblNoMem values (50, '허길규', '010-6748-1039');
```

| | | | |
|---|----------|-----|------------|
| 테이블명 | tblAlert | 작성일 | 2023-05-30 |
| System | 알림게시판 | 작성자 | 양진영 |
| DML | | | |
| insert into tblAlert values(1, 4, 1, null, null); insert into tblAlert values(2, 2, null, 1, null); insert into tblAlert values(3, 5, null, null, 1); insert into tblAlert values(4, 4, 2, null, null); insert into tblAlert values(5, 3, null, 2, null); insert into tblAlert values(6, 5, null, null, 2); insert into tblAlert values(7, 6, 3, null, null); insert into tblAlert values(8, 6, null, 3, null); insert into tblAlert values(9, 4, null, null, 3); insert into tblAlert values(10, 6, 4, null, null); insert into tblAlert values(11, 2, null, 4, null); insert into tblAlert values(12, 3, null, null, 4); insert into tblAlert values(13, 5, 5, null, null); insert into tblAlert values(14, 3, null, 5, null); insert into tblAlert values(15, 3, null, null, 5); insert into tblAlert values(16, 4, 6, null, null); insert into tblAlert values(17, 2, null, 6, null); insert into tblAlert values(18, 5, null, null, 6); insert into tblAlert values(19, 6, 7, null, null); insert into tblAlert values(20, 6, null, 7, null); insert into tblAlert values(21, 3, null, null, 7); insert into tblAlert values(22, 2, 8, null, null); | | | |

```
insert into tblAlert values(23, 6, null, 8, null);
insert into tblAlert values(24, 4, null, null, 8);
insert into tblAlert values(25, 3, 9, null, null);
insert into tblAlert values(26, 3, null, 9, null);
insert into tblAlert values(27, 2, null, null, 9);
insert into tblAlert values(28, 2, 10, null, null);
insert into tblAlert values(29, 4, null, 10, null);
insert into tblAlert values(30, 4, null, null, 10);
insert into tblAlert values(31, 6, 11, null, null);
insert into tblAlert values(32, 3, null, 11, null);
insert into tblAlert values(33, 3, null, null, 11);
insert into tblAlert values(34, 3, 12, null, null);
insert into tblAlert values(35, 5, null, 12, null);
insert into tblAlert values(36, 2, null, null, 12);
insert into tblAlert values(37, 6, 13, null, null);
insert into tblAlert values(38, 2, null, null, 13);
insert into tblAlert values(39, 4, 14, null, null);
insert into tblAlert values(40, 4, 15, null, null);
insert into tblAlert values(41, 3, null, null, 14);
insert into tblAlert values(42, 5, null, null, 15);
insert into tblAlert values(43, 2, null, null, 16);
insert into tblAlert values(44, 6, null, null, 17);
insert into tblAlert values(45, 4, null, null, 18);
insert into tblAlert values(46, 4, null, null, 19);
insert into tblAlert values(47, 4, null, null, 20);
```

| | | | |
|--|--------------|-----|------------|
| 테이블명 | tblCommunity | 작성일 | 2023-05-30 |
| System | 커뮤니티 | 작성자 | 양진영 |
| DML | | | |
| insert into tblCommunity values(1, null, 1, 66, null); insert into tblCommunity values(2, null, 2, null, 193); insert into tblCommunity values(3, 1, null, null, 167); insert into tblCommunity values(4, null, 3, 77, null); insert into tblCommunity values(5, 2, null, 47, null); insert into tblCommunity values(6, null, 4, null, 10); insert into tblCommunity values(7, null, 5, null, 132); insert into tblCommunity values(8, null, 6, 127, null); insert into tblCommunity values(9, null, 7, 35, null); insert into tblCommunity values(10, 3, null, 45, null); insert into tblCommunity values(11, null, 8, null, 1); insert into tblCommunity values(12, 4, null, null, 130); insert into tblCommunity values(13, 5, null, 24, null); insert into tblCommunity values(14, null, 9, null, 112); insert into tblCommunity values(15, 6, null, 130, null); insert into tblCommunity values(16, 7, null, null, 87); insert into tblCommunity values(17, 8, null, 15, null); insert into tblCommunity values(18, 9, null, null, 11); insert into tblCommunity values(19, 10, null, null, 174); insert into tblCommunity values(20, 11, null, 50, null); insert into tblCommunity values(21, 12, null, null, 172); insert into tblCommunity values(22, null, 10, null, 100); | | | |


```
insert into tblCommunity values(23, 13, null, 103, null);
insert into tblCommunity values(24, 14, null, null, 171);
insert into tblCommunity values(25, null, 11, null, 110);
insert into tblCommunity values(26, 15, null, null, 194);
insert into tblCommunity values(27, 16, null, 78, null);
insert into tblCommunity values(28, null, 12, null, 134);
insert into tblCommunity values(29, 17, null, 85, null);
insert into tblCommunity values(30, null, 13, null, 141);
insert into tblCommunity values(31, 18, null, null, 117);
insert into tblCommunity values(32, null, 14, 67, null);
insert into tblCommunity values(33, null, 15, null, 105);
insert into tblCommunity values(34, 19, null, 50, null);
insert into tblCommunity values(35, 20, null, null, 108);
insert into tblCommunity values(36, 21, null, 125, null);
insert into tblCommunity values(37, 22, null, null, 136);
insert into tblCommunity values(38, null, 16, null, 152);
insert into tblCommunity values(39, null, 17, null, 160);
insert into tblCommunity values(40, 23, null, 124, null);
insert into tblCommunity values(41, 24, null, null, 1);
insert into tblCommunity values(42, 25, null, 113, null);
insert into tblCommunity values(43, 26, null, null, 26);
insert into tblCommunity values(44, 27, null, 140, null);
insert into tblCommunity values(45, null, 18, null, 40);
insert into tblCommunity values(46, null, 19, 83, null);
insert into tblCommunity values(47, 28, null, null, 106);
insert into tblCommunity values(48, null, 20, 35, null);
```

```
insert into tblCommunity values(49, null, 21, null, 166);  
insert into tblCommunity values(50, null, 22, null, 42);  
insert into tblCommunity values(51, null, 23, 23, null);  
insert into tblCommunity values(52, 29, null, null, 13);  
insert into tblCommunity values(53, null, 24, null, 177);  
insert into tblCommunity values(54, 30, null, 93, null);  
insert into tblCommunity values(55, null, 25, null, 76);  
insert into tblCommunity values(56, null, 26, 20, null);  
insert into tblCommunity values(57, null, 27, null, 33);  
insert into tblCommunity values(58, null, 28, 67, null);  
insert into tblCommunity values(59, null, 29, null, 93);  
insert into tblCommunity values(60, null, 30, null, 159);
```

| | | | |
|--|---------|-----|------------|
| 테이블명 | tblPapp | 작성일 | 2023-06-01 |
| System | 프로그램 신청 | 작성자 | 양진영영 |
| DML | | | |
| insert into tblPapp values (1, 94, 8); insert into tblPapp values (2, 155, 26); insert into tblPapp values (3, 42, 28); insert into tblPapp values (4, 36, 8); insert into tblPapp values (5, 164, 1); insert into tblPapp values (6, 150, 11); insert into tblPapp values (7, 122, 12); insert into tblPapp values (8, 28, 31); insert into tblPapp values (9, 200, 4); insert into tblPapp values (10, 102, 10); insert into tblPapp values (11, 80, 32); insert into tblPapp values (12, 101, 17); insert into tblPapp values (13, 45, 11); insert into tblPapp values (14, 193, 34); insert into tblPapp values (15, 193, 6); insert into tblPapp values (16, 13, 9); insert into tblPapp values (17, 175, 4); insert into tblPapp values (18, 44, 5); insert into tblPapp values (19, 75, 12); insert into tblPapp values (20, 101, 7); insert into tblPapp values (21, 93, 3); insert into tblPapp values (22, 10, 11); | | | |

```
insert into tblPapp values (23, 188, 11);
insert into tblPapp values (24, 143, 3);
insert into tblPapp values (25, 103, 24);
insert into tblPapp values (26, 197, 2);
insert into tblPapp values (27, 118, 24);
insert into tblPapp values (28, 46, 23);
insert into tblPapp values (29, 72, 18);
insert into tblPapp values (30, 90, 22);
insert into tblPapp values (31, 94, 19);
insert into tblPapp values (32, 144, 8);
insert into tblPapp values (33, 52, 32);
insert into tblPapp values (34, 153, 21);
insert into tblPapp values (35, 96, 15);
insert into tblPapp values (36, 135, 23);
insert into tblPapp values (37, 171, 16);
insert into tblPapp values (38, 51, 10);
insert into tblPapp values (39, 68, 10);
insert into tblPapp values (40, 147, 3);
insert into tblPapp values (41, 12, 33);
insert into tblPapp values (42, 106, 13);
insert into tblPapp values (43, 68, 18);
insert into tblPapp values (44, 137, 7);
insert into tblPapp values (45, 66, 13);
insert into tblPapp values (46, 67, 26);
insert into tblPapp values (47, 155, 11);
insert into tblPapp values (48, 7, 19);
```

```
insert into tblPapp values (49, 42, 8);
insert into tblPapp values (50, 94, 12);
insert into tblPapp values (51, 14, 8);
insert into tblPapp values (52, 12, 15);
insert into tblPapp values (53, 138, 5);
insert into tblPapp values (54, 196, 25);
insert into tblPapp values (55, 54, 33);
insert into tblPapp values (56, 28, 6);
insert into tblPapp values (57, 179, 9);
insert into tblPapp values (58, 104, 1);
insert into tblPapp values (59, 52, 13);
insert into tblPapp values (60, 130, 34);
insert into tblPapp values (61, 112, 26);
insert into tblPapp values (62, 23, 16);
insert into tblPapp values (63, 132, 25);
insert into tblPapp values (64, 156, 31);
insert into tblPapp values (65, 172, 34);
insert into tblPapp values (66, 127, 16);
insert into tblPapp values (67, 66, 20);
insert into tblPapp values (68, 2, 20);
insert into tblPapp values (69, 159, 10);
insert into tblPapp values (70, 43, 2);
insert into tblPapp values (71, 79, 19);
insert into tblPapp values (72, 167, 12);
insert into tblPapp values (73, 146, 24);
insert into tblPapp values (74, 196, 31);
```

```
insert into tblPapp values (75, 4, 14);
insert into tblPapp values (76, 110, 12);
insert into tblPapp values (77, 173, 5);
insert into tblPapp values (78, 169, 22);
insert into tblPapp values (79, 76, 9);
insert into tblPapp values (80, 189, 3);
insert into tblPapp values (81, 87, 28);
insert into tblPapp values (82, 128, 20);
insert into tblPapp values (83, 38, 8);
insert into tblPapp values (84, 141, 33);
insert into tblPapp values (85, 110, 17);
insert into tblPapp values (86, 26, 3);
insert into tblPapp values (87, 25, 8);
insert into tblPapp values (88, 151, 21);
insert into tblPapp values (89, 154, 10);
insert into tblPapp values (90, 82, 7);
insert into tblPapp values (91, 166, 30);
insert into tblPapp values (92, 64, 8);
insert into tblPapp values (93, 190, 8);
insert into tblPapp values (94, 30, 20);
insert into tblPapp values (95, 169, 11);
insert into tblPapp values (96, 13, 31);
insert into tblPapp values (97, 183, 32);
insert into tblPapp values (98, 100, 13);
insert into tblPapp values (99, 48, 24);
insert into tblPapp values (100, 199, 14);
```

```
insert into tblPapp values (101, 90, 26);
insert into tblPapp values (102, 62, 5);
insert into tblPapp values (103, 58, 18);
insert into tblPapp values (104, 184, 19);
insert into tblPapp values (105, 9, 22);
insert into tblPapp values (106, 6, 17);
insert into tblPapp values (107, 96, 20);
insert into tblPapp values (108, 196, 2);
insert into tblPapp values (109, 167, 19);
insert into tblPapp values (110, 130, 34);
insert into tblPapp values (111, 38, 16);
insert into tblPapp values (112, 49, 31);
insert into tblPapp values (113, 135, 32);
insert into tblPapp values (114, 176, 34);
insert into tblPapp values (115, 74, 25);
insert into tblPapp values (116, 198, 1);
insert into tblPapp values (117, 144, 1);
insert into tblPapp values (118, 154, 31);
insert into tblPapp values (119, 20, 28);
insert into tblPapp values (120, 199, 33);
insert into tblPapp values (121, 179, 34);
insert into tblPapp values (122, 163, 9);
insert into tblPapp values (123, 36, 3);
insert into tblPapp values (124, 6, 3);
insert into tblPapp values (125, 67, 9);
insert into tblPapp values (126, 120, 31);
```

```
insert into tblPapp values (127, 151, 16);
insert into tblPapp values (128, 107, 4);
insert into tblPapp values (129, 187, 3);
insert into tblPapp values (130, 96, 33);
insert into tblPapp values (131, 50, 28);
insert into tblPapp values (132, 109, 20);
insert into tblPapp values (133, 91, 27);
insert into tblPapp values (134, 116, 18);
insert into tblPapp values (135, 36, 22);
insert into tblPapp values (136, 111, 18);
insert into tblPapp values (137, 131, 4);
insert into tblPapp values (138, 15, 2);
insert into tblPapp values (139, 128, 26);
insert into tblPapp values (140, 99, 30);
insert into tblPapp values (141, 6, 22);
insert into tblPapp values (142, 22, 21);
insert into tblPapp values (143, 24, 21);
insert into tblPapp values (144, 73, 32);
insert into tblPapp values (145, 136, 3);
insert into tblPapp values (146, 32, 10);
insert into tblPapp values (147, 123, 14);
insert into tblPapp values (148, 89, 28);
insert into tblPapp values (149, 120, 14);
insert into tblPapp values (150, 126, 29);
insert into tblPapp values (151, 143, 15);
insert into tblPapp values (152, 172, 19);
```



```
insert into tblPapp values (153, 118, 16);
insert into tblPapp values (154, 36, 16);
insert into tblPapp values (155, 127, 27);
insert into tblPapp values (156, 134, 19);
insert into tblPapp values (157, 133, 10);
insert into tblPapp values (158, 118, 1);
insert into tblPapp values (159, 189, 28);
insert into tblPapp values (160, 95, 11);
insert into tblPapp values (161, 138, 10);
insert into tblPapp values (162, 51, 27);
insert into tblPapp values (163, 96, 28);
insert into tblPapp values (164, 124, 29);
insert into tblPapp values (165, 98, 18);
insert into tblPapp values (166, 29, 15);
insert into tblPapp values (167, 63, 15);
insert into tblPapp values (168, 18, 6);
insert into tblPapp values (169, 55, 20);
insert into tblPapp values (170, 79, 13);
insert into tblPapp values (171, 188, 15);
insert into tblPapp values (172, 84, 9);
insert into tblPapp values (173, 132, 29);
insert into tblPapp values (174, 13, 33);
insert into tblPapp values (175, 138, 23);
insert into tblPapp values (176, 135, 27);
insert into tblPapp values (177, 196, 31);
insert into tblPapp values (178, 166, 24);
```

```
insert into tblPapp values (179, 63, 4);
insert into tblPapp values (180, 140, 3);
insert into tblPapp values (181, 174, 27);
insert into tblPapp values (182, 37, 23);
insert into tblPapp values (183, 26, 27);
insert into tblPapp values (184, 70, 10);
insert into tblPapp values (185, 91, 6);
insert into tblPapp values (186, 131, 28);
insert into tblPapp values (187, 93, 29);
insert into tblPapp values (188, 135, 5);
insert into tblPapp values (189, 190, 9);
insert into tblPapp values (190, 78, 7);
insert into tblPapp values (191, 195, 31);
insert into tblPapp values (192, 135, 12);
insert into tblPapp values (193, 178, 4);
insert into tblPapp values (194, 13, 32);
insert into tblPapp values (195, 123, 21);
insert into tblPapp values (196, 85, 23);
insert into tblPapp values (197, 15, 1);
insert into tblPapp values (198, 57, 25);
insert into tblPapp values (199, 11, 32);
insert into tblPapp values (200, 123, 20);
insert into tblPapp values (201, 110, 7);
insert into tblPapp values (202, 22, 3);
insert into tblPapp values (203, 13, 1);
insert into tblPapp values (204, 117, 28);
```

```
insert into tblPapp values (205, 47, 26);
insert into tblPapp values (206, 135, 29);
insert into tblPapp values (207, 132, 24);
insert into tblPapp values (208, 82, 4);
insert into tblPapp values (209, 18, 7);
insert into tblPapp values (210, 132, 3);
insert into tblPapp values (211, 119, 26);
insert into tblPapp values (212, 9, 6);
insert into tblPapp values (213, 138, 7);
insert into tblPapp values (214, 95, 29);
insert into tblPapp values (215, 141, 30);
insert into tblPapp values (216, 93, 24);
insert into tblPapp values (217, 51, 19);
insert into tblPapp values (218, 26, 1);
insert into tblPapp values (219, 71, 28);
insert into tblPapp values (220, 1, 26);
insert into tblPapp values (221, 125, 32);
insert into tblPapp values (222, 2, 19);
insert into tblPapp values (223, 17, 5);
insert into tblPapp values (224, 196, 23);
insert into tblPapp values (225, 85, 16);
insert into tblPapp values (226, 175, 25);
insert into tblPapp values (227, 73, 32);
insert into tblPapp values (228, 38, 3);
insert into tblPapp values (229, 115, 3);
insert into tblPapp values (230, 113, 6);
```

```
insert into tblPapp values (231, 78, 20);
insert into tblPapp values (232, 49, 5);
insert into tblPapp values (233, 182, 26);
insert into tblPapp values (234, 180, 20);
insert into tblPapp values (235, 25, 18);
insert into tblPapp values (236, 88, 8);
insert into tblPapp values (237, 105, 8);
insert into tblPapp values (238, 4, 14);
insert into tblPapp values (239, 103, 27);
insert into tblPapp values (240, 58, 9);
insert into tblPapp values (241, 105, 3);
insert into tblPapp values (242, 57, 7);
insert into tblPapp values (243, 44, 26);
insert into tblPapp values (244, 87, 30);
insert into tblPapp values (245, 173, 34);
insert into tblPapp values (246, 164, 2);
insert into tblPapp values (247, 120, 17);
insert into tblPapp values (248, 153, 2);
insert into tblPapp values (249, 164, 14);
insert into tblPapp values (250, 87, 4);
insert into tblPapp values (251, 190, 33);
insert into tblPapp values (252, 5, 31);
insert into tblPapp values (253, 18, 32);
insert into tblPapp values (254, 73, 17);
insert into tblPapp values (255, 128, 2);
insert into tblPapp values (256, 23, 32);
```

```
insert into tblPapp values (257, 34, 22);
insert into tblPapp values (258, 95, 23);
insert into tblPapp values (259, 124, 2);
insert into tblPapp values (260, 105, 28);
insert into tblPapp values (261, 172, 17);
insert into tblPapp values (262, 100, 8);
insert into tblPapp values (263, 185, 12);
insert into tblPapp values (264, 92, 3);
insert into tblPapp values (265, 8, 27);
insert into tblPapp values (266, 25, 3);
insert into tblPapp values (267, 18, 19);
insert into tblPapp values (268, 164, 7);
insert into tblPapp values (269, 113, 32);
insert into tblPapp values (270, 69, 26);
insert into tblPapp values (271, 145, 13);
insert into tblPapp values (272, 15, 18);
insert into tblPapp values (273, 35, 13);
insert into tblPapp values (274, 125, 18);
insert into tblPapp values (275, 61, 7);
insert into tblPapp values (276, 30, 30);
insert into tblPapp values (277, 85, 7);
insert into tblPapp values (278, 92, 2);
insert into tblPapp values (279, 36, 4);
insert into tblPapp values (280, 155, 11);
insert into tblPapp values (281, 167, 22);
insert into tblPapp values (282, 52, 3);
```

```
insert into tblPapp values (283, 33, 4);
insert into tblPapp values (284, 161, 15);
insert into tblPapp values (285, 149, 1);
insert into tblPapp values (286, 3, 27);
insert into tblPapp values (287, 142, 29);
insert into tblPapp values (288, 111, 29);
insert into tblPapp values (289, 25, 28);
insert into tblPapp values (290, 119, 20);
insert into tblPapp values (291, 82, 6);
insert into tblPapp values (292, 60, 2);
insert into tblPapp values (293, 196, 12);
insert into tblPapp values (294, 17, 18);
insert into tblPapp values (295, 93, 12);
insert into tblPapp values (296, 108, 11);
insert into tblPapp values (297, 181, 1);
insert into tblPapp values (298, 125, 11);
insert into tblPapp values (299, 175, 31);
insert into tblPapp values (300, 137, 28);
insert into tblPapp values (301, 103, 27);
insert into tblPapp values (302, 160, 30);
insert into tblPapp values (303, 68, 21);
insert into tblPapp values (304, 154, 20);
insert into tblPapp values (305, 191, 26);
insert into tblPapp values (306, 88, 17);
insert into tblPapp values (307, 73, 4);
insert into tblPapp values (308, 39, 9);
```

```
insert into tblPapp values (309, 92, 11);
insert into tblPapp values (310, 127, 27);
insert into tblPapp values (311, 192, 28);
insert into tblPapp values (312, 25, 30);
insert into tblPapp values (313, 109, 4);
insert into tblPapp values (314, 104, 13);
insert into tblPapp values (315, 88, 22);
insert into tblPapp values (316, 31, 24);
insert into tblPapp values (317, 118, 26);
insert into tblPapp values (318, 144, 15);
insert into tblPapp values (319, 197, 6);
insert into tblPapp values (320, 4, 33);
insert into tblPapp values (321, 114, 33);
insert into tblPapp values (322, 62, 30);
insert into tblPapp values (323, 13, 12);
insert into tblPapp values (324, 169, 28);
insert into tblPapp values (325, 41, 34);
insert into tblPapp values (326, 170, 1);
insert into tblPapp values (327, 16, 31);
insert into tblPapp values (328, 49, 4);
insert into tblPapp values (329, 156, 17);
insert into tblPapp values (330, 105, 2);
insert into tblPapp values (331, 7, 4);
insert into tblPapp values (332, 159, 20);
insert into tblPapp values (333, 156, 10);
insert into tblPapp values (334, 159, 1);
```

```
insert into tblPapp values (335, 22, 9);
insert into tblPapp values (336, 121, 12);
insert into tblPapp values (337, 46, 19);
insert into tblPapp values (338, 123, 29);
insert into tblPapp values (339, 130, 31);
insert into tblPapp values (340, 64, 30);
insert into tblPapp values (341, 161, 16);
insert into tblPapp values (342, 86, 26);
insert into tblPapp values (343, 43, 26);
insert into tblPapp values (344, 69, 23);
insert into tblPapp values (345, 85, 20);
insert into tblPapp values (346, 123, 12);
insert into tblPapp values (347, 34, 4);
insert into tblPapp values (348, 165, 19);
insert into tblPapp values (349, 133, 19);
insert into tblPapp values (350, 160, 22);
insert into tblPapp values (351, 124, 7);
insert into tblPapp values (352, 38, 8);
insert into tblPapp values (353, 22, 11);
insert into tblPapp values (354, 12, 2);
insert into tblPapp values (355, 148, 32);
insert into tblPapp values (356, 151, 15);
insert into tblPapp values (357, 109, 22);
insert into tblPapp values (358, 86, 10);
insert into tblPapp values (359, 92, 2);
insert into tblPapp values (360, 27, 29);
```



```
insert into tblPapp values (361, 37, 31);
insert into tblPapp values (362, 28, 31);
insert into tblPapp values (363, 117, 27);
insert into tblPapp values (364, 6, 10);
insert into tblPapp values (365, 190, 5);
insert into tblPapp values (366, 113, 29);
insert into tblPapp values (367, 1, 34);
insert into tblPapp values (368, 62, 16);
insert into tblPapp values (369, 70, 21);
insert into tblPapp values (370, 28, 27);
insert into tblPapp values (371, 7, 31);
insert into tblPapp values (372, 10, 1);
insert into tblPapp values (373, 84, 14);
insert into tblPapp values (374, 175, 13);
insert into tblPapp values (375, 7, 28);
insert into tblPapp values (376, 134, 31);
insert into tblPapp values (377, 167, 17);
insert into tblPapp values (378, 38, 28);
insert into tblPapp values (379, 58, 28);
insert into tblPapp values (380, 69, 27);
insert into tblPapp values (381, 58, 16);
insert into tblPapp values (382, 52, 18);
insert into tblPapp values (383, 107, 1);
insert into tblPapp values (384, 165, 32);
insert into tblPapp values (385, 131, 21);
insert into tblPapp values (386, 81, 24);
```

```
insert into tblPapp values (387, 79, 13);
insert into tblPapp values (388, 46, 19);
insert into tblPapp values (389, 183, 1);
insert into tblPapp values (390, 117, 4);
insert into tblPapp values (391, 88, 30);
insert into tblPapp values (392, 178, 23);
insert into tblPapp values (393, 160, 24);
insert into tblPapp values (394, 117, 23);
insert into tblPapp values (395, 198, 25);
insert into tblPapp values (396, 198, 32);
insert into tblPapp values (397, 78, 16);
insert into tblPapp values (398, 93, 23);
insert into tblPapp values (399, 84, 27);
insert into tblPapp values (400, 7, 17);
insert into tblPapp values (401, 113, 21);
insert into tblPapp values (402, 45, 16);
insert into tblPapp values (403, 153, 31);
insert into tblPapp values (404, 118, 21);
insert into tblPapp values (405, 69, 20);
insert into tblPapp values (406, 148, 8);
insert into tblPapp values (407, 147, 27);
insert into tblPapp values (408, 132, 17);
insert into tblPapp values (409, 195, 16);
insert into tblPapp values (410, 199, 16);
insert into tblPapp values (411, 13, 15);
insert into tblPapp values (412, 134, 15);
```

```
insert into tblPapp values (413, 22, 32);
insert into tblPapp values (414, 66, 7);
insert into tblPapp values (415, 194, 22);
insert into tblPapp values (416, 185, 6);
insert into tblPapp values (417, 179, 21);
insert into tblPapp values (418, 189, 30);
insert into tblPapp values (419, 63, 29);
insert into tblPapp values (420, 190, 5);
insert into tblPapp values (421, 111, 21);
insert into tblPapp values (422, 80, 28);
insert into tblPapp values (423, 164, 26);
insert into tblPapp values (424, 47, 4);
insert into tblPapp values (425, 149, 15);
insert into tblPapp values (426, 134, 21);
insert into tblPapp values (427, 179, 11);
insert into tblPapp values (428, 136, 7);
insert into tblPapp values (429, 101, 17);
insert into tblPapp values (430, 38, 4);
insert into tblPapp values (431, 111, 3);
insert into tblPapp values (432, 190, 12);
insert into tblPapp values (433, 13, 9);
insert into tblPapp values (434, 76, 7);
insert into tblPapp values (435, 94, 30);
insert into tblPapp values (436, 43, 11);
insert into tblPapp values (437, 20, 2);
insert into tblPapp values (438, 100, 19);
```

```
insert into tblPapp values (439, 23, 26);
insert into tblPapp values (440, 23, 27);
insert into tblPapp values (441, 193, 23);
insert into tblPapp values (442, 63, 31);
insert into tblPapp values (443, 20, 6);
insert into tblPapp values (444, 176, 10);
insert into tblPapp values (445, 40, 34);
insert into tblPapp values (446, 100, 34);
insert into tblPapp values (447, 161, 26);
insert into tblPapp values (448, 122, 6);
insert into tblPapp values (449, 124, 17);
insert into tblPapp values (450, 96, 23);
insert into tblPapp values (451, 26, 7);
insert into tblPapp values (452, 159, 34);
insert into tblPapp values (453, 158, 11);
insert into tblPapp values (454, 117, 22);
insert into tblPapp values (455, 56, 10);
insert into tblPapp values (456, 81, 33);
insert into tblPapp values (457, 180, 15);
insert into tblPapp values (458, 166, 30);
insert into tblPapp values (459, 108, 7);
insert into tblPapp values (460, 82, 10);
insert into tblPapp values (461, 130, 1);
insert into tblPapp values (462, 65, 29);
insert into tblPapp values (463, 10, 19);
insert into tblPapp values (464, 10, 20);
```

```
insert into tblPapp values (465, 108, 20);
insert into tblPapp values (466, 195, 14);
insert into tblPapp values (467, 103, 25);
insert into tblPapp values (468, 160, 3);
insert into tblPapp values (469, 153, 34);
insert into tblPapp values (470, 143, 30);
insert into tblPapp values (471, 43, 7);
insert into tblPapp values (472, 127, 29);
insert into tblPapp values (473, 33, 11);
insert into tblPapp values (474, 183, 8);
insert into tblPapp values (475, 104, 22);
insert into tblPapp values (476, 83, 22);
insert into tblPapp values (477, 151, 17);
insert into tblPapp values (478, 16, 5);
insert into tblPapp values (479, 160, 7);
insert into tblPapp values (480, 97, 16);
insert into tblPapp values (481, 112, 34);
insert into tblPapp values (482, 194, 32);
insert into tblPapp values (483, 98, 21);
insert into tblPapp values (484, 178, 27);
insert into tblPapp values (485, 122, 32);
insert into tblPapp values (486, 126, 8);
insert into tblPapp values (487, 196, 17);
insert into tblPapp values (488, 135, 19);
insert into tblPapp values (489, 61, 19);
insert into tblPapp values (490, 22, 12);
```

```
insert into tblPapp values (491, 2, 18);
insert into tblPapp values (492, 142, 19);
insert into tblPapp values (493, 173, 6);
insert into tblPapp values (494, 7, 7);
insert into tblPapp values (495, 142, 29);
insert into tblPapp values (496, 131, 7);
insert into tblPapp values (497, 125, 27);
insert into tblPapp values (498, 185, 4);
insert into tblPapp values (499, 85, 32);
insert into tblPapp values (500, 71, 2);
insert into tblPapp values (501, 164, 31);
insert into tblPapp values (502, 181, 30);
insert into tblPapp values (503, 88, 5);
insert into tblPapp values (504, 133, 33);
insert into tblPapp values (505, 28, 13);
insert into tblPapp values (506, 70, 2);
insert into tblPapp values (507, 55, 31);
insert into tblPapp values (508, 31, 22);
insert into tblPapp values (509, 165, 28);
insert into tblPapp values (510, 136, 6);
insert into tblPapp values (511, 111, 17);
insert into tblPapp values (512, 125, 13);
insert into tblPapp values (513, 182, 26);
insert into tblPapp values (514, 28, 5);
insert into tblPapp values (515, 37, 23);
insert into tblPapp values (516, 181, 17);
```

```
insert into tblPapp values (517, 156, 15);
insert into tblPapp values (518, 145, 16);
insert into tblPapp values (519, 49, 6);
insert into tblPapp values (520, 91, 28);
insert into tblPapp values (521, 65, 15);
insert into tblPapp values (522, 4, 32);
insert into tblPapp values (523, 116, 23);
insert into tblPapp values (524, 115, 28);
insert into tblPapp values (525, 118, 3);
insert into tblPapp values (526, 48, 18);
insert into tblPapp values (527, 49, 24);
insert into tblPapp values (528, 57, 18);
insert into tblPapp values (529, 16, 26);
insert into tblPapp values (530, 166, 30);
insert into tblPapp values (531, 111, 26);
insert into tblPapp values (532, 31, 29);
insert into tblPapp values (533, 62, 32);
insert into tblPapp values (534, 110, 25);
insert into tblPapp values (535, 92, 21);
insert into tblPapp values (536, 111, 21);
insert into tblPapp values (537, 16, 10);
insert into tblPapp values (538, 60, 9);
insert into tblPapp values (539, 3, 6);
insert into tblPapp values (540, 68, 23);
insert into tblPapp values (541, 25, 7);
insert into tblPapp values (542, 131, 19);
```

```
insert into tblPapp values (543, 111, 1);
insert into tblPapp values (544, 5, 34);
insert into tblPapp values (545, 134, 13);
insert into tblPapp values (546, 108, 25);
insert into tblPapp values (547, 197, 14);
insert into tblPapp values (548, 154, 28);
insert into tblPapp values (549, 109, 19);
insert into tblPapp values (550, 104, 19);
insert into tblPapp values (551, 181, 19);
insert into tblPapp values (552, 44, 5);
insert into tblPapp values (553, 86, 12);
insert into tblPapp values (554, 81, 9);
insert into tblPapp values (555, 73, 10);
insert into tblPapp values (556, 185, 13);
insert into tblPapp values (557, 13, 1);
insert into tblPapp values (558, 77, 11);
insert into tblPapp values (559, 180, 7);
insert into tblPapp values (560, 21, 8);
insert into tblPapp values (561, 21, 32);
insert into tblPapp values (562, 66, 20);
insert into tblPapp values (563, 84, 32);
insert into tblPapp values (564, 185, 27);
insert into tblPapp values (565, 109, 12);
insert into tblPapp values (566, 67, 14);
insert into tblPapp values (567, 137, 20);
insert into tblPapp values (568, 175, 23);
```



```
insert into tblPapp values (569, 79, 27);
insert into tblPapp values (570, 97, 24);
insert into tblPapp values (571, 147, 12);
insert into tblPapp values (572, 43, 21);
insert into tblPapp values (573, 76, 33);
insert into tblPapp values (574, 33, 26);
insert into tblPapp values (575, 14, 9);
insert into tblPapp values (576, 67, 9);
insert into tblPapp values (577, 176, 31);
insert into tblPapp values (578, 156, 5);
insert into tblPapp values (579, 73, 5);
insert into tblPapp values (580, 112, 13);
insert into tblPapp values (581, 172, 21);
insert into tblPapp values (582, 130, 31);
insert into tblPapp values (583, 130, 5);
insert into tblPapp values (584, 90, 25);
insert into tblPapp values (585, 62, 17);
insert into tblPapp values (586, 22, 19);
insert into tblPapp values (587, 155, 8);
insert into tblPapp values (588, 72, 32);
insert into tblPapp values (589, 186, 22);
insert into tblPapp values (590, 197, 13);
insert into tblPapp values (591, 112, 6);
insert into tblPapp values (592, 77, 26);
insert into tblPapp values (593, 76, 6);
insert into tblPapp values (594, 70, 33);
```

```
insert into tblPapp values (595, 102, 8);
insert into tblPapp values (596, 59, 12);
insert into tblPapp values (597, 35, 14);
insert into tblPapp values (598, 58, 32);
insert into tblPapp values (599, 165, 25);
insert into tblPapp values (600, 107, 22);
insert into tblPapp values (601, 8, 22);
insert into tblPapp values (602, 29, 28);
insert into tblPapp values (603, 111, 11);
insert into tblPapp values (604, 19, 9);
insert into tblPapp values (605, 100, 13);
insert into tblPapp values (606, 59, 34);
insert into tblPapp values (607, 110, 18);
insert into tblPapp values (608, 6, 33);
insert into tblPapp values (609, 69, 4);
insert into tblPapp values (610, 195, 24);
insert into tblPapp values (611, 185, 33);
insert into tblPapp values (612, 167, 15);
insert into tblPapp values (613, 48, 13);
insert into tblPapp values (614, 31, 33);
insert into tblPapp values (615, 159, 13);
insert into tblPapp values (616, 86, 25);
insert into tblPapp values (617, 88, 17);
insert into tblPapp values (618, 153, 17);
insert into tblPapp values (619, 49, 8);
insert into tblPapp values (620, 128, 1);
```

```
insert into tblPapp values (621, 141, 17);
insert into tblPapp values (622, 167, 23);
insert into tblPapp values (623, 100, 26);
insert into tblPapp values (624, 11, 17);
insert into tblPapp values (625, 6, 3);
insert into tblPapp values (626, 168, 14);
insert into tblPapp values (627, 44, 21);
insert into tblPapp values (628, 190, 5);
insert into tblPapp values (629, 95, 12);
insert into tblPapp values (630, 125, 13);
insert into tblPapp values (631, 146, 20);
insert into tblPapp values (632, 93, 2);
insert into tblPapp values (633, 90, 6);
insert into tblPapp values (634, 16, 12);
insert into tblPapp values (635, 191, 7);
insert into tblPapp values (636, 171, 28);
insert into tblPapp values (637, 66, 4);
insert into tblPapp values (638, 87, 5);
insert into tblPapp values (639, 30, 30);
insert into tblPapp values (640, 118, 3);
insert into tblPapp values (641, 187, 22);
insert into tblPapp values (642, 113, 16);
insert into tblPapp values (643, 117, 19);
insert into tblPapp values (644, 135, 3);
insert into tblPapp values (645, 179, 31);
insert into tblPapp values (646, 127, 18);
```

```
insert into tblPapp values (647, 188, 18);
insert into tblPapp values (648, 118, 8);
insert into tblPapp values (649, 12, 17);
insert into tblPapp values (650, 76, 10);
insert into tblPapp values (651, 171, 19);
insert into tblPapp values (652, 121, 11);
insert into tblPapp values (653, 103, 9);
insert into tblPapp values (654, 77, 6);
insert into tblPapp values (655, 128, 2);
insert into tblPapp values (656, 117, 29);
insert into tblPapp values (657, 1, 12);
insert into tblPapp values (658, 26, 34);
insert into tblPapp values (659, 159, 12);
insert into tblPapp values (660, 27, 13);
insert into tblPapp values (661, 169, 9);
insert into tblPapp values (662, 154, 10);
insert into tblPapp values (663, 7, 28);
insert into tblPapp values (664, 180, 10);
insert into tblPapp values (665, 103, 16);
insert into tblPapp values (666, 50, 19);
insert into tblPapp values (667, 139, 3);
insert into tblPapp values (668, 37, 13);
insert into tblPapp values (669, 95, 22);
insert into tblPapp values (670, 63, 23);
insert into tblPapp values (671, 102, 8);
insert into tblPapp values (672, 164, 20);
```

```
insert into tblPapp values (673, 92, 6);
insert into tblPapp values (674, 86, 14);
insert into tblPapp values (675, 61, 1);
insert into tblPapp values (676, 176, 14);
insert into tblPapp values (677, 172, 26);
insert into tblPapp values (678, 106, 6);
insert into tblPapp values (679, 129, 7);
insert into tblPapp values (680, 84, 34);
insert into tblPapp values (681, 194, 17);
insert into tblPapp values (682, 78, 23);
insert into tblPapp values (683, 90, 2);
insert into tblPapp values (684, 155, 32);
insert into tblPapp values (685, 198, 16);
insert into tblPapp values (686, 62, 14);
insert into tblPapp values (687, 124, 10);
insert into tblPapp values (688, 77, 32);
insert into tblPapp values (689, 47, 23);
insert into tblPapp values (690, 114, 33);
insert into tblPapp values (691, 125, 26);
insert into tblPapp values (692, 33, 23);
insert into tblPapp values (693, 89, 28);
insert into tblPapp values (694, 171, 16);
insert into tblPapp values (695, 36, 6);
insert into tblPapp values (696, 176, 19);
insert into tblPapp values (697, 127, 2);
insert into tblPapp values (698, 36, 21);
```

```
insert into tblPapp values (699, 91, 21);
insert into tblPapp values (700, 32, 2);
insert into tblPapp values (701, 121, 30);
insert into tblPapp values (702, 97, 1);
insert into tblPapp values (703, 78, 7);
insert into tblPapp values (704, 70, 16);
insert into tblPapp values (705, 22, 19);
insert into tblPapp values (706, 115, 23);
insert into tblPapp values (707, 186, 34);
insert into tblPapp values (708, 82, 10);
insert into tblPapp values (709, 12, 28);
insert into tblPapp values (710, 25, 22);
insert into tblPapp values (711, 94, 32);
insert into tblPapp values (712, 38, 28);
insert into tblPapp values (713, 162, 6);
insert into tblPapp values (714, 191, 25);
insert into tblPapp values (715, 20, 3);
insert into tblPapp values (716, 79, 20);
insert into tblPapp values (717, 172, 32);
insert into tblPapp values (718, 163, 17);
insert into tblPapp values (719, 144, 17);
insert into tblPapp values (720, 10, 4);
insert into tblPapp values (721, 158, 19);
insert into tblPapp values (722, 2, 26);
insert into tblPapp values (723, 167, 14);
insert into tblPapp values (724, 80, 30);
```

```
insert into tblPapp values (725, 7, 6);
insert into tblPapp values (726, 15, 19);
insert into tblPapp values (727, 81, 27);
insert into tblPapp values (728, 146, 33);
insert into tblPapp values (729, 56, 5);
insert into tblPapp values (730, 84, 14);
insert into tblPapp values (731, 16, 15);
insert into tblPapp values (732, 20, 10);
insert into tblPapp values (733, 138, 21);
insert into tblPapp values (734, 199, 4);
insert into tblPapp values (735, 14, 14);
insert into tblPapp values (736, 125, 34);
insert into tblPapp values (737, 43, 1);
insert into tblPapp values (738, 22, 23);
insert into tblPapp values (739, 58, 27);
insert into tblPapp values (740, 29, 31);
insert into tblPapp values (741, 25, 5);
insert into tblPapp values (742, 146, 7);
insert into tblPapp values (743, 99, 10);
insert into tblPapp values (744, 46, 1);
insert into tblPapp values (745, 92, 11);
insert into tblPapp values (746, 127, 16);
insert into tblPapp values (747, 171, 23);
insert into tblPapp values (748, 36, 4);
insert into tblPapp values (749, 136, 16);
insert into tblPapp values (750, 146, 8);
```

```
insert into tblPapp values (751, 164, 14);
insert into tblPapp values (752, 84, 24);
insert into tblPapp values (753, 48, 15);
insert into tblPapp values (754, 105, 30);
insert into tblPapp values (755, 190, 34);
insert into tblPapp values (756, 56, 18);
insert into tblPapp values (757, 60, 30);
insert into tblPapp values (758, 14, 16);
insert into tblPapp values (759, 127, 33);
insert into tblPapp values (760, 72, 19);
insert into tblPapp values (761, 43, 8);
insert into tblPapp values (762, 76, 27);
insert into tblPapp values (763, 168, 24);
insert into tblPapp values (764, 17, 8);
insert into tblPapp values (765, 89, 17);
insert into tblPapp values (766, 56, 3);
insert into tblPapp values (767, 79, 30);
insert into tblPapp values (768, 106, 29);
insert into tblPapp values (769, 106, 19);
insert into tblPapp values (770, 160, 11);
insert into tblPapp values (771, 79, 15);
insert into tblPapp values (772, 2, 6);
insert into tblPapp values (773, 92, 25);
insert into tblPapp values (774, 167, 4);
insert into tblPapp values (775, 152, 20);
insert into tblPapp values (776, 107, 19);
```



```
insert into tblPapp values (777, 49, 24);
insert into tblPapp values (778, 95, 23);
insert into tblPapp values (779, 165, 3);
insert into tblPapp values (780, 33, 20);
insert into tblPapp values (781, 170, 6);
insert into tblPapp values (782, 164, 33);
insert into tblPapp values (783, 81, 32);
insert into tblPapp values (784, 83, 20);
insert into tblPapp values (785, 188, 22);
insert into tblPapp values (786, 7, 2);
insert into tblPapp values (787, 169, 21);
insert into tblPapp values (788, 145, 34);
insert into tblPapp values (789, 54, 22);
insert into tblPapp values (790, 136, 12);
insert into tblPapp values (791, 20, 21);
insert into tblPapp values (792, 187, 32);
insert into tblPapp values (793, 145, 8);
insert into tblPapp values (794, 75, 28);
insert into tblPapp values (795, 125, 5);
insert into tblPapp values (796, 24, 28);
insert into tblPapp values (797, 30, 14);
insert into tblPapp values (798, 76, 23);
insert into tblPapp values (799, 55, 9);
insert into tblPapp values (800, 44, 31);
insert into tblPapp values (801, 67, 14);
insert into tblPapp values (802, 90, 6);
```

```
insert into tblPapp values (803, 39, 21);
insert into tblPapp values (804, 168, 21);
insert into tblPapp values (805, 102, 12);
insert into tblPapp values (806, 127, 17);
insert into tblPapp values (807, 182, 20);
insert into tblPapp values (808, 77, 1);
insert into tblPapp values (809, 87, 34);
insert into tblPapp values (810, 37, 11);
insert into tblPapp values (811, 124, 33);
insert into tblPapp values (812, 32, 6);
insert into tblPapp values (813, 186, 2);
insert into tblPapp values (814, 138, 12);
insert into tblPapp values (815, 133, 2);
insert into tblPapp values (816, 48, 7);
insert into tblPapp values (817, 90, 21);
insert into tblPapp values (818, 141, 3);
insert into tblPapp values (819, 111, 6);
insert into tblPapp values (820, 59, 13);
insert into tblPapp values (821, 159, 19);
insert into tblPapp values (822, 190, 10);
insert into tblPapp values (823, 26, 10);
insert into tblPapp values (824, 4, 20);
insert into tblPapp values (825, 120, 32);
insert into tblPapp values (826, 113, 32);
insert into tblPapp values (827, 102, 13);
insert into tblPapp values (828, 111, 16);
```

```
insert into tblPapp values (829, 153, 8);
insert into tblPapp values (830, 99, 5);
insert into tblPapp values (831, 120, 18);
insert into tblPapp values (832, 123, 13);
insert into tblPapp values (833, 190, 33);
insert into tblPapp values (834, 163, 9);
insert into tblPapp values (835, 76, 7);
insert into tblPapp values (836, 22, 19);
insert into tblPapp values (837, 46, 11);
insert into tblPapp values (838, 58, 31);
insert into tblPapp values (839, 52, 5);
insert into tblPapp values (840, 76, 32);
insert into tblPapp values (841, 72, 32);
insert into tblPapp values (842, 3, 32);
insert into tblPapp values (843, 95, 26);
insert into tblPapp values (844, 192, 21);
insert into tblPapp values (845, 16, 9);
insert into tblPapp values (846, 35, 30);
insert into tblPapp values (847, 130, 27);
insert into tblPapp values (848, 121, 13);
insert into tblPapp values (849, 195, 4);
insert into tblPapp values (850, 25, 23);
insert into tblPapp values (851, 66, 23);
insert into tblPapp values (852, 142, 19);
insert into tblPapp values (853, 110, 30);
insert into tblPapp values (854, 142, 21);
```

```
insert into tblPapp values (855, 127, 12);
insert into tblPapp values (856, 170, 34);
insert into tblPapp values (857, 114, 2);
insert into tblPapp values (858, 190, 31);
insert into tblPapp values (859, 67, 33);
insert into tblPapp values (860, 24, 27);
insert into tblPapp values (861, 171, 5);
insert into tblPapp values (862, 21, 25);
insert into tblPapp values (863, 72, 14);
insert into tblPapp values (864, 183, 14);
insert into tblPapp values (865, 179, 2);
insert into tblPapp values (866, 19, 33);
insert into tblPapp values (867, 101, 29);
insert into tblPapp values (868, 142, 24);
insert into tblPapp values (869, 75, 10);
insert into tblPapp values (870, 120, 19);
insert into tblPapp values (871, 105, 34);
insert into tblPapp values (872, 137, 15);
insert into tblPapp values (873, 147, 14);
insert into tblPapp values (874, 111, 19);
insert into tblPapp values (875, 158, 12);
insert into tblPapp values (876, 26, 4);
insert into tblPapp values (877, 93, 1);
insert into tblPapp values (878, 134, 2);
insert into tblPapp values (879, 39, 17);
insert into tblPapp values (880, 56, 7);
```

```
insert into tblPapp values (881, 37, 9);
insert into tblPapp values (882, 172, 7);
insert into tblPapp values (883, 169, 31);
insert into tblPapp values (884, 27, 1);
insert into tblPapp values (885, 139, 9);
insert into tblPapp values (886, 106, 27);
insert into tblPapp values (887, 197, 13);
insert into tblPapp values (888, 181, 11);
insert into tblPapp values (889, 182, 23);
insert into tblPapp values (890, 170, 25);
insert into tblPapp values (891, 140, 26);
insert into tblPapp values (892, 146, 5);
insert into tblPapp values (893, 114, 7);
insert into tblPapp values (894, 27, 4);
insert into tblPapp values (895, 41, 24);
insert into tblPapp values (896, 184, 9);
insert into tblPapp values (897, 99, 14);
insert into tblPapp values (898, 194, 14);
insert into tblPapp values (899, 90, 32);
insert into tblPapp values (900, 159, 16);
```