



Aula 01

FRONT END: CSS 3



Professor
Nathan Miranda



Cascade Style Sheet

Folha de Estilo em Cascata



Aula 01 - CSS3
Professor Nathan Miranda




Sintaxe

```
seletor {  
    propriedade: valor;  
}
```




Sintaxe

```
seletor [, seletor...] {  
    propriedade: valor;  
    [...propriedade: valor;]  
}
```



Sintaxe

```
p {  
    color: red;  
}
```



Inserindo o CSS no HTML



Aula 01 - CSS3
Professor Nathan Miranda



Inserindo o CSS no HTML

CSS Externo

```
<link rel="stylesheet" href="https://domain.com/stylesheet.css" />
```

```
<link rel="stylesheet" href="stylesheet.css" />
```

Quando usar?

Via de regra, use sempre essa opção, pois:

- cache eficiente
- separação de código

CSS Interno

```
<style>
p {
  color: red;
}
</style>
```

Quando usar?

Use essa opção para o CSS “acima da dobra” ou estilos que precisam ser carregados mais rápido. Evite escrever muitas linhas de CSS internas.


Não entra no cache.

CSS Inline

```
<p style="color: red;">Meu parágrafo maneiro</p>
```

Quando usar?

Via de regra, evite.



MATONDO!

(OBRIGADO)



Diversidade para Inovação.

Acesse:
<https://toti.site/>