
USO DE EYE TRACKER



Semillero de Cognición – Departamento de Psicología

Universidad de los Andes
Colombia

Instalación de equipos

Contenido de la presentación



- Instalación de equipos
- Diseñar y ejecutar el experimento
- Resultados y extracción de datos


Conexiones

- Conecte cables de datos y cable de poder al instrumento y a puertos USB del computador donde hará la presentación de los instrumentos.

- Apoye escáner en trípode para evitar movimientos no deseados



Ubicación de scanner




Ubique el instrumento apuntando hacia los ojos del participante.

El soporte para la cabeza ayuda a mantener estática a la persona, sin embargo no es necesario.

Asegúrese de que el participante está en una posición cómoda

Gazepoint Control

- Mantiene en funcionamiento el escáner
- Permite calibración para asegurar recolección de información



Gazepoint Analysis


- Permite presentar estímulos, visualizar resultados, exportar datos



Calibración



Observar 5 puntos, uno al centro y uno en cada esquina




La mirada debe pasar por lo menos a través de 5 puntos

Diseño y ejecución del Experimento

Gazepoint Analysis




Cargar Estímulo



Defina áreas de interés

Defina características de AOI

Agregue nuevas áreas en panel de AOI




Inicie recolección de datos

¡Start record!

Seleccione pestaña “Collect data”

Inmediatamente la pantalla comenzará la presentación de los estímulos y la comenzará el experimento



Resultados

Gazepoint Analysis Professional Edition (v7.1.0) x64

New Project | Open Project | Save Project | Calibrate | Collect Data | Analyze Data | Visualization | Gaze Video | Thinkaloud | Show Cursor | AOI | Export

Media List

Name	Time	Style	Path
Control 1.png	120.0	Image	Control 1.png
Black Screen	30.0	Image	Black screee
Control 2.png	120.0	Image	Control 2.png
Black Screen	30.0	Image	Black screee
Control 3.png	120.0	Image	Control 3.png
Black screen	30.0	Image	Black screee
Experimental ...	120.0	Image	Experimental
Black Screen	30.0	Image	Black screee
Experimental ...	120.0	Image	Experimental
Black Screen	30.0	Image	Black screee
Experimental ...	120.0	Image	Experimental

Recording List

	Name	P	Dur (s)	Age	Ge...
☑	User 4	P	483.7	0	M

AOI List

	Name	Viewers	1st Vie...	Viewe...	View
	Titular	1 / 1	0.68	2.73	2.28
	Imagen	1 / 1	5.42	2.37	1.97
	Descripción ...	1 / 1	10.51	11.46	9.55
	Informaición...	1 / 1	20.35	5.11	4.26
	Afectacion ...	1 / 1	24.36	14.03	11.6
	Cierre de la ...	1 / 1	37.04	14.34	11.9

VISIÓN GLOBAL

Noticias | LATAM | Internacional | Cultura | Economía | Ciencia | Tecnología

Intento de hurto deja dos heridos en estación de Transmilenio

Titulos

Dos jóvenes resultaron heridos este jueves 1 de agosto en una estación de Transmilenio en Bogotá tras un intento de hurto. Según testigos, un grupo de personas intentó despojarlos de sus pertenencias con violencia, empleando armas blancas para intimidarlos y atacarlos. Las víctimas, dos jóvenes bogotanos, se dirigían a un evento cultural cuando fueron abordados por un grupo que buscaba robarles sus pertenencias. El ataque ocurrió en horas de la tarde y fue presenciado por varios pasajeros que esperaban el bus en la estación.



El grupo agresor, compuesto por al menos cuatro personas, comenzó a intimidar a las víctimas con amenazas y exigencias de entrega de objetos personales. Al no obtener respuesta inmediata, iniciaron la agresión física con golpes y objetos punzantes.

Uno de los jóvenes sufrió heridas en un brazo y contusiones en el rostro y la espalda. Los atacantes huyeron saltando los torniquetes, pero uno de ellos fue detenido gracias a la intervención de otros pasajeros que presenciaron los hechos. Algunos ciudadanos intentaron mediar en la situación y lograron retener a uno de los agresores. Uno de los agresores fue reducido por los pasajeros y posteriormente entregado a las autoridades. La Policía llegó minutos después y se encargó de atender a las víctimas y trasladar al capturado a una estación para su judicialización.

Los jóvenes denunciaron formalmente el intento de hurto y pidieron mayor presencia policial en estaciones del sistema de transporte masivo, señalando que los robos con violencia se han vuelto recurrentes en la zona. La Fiscalía General de la Nación investiga los hechos como un posible caso de hurto calificado con agravantes. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación sospechosa y recordaron la importancia de no confrontar directamente a los agresores.

1x

Time 00:00:00.516
Total 00:02:00.000

Control: RX | Remote: -- | Recording: Off


Project: D:\Piloto 1\Piloto 1.prj

15°C Ventoso

Búsqueda

12:51 p. m. 27/08/2025

Exporte base de datos



Exporte base de datos

Medida	Descripción
Fixation Count	Número total de fijaciones.
Fixation Duration (ms)	Tiempo promedio que dura cada fijación.
Time to First Fixation	Tiempo desde que aparece el estímulo hasta la primera fijación en una AOI (Área de Interés).
Dwell Time	Tiempo total mirando dentro de una AOI (incluye fijaciones y sacádicos).
First Fixation Duration	Duración de la primera fijación en un área.
Saccade Count	Número de sacádicos registrados.
Saccade Amplitude	Distancia promedio de los sacádicos (en grados de ángulo visual).
Pupil Diameter (mm)	Tamaño promedio de la pupila durante la tarea.
Blink Count	Número de parpadeos.
Scanpath Length	Longitud total del recorrido de la mirada sobre el estímulo.