

Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias
Escuela de Computación
Cátedra de Aplicaciones con Tecnologías del Internet
Semestre 2026-01

Reto #5

Autor


Bryan Silva
27.531.458

Caracas, junio de 2026

1)

This en el entorno Global


```
//Global data Management
console.log("Global:", this);
const urlParams = new URLSearchParams(window.location.search);
const ciURL = urlParams.get("ci")
let langURL = urlParams.get("lang")
langURL = langURL? langURL: "ES";
```



This en el entorno de una función.

Como no estamos en modo estricto, toma el window.


```
function profileData(profileInfoList){
  console.log("Función:", this);
  const profileCard = document.getElementById("profileCard")
  const profileInfo = profileCard.querySelectorAll("[data-profile]")
```




This en el entorno de una función Arrow.

Toma el entorno de donde fue definida, osea toma Window.


```
searchBarButton.addEventListener("click", redirect)
searchBarInput.addEventListener("keyup", (e) => {
  console.log("Evento:", this);
  if (e.key === "Enter") redirect()
})
```



2) Estado Actual




Estado Mejorado



Se optimizó la hoja de estilos reestructurando el selector universal para limitar las propiedades aplicadas globalmente. Este cambio minimiza el esfuerzo computacional durante la fase de Recalculate Style, al no tener que aplicar propiedades redundantes a ciertos objetos, acelerando la lectura y renderizado del navegador.

3)

Estado Actual



Se identificó un cuello de botella en la fase de renderizado que bloquea el Hilo Principal. Tras aplicar optimizaciones de código (carga diferida, decodificación asíncrona y etiqueta <picture>), sin embargo, el tiempo de ejecución se mantuvo alto. Por tanto se concluye que el cuello de botella no es lógico, sino físico, relativo al tamaño y formatos propios de las imágenes utilizadas. La solución final requeriría comprimir las imágenes desde el servidor.

Adicionalmente, no se encontraron otros cuellos de botella lógicos o relativos a la implementación de las soluciones.