

## **WAMPSERVER**




13 DE JUNIO DE 2023
DIEGO RICARDO ALVAREZ CASTAÑEDA
2022277 IN5BM


1. El primer paso es descargar wampserver




2. Luego revisaremos si no tenemos una versión de wampserver ya instalada




3. Para comenzar la instalación comenzaremos instalando unas dependencias necesarias




4. De igual manera con la segunda dependencia




5. Estos pasos se realizan solo si no teníamos estas mismas instaladas aunque es recomendable hacerlo aunque ya las tengamos




6. Luego le daremos doble click al ejecutable para comenzar la instalación




7. Comenzara la ejecución del instalador y le daremos a aceptar términos y le daremos a next




8. Aparecera un recuadro donde nos informara que se instalara




9. Luego podremos seleccionar la carpeta en este caso dejaremos la predeterminada




10. Nos aparecerá un cuadro de selección en el cual podremos seleccionar que versiones queremos en este caso detecta automáticamente asi que lo dejamos predeterminado




## 11. Luego le daremos a instalar







12. Nos aparecerá un aviso en cual tendremos que seleccionar nuestro navegador de preferencia




13. Asi que nos aparecerá un selector y pondremos seleccionaremos el ejecutable de Chrome en este caso que se encuentra en el disco C en archivos de programa y luego en google y Chrome




14. Luego aremos lo mismo pero con el editor de notepad esto podemos dejarlo predeterminado o agregar notepad++ en este caso




15. luego le daremos a Next



## 16. Y por ultimo a finalizar




17. Luego iremos al escritorio y le daremos click para iniciar la aplicación




18. Luego aparecerá un icono abajo e la derecha la cual cambiara de color según el estado del servidor comenzando por rojo luego amarillo y por ultimo verde indicando que esta en correcto funcionamiento




19. Luego para colaborar que esto es funcional le daremos click derecho en el icono y nos aparecerá la opción de local host




20. Y nos abrera esta ventana indicando que el servidor funciona si ningún error





21. luego realizaremos la desinstalación así que usaremos revoUnistaller




## 22. Seleccionamos WAMPSERVER









De esta manera se puede desinstalar el programa correctamente para que no quede ningún archivo temporal