



SMART DRIVE / БЛОК 16

Попереджувальні сигнали і світлові прилади

Як правильно показувати наміри, коли вмикати аварійку, ближнє світло, ДХВ, протитуманні фари та як не засліплювати інших водіїв.

Головна ідея: сигнал попереджає, але не дає переваги.

smartbusines@icloud.com

Попереджувальний сигнал - це **мова водія**

Показчик повороту



Поворот / маневр

Подається показником повороту або рукою перед початком руху, зупинкою, перестроюванням, поворотом чи розворотом.

Звуковий сигнал




У населеному пункті - лише щоб запобігти ДТП

Звуковий сигнал

У населеному пункті заборонений, крім випадку, коли без нього неможливо запобігти ДТП.

Перемикання світла фар




Світло фар

Перемикання світла фар може привернути увагу, але дальнє світло не можна використовувати так, щоб засліпити інших.

Подавання сигналу не дає водієві переваги і не звільняє від обережності.

Коли подавати сигнал **повороту**



Завчасно, до маневру

Показчик повороту подають перед початком руху, зупинкою, перестроюванням, поворотом або розворотом.

- у населеному пункті: не менш як **50-100 м**;
- поза населеним пунктом: не менш як **150-200 м**;
- припинити - одразу після завершення маневру.




Якщо показчики несправні

Сигнал подають рукою. Сигнал гальмування - лівою або правою рукою, піднятою вгору.

Не подавай сигнал, якщо він може бути незрозумілим для інших учасників руху.

ДХВ, ближнє світло і аварійка



Поза населеними пунктами

На всіх механічних ТЗ поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а якщо їх немає - ближнє світло фар.



Аварійна сигналізація

Вмикається при вимушеній зупинці, ДТП, зупинці на вимогу поліції, засліпленні, буксируванні, технічних несправностях та інших випадках ПДР.




Знак аварійної зупинки

Разом з аварійкою ставиться при ДТП або вимушеній зупинці з обмеженою оглядовістю: не ближче 20 м у населеному пункті і 40 м поза ним.

Типова пастка: аварійка не дозволяє стояти там, де це заборонено, якщо немає вимушеної причини.

Світлові прилади **вночі та в тумані**



Темна пора / недостатня видимість / тунель

На ТЗ, що рухається, мають бути ввімкнені зовнішні світлові прилади: на механічних ТЗ - ближнє або дальнє світло; на причепах і буксированих ТЗ - габаритні ліхтарі.




Дальнє світло

Дальнє світло треба перемкнути на ближнє не менш як за **250 м** до зустрічного ТЗ або раніше, якщо воно може засліпити водіїв.


Якщо зустрічний водій просить перемкнути світло - роби це на більшій відстані.

Засліплення, протитуманні фари і **типові помилки**



Якщо тебе засліпили

Зменш швидкість до безпечної. Якщо засліплення заважає руху - зупинись, не змінюючи смуги, і увімкни аварійну сигналізацію.



Протитуманні фари

Можна використовувати в умовах недостатньої видимості. У темну пору на неосвітлених дорогах - лише разом із ближнім або дальнім світлом.

1

Показчик = перевага?

Ні. Сигнал тільки попереджає.

2

Коли аварійка?

ДТП, вимушена зупинка, поліція, засліплення, буксирування.

3

Поза містом вдень?

ДХВ, а якщо немає - ближнє світло.

4

Дальнє світло?

Перемкнути не менш як за 250 м.