[DMS9-39] Base de datos no muestra error 400 Bad request en lugar de mostrar 404 Not Found Created: 25/Jul/25

Updated: 25/Jul/25

Status:	To Do
Project:	Daniela Malagon Sprint 9
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		

Attachments:	image-20250725-013339.png
Rank:	0 i0011r:

Description

Pasos para reproducir:

1. Envíe la solicitud POST /api/v1/courier en Postman para crear un mensajero

```
{
  "login": "salim",
  "password": "1234",
  "firstName": "saske"
}
```

2. Envíe la solicitud POST /api/v1/courier/login para iniciar sesión en el sistema.

```
{
    "login": "salim",
    "password": "1234"
}
```

3. Envíe la solicitud POST /api/v1/orders para crear un pedido.

```
{
    "firstName": "Daniela",
    "lastName": "Fayad",
    "address": "142 apt.",
    "metroStation": 4,
    "phone": "+7 800 356 35 35",
    "rentTime": 3,
    "deliveryDate": "2025-08-08",
    "comment": "Hola",
    "color": [
        "BLACK"
]
}
```

- 4. El número de pedido se mostrará en el cuerpo del mensaje. Ejemplo: "track": 545134
- 5. Envíe la solicitud GET api/v1/orders/track?t=545134 para ver el pedido. El "id" del pedido se devolverá en la respuesta. Ejemplo: "id": 1
- 6. Envíe la solicitud PUT /api/v1/orders/accept/?courierId= para vincular el pedido al mensajero.; /api/v1/orders/accept/1?courierId=1
- 7. Elimine al courier de la 'base' DELETE cURL/api/v1/courier/1

```
{
    "id": "1"
}
```

8. Verifiqiue que se ha eliminado de la base GET cURL/api/v1/courier/:id=1

```
Resultado esperado: 404 Not found
Resultado obtenido: 400 Bad Request

Environment: https://cnt-4e2d3315-0eb4-444b-b76c-c350cb1a0f83.containerhub.tripleten-services.com
```

[DMS9-38] Notificación no se genera para ir a 'Mis pedidos' Created: 24/Jul/25 Updated: 24/Jul/25

Status: To Do

Project: Daniela Malagon Sprint 9

Components: None

Affects versions: None

Fix versions: None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		

Attachments:	☑ image-20250724-232354.png
Rank:	0 i0011j:

Description

Pasos de reproducción:

- 1. Instalar la aplicación
- 2. Envíe la solicitud POST /api/v1/courier en Postman para crear un mensajero con un nombre largo.

```
{{{}}
"login": "salim",
"password": "1234",
"firstName": "Salim"
}
```

- 3. Ingrese con las credenciales recién creadas.
- 4. Envíe la solicitud POST /api/v1/orders para crear un pedido.

```
{
    "firstName": "Daniela",
    "lastName": "Fayad",
    "address": "Konoha, 142 apt.",
    "metroStation": 4,
    "phone": "+7 800 356 35 35",
    "rentTime": 5,
    "deliveryDate": "2025-07-08",
    "comment": "love",
    "color": [
         "BLACK"
]
```

- 1. Acepte el pedido en la aplicación
- 2. Haga cambio de la hora en el dispositivo a las 9:59pm para ver si llega 1min después

Resultado esperado: Se recibe una notificación push con el mensaje: "2 horas hasta el final del pedido. Se debe completar el pedido 'State St 1214'. Si no llegas a tiempo, contacta a soporte: 0101"

Resultado real: No se genera ninguna notificación del tiempo que se acaba para entregar el pedido

Environment: Honor 8, Android 9.

[DMS9-37] Ninguna notificación se genera con la app cerrada Created: 24/Jul/25 Updated: 24/Jul/25		
[Bivios 67] Miligaria II	otimodolom de genera com la approcriada ciealea. 24/Juli/25 opualea. 24/Juli/25	
Status:	To Do	
Project:	Daniela Malagon Sprint 9	
Components:	None	
Affects versions: None		
Fix versions:	None	

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		

Attachments:	☐ Closed app test.mp4
Rank:	0 i0011b:

Description

Pasos de reproducción:

- 1. Instalar la aplicación
- 2. Envíe la solicitud POST /api/v1/courier en Postman para crear un mensajero con un nombre largo.

```
{{{}}
"login": "salim",
"password": "1234",
"firstName": "Salim"
}
```

- 3. Ingrese con las credenciales recién creadas.
- 4. Envíe la solicitud POST /api/v1/orders para crear un pedido.

```
{
   "firstName": "Daniela",
   "lastName": "Fayad",
   "address": "Konoha, 142 apt.",
   "metroStation": 4,
   "phone": "+7 800 356 35 35",
   "rentTime": 5,
   "deliveryDate": "2025-07-08",
   "comment": "love",
   "color": [
        "BLACK"
]
```

- 1. Acepte el pedido en la aplicación
- 2. Haga cambio de la hora en el dispositivo a las 9:59pm para ver si llega 1min después
- 3. Cerrar la app en el dispositivo

Resultado esperado: Se recibe una notificación push con el mensaje: "2 horas hasta el final del pedido. Se debe completar el pedido 'State St 1214'. Si no llegas a tiempo, contacta a soporte: 0101"

Resultado real: No se genera ninguna notificación del tiempo que se acaba para entregar el pedido

Environment: Honor 8, Android 9.

[DMS9-36] Ninguna notificación se genera con la pnatalla bloqueada Created: 24/Jul/25 Updated: 24/Jul/25	
Status: To Do	
Project:	Daniela Malagon Sprint 9
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Туре:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		

Attachments:	image-20250724-230505.png
Rank:	0 i00113:

Description

Pasos de reproducción:

- 1. Instalar la aplicación
- 2. Envíe la solicitud POST /api/v1/courier en Postman para crear un mensajero con un nombre largo.

```
{{{}}
"login": "salim",
"password": "1234",
"firstName": "Salim"
}
```

- 3. Ingrese con las credenciales recién creadas.
- 4. Envíe la solicitud POST /api/v1/orders para crear un pedido.

```
{
    "firstName": "Daniela",
    "lastName": "Fayad",
    "address": "Konoha, 142 apt.",
    "metroStation": 4,
    "phone": "+7 800 356 35 35",
    "rentTime": 5,
    "deliveryDate": "2025-07-08",
    "comment": "love",
    "color": [
        "BLACK"
]
```

- 1. Acepte el pedido en la aplicación
- 2. Haga cambio de la hora en el dispositivo a las 9:59pm para ver si llega 1min después
- 3. Bloquee el dispositivo

Resultado esperado: Se recibe una notificación push con el mensaje: "2 horas hasta el final del pedido. Se debe completar el pedido 'State St 1214'. Si no llegas a tiempo, contacta a soporte: 0101"

Resultado real: No se genera ninguna notificación del tiempo que se acaba para entregar el pedido

Environment: Honor 8, Android 9.

[DMS9-35] Ninguna notificación se genera cuando se está en otra app Created: 24/Jul/25 Updated: 24/Jul/25		
Status:	Status: To Do	
Project:	Daniela Malagon Sprint 9	
Components:	None	
Affects versions:	None	
Fix versions:	None	

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		

Attachments:	image-20250724-230117.png
Rank:	D i0010v:

Description

Pasos de reproducción:

- 1. Instalar la aplicación
- 2. Envíe la solicitud POST /api/v1/courier en Postman para crear un mensajero con un nombre largo.

```
{{{}}
"login": "salim",
"password": "1234",
"firstName": "Salim"
}
```

- 3. Ingrese con las credenciales recién creadas.
- 4. Envíe la solicitud POST /api/v1/orders para crear un pedido.

```
{
    "firstName": "Daniela",
    "lastName": "Fayad",
    "address": "Konoha, 142 apt.",
    "metroStation": 4,
    "phone": "+7 800 356 35 35",
    "rentTime": 5,
    "deliveryDate": "2025-07-08",
    "comment": "love",
    "color": [
        "BLACK"
]
```

- 1. Acepte el pedido en la aplicación
- 2. Haga cambio de la hora en el dispositivo a las 9:59pm para ver si llega 1min después
- 3. abra cualquier otra app en el dispositivo

Resultado esperado: Se recibe una notificación push con el mensaje: "2 horas hasta el final del pedido. Se debe completar el pedido 'State St 1214'. Si no llegas a tiempo, contacta a soporte: 0101"

Resultado real: No se genera ninguna notificación del tiempo que se acaba para entregar el pedido

Environment: Honor 8, Android 9.

[DMS9-34] Ningu	na notificación se genera es	stando en el home del dis	positivo Created: 24/Jul/25 Updated: 24/Jul/25
Status:	To Do		
Project:	Daniela Malagon Sprint 9		
Components:	None		
Affects versions:	None		
Fix versions:	None		
Туре:	Bug	Priority:	Medium
Donoutou	Deniele Melegen	Anairman	Unaccianad

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		

Attachments:	☐ Mobile Home.mp4
Rank:	0 i0010n:

Description

Pasos de reproducción:

- 1. Instalar la aplicación
- 2. Envíe la solicitud POST /api/v1/courier en Postman para crear un mensajero con un nombre largo.

```
"login": "salim",
"password": "1234",
"firstName": "Salim"
}
```

- 3. Ingrese con las credenciales recién creadas.
- 4. Envíe la solicitud POST /api/v1/orders para crear un pedido.

```
{
    "firstName": "Daniela",
    "lastName": "Fayad",
    "address": "Konoha, 142 apt.",
    "metroStation": 4,
    "phone": "+7 800 356 35 35",
    "rentTime": 5,
    "deliveryDate": "2025-07-08",
    "comment": "love",
    "color": [
        "BLACK"
]
```

- 1. Acepte el pedido en la aplicación
- 2. Haga cambio de la hora en el dispositivo a las 9:59pm para ver si llega 1min después
- 3. Mantenga en el home del dispositivo

Resultado esperado: Se recibe una notificación push con el mensaje: "2 horas hasta el final del pedido. Se debe completar el pedido 'State St 1214'. Si no llegas a tiempo, contacta a soporte: 0101"

Resultado real: No se genera ninguna notificación del tiempo que se acaba para entregar el pedido

Environment: Honor 8, Android 9.

[DM00 00] h					
		cordatorio que qued	an 2 hora	s para la entrega del pedido, siel	ndo las
10pm Created: 23/Jul/25 Up	odated: 23/Jul/25				
Status:	To Do	To Do			
Project:	Daniela Malagon Sprin	Daniela Malagon Sprint 9			
Components:	None	None			
Affects versions:	None				
Fix versions:	None				
-			••	les is	
Type:	Bug	Prio		Medium	
Reporter: Resolution:	Daniela Malagon Unresolved		gnee:	Unassigned	
Labels:		Vote	·S:	0	
	None Not Specified				
Remaining Estimate:	Not Specified				
Time Spent: Original estimate:	Not Specified Not Specified				
Original estimate.	Not Specified				
Attachments:	Figma monile.png	☐ Mobile app 10 pm.mp4			
Rank:	0 i0010f:				
<pre>{{{\}} "login": "salim", "password": "1234 "firstName": "Sal } 3. Ingrese con las crede</pre>	l'", Lim" enciales recién creadas. IST /api/v1/orders para crea a", 142 apt.",	man para crear un mensaje ar un pedido.			
"BLACK" 1. Acepte el pedido en 2. Haga cambio de la h Resultado esperado: Se l	ora en el dispositivo a las s recibe una notificación pusl	9:59pm para ver si llega 1m h con el mensaje: "2 horas l		del pedido. Se debe completar el pedido 'Sta	ate St 1214'.
_	nera ninguna notificación de	el tiempo que se acaba para	a entregar el լ	pedido	
Environment: Honor 8, A	nuivia y.				

IDMS0.321 No boy p	otificación como recordat	torio que quedan 2 horas	nara la entrega dal nadi	do siendo los
9:59pm Created: 23/Jul/25 U		iono que quedan 2 noras	para la critiega del pedi	do, sierido las
Status:	To Do			
Project:	Daniela Malagon Sprint 9			
Components:	None			
Affects versions:	None			
Fix versions:	None			
Type:	Bug	Priority:	Medium	
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned	
Resolution:	Unresolved	Votes:	0	
Labels:	None			
Remaining Estimate:	Not Specified			
Time Spent:	Not Specified			
Original estimate:	Not Specified			
		n		
Attachments:		Figma monile.png		
Rank:	0 i00107:			
<pre>{{{\}} "login": "salim", "password": "1234' "firstName": "Sali } 3. Ingrese con las crede 4. Envíe la solicitud POS</pre>	im"		ore largo.	
<pre>{ "firstName": "Daniela' "lastName": "Fayad", "address": "Konoha, 14 "metroStation": 4, "phone": "+7 800 356 3 "rentTime": 5, "deliveryDate": "2025-"comment": "love", "color": ["BLACK"]</pre>	42 apt.", 85 35",			
Acepte el pedido en la	a aplicación			
	ora en el dispositivo a las 9:58pm p	para ver si llega 1min después		
	ecibe una notificación push con el l	-	el pedido. Se debe completar el p	edido 'State St 1214'.
Resultado real: No se gene	era ninguna notificación del tiempo	que se acaba para entregar el pe	edido	
Environment: Honor 8, An	droid 9.			

[DMS9-31] Comentario puede contener caracteres no permitidos (números, símbolos distintos al , .) created: 23/Jul/25 Updated: 23/Jul/25 Status: To Do Project: Daniela Malagon Sprint 9 Components: None Affects versions: None Fix versions: None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		

Attachments:	Opera Chrome.png
Rank:	0 i000zz:

Description

Pasos de reprodución:

- 1. Entrar a Urban Scooter.
- 2. Selecione el botón 'Pedir', en la parte derecha arriba
- 3. Ingrese todos los campos requeridos
- 4. Click botón siguiente
- 5. Llene la información en cada campo
- 6. Campo cometario ponga: 'Hola*' (26 caracteres)

Resultado esperado: No es aceptado y debería resaltarse en rojo

Resultado real: el usuario puede avanzar para pedir el scooter

ENVIRONMENT:

Opera: Version 134.0.6998.205 Chrome: Version 137.0.7151.104

[DMS9-30] Comentario acepta más de 24 caracteres, requisitos pide máximo 24. Created: 23/Jul/25 Updated: 23/Jul/25 Status: To Do Project: Daniela Malagon Sprint 9 Components: None Affects versions: None Fix versions: None

Туре:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned

Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		

Attachments:	Opera Chrome.png
Rank:	O i000zr:

Description

Pasos de reprodución:

- 1. Entrar a Urban Scooter.
- 2. Selecione el botón 'Pedir', en la parte derecha arriba
- 3. Ingrese todos los campos requeridos
- 4. Click botón siguiente
- 5. Llene la información en cada campo
- 6. Campo cometario ponga: 'CaracteresABCDEFGHIJKLMNPQ' (26 caracteres)

Resultado esperado: No es aceptado y debería resaltarse en rojo Resultado real: el usuario puede avanzar para pedir el scooter

ENVIRONMENT:

Opera: Version 134.0.6998.205 Chrome: Version 137.0.7151.104

[DMS9-29] Creación del pedido usando datos erroneos o faltantes. Resultante 201 Created created: 10/Jul/25 Updated: 10/Jul/25 Status: To Do

Status:	To Do
Project:	Daniela Malagon Sprint 9
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		

Attachments:	image-20250710-023406.png
Rank:	0 i000zj:

Description

Pasos para reproducir:

1. Envíe la solicitud POST /api/v1/orders

2. Body:

```
3. {
    "firstName": "D",
    "lastName": " ",
    "address": "142 apt.",
    "metroStation": 4,
    "phone": "+7 800 356 35 35",
    "rentTime": 3,
    "deliveryDate": "2025-07-08",
    "comment": "love",
    "color": [
        "BLACK"
    ]
}
```

Resultado esperado: 400 Bad Request Resultado obtenido: 201 Created

Environment: https://cnt-c3440da0-b6a3-46e2-9ddc-c1bbfe906b08.containerhub.tripleten-services.com

[DMS9-28] 201 Created Resulta al hacer creación de un mensajero con datos inválidos. Created: 10/Jul/25 Updated:

25/Jul/25

Status:	То Do
Project:	Daniela Malagon Sprint 9
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		

Attachments:	image-20250710-021651.png
Rank:	0 i000zb:

Description

Pasos para reproducir:

- 1. Envíe la solicitud POST /api/v1/courier
- 2. Body:

```
3. {
    "login": "#%$",
    "password": "DIor",
    "firstName": "saske"
}
```

Resultado esperado: 400 Bad Request Resultado obtenido: 404 Not found

Environment: https://cnt-c3440da0-b6a3-46e2-9ddc-c1bbfe906b08.containerhub.tripleten-services.com

[DMS9-27] 404 Not Found al probar el incio de sesión de un repartidor sin datos Created: 10/Jul/25 Updated: 25/Jul/25	
Status: To Do	
Project:	Daniela Malagon Sprint 9
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		

Attachments:	image-20250710-021334.png
Rank:	0 i000z3:

Description

Pasos para reproducir:

- 1. Envíe la solicitud PUT /api/v1/courier/login
- 2. Body:

```
3. {
    "login": " ",
    "password": " "
}
```

Resultado esperado: 400 Bad Request Resultado obtenido: 404 Not found

Environment: https://cnt-bfed2d51-8016-4177-9c6f-8c2f2851b12a.containerhub.tripleten-services.com

[DMS9-26] 404 Not found al enviar solicitud con un pedido sin número Created: 09/Jul/25 Updated: 25/Jul/25 Status: To Do Project: Daniela Malagon Sprint 9 Components: None Affects versions: None Fix versions: None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		

Time Spent:	Not Specified
Original estimate:	Not Specified

Attachments:	image-20250709-224133.png
Rank:	0 i000yv:

Description

Pasos para reproducir:

1. Envíe la solicitud GET /api/v1/orders/track?t= Sin número de pedido

Resultado esperado: 400 Bad Request Resultado obtenido: 404 Not found

Environment: https://cnt-bfed2d51-8016-4177-9c6f-8c2f2851b12a.containerhub.tripleten-services.com

[DMS9-25] 400 no	[DMS9-25] 400 not Found completar el pedido sin número en la solicitud Created: 09/Jul/25 Updated: 25/Jul/25	
Status: To Do		
Project:	Daniela Malagon Sprint 9	
Components:	None	
Affects versions:	None	
Fix versions:	None	

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		

Attachments:	image-20250709-223031.png
Rank:	0 i000yn:

Description

Pasos para reproducir:

1. Envíe la solicitud POST /api/v1/orders/finish/ Sin número de id para completar pedido

Resultado esperado: 400 Bad Request Resultado obtenido: 404 Not found

Environment: https://cnt-bfed2d51-8016-4177-9c6f-8c2f2851b12a.containerhub.tripleten-services.com

[DMS9-24] 404 Not found cuando se acepta el pedido sin id de mensajero o pedido Created: 09/Jul/25 Updated: 25/Jul/25

Status:	To Do
Project:	Daniela Malagon Sprint 9

Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		

Attachments:	image-20250709-221727.png
Rank:	0 i000yf:

Description

Pasos para reproducir:

- 1. Envíe la solicitud POST /api/v1/courier en Postman para crear un mensajero
- 2. Envíe la solicitud POST /api/v1/courier/login para iniciar sesión en el sistema.
- 3. Envíe la solicitud POST /api/v1/orders para crear un pedido.
- 4. El número de pedido se mostrará en el cuerpo del mensaje. Ejemplo: "track": 725640
- 5. Envíe la solicitud GET api/v1/orders/track?t=725640 para ver el pedido. El "id" del pedido se devolverá en la respuesta. Ejemplo: "id": 1
- 6. Envíe la solicitud PUT /api/v1/orders/accept/?courierId=1 (sin el número de mensajero o pedido)

Resultado esperado: 400 Conflict Resultado obtenido: 404 Not found

Environment: https://cnt-bfed2d51-8016-4177-9c6f-8c2f2851b12a.containerhub.tripleten-services.com

[DMS9-23] Aceptar un pedido sin poner números created: 09/Jul/25 Updated: 09/Jul/25		
Status:	To Do	
Project:	Daniela Malagon Sprint 9	
Components:	None	
Affects versions:	None	
Fix versions:	None	

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		

Attachments:	image-20250709-220659.png
Rank:	0 i000y7:

Description

Pasos para reproducir:

1. Envíe la solicitud POST /api/v1/courier en Postman para crear un mensajero

- 2. Envíe la solicitud POST /api/v1/courier/login para iniciar sesión en el sistema.
- Envie la solicitud POST /api/v1/codner/login para inicial sesion en e
 S. Envie la solicitud POST /api/v1/orders para crear un pedido.
- 4. El número de pedido se mostrará en el cuerpo del mensaje. Ejemplo: "track": 725640
- 5. Envíe la solicitud GET api/v1/orders/track?t=725640 para ver el pedido. El "id" del pedido se devolverá en la respuesta. Ejemplo: "id": 1
- 6. Envíe la solicitud PUT /api/v1/orders/accept/?courierId= para vincular el pedido al mensajero.

Resultado esperado: 400 Bad Request **Resultado obtenido:** 404 Not found

Environment: https://cnt-bfed2d51-8016-4177-9c6f-8c2f2851b12a.containerhub.tripleten-services.com?lng=es

[DMS9-22] Número de pedidos del mensajero no se muestra después de enviar la solicitud Created: 09/Jul/25 Updated: 09/Jul/25 Status: To Do Project: Daniela Malagon Sprint 9 Components: None Affects versions: None Fix versions: None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		

Attachments:	mobile App todos.png
Rank:	0 i000xz:

Description

Pasos para reproducir:

- 1. Envíe la solicitud POST /api/v1/courier en Postman para crear un mensajero
- 2. Envíe la solicitud POST /api/v1/courier/login para iniciar sesión en el sistema.
- 3. Envíe la solicitud POST /api/v1/orders para crear un pedido.
- 4. El número de pedido se mostrará en el cuerpo del mensaje. Ejemplo: "track": 725640
- 5. Envíe la solicitud GET api/v1/orders/track?t=725640 para ver el pedido. El "id" del pedido se devolverá en la respuesta. Ejemplo: "id": 1
- 6. Envíe la solicitud PUT /api/v1/orders/accept/3?courierId=1 para vincular el pedido al mensajero. El número 1 es el id del pedido y el número 1 es el id del mensajero.
- 7. Envíe solicitud GET /api/v1/courier/:id/ordersCount

Resultado esperado: la cuenta de pedidos del mensajero. {{ {"id": "123456", "ordersCount": "100500" } }}

Resultado obtenido: 404 Not found

Environment: https://cnt-bfed2d51-8016-4177-9c6f-8c2f2851b12a.containerhub.tripleten-services.com?lng=es

[DMS9-21] Se genera un pedido pero ninguna notificación se da en el dispositivo created: 09/Jul/25 Updated: 09/Jul/25		
Status: To Do		
Project:	Daniela Malagon Sprint 9	
Components:	None	
Affects versions:	None	
Fix versions:	None	

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		

Daniel.	01:000		
Rank:	Oli000xr:		
	-1.000		

Description

Pasos de reproducción:

1. Instalar la aplicación

2. Envíe la solicitud POST /api/v1/courier en Postman para crear un mensajero con un nombre largo.

```
"login": "salim",
"password": "1234",
"firstName": "Salim"
}
```

- 3. Ingrese con las credenciales recién creadas.
- 4. Envíe la solicitud POST /api/v1/orders para crear un pedido.

```
"firstName": "Daniela",
   "lastName": "Fayad",
   "address": "Konoha, 142 apt.",
   "metroStation": 4,
   "phone": "+7 800 356 35 35",
   "rentTime": 5,
   "deliveryDate": "2025-07-08",
   "comment": "love",
   "color": [
        "BLACK"
]
```

Resultado esperado: Una notificación aparece cuando hay un pedido cercano

Resultado real: No hay notificación Environment: Honor 8, Android 9.

[DMS9-20] 'Mis pedidos' + 'Todos los pedidos' la dirección queda escondida detrás del botón de 'aceptar' created:

09/Jul/25 Updated: 09/Jul/25

Status: To Do

Project:	Daniela Malagon Sprint 9
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Туре:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		

Attachments:	Figma.png	mobile App (7c33cb91-3af1-4d51-937c-f7b2780993fd).png	mobile App todos.png
Rank:	0 i000xj:		

Description

Pasos de reproducción:

- 1. Instalar la aplicación
- 2. Envíe la solicitud POST /api/v1/courier en Postman para crear un mensajero con un nombre largo.

```
{{{}}
"login": "salim",
"password": "1234",
"firstName": "Salim"
}
```

- 3. Ingrese con las credenciales recién creadas.
- 4. Envíe la solicitud POST /api/v1/orders para crear un pedido.

```
{
    "firstName": "Daniela",
    "lastName": "Fayad",
    "address": "Konoha, 142 apt.",
    "metroStation": 4,
    "phone": "+7 800 356 35 35",
    "rentTime": 5,
    "deliveryDate": "2025-07-08",
    "comment": "love",
    "color": [
        "BLACK"
]
```

1. Verifique 'Todos los pedidos' + 'Mis pedidos'

Resultado esperado: Se muestra la información de la dirección legible del pedido y al lado el botón 'aceptar'

Resultado real: No se lee claramente la dirección porque se encuentra escondido detrás del botón 'aceptar'

Environment: Honor 8, Android 9.

[DMS9-19] No hay notificación como recordatorio que quedan 2 horas para la entrega del pedido, siendo lass

9:58pm Created: 09/Jul/25 Updated: 23/Jul/25

Status:	То Do
Project:	Daniela Malagon Sprint 9
Components:	None
Affects versions:	None

Fix versions:	None		
Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		

Attachments:	Figma.png
Rank:	O i000xh:

Description

Pasos de reproducción:

- 1. Instalar la aplicación
- 2. Envíe la solicitud POST /api/v1/courier en Postman para crear un mensajero con un nombre largo.

```
{{{}}
"login": "salim",
"password": "1234",
"firstName": "Salim"
}
```

- 3. Ingrese con las credenciales recién creadas.
- 4. Envíe la solicitud POST /api/v1/orders para crear un pedido.

```
{
   "firstName": "Daniela",
   "lastName": "Fayad",
   "address": "Konoha, 142 apt.",
   "metroStation": 4,
   "phone": "+7 800 356 35 35",
   "rentTime": 5,
   "deliveryDate": "2025-07-08",
   "comment": "love",
   "color": [
        "BLACK"
]
```

- 1. Acepte el pedido en la aplicación
- 2. Haga cambio de la hora en el dispositivo a las 9:57pm para ver si llega 1min después

Resultado esperado: Se recibe una notificación push con el mensaje: "2 horas hasta el final del pedido. Se debe completar el pedido 'State St 1214'. Si no llegas a tiempo, contacta a soporte: 0101"

Resultado real: No se genera ninguna notificación del tiempo que se acaba para entregar el pedido

Environment: Honor 8, Android 9.

```
[DMS9-18] Cuando acepta un pedido este se duplica en la sección 'Mis Pedidos' created: 09/Jul/25 Updated: 09/Jul/25
Status: To Do
Project: Daniela Malagon Sprint 9
Components: None
Affects versions: None
Fix versions: None
```

Type:	Bug	Priority:	Medium	
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned	
Resolution:	Unresolved	Votes:	0	
Labels:	None	<u>'</u>		
Remaining Estimate:	Not Specified			
Time Spent:	Not Specified			
Original estimate:	Not Specified			

Attachments:
Figma.png
Mobile app.mp4
mobile App.png

Rank:
0|i000x3:

Description

Pasos de reproducción:

- 1. Instalar la aplicación
- 2. Envíe la solicitud POST /api/v1/courier en Postman para crear un mensajero con un nombre largo.

```
{{{}}
"login": "salim",
"password": "1234",
"firstName": "Salim"
}
```

- 3. Ingrese con las credenciales recién creadas.
- 4. Envíe la solicitud POST /api/v1/orders para crear un pedido.

```
5. {
    "firstName": "Daniela",
    "lastName": "Fayad",
    "address": "Konoha, 142 apt.",
    "metroStation": 4,
    "phone": "+7 800 356 35 35",
    "rentTime": 5,
    "deliveryDate": "2025-07-08",
    "comment": "love",
    "color": [
        "BLACK"
]
```

Resultado esperado: El pedido aceptado será visible en 'Mis pedidos'

Resultado real: Cuando acepta un pedido este se dúplica en la sección

Environment: Honor 8, Android 9.

[DMS9-17] Mensaje difiere cuando introduce la contraseña erronea created: 09/Jul/25 Updated: 09/Jul/25 Status: To Do Project: Daniela Malagon Sprint 9 Components: None Affects versions: None Fix versions: None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		

Not Specified

Time Spent:

Original estimate:	Not Specified
Attachments:	mobile App.png Figma.png
Rank:	0 i000wv:

Pasos de reproducción: 1. Instalar la aplicación 2. Envíe la solicitud POST /api/v1/courier en Postman para crear un mensajero con un nombre largo. {{0} "login": "salim", "password": "1234", "firstName": "Salim" } 3. Ingrese con las credenciales recién creadas pero introduzca la contraseña erronea Resultado esperado: Pop-up con mensaje 'Usuario o contraseña inválido' con el botón de 'ok' Resultado real: El mensaje que muestra es diferente, 'Clave o usuario inválido' Environment: Honor 8, Android 9.

[DMS9-16] Hay un punto azul que simula haber una notificación en mis pedidos que no está en figma ni requerimientos cuando no hay pedidos aceptados created: 08/Jul/25 Updated: 09/Jul/25

Status:	To Do
Project:	Daniela Malagon Sprint 9
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium	
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned	
Resolution:	Unresolved	Votes:	0	
Labels:	None			
Remaining Estimate:	Not Specified			
Time Spent:	Not Specified			
Original estimate:	Not Specified			

Attachments:	Figma.png Mobile app.mp4
Rank:	0 i000wn:

Description

Pasos de reproducción:

- 1. Instalar la aplicación
- $2. \ Env\'ie \ la \ solicitud \ POST \ /api/v1/courier \ en \ Postman \ para \ crear \ un \ mensajero \ con \ un \ nombre \ largo.$

```
"login": "salim",
"password": "1234",
```

```
"firstName": "Salim"
}
```

3. Ingrese con las credenciales recién creadas

Resultado esperado: sí no hay pedidos creados ni aceptados, no se refleja ninguna burbuja azul que indique novedades.

Resultado real: Mis pedidos tiene una bola azul sobre el titulo como sí hubiese una novedad.

Environment: Honor 8, Android 9.

[DMS9-15] Cuando el repartidor a 'finalizado' la entrega el tiempo restante de entrega no se muestra en opera

Created: 08/Jul/25 Updated: 10/Jul/25

Status:	То Do
Project:	Daniela Malagon Sprint 9
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		

Attachments:	Opera & Chrome.png
Rank:	O i000wj:

Description

1. Envíe la solicitud POST /api/v1/courier en Postman para crear un mensajero con un nombre largo.

{{{}}
"login": "salim",
"password": "1234",
"firstName": "Salim"
}

- 2. Ingrese a la app mobil e introduzca las credenciales del mensajero
- 3. Envíe la solicitud POST /api/v1/orders para crear un pedido.
- 4. El número de pedido se mostrará en el cuerpo del mensaje. Ejemplo: "track": 533440
- 5. La lista de pedidos se verá el que acaba de crear, aceptelo
- 6. Finalice la entrega con los botones en la app

Resultado esperado: Se muestra el tiempo restante de la reserva del scooter

Resultado real: En Opera no muestra el tiempo, solo en chrome

Environment:

Opera: Version 134.0.6998.205 Chrome: Version 137.0.7151.104

[DMS9-14] Una vez el repartidor/a ha aceptado el pedido el botón de cancelar desaparece de la página created: 08/Jul/25 Updated: 08/Jul/25 Status: To Do Project: Daniela Malagon Sprint 9 Components: None Affects versions: None Fix versions: None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		

Attachments:	Opera & Chrome.png
Rank:	0 i000wf:

Description

- 1. Envíe la solicitud POST /api/v1/courier en Postman para crear un mensajero con un nombre largo.
 - "login": "ninja",
 "password": "1234",
 "firstName": "CalabasasSalim"
 }
- 2. Envíe la solicitud POST /api/v1/courier/login para iniciar sesión en el sistema.
- 3. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña en el cuerpo del mensaje.
- 4. La respuesta devolverá el ID del mensajero. Ejemplo: "id": 1
- 5. Envíe la solicitud POST /api/v1/orders para crear un pedido.
- 6. El número de pedido se mostrará en el cuerpo del mensaje. Ejemplo: "track": 725640
- 7. Envíe la solicitud GET api/v1/orders/track?t=725640 para ver el pedido. El "id" del pedido se devolverá en la respuesta. Ejemplo: "id": 1
- 8. Envíe la solicitud PUT /api/v1/orders/accept/3?courierId=1 para vincular el pedido al mensajero. El número 1 es el id del pedido y el número 1 es el id del mensajero. En el front-end, haga clic en el botón "Estado del pedido" en la cabecera.
- 9. Introduzca el número de pedido, por ejemplo, 725640.
- 10. Haga clic en el botón "Ver".
- 11. Deslice hasta el final de la página para buscar la opcion de cancelar el pedido

Resultado esperado: Se muestra el botón de cancelar pedido, pero cando el repartidor o repartidora ya tenga el pedido, no se podrá hacer clic en el botón "Cancelar el pedido".

Resultado real: El botón 'cancelar pedido no aparece después que el pedido a sido aceptado

Environment:

Opera: Version 134.0.6998.205 Chrome: Version 137.0.7151.104

[DMS9-13] El nombre del repartidor/a que realiza la entrega no cabe en la primera línea y no se transfiere a la segunda línea en el estado del pedido 2. Created: 08/Jul/25 Updated: 08/Jul/25

Status: To Do

Project:	Daniela Malagon Sprint 9
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Туре:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		

Attachments:	Opera & Chrome.png Requisitos.png
Rank:	0 i000w7:

Description

Pasos para reproducir:

1. Envíe la solicitud POST /api/v1/courier en Postman para crear un mensajero con un nombre largo.

```
MV
"login": "ninja",
"password": "1234",
"firstName": "CalabasasSalim"
}
```

- 2. Envíe la solicitud POST /api/v1/courier/login para iniciar sesión en el sistema.
- 3. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña en el cuerpo del mensaje.
- 4. La respuesta devolverá el ID del mensajero. Ejemplo: "id": 1
- 5. Envíe la solicitud POST /api/v1/orders para crear un pedido.
- 6. El número de pedido se mostrará en el cuerpo del mensaje. Ejemplo: "track": 725640
- 7. Envíe la solicitud GET api/v1/orders/track?t=725640 para ver el pedido. El "id" del pedido se devolverá en la respuesta. Ejemplo: "id": 1
- 8. Envíe la solicitud PUT /api/v1/orders/accept/3?courierId=1 para vincular el pedido al mensajero. El número 1 es el id del pedido y el número 1 es el id del mensajero.
- 9. En el front-end, haga clic en el botón "Estado del pedido" en la cabecera.
- 10. Introduzca el número de pedido, por ejemplo, 725640.
- 11. Haga clic en el botón "Ver".

Resultado esperado: El nombre del mensajero se muestra en el segundo estado del pedido. Sí el nombre del mensajero es demasiado largo y el mensaje no cabe en una línea, el texto se moverá a la segunda línea.

Resultado real: El nombre del mensajero no se mueve a la segunda línea.

Environment:

Opera: Version 134.0.6998.205 Chrome: Version 137.0.7151.104

[DMS9-12] El pedido cancelado se puede visualizar nuevamente después de cancelado created: 04/Jul/25 Updated:

04/Jul/25

Status:	To Do
Project:	Daniela Malagon Sprint 9
Components:	None
Affects versions:	None

Fix versions:	None				
Туре:	Bug		Priority:	Medium	
Reporter:	Daniela Malagon		Assignee:	Unassigned	
Resolution:	Unresolved		Votes:	0	
_abels:	None			'	
Remaining Estimate:	Not Specified				
Time Spent:	Not Specified				
Original estimate:	Not Specified				
Attachments:	Chrome.mp4	Opera.mp4 ima	ge-20250704-032303	png	
Rank:	0 i000vz:				
Description					
Pasos para reproducir:					
1. Abrir Urban Scooter;					
2. Hacer clic en el botó		n el encabezado;			
3. Ingresar la número d	•				
4. Deslizar abajo para l					
5. Pop-up con '¿Desea	s cancelar el pedido?' :	sale			
C. Calanaiaman al hattu					
6. Seleccionar el botón	de 'cancelar'				
	de 'cancelar'		lizarse por el usuario/	а	
Resultado esperado: se e	de 'cancelar' elmimina del sistema el	l pedido y no podrá visua		a	
Resultado esperado: se e Resultado real: Usuario/a	de 'cancelar' elmimina del sistema el	l pedido y no podrá visua		а	
Resultado esperado: se e Resultado real: Usuario/a Environment:	de 'cancelar' elmimina del sistema el puede volver a buscar	l pedido y no podrá visua		a	
Resultado esperado: se e Resultado real: Usuario/a Environment: Opera: Version 134.0.6998	de 'cancelar' elmimina del sistema el puede volver a buscar 3.205	l pedido y no podrá visua		a	
Resultado esperado: se e Resultado real: Usuario/a Environment: Opera: Version 134.0.6998	de 'cancelar' elmimina del sistema el puede volver a buscar 3.205	l pedido y no podrá visua		a	
Resultado esperado: se e Resultado real: Usuario/a Environment: Opera: Version 134.0.6998	de 'cancelar' elmimina del sistema el puede volver a buscar 3.205	l pedido y no podrá visua		a	
Resultado esperado: se e Resultado real: Usuario/a Environment: Opera: Version 134.0.6998	de 'cancelar' elmimina del sistema el puede volver a buscar 3.205	l pedido y no podrá visua		a	
Resultado esperado: se e Resultado real: Usuario/a Environment: Opera: Version 134.0.6998	de 'cancelar' elmimina del sistema el puede volver a buscar 3.205	l pedido y no podrá visua		a	
Resultado esperado: se e Resultado real: Usuario/a Environment: Opera: Version 134.0.6998	de 'cancelar' elmimina del sistema el puede volver a buscar 3.205	l pedido y no podrá visua		a	
Resultado esperado: se e Resultado real: Usuario/a Environment: Opera: Version 134.0.6998 Chrome: Version 137.0.718	de 'cancelar' elmimina del sistema el puede volver a buscar 3.205 51.104	l pedido y no podrá visua	cién cancelado		
Resultado esperado: se e Resultado real: Usuario/a Environment: Opera: Version 134.0.6998 Chrome: Version 137.0.718	de 'cancelar' elmimina del sistema el puede volver a buscar 3.205 51.104	l pedido y no podrá visua	cién cancelado		diferente a los
Resultado esperado: se e Resultado real: Usuario/a Environment: Opera: Version 134.0.6998 Chrome: Version 137.0.719	de 'cancelar' elmimina del sistema el puede volver a buscar 3.205 51.104 de la fecha "Cuá	I pedido y no podrá visua r y encontrar el pedido rec ndo se entregará e	cién cancelado	escritos de forma	diferente a los
Resultado esperado: se el Resultado real: Usuario/a Environment: Opera: Version 134.0.6998 Chrome: Version 137.0.718	de 'cancelar' elmimina del sistema el puede volver a buscar 3.205 51.104 de la fecha "Cuá	I pedido y no podrá visua r y encontrar el pedido rec ndo se entregará e	cién cancelado	escritos de forma	diferente a los
Resultado esperado: se el Resultado real: Usuario/a Environment: Opera: Version 134.0.6998 Chrome: Version 137.0.718 [DMS9-11] El texto requisitos que apare Status:	de 'cancelar' elmimina del sistema el puede volver a buscar 3.205 51.104 de la fecha "Cuá ecen en los "Dato	ndo se entregará e	cién cancelado	escritos de forma	diferente a los
Resultado esperado: se el Resultado real: Usuario/a Environment: Opera: Version 134.0.6998 Chrome: Version 137.0.718 [DMS9-11] El texto requisitos que apare Status: Project:	de 'cancelar' elmimina del sistema el puede volver a buscar 3.205 51.104 de la fecha "Cuá ecen en los "Dato To Do	ndo se entregará e	cién cancelado	escritos de forma	diferente a los
Resultado esperado: se el Resultado real: Usuario/a Environment: Opera: Version 134.0.6998 Chrome: Version 137.0.719 [DMS9-11] El texto requisitos que apare Status: Project: Components:	de 'cancelar' elmimina del sistema el puede volver a buscar 3.205 51.104 de la fecha "Cuá ecen en los "Date To Do Daniela Malagon S	ndo se entregará e	cién cancelado	escritos de forma	diferente a los
Resultado esperado: se el Resultado real: Usuario/a Environment: Opera: Version 134.0.6998 Chrome: Version 137.0.718 [DMS9-11] El texto requisitos que apare Status: Project: Components: Affects versions:	de 'cancelar' elmimina del sistema el puede volver a buscar 3.205 51.104 de la fecha "Cuá ecen en los "Dato To Do Daniela Malagon S None	ndo se entregará e	cién cancelado	escritos de forma	diferente a los
Resultado esperado: se el Resultado real: Usuario/a Environment: Opera: Version 134.0.6998 Chrome: Version 137.0.718 [DMS9-11] El texto requisitos que apare Status: Project: Components: Affects versions:	de 'cancelar' elmimina del sistema el puede volver a buscar 3.205 51.104 de la fecha "Cuá ecen en los "Date To Do Daniela Malagon S None None	ndo se entregará e	cién cancelado	escritos de forma	diferente a los
Resultado esperado: se el Resultado real: Usuario/a Environment: Opera: Version 134.0.6998 Chrome: Version 137.0.718 [DMS9-11] El texto requisitos que apare Status: Project: Components: Affects versions: Fix versions:	de 'cancelar' elmimina del sistema el puede volver a buscar 3.205 51.104 de la fecha "Cuá ecen en los "Date To Do Daniela Malagon S None None	ndo se entregará e	cién cancelado	escritos de forma	diferente a los
6. Seleccionar el botón Resultado esperado: se e Resultado real: Usuario/a Environment: Opera: Version 134.0.6998 Chrome: Version 137.0.719 [DMS9-11] El texto requisitos que apare Status: Project: Components: Affects versions: Fix versions: Type: Reporter:	de 'cancelar' elmimina del sistema el puede volver a buscar 3.205 51.104 de la fecha "Cuá ecen en los "Date To Do Daniela Malagon S None None None Bug	ndo se entregará e	el scooter" estár	escritos de forma Jul/25 Updated: 04/Jul/25 Medium	diferente a los
Resultado esperado: se el Resultado real: Usuario/a Environment: Opera: Version 134.0.6998 Chrome: Version 137.0.718 [DMS9-11] El texto requisitos que apare Status: Project: Components: Affects versions: Fix versions:	de 'cancelar' elmimina del sistema el puede volver a buscar 3.205 51.104 de la fecha "Cuá ecen en los "Date To Do Daniela Malagon S None None None	ndo se entregará e	el scooter" están Isuario". Created: 04.	escritos de forma Jul/25 Updated: 04/Jul/25	diferente a los

Time Spent:

Remaining Estimate:

Original estimate:

Not Specified

Not Specified

Not Specified

7/29/25, 7:48 PM			Jira			
Pasos para reproducir:						
Abrir Urban Scooter Hacer clic en el botó Ingresar la número c	on "estado de pedido" en e	el encabezado;				
Resultado esperado: el n	nensaje 'fecha de entrega'	' esta escrito como en l	os requisitos y figm	na		
Resultado real: Se ha esc	crito de otra manera el me	ensaje de fecha				
Environment: Opera: Version 134.0.6998 Chrome: Version 137.0.71						
[DMS9-10] Hay un Created: 04/Jul/25 Updated: 08/	•	nación antes de r	ealizar el pedi	do, no co	oncuerda con requ	uisitos ni figma
Status:	To Do					
Project:	Daniela Malagon Spri	int 9				
Components:	None					
Affects versions:	None					
Fix versions:	None					
Type:	Bug		Priority:		Medium	
Reporter:	Daniela Malagon		Assignee:		Unassigned	
Resolution:	Unresolved		Votes:		0	
Labels:	None					
Remaining Estimate:	Not Specified					
Time Spent:	Not Specified					
Original estimate:	Not Specified					
Attachments:	Opera Pedir.mp4	Chrome Pedir.mp4	figma.png	Screens	shot 2025-07-03 183832	2.png
Rank:	0 i000vj:					
Description						
Pasos para reproducir:						
-						
Abrir Urban Scooter Hacer clic en el botó	; n "Pedir" en el encabezac	to:				
	ión requerida en el formula					
4. Hacer clic en el botó	_					
5. Ingresar los datos de						
Hacer clic en el botó Pop-up salé con me	on "Pedir". nsaje "Número de pedido	NNNNN Escríbelo: se	rá útil para darle se	guimiento a	l estado"	
Resultado esperado: se o						
Resultado real: Hay un m	-	-				
Environment:		2000 114007 01	,			
Environment:						

Opera: Version 134.0.6998.205 Chrome: Version 137.0.7151.104

Status:	To Do			
Project:	Daniela Malagon Sprint 9			
Components:	None			
Affects versions:	None			
Fix versions:	None			
Type:	Bug	Priority:	Medium	
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned	
Resolution:	Unresolved	Votes:	0	
Labels:	None			
Remaining Estimate:	Not Specified			
Time Spent:	Not Specified			
Original estimate:	Not Specified			
A.,			2 5 11 4	
Attachments:	image-20250704-013903	B.png Chrome Pedir.mp4 C	Opera Pedir.mp4	
Rank:	0 i000vb:			
Description				
3. Ingresar la informa 4. Hacer clic en el bot 5. Ingresar los datos o 6. Hacer clic en el bot 7. Pop-up salé con m Resultado esperado: se	cón "Pedir" en el encabezado; ción requerida en el formulario de cón "siguiente". del formulario cón "Pedir". ensaje "Número de pedido NNNN crea el pedido y un nuevo mensa ealiza el pedido en Chrome, solo con 28.205	IN. Escríbelo: será útil para darle seg aje flotante confirmando el pedido col		

[DMS9-8] Sí se ingre	sa un número no valido en el cam _l	po 'Número de pedido'	la imagen que sale no coincide
con Figma Created: 01/Jul/	25 Updated: 01/Jul/25		
Status:	To Do		
Project:	Daniela Malagon Sprint 9		
Components:	None		
Affects versions:	None		
Fix versions:	None		
	<u>'</u>		
Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned

Votes:

0

Resolution:

Unresolved

Labels:	None
Remaining Estimate:	Not Specified
Time Spent:	Not Specified
Original estimate:	Not Specified
Attachments:	figma.png imagen no pedido.png
Rank:	0 i000v3:

Description

Pasos para reproducir:

- 1. Abrir Urban Scooter;
- 2. Hacer clic en el botón "Estado del pedido" en el encabezado;
- 3. Ingresar un valor no válido en el campo "Número de pedido". Ejemplo: "1234";
- 4. Hacer clic en el botón "¡Ir!".

Resultado esperado: Sí el número de pedido se introduce incorrectamente, aparecerá un mensaje de error: "No existe tal pedido. ¿Seguro que ese es el número correcto?".

Resultado real: El mensaje de error que se muestra es "No existe tal pedido. ¿Seguro que ese es el número correcto?", y la imagen de un scooter roto es diferente del diseño ya ue no tyiene las líneas del camino

Environment:

Opera: Version 134.0.6998.205 Chrome: Version 137.0.7151.104

[DMS9-7] El camp	oo "Número de Pedido" no trae la información del pedido al pulsar INTRO. Created: 26/Jun/25 Updated:
01/Jul/25	
Status:	To Do
Project:	Daniela Malagon Sprint 9
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium	
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned	
Resolution:	Unresolved	Votes:	0	
Labels:	None			
Remaining Estimate:	ot Specified			
Time Spent:	ot Specified			
Original estimate:	Not Specified			

Attachments:	image-20250626-015302.png	Opera Estado pedido.mp4	Chrome estado pedido.mp4
Rank:	0 i000uv:		

Description

Pasos de reprodución:

- 1. Entrar a Urban Scooter.
- 2. Crear un pedido
- 3. Hacer clic en el botón "Estado del pedido" en el encabezado
- 4. Introducir un valor válido en el campo "Número de pedido". Ejemplo: "473025"

5. Presionar INTRO.

Resultado esperado: Al introducir un valor en el campo "Número de pedido" y presionar INTRO, se mostrará la siguiente información: "Datos del pedido del usuario" y "Estado del pedido".

Resultado real: No ocurre nada. Los "Datos del pedido del usuario" y "Estado del pedido" solo aparecen después de hacer clic en el botón "Ir".

ENVIRONMENT:

Opera: Version 134.0.6998.205 Chrome: Version 137.0.7151.104

[DMS9-6] Al hacer clic en "Estado del pedido" en el encabezado, el campo muestra el marcador "Introducir número de pedido" en lugar de "Número de pedido". Created: 25/Jun/25 Updated: 25/Jun/25

Status:	То Do
Project:	Daniela Malagon Sprint 9
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		

Attachments:	image-20250625-234954.png
Rank:) i000un:

Description

Pasos para reproducir:

- 1. Abrir Urban Scooter;
- 2. Hacer clic en el botón "Estado del pedido" en el encabezado.

Resultado esperado: Se muestra el campo "Número de pedido".

Resultado real: Se muestra el campo, pero el marcador de posición es diferente al requerido: "Introducir el número de pedido" en lugar de "Número de pedido".

Environment:

Opera: Version 134.0.6998.205 Chrome: Version 137.0.7151.104

[DMS9-5] Formulario 'para quién es el scooter', no acepta 13 caracteres en el campo telefono Created: 25/Jun/25

Updated: 25/Jun/25

Status: To Do

Project:	Daniela Malagon Sprint 9
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Туре:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		

Attachments:	Campo telefono.png
Rank:	0 i000uf:

Description

Pasos de reprodución:

- 1. Entrar a Urban Scooter.
- 2. Selecione el botón 'Pedir', en la parte derecha arriba
- 3. Ingrese +234567890123 en el campo telefono

Resultado esperado: el campo se resalta en rojo y aparece el mensaje de error es "Introduce un número de teléfono válido"

Resultado real: el usuario puede avanzar para pedir el scooter

ENVIRONMENT:

Opera: Version 134.0.6998.205 Chrome: Version 137.0.7151.104

[DMS9-4] Formulario 'para quién es el scooter', no acepta 10 caracteres en el campo telefono Created: 25/Jun/25 Updated: 25/Jun/25

Status:	To Do
Project:	Daniela Malagon Sprint 9
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		

Attachments:	Campo telefono.png
Rank:	0 i000u7:

Description

Pasos de reprodución:

- 1. Entrar a Urban Scooter.
- 2. Selecione el botón 'Pedir', en la parte derecha arriba
- 3. Ingrese +234567890 en el campo telefono

Resultado esperado: el usuario puede avanzar para pedir el scooter de acuuerdo a los requisitos

Resultado real: el campo se resalta en rojo y aparece el mensaje de error es "Introduce un número de teléfono válido"

ENVIRONMENT:

Opera: Version 134.0.6998.205 Chrome: Version 137.0.7151.104

[DMS9-2] Formulari	o 'para quién es el scooter', ace	pta más de 15 car	acteres en el apellido Created: 24/Jun/25 Updated:
25/Jun/25			
Status:	To Do		
Project:	Daniela Malagon Sprint 9		
Components:	None		
Affects versions:	None		
Fix versions:	None		
Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Attachments:	Opera - Lat name 16+.png Chrome - apellido .png		
Rank:	O i000tz:		

Description

Pasos de reprodución:

- 1. Entrar a Urban Scooter.
- 2. Selecione el botón 'Pedir', en la parte derecha arriba
- 3. Ingrese todo los datos y el apellido con más de 15 caracteres: 'Patarroyo Malagon Diaz'

Resultado esperado: el campo se resalta en rojo y aparece el mensaje de error "Introduce un apellido válido"

Resultado real: el usuario puede avanzar para pedir el scooter

ENVIRONMENT:

Opera: Version 134.0.6998.205 Chrome: Version 137.0.7151.104

[DM5-6] No hay mensaje agradeciendo al finalizar el feedback Created: 19/Mar/25 Updated: 19/Mar/25		
Status:	Backlog	
Project:	Daniela Malagon Sprint 5	
Components:	None	
Affects versions:	None	
Fix versions:	None	

Type:	Bug	Priority:	Medium	
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned	
Resolution:	Unresolved	Votes:	0	
Labels:	None	None		
Remaining Estimate:	Not Specified			
Time Spent:	Not Specified			
Original estimate:	Not Specified			
Environment:	Android 9.0			
	Honor 8			
	Versión app 1.0			

Attachments:	figma.png image-20250319-054628.png

Description

Pasos de reprodución:

- 1. La aplicación está instalada. Inicie sesión en la app.
- 2. Selecione un restaurante y luego de click en la flecha ubicada en la parte inferior derecha
- 3. Seleccione un platillo (o varios), y de click al boton 'Pedir' ubicada en el pie de página de la applicación
- 4. confirme que el pedido haya sido entregado
- 5. Sleccione un emoticon indicando el nivel de satisfación

Resultado esperado: el usuario recibe un mensaje de agradecimiento, luego es devuelto al primer paso de la applicación para poder hacer un nuevo pedido.

Resultado real: después de calificar la experiencia del pedido, la apliación no redirigue a ninguna otra opción

[DM5-5] La flecha para continuar con el pedido se muestra activa, aún cuando no hay nada seleccionado created:

19/Mar/25 Updated: 19/Mar/25

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon Sprint 5
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

Original estimate:	Not Specified
Environment:	Android 9.0
	Honor 8
	Versión app 1.0

Attachments:	image-20250319-054856.png

Description

Pasos de reprodución:

- 1. La aplicación está instalada. Inicie sesión en la app.
- 2. Selecione un restaurante y luego de click en la flecha ubicada en la parte inferior derecha
- 3. Sin seleccionar ningún platillo, vea la flecha para continuar

Resultado esperado: el usuario no ve activa la flecha para continuar al paso 3.

Resultado real: el usuario ve en el paso 2 como la flecha para continuar luce activa, aúnque no le deje avanzar sin selecionar un platillo.

[DM5-4] Nombre del platillo está apiñado, no siendo cómoda la lectura de los nombres Created: 19/Mar/25 Updated:

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon Sprint 5
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium	
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned	
Resolution:	Unresolved	Votes:	0	
Labels:	None			
Remaining Estimate:	Not Specified			
Time Spent:	Not Specified			
Original estimate:	Not Specified			
Environment:	Android 9.0			
	Honor 8			
	Versión app 1.0			

Attachments:	image-20250319-052224.png	🔝 figma.png

Description

Pasos de reproducción:

- 1. La aplicación está instalada.
- 2. Inicie sesión en la app
- 3. Seleccione un restaurante y continue con la flecha al pie de página
- 4. Vea la lista de platillos

Resultado esperado: el usuario puede leer el nombre de los platillos claramente

Resultado real: La lectura de los platillos se ve dificultada por estar apiñadas las letras, y usar una fuente superior a la del diseño en Figma

[DM5-	[DM5-3] Sí la aplicación no tiene acceso a la geolocalización, no aparece un mensaje de error. Created: 18/Mar/25		
Updated:	18/Mar/25		
Status:		Backlog	
Project		Daniela Malagon Sprint 5	
Compo	nents:	None	

Type:	Bug	Priority:	Medium		
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned		
Resolution:	Unresolved	Votes:	0		
Labels:	None	None			
Remaining Estimate:	Not Specified				
Time Spent:	Not Specified				
Original estimate:	Not Specified				
Environment:	Android 9.0 Honor 8 Versión app 1.0				

Description

Affects versions:

Pasos de reproducción:

- 1. La aplicación está instalada.
- 2. Apague la opción de 'Geolocalización' en el telefono

None

None

- 3. Inicie sesión en la app.
- 4. Seleccione un restaurante y continue con la flecha al pie de págin

Resultado esperado: el usuario recibe un mensaje de error al no tener acceso la appliación a la ubicación exacta.

Resultado real: La reproducción del pedido se puede llevar a cabo sin mensajes de error

[DM5-1] Al dar un feedback del servicio, la pagina no redirige al incio de la aplicación para un nuevo pedido

Created: 13/Mar/25 Updated: 18/Mar/25

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon Sprint 5
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

Original estimate:	Not Specified
Environment:	Android 9.0
	Honor 8
	Versión app 1.0

Attachments:	My Application tripleten – MainActivity.kt [My_Application_tripleten.app.main] 2025-03-17 23-21-10.mp4

Description

Pasos de reprodución:

- 1. La aplicación está instalada. Inicie sesión en la app.
- 2. Selecione un restaurante y luego de click en la flecha ubicada en la parte inferior derecha
- 3. Seleccione un platillo (o varios), y de click al boton 'Pedir' ubicada en el pie de página de la applicación
- 4. confirme que el pedido haya sido entregado
- 5. Sleccione un emoticon indicando el nivel de satisfación

Resultado esperado: el usuario es devuelto al primer paso de la applicación para poder hace run nuevo pedido, después de dar un feedback

Resultado real: después de calificar la experiencia del pedido, la apliación no redirigue a ninguna otra opción

[DMS4-95] Respuesta 200 OK al enviar la solicitud [PUT /api/v1/orders/:id] sin el body. Created: 28/Feb/25 Updated:

28/Feb/25

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium	
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned	
Resolution:	Unresolved	Votes:	0	
Labels:	None			
Remaining Estimate:	Not Specified			
Time Spent:	Not Specified			
Original estimate:	Not Specified			
Environment:	https://cnt-16c93f95-93c5-4596-828d-400eba59d3d4.containerhub.tripleten-services.com			

Attachments:	image-20250228-232458.png	

Description

Etapas para reproducción:

Enviar una solicitud PUT /api/v1/orders/:id en Postman.

Excluir el body de la solicitud.

 $\hbox{curl --location --request PUT https://cnt-16c93f95-93c5-4596-828d-400eba59d3d4.containerhub.tripleten-services.com/api/v1/orders/2' $$ --data '' $$$

Resultado esperado: 400 Bad Request.

Resultado real: 200 OK. Una lista de productos se muestra en el cuerpo del mensaje.

[DMS4-94] Error 409 Conflict al enviar la solicitud [PUT /api/v1/orders/:id] sin el parámetro "id" en el body.

Created: 28/Feb/25 Updated: 28/Feb/25

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	https://cnt-16c93f95-93c5-4596-828d-400eba59d3d4.containerhub.tripleten-services.com		

Attachments:	[™] image-20250228-233654.png		
--------------	--	--	--

Description

Pasos para reproducir:

- 1. Enviar una solicitud PUT /api/v1/orders/:id en Postman.
- 2. En el body, eliminar el parámetro ":id".

Resultado esperado: 400 Bad Request. Error: El carrito no fue encontrado.

El parámetro "id" es obligatorio en el cuerpo de la solicitud.

Resultado real: 409 Conflict. "No hay depósito para procesar su pedido".

[DMS4-93] Error 500 Internal Server Error al enviar la solicitud [PUT /api/v1/orders/:id] sin los parámetros "id" y

"quantity" en el body. Created: 28/Feb/25 Updated: 28/Feb/25

Status:	Backlog	
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4	
Components:	None	
Affects versions:	None	
Fix versions:	None	

Type:	Bug	Priority:	Medium	
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned	
Resolution:	Unresolved	Votes:	0	
Labels:	None	None		
Remaining Estimate:	Not Specified			
Time Spent:	Not Specified			
Original estimate:	Not Specified			
Environment:	https://cnt-72524f18-122d-484d-8485-51440fcc2163.containerhub.tripleten-services.com			

Attachments: image-20250228-230708.png

Description

Pasos para reproducir:

Enviar una solicitud PUT /api/v1/orders/:id en Postman.

En el body, eliminar los parámetros "id" y "quantity".

```
curl --location --request PUT 'https://cnt-72524f18-122d-484d-8485-51440fcc2163.containerhub.tripleten-services.com/api/v1/orders/2' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "productsList": [
        {}
      ]
}'
```

Resultado esperado: 400 Bad Request.

Los parámetros "id" y "quantity" son obligatorios en el cuerpo de la solicitud.

Resultado real: 500 Internal Server Error.

[DMS4-92] Respuesta 200 OK al enviar la solicitud [PUT /api/v1/orders/:id] sin el parámetro "quantity" en el

body. Created: 28/Feb/25 Updated: 28/Feb/25

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	https://cnt-3124949e-e447-48bf-96fb-96cef5d89f5c.containerhub.tripleten-services.com		

Description

Pasos para reproducir:

1. Enviar una solicitud PUT /api/v1/orders/:id en Postman.

2. En el body, remover el parámetro "quantity".

Resultado esperado: 400 Bad Request. Error: El carrito no fue encontrado.

El parámetro "queantity" es obligatorio en el cuerpo de la solicitud.

Resultado real: 200 OK. Se muestra el cuerpo de la respuesta.

[DMS4-91] Respuesta 404 Not found al enviar la solicitud [PUT /api/v1/orders/:id] sin el parámetro

"productsList" en el body. Created: 28/Feb/25 Updated: 28/Feb/25

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	https://cnt-d56a6394-2083-4234-80c8-e6d7d3a404db.containerhub.tripleten-services.com		

Description

Pasos para reproducir:

- 1. Enviar una solicitud PUT /api/v1/orders/:id en Postman.
- 2. En el body, remover el parámetro "productsList".

```
curl --location --request PUT 'https://cnt-d56a6394-2083-4234-80c8-e6d7d3a404db.containerhub.tripleten-services.com/api/v1/orders/2' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "id": 3,
    "quantity": 1
}'
```

Resultado esperado: 400 Bad Request. Error: El carrito no fue encontrado.

El parámetro "productsList" es obligatorio en el cuerpo de la solicitud.

Resultado real: 404 Not Found.

[DMS4-90] Respuesta 200 OK al enviar la solicitud [POST /api/v1/kits/{id}/products] con valor '0' en el
parámetro "quantity". Created: 28/Feb/25 Updated: 28/Feb/25

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	https://cnt-27542c96-c86e-4b44-a9e5-9d0161228d92.containerhub.tripleten-services.com		

Attachments:	[™] image-20250228-152254.png	
--------------	--	--

Description

Pasos para reproducir:

- 1. Enviar una solicitud POST /api/v1/kits/:id/products en Postman.
- 2. Var valor de "0" en el parametro 'quantity'.

Resultado esperado: 400 Bad Request

Resultado real: 200 OK. trae lista de productos

[DMS4-88] Respuesta 200 OK "isItPossibleToDeliver": true al enviar la solicitud [POST /order-and-go/v1/delivery] con un número decimal en el parámetro "productsCount". Created: 27/Feb/25 Updated: 27/Feb/25

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Towns Date of the Marketine Marketine	
Type: Bug Priority: Medium	
Type: Dug	

Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	https://cnt-481e2560-fd17-4dda-a891-8675ad1b29e5.containerhub.tripleten-services.com		

```
Attachments: image-20250227-185925.png
```

Description

Pasos para reproducir:

Enviar una solicitud POST /order-and-go/v1/delivery en Postman.

Insertar un número decimal en el parámetro "productsCount". Ej: 9.5

```
curl --location 'https://cnt-481e2560-fd17-4dda-a891-8675ad1b29e5.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
    --header 'Content-Type: application/json' \
    --data '{
        "deliveryTime": 8,
        "productsCount": 9.5,
        "productsWeight": 3
}'
```

Resultado esperado: 400 Bad Request

Resultado real: 200 OK

```
"isItPossibleToDeliver": true,

"hostDeliveryCost": 5,

"clientDeliveryCost": 0
```

[DMS4-87] Respuesta 200 OK "isItPossibleToDeliver": true al enviar la solicitud [POST /order-and-go/v1/delivery] con el parámetro "productsCount" vacío. Created: 27/Feb/25 Updated: 27/Feb/25

 Status:
 Backlog

 Project:
 Daniela Malagon, Sprint 4

 Components:
 None

 Affects versions:
 None

 Fix versions:
 None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	https://cnt-481e2560-fd17-4dda-a891-8675ad1b29e5.containerhub.tripleten-services.com		

Attachments:

Description

Pasos para reproducir:

Enviar una solicitud POST /order-and-go/v1/delivery en Postman.

Insertar una cadena vacía en lugar de un número en el parámetro "productsCount".

```
curl --location 'https://cnt-481e2560-fd17-4dda-a891-8675ad1b29e5.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
   "deliveryTime": 8,
   "productsCount": "",
   "productsWeight": 3
}'
```

Resultado esperado: 400 Bad Request

Resultado real: 200 OK

```
"isItPossibleToDeliver": true,

"hostDeliveryCost": 3,

"clientDeliveryCost": 0
```

[DMS4-86] Respuesta 200 OK "isItPossibleToDeliver": true al enviar la solicitud [POST /order-and-go/v1/delivery] con un espacio en el parámetro "productsCount". Created: 27/Feb/25 Updated: 27/Feb/25

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	https://cnt-481e2560-fd17-4dda-a891-8675ad1b29e5.containerhub.tripleten-services.com		

Attachments: aimage-20250227-184910.png

Description

Pasos para reproducir:

- 1. Enviar una solicitud POST /order-and-go/v1/delivery en Postman.
- 2. Insertar una cadena con un espacio en lugar de un número en el parámetro "productsCount".

```
curl --location https://cnt-481e2560-fd17-4dda-a891-8675ad1b29e5.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
   "deliveryTime": 8,
   "productsCount": " ",
   "productsWeight": 3
}'
```

Resultado esperado: 400 Bad Request

```
Resultado real: 200 OK

"isItPossibleToDeliver": true,
"hostDeliveryCost": 3,
"clientDeliveryCost": 0
```

[DMS4-85] Respuesta 200 OK "isItPossibleToDeliver": true al enviar la solicitud [POST /order-and-
go/v1/delivery] con caracteres especiales en el parámetro "productsCount". Created: 27/Feb/25 Updated: 27/Feb/25

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	https://cnt-481e2560-fd17-4dda-a891-8675ad1b29e5.containerhub.tripleten-services.com		

Attachments:	image-20250227-184410.png	
--------------	---------------------------	--

Description

Pasos para reproducir:

Enviar una solicitud POST /order-and-go/v1/delivery en Postman.

Insertar una cadena de texto con letras en lugar de un número en el parámetro "productsCount". Ej: "###"

```
curl --location 'https://cnt-481e2560-fd17-4dda-a891-8675ad1b29e5.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "deliveryTime": 8,
    "productsCount": "###",
    "productsWeight": 3
}'
```

Resultado esperado: 400 Bad Request

Resultado real: 200 OK

```
"isItPossibleToDeliver": true,
"hostDeliveryCost": 3,
"clientDeliveryCost":0
```

[DMS4-84] Respuesta 200 OK "isltPossibleToDeliver": true al enviar la solicitud [POST /order-and-go/v1/delivery] con el número 16 en el parámetro "productsCount". Created: 27/Feb/25 Updated: 27/Feb/25

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	https://cnt-481e2560-fd17-4dda-a891-8675ad1b29e5.containerhub.tripleten-services.com		

Attachments:	image-20250227-183028.png	
--------------	---------------------------	--

Description

Pasos para reproducir:

Enviar una solicitud POST /order-and-go/v1/delivery en Postman.

Insertar el número 16 en el parámetro "productsCount".

```
curl --location 'https://cnt-481e2560-fd17-4dda-a891-8675ad1b29e5.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "deliveryTime": 8,
    "productsCount": 16,
    "productsWeight": 3
}'
```

Resultado esperado: 200 OK

```
"isItPossibleToDeliver": false,
"hostDeliveryCost": 5,
"clientDeliveryCost": 9
```

Resultado real: 200 OK

```
"isItPossibleToDeliver": true,
"hostDeliveryCost": 5,
"clientDeliveryCost": 5
```

[DMS4-83] Respuesta 200 OK "isItPossibleToDeliver": true al enviar la solicitud [POST /order-and-go/v1/delivery] con el número 0 en el parámetro "productsCount". Created: 27/Feb/25 Updated: 27/Feb/25

```
    Status:
    Backlog

    Project:
    Daniela Malagon, Sprint 4

    Components:
    None

    Affects versions:
    None

    Fix versions:
    None
```

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	https://cnt-1c0dc482-4dae-4eb4-ab7c-3c70fc950ab6.containerhub.tripleten-services.com		

Description

Pasos para reproducir:

- 1. Enviar una solicitud POST /order-and-go/v1/delivery en Postman.
- 2. Insertar el número 0 en el parámetro "productsCount".

```
curl --location https://cnt-1c0dc482-4dae-4eb4-ab7c-3c70fc950ab6.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "deliveryTime": 8,
    "productsCount": 0,
    "productsWeight": 3
}'
```

Resultado esperado: 400 Bad Request

Resultado real: 200 OK

```
"isItPossibleToDeliver": true,
"hostDeliveryCost": 3,
"clientDeliveryCost": 0
```

[DMS4-82] Respuesta 200 OK "isItPossibleToDeliver": true al enviar la solicitud [POST /order-and-go/v1/delivery] con un número negativo en el parámetro "productsCount". Created: 27/Feb/25 Updated: 27/Feb/25

```
Status:BacklogProject:Daniela Malagon, Sprint 4Components:NoneAffects versions:NoneFix versions:None
```

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	https://cnt-1c0dc482-4dae-4eb4-ab7c-3c70fc950ab6.containerhub.tripleten-services.com		

Attachments:	
--------------	--

Description

Pasos para reproducir:

Enviar una solicitud POST /order-and-go/v1/delivery en Postman.

Insertar un número negativo en el parámetro "productsCount". Ej: -1

```
curl --location https://cnt-1c0dc482-4dae-4eb4-ab7c-3c70fc950ab6.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
   "deliveryTime": 8,
   "productsCount": -1,
   "productsWeight": 3
}'
```

Resultado esperado: 400 Bad Request

Resultado real: 200 OK

```
"isItPossibleToDeliver": true,
"hostDeliveryCost": 3,
"clientDeliveryCost": 0
```

[DMS4-81] Respuesta 200 OK "hostDeliveryCost": 5 al enviar la solicitud [POST /order-and-go/v1/delivery] con el número 9 en el parámetro "productsCount". Created: 27/Feb/25 Updated: 27/Feb/25

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	https://cnt-1c0dc482-4dae-4eb4-ab7c-3c70fc950ab6.containerhub.tripleten-services.com		

Description

Pasos para reproducir:

Enviar una solicitud POST /order-and-go/v1/delivery en Postman.

Insertar el número límite 9 en el parámetro "productsCount".

```
curl --location 'https://cnt-1c0dc482-4dae-4eb4-ab7c-3c70fc950ab6.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "deliveryTime": 8,
    "productsCount": 9,
    "productsWeight": 3
}'
```

Resultado esperado: 200 OK

"isItPossibleToDeliver": true,
"hostDeliveryCost": 3,
"clientDeliveryCost": 0

Resultado real: 200 OK

"isItPossibleToDeliver": true,
"hostDeliveryCost": 5,
"clientDeliveryCost": 6

[DMS4-80] Respuesta 200 OK "isItPossibleToDeliver": true al enviar la solicitud [POST /order-andgo/v1/delivery] con un número negativo en el parámetro "deliveryTime". Created: 27/Feb/25 Updated: 27/Feb/25 Status: Backlog Project: Daniela Malagon, Sprint 4 Components: None Affects versions: None Fix versions: None N A a alicensa T. D.... Duinuituu

Type:	Bug	Priority:	Medium	
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned	
Resolution:	Unresolved	Votes:	0	
Labels:	None			
Remaining Estimate:	Not Specified			
Time Spent:	Not Specified			
Original estimate:	Not Specified			

[DMS4-79] Respuesta 200 OK con "isltPossibleToDeliver": true al enviar la solicitud [POST /order-and-go/v1/delivery] con un número decimal en el parámetro "deliveryTime". Created: 27/Feb/25 Updated: 27/Feb/25

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None	·	·
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		

Environment: https://cnt-1c0dc482-4dae-4eb4-ab7c-3c70fc950ab6.containerhub.tripleten-services.com

Description

Etapas para reproducción:

Enviar una solicitud POST /order-and-go/v1/delivery en Postman.

Ingresar un número decimal en lugar de un número entero en el parámetro deliveryTime. Ejemplo: 8.5

```
curl --location 'https://cnt-4eee43b7-bc4a-48d1-820c-e74a9c0f9cc4.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
   "deliveryTime": 8.5,
   "productsCount": 1,
   "productsWeight": 3
}'
```

Resultado esperado: 400 Bad Request

Resultado real: 200 OK

```
{
    "isItPossibleToDeliver": true,
    "hostDeliveryCost": 3,
    "clientDeliveryCost": 0
}
```

[DMS4-78] Respuesta 200 OK con "isItPossibleToDeliver": true al enviar la solicitud [POST /order-and-go/v1/delivery] con el parámetro "deliveryTime" vacío. Created: 27/Feb/25 Updated: 27/Feb/25

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	https://cnt-1c0dc482-4dae-4eb4-ab7c-3c70fc950ab6.containerhub.tripleten-services.com		

Description

Etapas para reproducción:

- 1. Enviar una solicitud **POST** a /order-and-go/v1/delivery en **Postman**.
- 2. Insertar una **String vacía** en lugar de un número en el parámetro "deliveryTime".

```
curl --location 'https://cnt-1c0dc482-4dae-4eb4-ab7c-3c70fc950ab6.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
    --header 'Content-Type: application/json' \
    --data '{
        "deliveryTime": "",
        "productsCount": 1,
        "productsWeight": 3
}'
```

Resultado esperado: 400 Bad Request

Resultado real: 200 OK

```
{
   "isItPossibleToDeliver": true,
   "hostDeliveryCost": 3,
   "clientDeliveryCost": 5
}
```

[DMS4-77] Respuesta 200 OK con "isItPossibleToDeliver": true al enviar la solicitud [POST /order-and-go/v1/delivery] con un espacio en el parámetro "deliveryTime". Created: 27/Feb/25 Updated: 27/Feb/25

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	https://cnt-1c0dc482-4dae-4eb4-ab7c-3c70fc950ab6.containerhub.tripleten-services.com		

Attachments:

Description

Etapas para reproducción:

- 1. Enviar una solicitud **POST** a /order-and-go/v1/delivery en **Postman**.
- 2. Insertar una String con un espacio en lugar de un número en el parámetro "deliveryTime".

```
curl --location 'https://cnt-1c0dc482-4dae-4eb4-ab7c-3c70fc950ab6.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "deliveryTime": " ",
    "productsCount": 1,
    "productsWeight": 3
}'
```

Resultado esperado: 400 Bad Request

Resultado real: 200 OK

```
{
    "isItPossibleToDeliver": true,
    "hostDeliveryCost": 3,
    "clientDeliveryCost": 5
}
```

[DMS4-76] Respuesta 200 OK con "isItPossibleToDeliver": true al enviar la solicitud [POST /order-and-go/v1/delivery] con caracteres especiales en el parámetro "deliveryTime". Created: 27/Feb/25 Updated: 27/Feb/25

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	https://cnt-1c0dc482-4dae-4eb4-ab7c-3c70fc950ab6.containerhub.tripleten-services.com		

Attachments:	image-20250227-174802.png	

Description

Etapas para reproducción:

- 1. Enviar una solicitud **POST** a /order-and-go/v1/delivery en **Postman**.
- 2. Insertar una String con caracteres especiales en lugar de un número en el parámetro "deliveryTime". Ejemplo: "###"

```
curl --location 'https://cnt-1c0dc482-4dae-4eb4-ab7c-3c70fc950ab6.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "deliveryTime": "###",
    "productsCount": 1,
    "productsWeight": 3
}'
```

Resultado esperado: 400 Bad Request

Resultado real: 200 OK

```
{
    "isItPossibleToDeliver": true,
    "hostDeliveryCost": 3,
    "clientDeliveryCost": 0
}
```

[DMS4-75] Respuesta 200 OK con "isItPossibleToDeliver": true al enviar la solicitud [POST /order-and-go/v1/delivery] con letras en el parámetro "deliveryTime". Created: 27/Feb/25 Updated: 27/Feb/25

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	https://cnt-1c0dc482-4dae-4eb4-ab7c-3c70fc	950ab6.containerhub.tripleten-	services.com

Attachments:	image-20250227-174426.png	
--------------	---------------------------	--

Description

Etapas para reproducción:

- 1. Enviar una solicitud **POST** a /order-and-go/v1/delivery en **Postman**.
- 2. Insertar una String con letras en lugar de un número en el parámetro "deliveryTime". Ejemplo: "test"

```
curl --location https://cnt-1c0dc482-4dae-4eb4-ab7c-3c70fc950ab6.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "deliveryTime": "test",
    "productsCount": 1,
    "productsWeight": 3
}'
```

Resultado esperado: 400 Bad Request

Resultado real: 200 OK

```
{
    "isItPossibleToDeliver": true,
    "hostDeliveryCost": 3,
    "clientDeliveryCost": 0
}
```

[DMS4-74] Respuesta 200 OK con "isltPossibleToDeliver": true al enviar la solicitud [POST /order-and-go/v1/delivery] con el valor 23 en el parámetro "deliveryTime". Created: 27/Feb/25 Updated: 27/Feb/25

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None

Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None	·	
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	https://cnt-b82cd209-2ed2-446c-9	9092-3d67b63702cc.containerhu	b.tripleten-services.com

Attachments: image-20250227-173401.png

Description

Etapas para reproducción:

- 1. Enviar una solicitud **POST** a /order-and-go/v1/delivery en **Postman**.
- 2. Insertar un número fuera del límite en el parámetro "deliveryTime". Ejemplo: 23

```
curl --location 'https://cnt-b82cd209-2ed2-446c-9092-3d67b63702cc.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "deliveryTime": 23,
    "productsCount": 1,
    "productsWeight": 3
}'
```

Resultado esperado: 200 OK

```
{
    "isItPossibleToDeliver": false,
    "hostDeliveryCost": 3,
    "clientDeliveryCost": 0
}
```

Resultado real: 200 OK

```
{
    "isItPossibleToDeliver": true,
    "hostDeliveryCost": 3,
    "clientDeliveryCost": 5
}
```

[DMS4-73] Respuesta 200 OK con "isItPossibleToDeliver": true al enviar la solicitud [POST /order-and-go/v1/delivery] con el valor 7 en el parámetro "deliveryTime". Created: 27/Feb/25 Updated: 27/Feb/25

```
Status:BacklogProject:Daniela Malagon, Sprint 4Components:NoneAffects versions:NoneFix versions:None
```

ype: Bug	Priority:	Medium
----------	-----------	--------

Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	https://cnt-b82cd209-2ed2-446c-9092-3d6	7b63702cc.containerhu	b.tripleten-services.com

Attachments: image-20250227-172352.png

Description

Etapas para reproducción:

- 1. Enviar una solicitud **POST** a /order-and-go/v1/delivery en **Postman**.
- 2. Insertar un número fuera del límite en el parámetro "deliveryTime". Ejemplo: 7

```
curl --location 'https://cnt-b82cd209-2ed2-446c-9092-3d67b63702cc.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "deliveryTime": 7,
    "productsCount": 1,
    "productsWeight": 3
}'
```

Resultado esperado: 200 OK

```
{
    "isItPossibleToDeliver": false,
    "hostDeliveryCost": 3,
    "clientDeliveryCost": 0
}
```

Resultado real: 200 OK

```
{
    "isItPossibleToDeliver": true,
    "hostDeliveryCost": 3,
    "clientDeliveryCost": 5
}
```

[DMS4-49] Respuesta 200 OK con "isItPossibleToDeliver": true al enviar la solicitud [POST /order-and-go/v1/delivery] con el número 0 en el parámetro "productsWeight". Created: 25/Feb/25 Updated: 25/Feb/25

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		

Time Spent:	Not Specified
Original estimate:	Not Specified
Environment:	https://cnt-7369ffda-6a50-48b8-bab2-f5a2cc6ecd6c.containerhub.tripleten-services.com/

Attachments: image-20250225-012952.png
--

Description

Pasos para reproducir:

- 1. Enviar una solicitud **POST** a /order-and-go/v1/delivery en Postman.
- 2. Insertar el número **0** en el parámetro "productsWeight".

Comando cURL:

```
curl --location 'https://cnt-7369ffda-6a50-48b8-bab2-f5a2cc6ecd6c.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
    --header 'Content-Type: application/json' \
    --data '{
        "deliveryTime": 8,
        "productsCount": 2,
        "productsWeight": 0
}'
```

Resultado esperado: 400 Bad Request

Resultado real: 200 OK

```
{
    "isItPossibleToDeliver": true,
    "hostDeliveryCost": 3,
    "clientDeliveryCost": 0
}
```

[DMS4-48] Respuesta 200 OK al enviar la solicitud [PUT /api/v1/orders/:id] con un espacio en lugar de números en el parámetro "quantity". Created: 24/Feb/25 Updated: 28/Feb/25

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	https://cnt-7369ffda-6a50-48b8-bab2-f5a2cc6ecd6c.containerhub.tripleten-services.com/		

Description

Pasos para reproducir:

1. Enviar una solicitud **POST** a /order-and-go/v1/delivery en Postman.

2. Insertar un número negativo en el parámetro "productsWeight". Ejemplo: -1.

```
Comando cURL:
```

```
curl --location 'https://cnt-7369ffda-6a50-48b8-bab2-f5a2cc6ecd6c.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
   "deliveryTime": 8,
   "productsCount": 2,
   "productsWeight": -1
}'
```

Resultado esperado: 400 Bad Request

```
Resultado real: 200 OK
```

```
{
    "isItPossibleToDeliver": true,
    "hostDeliveryCost": 3,
    "clientDeliveryCost": 0
}
```

[DMS4-47] Respuesta 200 OK con "isItPossibleToDeliver": true al enviar la solicitud [POST /order-and-go/v1/delivery] con letras en el parámetro "productsWeight". Created: 24/Feb/25 Updated: 24/Feb/25

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	https://cnt-7369ffda-6a50-48b8-bab2-f5a2cc6ecd6c.containerhub.tripleten-services.com/		

Attachments:	■ letras-20250224-214704.png

Description

Pasos para reproducir:

- 1. Enviar una solicitud **POST** a /order-and-go/v1/delivery en Postman.
- 2. Insertar una cadena con letras en el parámetro "productsWeight". Ejemplo: "teste".

Comando cURL:

```
curl --location 'https://cnt-7369ffda-6a50-48b8-bab2-f5a2cc6ecd6c.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
   "deliveryTime": 8,
   "productsCount": 2,
   "productsWeight": "test"
}'
```

```
Resultado esperado: 400 Bad Request

Resultado real: 200 OK

{
    "isItPossibleToDeliver": true,
    "hostDeliveryCost": 3,
    "clientDeliveryCost": 0
}
```

[DMS4-46] Respuesta 200 OK con "isItPossibleToDeliver": true al enviar la solicitud [POST /order-and-go/v1/delivery] con caracteres especiales en el parámetro "productsWeight" Created: 24/Feb/25 Updated: 24/Feb/25

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	https://cnt-7369ffda-6a50-48b8-bab2-f5a2cc6ecd6c.containerhub.tripleten-services.com/		

Attachments:	image-20250224-212647.png
--------------	---------------------------

Description

Etapas para reproducción:

- 1. Enviar una solicitud POST /order-and-go/v1/delivery en Postman.
- 2. Insertar una string con caracteres especiales en el parámetro "productsWeight". Ejemplo: "###"

```
curl --location 'https://cnt-7369ffda-6a50-48b8-bab2-f5a2cc6ecd6c.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
   "deliveryTime": 8,
   "productsCount": 2,
   "productsWeight": "###"
}'
```

Resultado esperado:

400 Bad Request

Resultado real:

200 OK

```
{
    "isItPossibleToDeliver": true,
    "hostDeliveryCost": 3,
    "clientDeliveryCost": 0
}
```

[DMS4-45] Respuesta 200 OK con "isItPossibleToDeliver": true al enviar la solicitud [POST /order-and-go/v1/delivery] con el parámetro "productsWeight" vacío. Created: 24/Feb/25 Updated: 24/Feb/25

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	https://cnt-7369ffda-6a50-48b8-bab2-f5a2cc6ecd6c.containerhub.tripleten-services.com/		

Description

Pasos para la reproducción:

- 1. Enviar una solicitud POST /order-and-go/v1/delivery en Postman.
- 2. Insertar una cadena vacía en el parámetro "productsWeight".

```
curl --location 'https://cnt-7369ffda-6a50-48b8-bab2-f5a2cc6ecd6c.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "deliveryTime": 8,
    "productsCount": 2,
    "productsWeight": ""
}'
```

Resultado esperado: 400 Bad Request.

Resultado real: 200 OK

```
{
    "isItPossibleToDeliver": true,
    "hostDeliveryCost": 3,
    "clientDeliveryCost": 0
}
```

[DMS4-44] Respuesta 200 OK con "isItPossibleToDeliver": true al enviar la solicitud [POST /order-and-go/v1/delivery] sin el parámetro "deliveryTime". Created: 24/Feb/25 Updated: 24/Feb/25

```
Status: Backlog
Project: Daniela Malagon, Sprint 4
Components: None
Affects versions: None
```

Fix versions: None Type: Bug Priority: Medium Reporter: Daniela Malagon Assignee: Unassigned Resolution: 0 Unresolved Votes: Labels: None Remaining Estimate: Not Specified Time Spent: Not Specified Original estimate: Not Specified https://cnt-7369ffda-6a50-48b8-bab2-f5a2cc6ecd6c.containerhub.tripleten-services.com/ **Environment:**

Description

Pasos para la reproducción:

- 1. Enviar una solicitud POST /order-and-go/v1/delivery en Postman.
- 2. Eliminar el parámetro "deliveryTime" del body.

```
curl --location 'https://cnt-7369ffda-6a50-48b8-bab2-f5a2cc6ecd6c.containerhub.tripleten-services.com//order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "productsCount": 10,
    "productsWeight": 3
}'
```

Resultado esperado: 400 Bad Request. El parámetro "deliveryTime" es obligatorio en el cuerpo de la solicitud.

Resultado real: 200 OK

```
{
    "isItPossibleToDeliver": true,
    "hostDeliveryCost": 5,
    "clientDeliveryCost": 0
}
```

[DMS4-43] Respuesta 200 OK con "isItPossibleToDeliver": true al enviar la solicitud [POST /order-and-go/v1/delivery] sin el parámetro "productsCount". created: 24/Feb/25 Updated: 24/Feb/25

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	https://cnt-7369ffda-6a50-48b8-bab2-f5a2cc6ecd6c.containerhub.tripleten-services.com/		

Attachments: image-20250224-181736.png

Description

Pasos para la reproducción:

- 1. Enviar una solicitud POST /order-and-go/v1/delivery en Postman.
- 2. Eliminar el parámetro "productsCount" del body.

```
curl --location 'https://cnt-7369ffda-6a50-48b8-bab2-f5a2cc6ecd6c.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "deliveryTime": 8,
    "productsWeight": 3
}'
```

Resultado esperado: 400 Bad Request. El parámetro "productsCount" es obligatorio en el cuerpo de la solicitud.

Resultado real: 200 OK

```
{
    "isItPossibleToDeliver": true,
    "hostDeliveryCost": 3,
    "clientDeliveryCost": 0
}
```

[DMS4-42] Respuesta 200 OK con "isItPossibleToDeliver": true al enviar la solicitud [POST /order-and-go/v1/delivery] sin el parámetro "productsWeight". Created: 24/Feb/25 Updated: 24/Feb/25

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	https://cnt-7369ffda-6a50-48b8-bab2-f5a2cc6ecd6c.containerhub.tripleten-services.com/		

Attachments: image-20250224-170548.png

Description

Pasos para la reproducción:

- 1. Enviar una solicitud POST /order-and-go/v1/delivery en Postman.
- 2. Eliminar el parámetro "productsWeight" del body.

```
curl --location 'https://cnt-7369ffda-6a50-48b8-bab2-f5a2cc6ecd6c.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
    --header 'Content-Type: application/json' \
    --data '{
        "deliveryTime": 8,
```

```
"productsCount": 10
}'

Resultado esperado: 400 Bad Request. El parámetro "productsWeight" es obligatorio en el cuerpo de la solicitud.

Resultado real: 200 OK

"isItPossibleToDeliver": true,
"hostDeliveryCost": 3,
"clientDeliveryCost": 0
```

[DMS4-41] Respuesta 200 OK con "isItPossibleToDeliver": true al enviar la solicitud [POST /order-and-go/v1/delivery] sin el body. Created: 24/Feb/25 Updated: 24/Feb/25

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	https://cnt-7369ffda-6a50-48b8-bab2-f5a2cc6ecd6c.containerhub.tripleten-services.com/		

Attachments:

Description

Pasos para la reproducción:

- 1. Enviar una solicitud POST /order-and-go/v1/delivery en Postman.
- 2. Eliminar el body de la solicitud.

```
curl --location --request POST 'https://cnt-10be5e78-d08f-4f54-a363-454f0a764920.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
    --data ''
{
        "isItPossibleToDeliver": true,
        "hostDeliveryCost": 3,
        "clientDeliveryCost": 0
}
```

Resultado esperado: 400 Bad Request. El body es obligatorio en la solicitud.

Resultado real: 200 OK

[DMS4-40] Error 404 Not Found al enviar la solicitud [PUT /api/v1/orders/:id] con un número mayor a 20 caracteres en el parámetro "id". Created: 21/Feb/25 Updated: 21/Feb/25

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	https://cnt-7369ffda-6a50-48b8-bab2-f5a2cc6ecd6c.containerhub.tripleten-services.com/		

Attachments: image-20250221-004242.png

Description

Pasos para la reproducción:

- 1. Enviar una solicitud PUT /api/v1/orders/:id en Postman.
- 2. Insertar un número mayor a 20 caracteres en el parámetro "id" del body. Ejemplo: 25478563952479625865631

Resultado esperado: 409 Conflict. "No hay depósito para procesar su pedido".

Resultado real: 404 Not Found.

[DMS4-20] Respuesta 200 OK al enviar la solicitud [POST /api/v1/kits/{id}/products] con el parámetro "quantity"

Vacío. Created: 26/Nov/24 Updated: 27/Feb/25

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0

Labels:	None
Remaining Estimate:	Not Specified
Time Spent:	Not Specified
Original estimate:	Not Specified
Environment:	https://cnt-d1417a2c-c0e6-41a6-b3b9-b804c535f45f.containerhub.tripleten-services.com

```
Attachments: image-20250227-162423.png
```

Description

Etapas para reproducción:

1. Enviar una solicitud POST a {{/api/v1/kits/ {id}}

/products}} en Postman.

2. Insertar una cadena vacía en el parámetro "quantity" del body

Resultado esperado: 400 Bad Request.

Resultado real: 200 OK. La cantidad del artículo se modifica en la respuesta...

[DMS4-19] Respuesta 200 OK al enviar la solicitud [POST /api/v1/kits/{id}/products] con un espacio en lugar de números en el parámetro "quantity". Created: 26/Nov/24 Updated: 27/Feb/25

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	https://cnt-d1417a2c-c0e6-41a6-b3b9-b804c535f45f.containerhub.tripleten-services.com		

Attachments:	image-20250227-162725.png

Description

Etapas para reproducción:

 Enviar una solicitud POST a {{/api/v1/kits/ {id}} /products}} en Postman.

2. Insertar una cadena con un espacio en el parámetro "quantity" del body.

Resultado esperado: 400 Bad Request.

Resultado real: 200 OK. La cantidad del artículo no se altera, pero en lugar de un número, el parámetro aparece como String en el cuerpo de la respuesta

[DMS4-17] 500 Internal Server Error al enviar la solicitud [POST /api/v1/kits/{id}/products] con caracteres especiales en lugar de números en el parámetro "quantity". Created: 13/Nov/24 Updated: 13/Nov/24

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	https://cnt-9b2512c2-18a9-4530-8578-9dfcb	164a99b.containerhub.tripleten	-services.com

Attachments:	image-20241113-022254.png	
--------------	---------------------------	--

Description

Etapas de reproducción:

- 1. Enviar una solicitud {{POST /api/v1/kits/ {id} /products}} no Postman.
- 2. Insertar una cadena con caracteres especiales en el parámetro "quantity" del body. Ex: "@@@"

Resultado esperado: 400 Bad Request. Error: no se encontró ningún conjunto correspondiente

Resultado real: {{ 500 Internal Server Error}}.

[DMS4-16] Respuesta 200 OK al enviar la solicitud [POST /api/v1/kits/{id}/products] con un número inexistente en la base de datos en el parámetro "quantity". Created: 13/Nov/24 Updated: 28/Feb/25

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	https://cnt-27542c96-c86e-4b44-a9e5-9d016	1228d92.containerhub.tripleter	n-services.com

Description

Etapas para reproducción:

- Enviar una solicitud POST a /api/v1/kits/ {id} /products en Postman.
- 2. Insertar un número inexistente en la base de datos en el parámetro "quantity" del body. Ej: 31

Resultado esperado: 400 Bad Request.

Resultado real: 200 OK. El parámetro con valor inexistente aparece en el cuerpo de la respuesta.

[DMS4-15] Respuesta 200 OK al enviar la solicitud [POST /api/v1/kits/{id}/products] con un número negativo en el parámetro "id". Created: 13/Nov/24 Updated: 27/Feb/25

Status: Backlog

Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	https://cnt-d1417a2c-c0e6-41a6-b3b9-b804c535f45f.containerhub.tripleten-services.com		

Description

Etapas para reproducción:

- 1. Enviar una solicitud POST a /api/v1/kits/ {id} /products en Postman.
- 2. Insertar un número negativo en el parámetro "id" del body. Ej: -1

Resultado esperado: 400 Bad Request.

Resultado real: 200 OK. El item agregado aparece en el body de la respuesta.

[DMS4-14] 500 Internal Server Error al enviar la solicitud [POST /api/v1/kits/{id}/products] con un número decimal en el parámetro "id". Created: 13/Nov/24 Updated: 13/Nov/24

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		

Original estimate:	Not Specified
Environment:	https://cnt-e1365bcb-3261-48ca-8245-efdeda5f245d.containerhub.tripleten-services.com

Attachments:	image-20241113-021134.png

Description

Etapas para reproducción:

- 1. Enviar una solicitud POST a /api/v1/kits/ {id} /products en Postman.
- 2. Insertar un número no entero en el parámetro "id" del body. Ej: 7.5

Resultado esperado: 400 Bad Request. Error: No se encontró ningún conjunto correspondiente.

Resultado real:{{ 500 Internal Server Error}}.

[DMS4-13] 500 Internal Server Error al enviar la solicitud [POST /api/v1/kits/{id}/products] con el parámetro "id"

Vacío. Created: 13/Nov/24 Updated: 13/Nov/24

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	https://cnt-d1e5fd8c-3ae9-404e-b7af-1a13330f9014.containerhub.tripleten-services.com		

Attachments:	image-20241113-020859.png	
--------------	---------------------------	--

Description

Etapas para reproducción:

- Enviar una solicitud POST a /api/v1/kits/ {id} /products en Postman.
- 2. Insertar un String vacía en el parámetro "id" del body.

```
curl --location 'https://cnt-d1e5fd8c-3ae9-404e-b7af-1a13330f9014.containerhub.tripleten-services.com/api/v1/kits/7/products' \
--header 'Content-Type: application/json' \
```

Resultado esperado: 400 Bad Request. Error: No se encontró ningún conjunto correspondiente.

Resultado real:{{ 500 Internal Server Error}}.

[DMS4-12] 500 Internal Server Error al enviar la solicitud [POST /api/v1/kits/{id}/products] con un espacio en lugar de números en el parámetro "id". Created: 13/Nov/24 Updated: 13/Nov/24

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	https://cnt-77986440-4582-4c47-a6da-d98620853f1f.containerhub.tripleten-services.com		

Description

Etapas para reproducción:

- 1. Enviar una solicitud POST a /api/v1/kits/ {id} /products en Postman.
- 2. Insertar un String con un espacio en el parámetro "id" del body.

Resultado esperado: 400 Bad Request. Error: No se encontró ningún conjunto correspondiente.

Resultado real:{{ 500 Internal Server Error}}.

[DMS4-11] Respuesta 200 OK con "isItPossibleToDeliver": true al enviar la solicitud [POST /order-and-go/v1/delivery] con los valores 0 en el parámetro "productsCount" y 0 en "productsWeight". Created: 28/Sep/24 Updated:

28/Sep/24

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	https://cnt-10be5e78-d08f-4f54-a363-454f0a764920.containerhub.tripleten-services.com		

Attachments:	image-20240928-015208.png	
--------------	---------------------------	--

Description

Etapas para reproducción:

- 1. Enviar una solicitud **POST** a /order-and-go/v1/delivery en Postman.
- 2. Insertar el número **0** en el parámetro "productsCount".
- 3. Insertar el número **0** en el parámetro "productsWeight".

```
curl --location 'https://cnt-10be5e78-d08f-4f54-a363-454f0a764920.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json'
--data '{
    "deliveryTime": 8,
    "productsCount": 0,
    "productsWeight": 0
}'
```

Resultado esperado: 400 Bad Request

Resultado real: 200 OK

```
"isItPossibleToDeliver": true,

"hostDeliveryCost": 3,

"clientDeliveryCost": 0
```

[DMS4-10] Respuesta 200 OK con "isItPossibleToDeliver": true y "clientDeliveryCost": 5 al enviar la solicitud [POST /order-and-go/v1/delivery] con los valores 16 en el parámetro "productsCount" y 6.1 en

"productsWeight". Created: 28/Sep/24 Updated: 28/Sep/24

```
    Status:
    Backlog

    Project:
    Daniela Malagon, Sprint 4
```

Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Туре:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	https://cnt-10be5e78-d08f-4f54-a363-454f0a764920.containerhub.tripleten-services.com		

Attachments: image-20240928-014848.png

Description

Etapas para reproducción:

- 1. Enviar una solicitud **POST** a /order-and-go/v1/delivery en Postman.
- 2. Insertar el número 16 en el parámetro "productsCount".
- 3. Insertar el número 6.1 en el parámetro "productsWeight".

```
curl --location 'https://cnt-10be5e78-d08f-4f54-a363-454f0a764920.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "deliveryTime": 8,
    "productsCount": 16,
    "productsWeight": 6.1
}'
```

Resultado esperado: 200 OK

```
"isItPossibleToDeliver": false,
"hostDeliveryCost": 5,
"clientDeliveryCost": 9
```

Resultado real: 200 OK

```
"isItPossibleToDeliver": true,
"hostDeliveryCost": 5,
"clientDeliveryCost": 5
```

[DMS4-9] Error 500 Internal Server Error al enviar la solicitud [POST /api/v1/kits/{id}/products] con caracteres especiales en lugar de números en el parámetro "id". Created: 28/Sep/24 Updated: 15/Feb/25

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Туре:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned

Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	https://cnt-123eb807-1a8b-4da4-be15-15c74bb0d89b.containerhub.tripleten-services.com/		

```
Attachments: image-20240928-014427.png
```

Description

Etapas para reproducción:

1. Enviar una solicitud POST a {{/api/v1/kits/ {id}}

/products}} en Postman.

2. Insertar una cadena con caracteres especiales en el parámetro "id" del body. Ejemplo: "@@@"

Resultado esperado: 400 Bad Request. Error: No se encontró ningún conjunto correspondiente.

Resultado real:{{ 500 Internal Server Error}}.

```
[DMS4-8] Error 500 Internal Server Error al enviar la solicitud [POST /api/v1/kits/{id}/products] con letras en lugar de números en el parámetro "id". Created: 28/Sep/24 Updated: 15/Feb/25
```

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	https://cnt-22de78d5-77d1-4050-bb34-f7fec3b31c8d.containerhub.tripleten-services.com/docs/#api-Warehouses-Food_City		

Attachments:	image-20240928-014031.png		
--------------	---------------------------	--	--

Etapas para reproducción:

1. Enviar una solicitud POST a {{/api/v1/kits/ {id}}

/products}} en Postman.

2. Insertar una cadena con letras en el parámetro "id" del body. Ejemplo: "teste"

Resultado esperado: 400 Bad Request. Error: No se encontró ningún conjunto correspondiente.

Resultado real:{{ 500 Internal Server Error}}.

[DMS4-7] Respuesta 200 OK al enviar la solicitud [POST /api/v1/kits/{id}/products] con un número inexistente en la base de datos en el parámetro "id". Created: 28/Sep/24 Updated: 27/Feb/25

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	https://cnt-d1417a2c-c0e6-41a6-b3b9-b804c535f45f.containerhub.tripleten-services.com		

Attachments:	image-20250227-164122.png

Description

Etapas para reproducción:

1. Enviar una solicitud POST a {{/api/v1/kits/ {id}}

/products}} en Postman.

2. Insertar un número inexistente en la base de datos en el parámetro "id" del body. Ejemplo: 1994

```
curl --location 'https://cnt-d1417a2c-c0e6-41a6-b3b9-b804c535f45f.containerhub.tripleten-services.com/api/v1/kits/1994/products' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "productsList": [
        {
            "id": 1994,
            "quantity": 1
        }
    ]
}'
```

Resultado esperado: 400 Bad Request. No se encontró ningún conjunto correspondiente.

Resultado real: 200 OK. El parámetro con un valor inexistente aparece en el cuerpo de la respuesta.

[DMS4-6] Error 500 Internal Server Error al enviar la solicitud [POST /api/v1/kits/{id}/products] con un número decimal en lugar de un número entero en el {id} de la URL. Created: 28/Sep/24 Updated: 15/Feb/25

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Туре:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	https://cnt-22de78d5-77d1-4050-bb34-f7fec3b31c8d.containerhub.tripleten-services.com/docs/#api-Warehouses-Food_City		

Attachments: image-20240928-011800.png

Description

Etapas para reproducción:

Enviar una solicitud POST a {{/api/v1/kits/ {id}/products}} en Postman.
 # Insertar un número decimal en lugar de un número entero en el {{{id}}

}} de la URL. Ejemplo: POST /api/v1/kits/7.5/products

2. Especificar en el cuerpo:

```
{{{\}}
{{\"productsList": [}}
{{{\}}
{{\"id": 1,}}
{{\"quantity": 1}}
{{\}}
{{\}}
```

Resultado esperado: 400 Bad Request. No se encontró ningún conjunto correspondiente.

Resultado real: 500 Internal Server Error

[DMS4-5] Error 404 Not Found al enviar la solicitud [POST /api/v1/kits/{id}/products] con {id} vacío en la URL.

Created: 20/Sep/24 Updated: 15/Feb/25

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	https://cnt-266ade22-d103-45d3-9598-d91d43a19022.containerhub.tripleten-services.com/docs/		

Description

Pasos para la reproducción:

Envíe una solicitud POST /api/v1/kits/ {id}/products en Postman.
 # Deje el {id}

vacío en la URL. Ej: POST /api/v1/kits//productos

2. Especifique en el Body:

```
{{{}}
{{ "productsList": []}
{{ {}}
{{ "id": 1,}}
{{ "quantity": 1}}
{{ }}}
{{ ]}}
```

Resultado esperado: 400 Bad Request. no se encontraron conjuntos coincidentes.

Resultado real: 404 Not Found.

[DMS4-4] 500 Internal Server Error al enviar la solicitud [POST /api/v1/kits/{id}/products] con espacios en lugar de números en el {id} de la URL. Created: 20/Sep/24 Updated: 15/Feb/25

Status:

Backlog

Backlog

Project: Daniela Malagon, Sprint 4

Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium		
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned		
Resolution:	Unresolved	Votes:	0		
Labels:	None				
Remaining Estimate:	Not Specified				
Time Spent:	Not Specified				
Original estimate:	Not Specified				
Environment:	https://cnt-22de78d5-77d1-4050-bb34-f7fec3b31c8d.containerhub.tripleten-services.com/docs/#api-Warehouses-Food_City				

Description

Pasos para la reproducción:

Envíe una solicitud POST /api/v1/kits/ {id}/products en Postman.

Inserte un espacio en el {id}

de la URL. Ej: POST /api/v1/kits/ /productos

2. Especifique en el cuerpo:

```
{{{}}
{{ "productsList": [}}
{{ {}}
{{ "id": 1,}}
{{ "quantity": 1}}
{{ }}}
{{ {}}}
```

Resultado esperado: 400 Bad Request. Error no se encontraron conjuntos coincidentes.

Resultado real: 500 Internal Server Error.

[DMS4-3] Error 500 Error interno del servidor al enviar la solicitud [POST /api/v1/kits/{id}/products] con caracteres especiales en lugar de números en el {id} de la URL. Created: 19/Sep/24 Updated: 20/Sep/24

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium		
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned		
Resolution:	Unresolved	Votes:	0		
Labels:	None				
Remaining Estimate:	Not Specified				
Time Spent:	Not Specified				

Original estimate: Not Specified

Description

```
Pasos para la reproducción:

1. Envíe una solicitud POST /api/v1/kits/ {id}/products en Postman.
# Inserte caracteres especiales en el {id}
de la URL. Ej: POST /api/v1/kits/@@@/productos
2. Especifique en el Body:

{{{}}

{{"productsList": [}}

{{{}}

{{"id": 1,}}

{{"quantity": 1}}

{{{}}

{{}}

}}

Resultado esperado: 400 Bad Request. Erro: no se encontraron conjuntos coincidentes.

Resultado real: 500 Internal Server Error.
```

[DMS4-2] Error 500 Internal Error del servidor al enviar la solicitud [POST /api/v1/kits/{id}/products] con letras en lugar de números en el {id} de la URL. Created: 19/Sep/24 Updated: 12/Feb/25

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium	
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned	
Resolution:	Unresolved	Votes:	0	
Labels:	None			
Remaining Estimate:	Not Specified			
Time Spent:	Not Specified			
Original estimate:	Not Specified			
Environment:	https://cnt-22de78d5-77d1-4050-bb34-f7fec3b31c8d.containerhub.tripleten-services.com/docs/#api-Warehouses-Food_City			

Attachments: image-20240919-221642.png

Description

```
1. Envíe una solicitud POST /api/v1/kits/ {id}/products en Postman.

# Inserte letras en el {id}

de la URL. Ej: POST /api/v1/kits/test/products

2. Especifique en el Body:

{{{}}

{{ "productsList": [}}
```

```
{{ {\}}
{{ "id": 1,}}
{{ "quantity": 1}}
{{ }}}
{{ }}}
```

Resultado esperado: 400 Bad Request. error: no se encontraron conjuntos coincidentes.

Resultado real: 500 Internal Server Error.

[DMS4-1] Respuesta 200 OK al enviar la solicitud [POST /api/v1/kits/{id}/products] para una lista de 31

productos. Created: 19/Sep/24 Updated: 27/Feb/25

Status:	Backlog
Project:	Daniela Malagon, Sprint 4
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium	
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned	
Resolution:	Unresolved	Votes:	0	
Labels:	None			
Remaining Estimate:	Not Specified			
Time Spent:	Not Specified			
Original estimate:	Not Specified			
Environment:	https://cnt-266ade22-d103-45d3-9598-d91d43a19022.containerhub.tripleten-services.com/			

Description

Envíe 31 solicitudes POST a /api/v1/kits/

{id}

/products en Postman.

Resultado esperado: 400 Bad Request cuando la longitud de la lista de productos resultante supere 30.

Resultado real: 200 OK. El sistema le permite superar el límite de 30 productos.

[DMS3-27] Al hacer cl	ic en el botón "Agregar una licenc	ia de conducir y reser	var", no aparece la ventana		
"Licencia de conducir	agregada" Created: 06/Aug/24 Updated: 06/Aug	g/24			
Status:	To Do				
Project:	Daniela Malagon, Sprint 3,				
Components:	None				
Affects versions:	None				
Fix versions:	None				
Type:	Bug	Priority:	Medium		
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned		
Resolution:	Unresolved	Votes:	0		
Labels:	None				
Remaining Estimate:	Not Specified				
Time Spent:	Not Specified				
Original estimate:	Not Specified				
Environment:	Google Chrome, resolución de pantalla 800x	600			
	Microsoft Edge, resolución de pantalla 1920x	1080			
Attachments:	☐ Microsoft Edge.mp4 ☐ Chrome.mp4				
Description					
Pasos de reproducción:					
Resultado esperado: apareo	ay" en el campo "Para" como tipo de transporte Reservar" conducir				
[DMS3-26] El campo '	"Código" en la "Opción de pago" a	acepta números por de	ebajo del umbral de clase de		
equivalencia [01, 99].	equivalencia [01, 99]. Created: 06/Aug/24 Updated: 06/Aug/24				
Status:	То Do				
Project:	Daniela Malagon, Sprint 3,				
Components:	None				
Affects versions:	None				
Fix versions:	None				
Type:	Bug Priority: Medium				
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned		

Votes:

Resolution:

Unresolved

7/29/25, 7:48 PM		Jira			
Labels:	None				
Remaining Estimate:	Not Specified				
Time Spent:	Not Specified				
Original estimate:	Not Specified				
Environment:	Google Chrome, resolución de pantalla 800x	(600			
	Microsoft Edge, resolución de pantalla 1920	x1080			
Attachments:	☐ Microsoft Edge.mp4 ☐ Chrome.mp4				
Description					
Description Pasos de reproducción:					
Acceso Rutas.Urbanas Ingrese una dirección e	en el campo "De". Ej: "Calle 2 Este, 601"				
_	en el campo "Para". Ej: "1300 1st St."				
4. Seleccione el modo "Pe					
5. Selecciona el tipo de tra					
6. Pulsa el botón "Reserva					
7. Selecciona cualquier ta	rifa "casual", "camping" o "Lujo"				
8. Haga clic en el campo '					
9. Haga clic en agregar ta					
	ero en el campo "Número de tarjeta". Ej: "123	34 0000 5678"			
	úmero en el campo "Código": "00"				
12. Haga clic en el botón "a					
Resultado esperado: las res	stricciones para "nn" son del 01 al 99 (incluidos	s estos números).			
Resultado Actual: El sistema	a le permite ingresar un número por debajo o/	y encima del límite de clase d	e equivalencia [01, 99].		
	Resultado Actual: El sistema le permite ingresar un número por debajo o/y encima del límite de clase de equivalencia [01, 99].				
[DMS3-25] El campo	"Número de tarjeta" en la "Opción	n de pago" acepta letra	as no latinas. Created: 06/Aug/24 Updated:		
06/Aug/24					
Status:	То Do				
Project:	Daniela Malagon, Sprint 3,				
Components:	None				
Affects versions:	None				
Fix versions:					
Type:	Bug	Priority:	Medium		
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned		
Resolution:	Unresolved	Votes:	0		
Labels:	None				
Remaining Estimate:	Not Specified				
Time Spent:	Not Specified				
Original estimate:	Not Specified				
Attachments:	Chrome.mp4				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

Description

Pasos de reproducción:

1. Acceso Rutas. Urbanas

2. Ingrese una dirección en el campo "De". Ej: "Calle 2 Este, 601"

- 3. Ingrese una dirección en el campo "Para". Ej: "1300 1st St."
- 4. Seleccione el modo "Personal"
- 5. Selecciona el tipo de transporte "Carsharing"
- 6. Pulsa el botón "Reservar"
- 7. Selecciona cualquier tarifa "casual", "camping" o "Lujo"
- 8. Haga clic en el campo "Opción de pago"
- 9. Haga clic en agregar tarjeta
- 10. Agregue letras no latinas en el campo "Número de tarjeta". Ej: "벌레"

Resultado Esperado: El sistema no permite la inserción de otros símbolos o números que no cumplan con los requisitos. Espacios son reflejados en el campo cuando el usuario deja de usar el campo. el campo 'código' tampoco debe admitir letras latinas ni en otro idioma ni más de 2 caracteres.

Resultado real: el sistema le permite ingresar letras no latinas en lugar de números. No espacios son reflejados en el campo cuando el usuario deja de usar el campo. El campo 'código' permite poner letras en cualquier idioma y espacios se pueden agregar por el usuario,.

[DMS3-24] Es posi	ble agregar una tarjeta cor	n datos no válidos en los d	campos "Número de tarjeta" y "Código".		
Created: 06/Aug/24 Updated: 0	06/Aug/24				
Status:	То Do				
Project:	Daniela Malagon, Sprint 3,				
Components:	None				
Affects versions:	None				
Fix versions:	None				
Type:	Bug	Priority:	Highest		
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned		
Resolution:	Unresolved Votes: 0				
Labels:	None				
Remaining Estimate:	Not Specified				
Time Spent:	Not Specified				
Original estimate:	Not Specified				
Environment:	Google Chrome, resolución de pantalla 800x600				
	Microsoft Edge, resolución de pantalla 1920x1080				
Attachments:	Chrome.mp4				

Description

Pasos de reproducción:

- 1. Acceso Rutas. Urbanas
- 2. Ingrese una dirección en el campo "De". Ej: "Calle 2 Este, 601"
- 3. Ingrese una dirección en el campo "Para". Ej: "1300 1st St."
- 4. Seleccione el modo "Personal"
- 5. Selecciona el tipo de transporte "Carsharing"
- 6. Pulsa el botón "Reservar"
- 7. Selecciona cualquier tarifa "casual", "camping" o "Lujo"
- 8. Haga clic en el campo "Opción de pago"
- 9. Haga clic en agregar tarjeta
- 10. Agregue datos no válidos en el campo "Número de tarjeta". Ej: "1123456789101112000" "NoXX23"
- 11. Agregue datos no válidos en el campo "Código". Ej: "5897" "1" "hola"
- 12. Haga clic en el botón "Agregar"

7/29/25, 7:48 PM

Resultado esperado: Los datos son incorrectos, el botón "Agregar" no está disponible y no es posible agregar la tarjeta. La cantidad de caracteres en el campo tarjeta no puede ser menor o superior a 12 ni contener letras. el campo código requeire de 2 caracteres para autorizar tarjeta. Resultado real: es posible agregar la tarjeta con información alphanumerical y con más o menos caracteres que 12. el campo código permite más o menos de 2 caracteres y permite letras. [DMS3-23] Es posible reservar un coche utilizando el tipo de transporte "Carsharing" sin añadir la opción de Pago. Created: 04/Aug/24 Updated: 04/Aug/24 Status: Project: Daniela Malagon, Sprint 3, Components: None Affects versions: None Fix versions: None Type: Bug Priority: Medium Reporter: Daniela Malagon Assignee: Unassigned Resolution: Unresolved 0 Votes: Labels: None Remaining Estimate: Not Specified Time Spent: Not Specified Original estimate: Not Specified **Environment:** Google Chrome, resolución de pantalla 800x600 Microsoft Edge, resolución de pantalla 1920x1080 Attachments: Microsoft Edge.mp4 Requisitos Pedido. doc.png Chrome.mp4 Description Pasos de reproducción: 1. Acceso Rutas. Urbanas 2. Ingrese una dirección en el campo "De". Ej: "Calle 2 Este, 601" 3. Ingrese una dirección en el campo "Para". Ej: "1300 1st St." 4. Seleccione el modo "Personal" 5. Selecciona el tipo de transporte "Carsharing" 6. Pulsa el botón "Reservar" 7. Selecciona cualquier tarifa "casual", "camping" o "Lujo" 8. Agregar detalles de la licencia de conducir 9. Haz clic en el botón "Añadir método de pago y reservar" Resultado esperado: para reservar un automóvil, el usuario debe ingresar los datos de al menos una tarjeta, de acuerdo a los requsitos de pedido. Resultado real: el usuario puede reservar un automóvil sin agregar una opción de pago. [DMS3-22] Falta de los últimos 4 dígitos de la tarjeta en el pop-up de "Opciones de pago". Created: 04/Aug/24 Updated:

04/Aug/24 Status:

To Do

Project:	Daniela Malagon, Sprint 3,
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium	
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned	
Resolution:	Unresolved	Votes:	0	
Labels:	None			
Remaining Estimate:	Not Specified			
Time Spent:	Not Specified			
Original estimate:	Not Specified			
Environment:	Google Chrome, resolución de pantalla 800x600			
	Microsoft Edge, resolución de pantalla 1920x1080			

|--|

Description

Pasos de reproducción:

- 1. Acceso Rutas. Urbanas
- 2. Ingrese una dirección en el campo "De". Ej: "Calle 2 Este, 601"
- 3. Ingrese una dirección en el campo "Para". Ej: "1300 1st St."
- 4. Seleccione el modo "Personal"
- 5. Selecciona el tipo de transporte "Carsharing"
- 6. Pulsa el botón "Reservar"
- 7. Selecciona cualquier tarifa "casual", "camping" o "Lujo"
- 8. Añade los datos de tu tarjeta en el campo "Opción de pago"

Resultado esperado: Los últimos 4 dígitos de la tarjeta se muestran junto a la palabra "Tarjeta" en la ventana emergente "Método de pago".

Resultado real: No se muestran los últimos 4 dígitos de la tarjeta.

[DMS3-21] Los elementos presentes en el mapa no se ajustan al diseño. Created: 04/Aug/24 Updated: 04/Aug/24			
Status:	To Do		
Project:	Daniela Malagon, Sprint 3,		
Components:	None		
Affects versions:	None		
Fix versions:	None		

Type:	Bug	Priority:	High	
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned	
Resolution:	Unresolved	Votes:	0	
Labels:	None			
Remaining Estimate:	Not Specified			
Time Spent:	Not Specified			
Original estimate:	Not Specified			
Environment:	Google Chrome, resolución de pantalla 800x600			
	Microsoft Edge, resolución de pantalla 1920x1080			

Attachments:	Figma.png 🔛 Chromepng 🔛 Microsoft Edge.p

Description

Pasos de reproducción:

- 1. Acceso Rutas. Urbanas
- 2. Ingrese una dirección en el campo "De". Ej: "Calle 2 Este, 601"
- 3. Ingrese una dirección en el campo "Para". Ej: "1300 1st St."

Resultado esperado: se muestra el mapa con la ruta, sin opciones en la parte superior izquierda (Map/Satellite) tampoco debe mostrar el icono de una persona en amarillo (street view) y la opcione de zoom in/out en la parte inferior derecha, ningun ícono para activar la vista de pantalla completa debe aparecer, de acuerdo con el diseño en figma

Resultado real: hay elementos en el mapa que no están presentes en el diseño, como un botón para alternar entre el modo "Mapa" y "Satélite", un ícono para activar la vista de pantalla completa, un ícono para el modo Street View, los botones de zoom. e información adicional en la esquina inferior derecha del mapa.

[DMS3-20] Los íconos de automóviles no se muestran en el mapa al seleccionar un tipo de tarifa para reservar

Created: 04/Aug/24 Updated: 04/Aug/24

Status:	To Do
Project:	Daniela Malagon, Sprint 3,
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	High
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	Google Chrome, resolución de pantalla 800x600		
	Microsoft Edge, resolución de pantalla 1920	1080	

Attachments:	Chromepng 🚨 Microsoft Edge.png	Figma.png

Description

Pasos de reproducción:

- 1. Acceso Rutas. Urbanas
- 2. Ingrese una dirección en el campo "De". Ej: "Calle 2 Este, 601"
- 3. Ingrese una dirección en el campo "Para". Ej: "1300 1st St."
- 4. Seleccione el modo "Personal"
- 5. Selecciona el tipo de transporte "Carsharing"
- 6. Pulsa el botón "Reservar"
- 7. Selecciona cualquier tarifa "casual", "camping" o "Lujo"

Resultado esperado: El sistema elige automáticamente el coche más cercano al usuario. El ícono del automóvil más cercano en el mapa se hace más grande y el cuadro negro con la marca del automóvil aparece sobre el ícono. El resto de coches disponibles siguen mostrándose en el mapa en forma de iconos.

Resultado real: no se muestran iconos ni vehiculos cerca del area, solo muestra la ruta.

Jira

[DMS3-19] Cuando haces clic en el botón cancelar, NO aparece una ventana emergente con el texto: "¿Estás seguro de que deseas cancelar tu viaje?". Created: 03/Aug/24 Updated: 03/Aug/24

Status:	То Do
Project:	Daniela Malagon, Sprint 3,
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	Google Chrome, resolución de pantalla 800x600		
	Microsoft Edge, resolución de pantalla 1920x	1080	

☐ Chrome.mp4 ☐ Microsoft Edge.mp4 ☐ Figma.png

Description

Pasos de reproducción:

- 1. Acceso Rutas. Urbanas
- 2. Ingrese una dirección en el campo "De". Ej: "Calle 2 Este, 601"
- 3. Ingrese una dirección en el campo "Para". Ej: "1300 1st St."
- 4. Seleccione el modo "Personal"
- 5. Selecciona el tipo de transporte "Carsharing"
- 6. Pulsa el botón "Reservar"
- 7. Selecciona la tarifa "Casual"
- 8. Ingrese la licencia de conducir y el método de pago.
- 9. Pulsa el botón "Reservar"
- 10. Seleccione el boton con una 'X' en un criculo gris debajo indica cancelar

Resultado esperado: se abre la ventana emergente "¿seguro que quieres cancelar el viaje? con dos opciones "no" en gris al lado izquierdo y un "si" en azul del lado derecho

Resultado real: Al hacer clic sobre la 'X' en el circulo gris no sucede nada.

[DMS3-18] El texto del encabezado de la ventana emergente "Automovil reservado" es incorrecto. Created: 03/Aug/24

Updated: 03/Aug/24

Status:	To Do
Project:	Daniela Malagon, Sprint 3,
Components:	None

Affects versions:	None			
Fix versions:	None			
Type:	Bug	Priority:	Medium	
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned	
Resolution:	Unresolved	Votes:	0	
Labels:	None			
Remaining Estimate:	Not Specified			
Time Spent:	Not Specified			
Original estimate:	Not Specified			
Environment:	Google Chrome, resolución de pantalla 800x600			
	Microsoft Edge, resolución de p	pantalla 1920x1080		
Attachments:	Microsoft Edge reservado.p	ng Chrome reservado.png	☑ Figma.png	

Description

Pasos de reproducción:

- 1. Acceso Rutas. Urbanas
- 2. Ingrese una dirección en el campo "De". Ej: "Calle 2 Este, 601"
- 3. Ingrese una dirección en el campo "Para". Ej: "1300 1st St."
- 4. Seleccione el modo "Personal"
- 5. Selecciona el tipo de transporte "Carsharing"
- 6. Pulsa el botón "Reservar"
- 7. Selecciona cualquier tarifa "casual"
- 8. Ingrese la licencia de conducir y el método de pago.
- 9. Pulsa el botón "Reservar"

Resultado esperado: se abre la ventana emergente "Automovil reservado". El texto del encabezado emergente debe decir: "Coche reservado" en letras negras *Bold*, con el texto "tiempo de espera gratuita" y su contador al lado. Debajo, los detalles del viaje indicando el modelo del vehiculo "BMW 750 -ABC 011" e indicación del valor por \$2.45

Resultado real: El texto "Automovil reservado" esta sin resaltar en *Bold*. los detalles del vehiculo reservado no aparecen solo sale "casual" y el costo cambia a \$150

[DMS3-17] Los "Requisitos del pedido" no corresponden al requisito de Urban. Routes. Created: 03/Aug/24 Updated: 03/Aug/24 Status: To Do Project: Daniela Malagon, Sprint 3, Components: None Affects versions: None Fix versions: None Type: Bua Priority: Medium

.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	549	o.i.ty.	Modium
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		

Environment:	Google Chrome, resolución de pantalla 800x600	
	Microsoft Edge, resolución de pantalla 1920x1080	
Attachments:	Chromepng Microsoft Edge.png Requisitos Pedido. doc.png	

Description

Pasos de reproducción:

- 1. Acceso Rutas. Urbanas
- 2. Ingrese una dirección en el campo "De". Ej: "Calle 2 Este, 601"
- 3. Ingrese una dirección en el campo "Para". Ej: "1300 1st St."
- 4. Seleccione el modo "Personal"
- 5. Selecciona el tipo de transporte "Carsharing"
- 6. Pulsa el botón "Reservar"
- 7. Selecciona la tarifa "Lujo"

Resultado esperado: De acuerdo a los requisitos del pedido es la opción 'lujo' debería salir un campo "Luz de discoteca" y seguido una opcion de 'relajante' con preferencias para el usuario de "Bebidas para los pasajeros 2. Fruta para los pasajeros" con un boton que active la opción. tercera selección que puede hacer el usuario de "copas frías" y maximo de 3 y minimo 0.

Resultado real: Con la opción 'Camping' seleccionada se puede ver opciones "**Música Ligera**", "Champán para pasajeros y Vino para pasajeros" con botones para activarlo y por ultimo la opcion de "lentes geniales" con un maximo de 3 y minimo de 0.

[DMS3-16] Al seleccionar la tarifa "Camping", No coincide con el diseño de Figma created: 03/Aug/24 Updated: 03/Aug/24			
Status:	To Do		
Project:	Daniela Malagon, Sprint 3,		
Components:	None		
Affects versions:	None		
Fix versions:	None		

Type:	Bug	Priority:	Medium	
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned	
Resolution:	Unresolved	Votes:	0	
Labels:	None			
Remaining Estimate:	Not Specified			
Time Spent:	Not Specified			
Original estimate:	Not Specified			
Environment:	Google Chrome, resolución de pantalla 800x600			
	Microsoft Edge, resolución de pantalla 1920x1080			

|--|

Description

Pasos de reproducción:

- 1. Acceso Rutas. Urbanas
- 2. Ingrese una dirección en el campo "De". Ej: "Calle 2 Este, 601"
- 3. Ingrese una dirección en el campo "Para". Ej: "1300 1st St."
- 4. Seleccione el modo "Personal"
- 5. Selecciona el tipo de transporte "Carsharing"
- 6. Pulsa el botón "Reservar"
- 7. Selecciona la tarifa "Camping"

Resultado esperado: la imagen es de un auto turquesa con maletas encima y un texto debajo que dice "puerta Bluetooth . equipo de acampada".
Resultado Actual: La imagen es de un auto turquesa sin maletas encima y con un texto "Bluetooth-puertas · equipo de camping"

Status:	To Do			
Project:	Daniela Malagon, Sprint 3,			
Components:	None			
Affects versions:	None			
Fix versions:	None			
Туре:	Bug	Priority:	High	
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned	
Resolution:	Unresolved	Votes:	0	
Labels:	None			
Remaining Estimate:	Not Specified			
Time Spent:	Not Specified			
Original estimate:	Not Specified			
Environment:	Google Chrome, resolución de pantalla 800x600			
	Microsoft Edge, resolución de pantalla 1920x1080			

Description

Pasos de reproducción:

- 1. Acceso Rutas. Urbanas
- 2. Ingrese una dirección en el campo "De". Ej: "Calle 2 Este, 601"
- 3. Ingrese una dirección en el campo "Para". Ej: "1300 1st St."
- 4. Seleccione el modo "Personal"
- 5. Selecciona el tipo de transporte "Carsharing"
- 6. Pulsa el botón "Reservar"
- 7. Selecciona la tarifa "Camping"

Resultado esperado: De acuerdo a los requisitos del pedido es la opción 'Casual' debería salir un campo/opción "Spray mosquito" y "saco de dormir" con opción de escojer la cantidad maximo hasta 2 sprays y 5 sacos de dormir, con un minino de 0 por cada opción. Y una opción al final de "luz de discoteca".

Resultado real: Con la opción 'Camping' seleccionada se puede ver opciones "repelente de mosquitos", "saco de dormir" y al final sale opción "Música Ligera"

[DMS3-14] Los "Requisitos del pedido" no corresponden al requisito de Urban.Routes. Created: 03/Aug/24 Updated: 03/Aug/24 Status: To Do Project: Daniela Malagon, Sprint 3,

Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	High	
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned	
Resolution:	Unresolved	Votes:	0	
Labels:	None			
Remaining Estimate:	Not Specified			
Time Spent:	Not Specified			
Original estimate:	Not Specified			
Environment:	Google Chrome, resolución de pantalla 800x600			
	Microsoft Edge, resolución de pantalla 1920x1080			

Attachments: Requisitos Pedido. doc.pno	Chromepng	g 🔐 Microsoft Edge.png
---	-----------	------------------------

Description

Pasos de reproducción:

- 1. Acceso Rutas. Urbanas
- 2. Ingrese una dirección en el campo "De". Ej: "Calle 2 Este, 601"
- 3. Ingrese una dirección en el campo "Para". Ej: "1300 1st St."
- 4. Seleccione el modo "Personal"
- 5. Selecciona el tipo de transporte "Carsharing"
- 6. Pulsa el botón "Reservar"
- 7. Selecciona la tarifa "Casual"

Resultado esperado: De acuerdo a los requisitos del pedido es la opcioón 'Casual' debería salir un campo/opción "Luz de discoteca" y en letras grises mencionando que esta disponible en la opción "lujo".

Resultado real: Con la opción 'CAsual' seleccionada sale "Música Ligera"

[DMS3-13] Al agregar detalles de la tarjeta al campo "Opción de pago", el texto en el campo difiere del diseño.

Created: 03/Aug/24 Updated: 03/Aug/24

Status:	То Do		
Project:	Daniela Malagon, Sprint 3,		
Components:	None		
Affects versions:	None		
Fix versions:	None		

Type:	Bug	Priority:	Medium	
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned	
Resolution:	Unresolved	Votes:	0	
Labels:	None			
Remaining Estimate:	Not Specified			
Time Spent:	Not Specified			
Original estimate:	Not Specified			
Environment:	Google Chrome, resolución de pantalla 800x600			
	Microsoft Edge, resolución de pantalla 1920x1080			

	Figma.png	Chromepng	Microsoft Edge.png	Attachments:
--	-----------	-----------	--------------------	--------------

Description

Pasos de reproducción:

- 1. Acceso Rutas. Urbanas
- 2. Ingrese una dirección en el campo "De". Ej: "Calle 2 Este, 601"
- 3. Ingrese una dirección en el campo "Para". Ej: "1300 1st St."
- 4. Seleccione el modo "Personal"
- 5. Selecciona el tipo de transporte "Carsharing"
- 6. Pulsa el botón "Reservar"
- 7. Selecciona cualquier tarifa "casual", "camping" o "Lujo"
- 8. Selecciona la opcion 'Metodo de pago'
- 9. Selecciona 'agregar tarjeta'

Resultado esperado: el texto en el campo "agregar tarjeta" es negro, el texto en el campo 'Numero de tarjeta' es gris hay un recuadro de fondo blanco con lineas amarillas y naranjas, y un campo 'Código'.

Resultado real: el texto en el campo "agregar tarjeta" es negro, el texto en el campo 'Número de tarjeta' es gris, y un campo 'Código' con numeros en gris, pero hay un recuadro de fondo blanco sin diseño.

[DMS3-12] El campo "Opción de pago" en el formulario de reserva es diferente al diseño. Created: 03/Aug/24 Updated: 03/Aug/24 Status: To Do Project: Daniela Malagon, Sprint 3, Components: None Affects versions: None Fix versions: None

Type:	Bug	Priority:	Low	
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned	
Resolution:	Unresolved	Votes:	0	
Labels:	None			
Remaining Estimate:	Not Specified			
Time Spent:	Not Specified			
Original estimate:	Not Specified			
Environment:	Google Chrome, resolución de pantalla 800x600			
	Microsoft Edge, resolución de pantalla 1920x1080			

Attachments:	Microsoft Edge.png	砧 Figma.png	Chromepng

Description

Pasos de reproducción:

- 1. Acceso Rutas. Urbanas
- 2. Ingrese una dirección en el campo "De". Ej: "Calle 2 Este, 601"
- 3. Ingrese una dirección en el campo "Para". Ej: "1300 1st St."
- 4. Seleccione el modo "Personal"
- 5. Selecciona el tipo de transporte "Carsharing"
- 6. Pulsa el botón "Reservar"
- 7. Selecciona la tarifa 'Casual', Camping' o 'Lujo'.

Resultado Esperado: Existe un campo para seleccionar la opción de pago con el siguiente texto escrito en gris: "Opción de pago", "Agregar" con un ícono de tarjeta al frente y el símbolo ">", todo en la misma línea.

Resultado Actual: El campo para seleccionar la opción de pago está escrito en negrilla. El resto como el icono de la tarjeta y el símbolo ">", están acorde al diseño.

[DMS3-10] Después de introducir los datos del permiso en el campo "Añadir permiso de conducir", el campo difiere del diseño. Created: 01/Aug/24 Updated: 01/Aug/24

Status:	To Do
Project:	Daniela Malagon, Sprint 3,
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium		
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned		
Resolution:	Unresolved	Votes:	0		
Labels:	None				
Remaining Estimate:	Not Specified				
Time Spent:	Not Specified				
Original estimate:	Not Specified				
Environment:	Google Chrome, resolución de pantalla 800x600				
	Microsoft Edge, resolución de pantalla 1920x1080				

Attachments:	Chromepng	🚨 Figma.png	☑ Microsoft Edge (7a66f708-a3ac-4ee4-ab90-d90bfd92b8b6).png

Description

Pasos de reproducción:

- 1. Acceso Rutas. Urbanas
- 2. Ingrese una dirección en el campo "De". Ej: "Calle 2 Este, 601"
- 3. Ingrese una dirección en el campo "Para". Ej: "1300 1st St."
- 4. Seleccione el modo "Personal"
- 5. Selecciona el tipo de transporte "Carsharing"
- 6. Pulsa el botón "Reservar"
- 7. Selecciona cualquier tarifa "casual", "camping" o "Lujo"
- 8. Agregue los detalles de su licencia en el campo "Agregar licencia de conducir"

Resultado esperado: el texto "Monedero" se muestra en negro en el campo. El borde del campo se vuelve verde y hay un símbolo "√" verde dentro del campo.

Resultado real: se muestra el texto "Licencia de conducir". El borde del campo es verde, pero no hay símbolos dentro del campo.

[DMS3-9] Ausencia del símbolo ">" dentro del campo "Agregar licencia de conducir". Created: 01/Aug/24 Updated: 01/Aug/24

Status: To Do

Project: Daniela Malagon, Sprint 3,

Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Туре:	Bug	Priority:	High		
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned		
Resolution:	Unresolved	Votes:	0		
Labels:	None				
Remaining Estimate:	Not Specified				
Time Spent:	Not Specified				
Original estimate:	Not Specified				
Environment:	Google Chrome, resolución de pantalla 800x600				
	Microsoft Edge, resolución de pantalla 1920x1080				

Attachments: Microsoft Ed	ng 🌄 Figma.png	png	
---------------------------	----------------	-----	--

Description

Pasos de reproducción:

- 1. Acceso Rutas. Urbanas
- 2. Ingrese una dirección en el campo "De". Ej: "Calle 2 Este, 601"
- 3. Ingrese una dirección en el campo "Para". Ej: "1300 1st St."
- 4. Seleccione el modo "Personal"
- 5. Selecciona el tipo de transporte "Carsharing"
- 6. Pulsa el botón "Reservar"
- 7. Selecciona cualquier tarifa "casual", "camping" o "Lujo"

Resultado esperado: Hay un campo para ingresar la licencia de conducir. El texto "Agregar licencia de conducir" está en gris y hay un símbolo ">" negro dentro del campo.

Resultado real: el texto coincide, pero el símbolo ">" está ausente.

[DMS3-8] La barra de desplazamiento está fija en el formulario de reserva en Google Chrome y Microsoft

Edge Created: 01/Aug/24 Updated: 01/Aug/24

Status:	To Do
Project:	Daniela Malagon, Sprint 3,
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium		
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned		
Resolution:	Unresolved	Votes:	0		
Labels:	None				
Remaining Estimate:	Not Specified				
Time Spent:	Not Specified				
Original estimate:	Not Specified				
Environment:	Google Chrome, resolución de pantalla 800x600				
	Microsoft Edge, resolución de pantalla 1920x1080				

|--|

Description

Pasos de reproducción:

- 1. Acceso Rutas. Urbanas
- 2. Ingrese una dirección en el campo "De". Ej: "Calle 2 Este, 601"
- 3. Ingrese una dirección en el campo "Para". Ej: "1300 1st St."
- 4. Seleccione el modo "Personal"
- 5. Selecciona el tipo de transporte "Carsharing"
- 6. Pulsa el botón "Reservar"
- 7. Selecciona cualquier tarifa "casual", "camping" o "Lujo"

Resultado esperado: si los elementos no caben en el formulario, se muestra la barra de desplazamiento al pasar el cursor sobre el marco.

Resultado real: la barra de desplazamiento está arreglada en Google Chrome y Microsoft Edge.

[DMS3-7] La imagen del coche en la tarifa "Lujo" no se corresponde con el diseño. created: 01/Aug/24 Updated: 01/Aug/24			
Status:	То Do		
Project:	Daniela Malagon, Sprint 3,		
Components:	None		
Affects versions:	None		
Fix versions:	None		

Type:	Bug	Priority:	Lowest		
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned		
Resolution:	Unresolved	Votes:	0		
Labels:	None				
Remaining Estimate:	Not Specified				
Time Spent:	Not Specified				
Original estimate:	Not Specified				
Environment:	Google Chrome, resolución de pantalla 800x600				
	Microsoft Edge, resolución de pantalla 1920x1080				

Attachments:	Figma lujo.png	Chrome Lujo.png	Microsoft Edge I ujo.png

Description

Pasos de reproducción:

- 1. Acceso Rutas. Urbanas
- 2. Ingrese una dirección en el campo "De". Ej: "Calle 2 Este, 601"
- 3. Ingrese una dirección en el campo "Para". Ej: "1300 1st St."
- 4. Seleccione el modo "Personal"
- 5. Selecciona el tipo de transporte "Carsharing"
- 6. Pulsa el botón "Reservar"
- 7. Selecciona la tarifa "Lujo"

Resultado esperado: la imagen es de un auto verde con destellos.

Resultado Actual: La imagen es de un auto verde sin brillo.

	·	nace an carre grie dejana	o poco espacio entre los mensajes de			
información. Created: 0	1/Aug/24 Updated: 01/Aug/24					
Status:	To Do					
Project:	Daniela Malagon, Sprint 3,					
Components:	None					
Affects versions:	None					
Fix versions:	None					
Туре:	Bug	Bug Priority: Lowest				
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned			
Resolution:	Unresolved Votes: 0					
_abels:	None					
Remaining Estimate:	Not Specified					
Time Spent:	Not Specified					
Original estimate:	Not Specified					
Environment:	Google Chrome, resolución de	pantalla 800x600				
	Microsoft Edge, resolución de	pantalla 1920x1080				

Figma.png

Chrome..png

Description

Labels:

Attachments:

Pasos de reproducción:

- 1. Acceso Rutas. Urbanas
- 2. Ingrese una dirección en el campo "De". Ej: "Calle 2 Este, 601"

Microsoft Edge.png

- 3. Ingrese una dirección en el campo "Para". Ej: "1300 1st St."
- 4. Seleccione el modo "Personal"
- 5. Selecciona el tipo de transporte "Carsharing"
- 6. Pulsa el botón "Reservar"

Resultado esperado: poco espacio perceptible entre la imagen del carro vs los mensajes

Resultado real: Notable espacio estre el mensaje y la imagen del carro

None

[DMS3-5] Al eliminar una dirección del campo "De" y/o "Para", no se muestra la pantalla de reserva de carro compartido Created: 01/Aug/24 Updated: 01/Aug/24 Status: To Do Project: Daniela Malagon, Sprint 3, Components: None Affects versions: None Fix versions: None Type: Priority: Bug High Reporter: Daniela Malagon Assignee: Unassigned Resolution: Unresolved Votes: 0

Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Environment:	Google Chrome, resolución de pantalla 800x600 Microsoft Edge, resolución de pantalla 1920x1080		
	Microsoft Euge, resolucion de partalla 1920/1000		
Attachments:	Formulario de reserva. (Requisitos).png Microsoft Edge 24.png Microsoft Edge Video.mp4 Chrome.		

Description

Pasos de reproducción:

- 1. Acceso Rutas. Urbanas
- 2. Ingrese una dirección en el campo "De". Ej: "Calle 2 Este, 601"
- 3. Ingrese una dirección en el campo "Para". Ej: "1300 1st St."
- 4. Seleccione el modo "Personal"
- 5. Selecciona el tipo de transporte "Carsharing"
- 6. Pulsa el botón "Reservar"
- 7. Eliminar la dirección del campo "De" o "Para"

Resultado esperado: la pantalla de reserva le permite eliminar direcciones, ya que no son necesarias para reservar un coche compartido.

Resultado real: Al eliminar una dirección, la pantalla de reserva desaparece y no es posible reservar un coche compartido.

[DMS3-4] El icono de peatón no se muestra en el tiempo de viaje hasta el punto "Desde" en las descripciones de tarifas "Casual", "Camping" y "Lujo". Created: 01/Aug/24 Updated: 01/Aug/24

Status:	To Do
Project:	Daniela Malagon, Sprint 3,
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Bug	Priority:	Medium	
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned	
Resolution:	Unresolved	Votes:	0	
Labels:	None			
Remaining Estimate:	Not Specified			
Time Spent:	Not Specified			
Original estimate:	Not Specified			
Environment:	Google Chrome, resolución de pantalla 800x600			
	Microsoft Edge, resolución de pantalla 1920x1080			

Attachments:	🟜 Figma.png	Chromepng	Microsoft Edge.png

Description

Pasos de reproducción:

- 1. Acceso Rutas. Urbanas
- 2. Ingrese una dirección en el campo "De". Ej: "Calle 2 Este, 601"
- 3. Ingrese una dirección en el campo "Para". Ej: "1300 1st St."
- 4. Seleccione el modo "Personal"

- 5. Selecciona el tipo de transporte "Carsharing"
- 6. Pulsa el botón "Reservar"
- 7. Selecciona cualquier tarifa: "Casual", "Camping" o "Lujo"

Resultado esperado: Debajo de la descripción de la tarifa, hay un ícono de peatón y el tiempo de viaje hasta el punto "Desde": " 🥀 4 min".

Resultado real: no se muestra el ícono de peatón, solo el texto: "4 min".

[DMS3-3] Hay un b	otón gris con el símbolo "	<" encima de la tarifa "Cas	ual" que, al hacer clic, lo lleva de	
regreso al formular	io de rutas. Created: 01/Aug/24 Up	dated: 01/Aug/24		
Status:	То Do			
Project:	Daniela Malagon, Sprint 3,			
Components:	None	None		
Affects versions:	None	None		
Fix versions:	None	None		
Type:	Bug	Priority:	Low	
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned	
Resolution:	Unresolved Votes: 0			
Labels:	None			
Remaining Estimate:	Not Specified			
Time Spent:	Not Specified			

Attachments:	Chromepng	Microsoft Edge.png	🟜 Figma.png	

Description

Original estimate:

Environment:

Pasos de reproducción:

- 1. Acceso Rutas. Urbanas
- 2. Ingrese una dirección en el campo "De". Ej: "Calle 2 Este, 601"

Not Specified

Google Chrome, resolución de pantalla 800x600

Microsoft Edge, resolución de pantalla 1920x1080

- 3. Ingrese una dirección en el campo "Para". Ej: "1300 1st St."
- 4. Seleccione el modo "Personal"
- 5. Selecciona el tipo de transporte "Carsharing"
- 6. Pulsa el botón "Reservar"

Resultado esperado: aparece el formulario de tarifas. Hay un botón gris con el símbolo "<" encima de la tarifa estándar "Casual" que, al hacer clic, lo lleva de regreso al formulario de rutas.

Resultado real: hay un botón gris con una FLECHA " - "blanca apuntando hacia la izquierda que lo lleva de regreso al formulario de rutas, no el símbolo "<".

[DMS3-2] Comprueba que el texto sobre el coste y la duración de la carrera contenga el siguiente contenido: "Compartir un automóvil ~ \$3 / El tiempo de carrera es 3 min". Created: 31/Jul/24 Updated: 01/Aug/24

Status: To Do

Project:	Daniela Malagon, Sprint 3,		
Components:	None		
Affects versions:	None		
Fix versions:	None		

Type:	Bug	Priority:	High		
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned		
Resolution:	Unresolved	Votes:	0		
Labels:	None	None			
Remaining Estimate:	Not Specified				
Time Spent:	Not Specified				
Original estimate:	Not Specified				
Environment:	Google Chrome, resolución de pantalla 800x600				
	Microsoft Edge, resolución de pantalla 1920x1080				

Attachments:	licrosoft Edge.png 🛮 🚨 Chromepr	y 🔤 Figma.png

Description

Pasos de reproducción:

- 1. Acceso Rutas. Urbanas
- 2. Ingrese una dirección en el campo "De". Ej: "Calle 2 Este, 601"
- 3. Ingrese una dirección en el campo "Para". Ej: "1300 1st St."
- 4. Seleccione el modo "Personal"
- 5. Selecciona el tipo de transporte "Carsharing"

Resultado esperado: el contenido del texto de descripción de la duración y el costo del viaje descrito en el requisito es "Compartir un automóvil~ \$3 / El tiempo de viaje es 3 min".

*Resultado rea*l: el contenido del texto que describe el costo y la duración del viaje es "Compartir un automóvil~ \$2 / El tiempo de viaje es 1 minuto".

[DMS3-1] Al escribir una dirección en los campos "De" y "Para" en Edge, el color de fondo del texto cambia.

Created: 31/Jul/24 Updated: 03/Aug/24

Status:	To Do		
Project:	Daniela Malagon, Sprint 3,		
Components:	None		
Affects versions:	None		
Fix versions:	None		

Type:	Bug	Priority:	Medium		
Reporter:	Daniela Malagon	Assignee:	Unassigned		
Resolution:	Unresolved	Votes:	0		
Labels:	None				
Remaining Estimate:	Not Specified				
Time Spent:	Not Specified				
Original estimate:	Not Specified				
Environment:	Google Chrome, resolución de pantalla 800x600				
	Microsoft Edge, resolución de pantalla 1920x1080				

Attachments:	Microsoft Edgepng	Figma.png	Chromepng
Description			
1. Acceso Rutas.Urbanas			
2. Ingrese una dirección e	en el campo "De". Ej: "Calle	e 2 Este, 601"	
3. Ingrese una dirección e	en el campo "Para". Ej: "13	300 1st St."	
Resultado esperado: el colo	or de fondo del texto no ca	mbia en los cam _l	pos "Desde" y "Hasta".
Resultado real: el color de fo	ondo del texto cambia en l	os campos "Desc	de" y "Hasta" en Microsoft Edge y Chrome

Generated at Wed Jul 30 02:47:53 UTC 2025 by Daniela Malagon using Jira 1001.0.0-SNAPSHOT#100287-rev:cf2e2522364a8c2db77dcbdd81ab24e39517e828.