

CAR DÁ PIO

Planejamento alimentar
ELABORADO POR: DANIELLE CONDEIXA
CRN: 18101048
@danicondeixa_nutri



Cardápio (Hipertrofia 2800kcal)

Planejamento alimentar

Café-da-manhã

Opção principal	Opção de substituição
Café - 1 Xícara(s) de café (80ml)	Ou escolha 1 porção do grupo 1 da lista de substituição.
Ovos mexidos - 2 Unidade(s) média(s) (100g)	Ovo de galinha - 2 Unidade(s) grande(s) (110g)
	Ou escolha 1 porção do grupo 4 da lista de substituição.
Manga Palmer - 1.5 Unidade(s) média(s) (210g)	Banana prata - 3 Unidade(s) grande(s) (165g)
	Uva Rubi ou Itália - 45 Unidade(s) (360g)
	Suco concentrado de uva - 1.5 Copo(s) médio(s) (300ml)
	Ou escolha 3 porções do grupo 9 da lista de substituição.
Semente de chia - 1 Colher(es) de sopa cheia(s) (15g)	Castanha-do-Brasil/Pará crua - 2 Unidade(s) (8g)
	Pasta de amendoim integral - 0.5 Colher(es) de sopa cheia(s) (10g)
	Ou escolha 0.5 porção do grupo 11 da lista de substituição.
Goma de tapioca - 3 Colher(es) de sopa cheia(s) (60g)	Pão francês - 1.5 Unidade(s) (75g)
	Pão de forma integral - 3 Fatia(s) (75g)
	Ou escolha 3 porções do grupo 12 da lista de substituição.
Queijo muçarela - 1 Fatia(s) grande(s) (30g)	Queijo minas frescal + requeijão - 1 Fatia pequena(s) (20g) + 1 Colher de sopa cheia (30g)
	Requeijão cremoso - 2 Colher(es) de sopa cheia(s) (60g)
	Ou escolha 1 porção do grupo 13 da lista de substituição.

■ OP. 1 – CREPIOCA CROCANTE

- 3 col (sopa) de goma de tapioca
- 2 unid de ovo de galinha
- 1 ft de queijo muçarela
- 3 frutas
- 1 colher de sopa de semente de chia

1. Unte a frigideira com um pouquinho de azeite e acrescente o queijo muçarela.
2. Em seguida, acrescente a tapioca.
3. Para o recheio: coloque o ovo na frigideira por cima da tapioca



■ OP. 2 – PÃO COM PATÊ DE QUEIJO

- 1 pão francês grande
- 3 ft (grande) de queijo minas frescal (20g)
- 1 col (sopa) de requeijão (30g)
- 1 pitada de orégano fresco
- 2 ovos mexidos
- 3 frutas
- 2 castanhas de caju

1. Para o preparo do patê: rale ou corte o queijo em pedaços pequenos.
2. Em seguida, em um recipiente, misture o queijo ralado ou cortado com o requeijão e acrescente o orégano.
3. Mexa esses ingredientes até ficar uma mistura homogênea.
4. Para finalizar o patê, é só rechear o pão e está pronto para consumir.
5. Caso queira, pode fazer em maior quantidade e deixar armazenado na geladeira para servir e rechear o pão ou torradas. Consumir até 7 dias.



OP. 3- PÃO INTEGRAL COM OVOS CREMOSOS

- 3 fatias de pão integral
- 2 unid de ovo de galinha
- 1 col (sopa) de requeijão (60g) ou 30g de requeijão + 20g de queijo minas
- 3 frutas
- 1 colher de sobremesa de pasta de amendoim

MODO DE PREPARO

1. Para fazer o recheio das torradas: faça um ovo mexido.
2. Quando ele pegar consistência, acrescente a quantidade de requeijão até ficar com um aspecto cremoso.
3. Após finalizar, desligue o fogo e acrescente orégano (opcional).
4. Para finalizar, recheie o pão com o ovo cremoso.



Almoço

Opção principal	Opção de substituição
Alface, crespa/lisa/americana - à vontade	Couve refogada - à vontade
	Espinafre refogado - à vontade
	Ou escolha 1 porção do grupo 2 da lista de substituição.
Couve-flor cozida - à vontade	Pepino cru - à vontade
	Tomate salada - à vontade
	Beterraba cozida - à vontade
	Ou escolha 1 porção do grupo 3 da lista de substituição.
Filé de frango grelhado - 1.2 Bife(s) pequeno(s) (60g)	Alcatra sem gordura grelhada - 0.6 Bife(s) médio(s) (60g)
	Patinho moído refogado - 2.4 Colher(es) de sopa cheia(s) (60g)
	Ou escolha 1.2 porções do grupo 4 da lista de substituição.
Arroz branco cozido - 8 Colher(es) de sopa cheia(s) (200g)	Mandioca/Aipim cozido - 8 Colher(es) de sopa rasa(s) (200g)
	Macarrão cozido - 8 Colher(es) de arroz rasa(s) (200g)
	Ou escolha 8 porções do grupo 5 da lista de substituição.
Feijão preto cozido - 2 Concha(s) pequena(s) cheia(s) (130g)	Feijão carioca cozido - 2 Concha(s) pequena(s) cheia(s) (130g)
	Lentilha cozida - 2 Colher(es) de arroz cheia(s) (70g)
	Ou escolha 2 porções do grupo 6 da lista de substituição.
Abacaxi - 4 Fatia(s) pequena(s) (300g)	Tangerina poncã - 2 Unidade(s) média(s) (270g)
	Suco de laranja lima - 2 Copo(s) americano(s) pequeno(s) (330ml)
	Ou escolha 2 porções do grupo 9 da lista de substituição.

■ Observações:

Consuma uma média de 200g de legumes no almoço e jantar

Escolha o recipiente, prefira potes de vidro com tampas herméticas



Escolha um carboidrato:



Arroz



Macarrão



Batata



Inhame



Aipim



Frango



Peixe



Carne Bovina



Ovos

Escolha uma proteína vegetal (leguminosas):



Feijão



Ervilha



Lentilha



Grão de Bico

Escolha as verduras e legumes:



Alface



Brócolis



Cenoura



Beterraba



Lanche

Opção principal	Opção de substituição
Ovo de galinha - 2 Unidade(s) média(s) (100g)	Atum sólido ao natural - 4 Colher(es) de sopa cheia(s) (60g) Ou escolha 1 porção do grupo 4 da lista de substituição.
Suco de laranja lima - 2 Copo(s) americano(s) pequeno(s) (330ml)	Goiaba - 2 Unidade(s) pequena(s) (210g) Maçã argentina - 2 Unidade(s) pequena(s) (160g) Ou escolha 2 porções do grupo 9 da lista de substituição.
Cuscuz de milho cozido - 1.5 Pedaco(s) pequeno(s) (135g)	Pão de forma integral - 3 Fatia(s) (75g) Pão francês - 1.5 Unidade(s) (75g) Torrada integral - 6 Unidade(s) (60g) Ou escolha 3 porções do grupo 12 da lista de substituição.
Creme de ricota + queijo muçarela - 30 + 15g	Iogurte grego desnatado - 1 Unidade(s) (100g) Queijo muçarela - 1 Fatia(s) grande(s) (30g) Ou escolha 1 porção do grupo 13 da lista de substituição.

■ OP. 1 – CUSCUZ COM RECHEIO DE QUEIJO E CREME DE RICOTA

- 1 pedaço de cuscuz grande
- 1 col (sopa) de creme de ricota (30g)
- 1 ft (pequena) de queijo muçarela (15)
- 1 col (chá) de orégano seco (0,62g)
- 2 ovos mexidos
- 1 copo de suco ou fruta


1. Umedeça a massa para cuscuz com 6 colheres de sopa de água e deixa reservado, por 5 minutos.
2. Após esse tempo, coloque a massa na panela para preparar o cuscuz tipo paulistinha.
3. Coloque metade da massa na panela e adicione o queijo minas junto com creme de ricota
4. Finalize com o restante da massa e deixe cozinhando por 8 minutos.
5. Após pronto, salpique orégano por cima.



■ OP. 2 – CREPIOCA

- 2 unid de ovo de galinha
- 3 col (sopa) de goma de tapioca (40g)
- 1 pote de iogurte grego
- 2 frutas

1. Para a massa: pegue um recipiente e adicione um ovo de galinha inteiro; em seguida, uma colher de sopa de goma de tapioca e temperos a gosto (sugestões: açafrão, chimichurri, sal e orégano).
2. Bata tudo com um garfo até ficar uma mistura homogênea.
3. Despeje essa mistura em uma frigideira pré-aquecida. Se achar necessário, unte a frigideira com uma pequena quantidade de azeite ou manteiga.



▪ OP. 3 – PÃO COM PATÊ DE ATUM

- 4 colheres de sopa de atum sólido ao natural
- 3 fatias de pão integral ou 4 unid de torrada integral ou 1 pão francês grande ou torrada
- 30g de creme de ricota e 1 fatia pequena de queijo muçarela
- 2 frutas

1. Misture atum com o creme de ricota
2. Recheie o pão



Jantar

Opção principal	Opção de substituição
Alface, crespa/lisa/americana - à vontade	Couve refogada - à vontade
	Espinafre refogado - à vontade
	Ou escolha 1 porção do grupo 2 da lista de substituição.
Abobrinha italiana cozida - à vontade	Cenoura cozida - à vontade
	Berinjela cozida - à vontade
	Tomate salada - à vontade
	Ou escolha 1 porção do grupo 3 da lista de substituição.
Filé de frango grelhado - 1.2 Bife(s) pequeno(s) (60g)	Acém moído cozido - 2.4 Colher(es) de sopa cheia(s) (66g)
	Alcatra sem gordura grelhada - 0.6 Bife(s) médio(s) (60g)
	Ou escolha 1.2 porções do grupo 4 da lista de substituição.
Arroz branco cozido - 8 Colher(es) de sopa cheia(s) (200g)	Macarrão cozido - 8 Colher(es) de arroz rasa(s) (200g)
	Mandioca/Alpim cozido - 8 Colher(es) de sopa rasa(s) (200g)
	Ou escolha 8 porções do grupo 5 da lista de substituição.
Feijão preto cozido - 2 Concha(s) pequena(s) cheia(s) (130g)	Grão de bico cozido - 2 Colher(es) de arroz cheia(s) (90g)
	Feijão carioca cozido - 2 Concha(s) pequena(s) cheia(s) (130g)
	Ou escolha 2 porções do grupo 6 da lista de substituição.
Abacaxi - 4 Fatia(s) pequena(s) (300g)	Suco de laranja lima - 2 Copo(s) americano(s) pequeno(s) (330ml)
	Suco concentrado de uva - 1 Copo(s) médio(s) (200ml)
	Ou escolha 2 porções do grupo 9 da lista de substituição.
Chocolate ao leite - 1 Barra(s) pequena(s) (30g)	

OU... JANTAR LANCHE

Opção principal	Opção de substituição
Alface, crespa/lisa/americana - à vontade	Ou escolha 1 porção do grupo 2 da lista de substituição.
Cenoura crua - 4 Colher(es) de sopa cheia(s) (68g)	Beterraba crua - 2 Colher(es) de sopa rasa(s) (32g)
	Ou escolha 1 porção do grupo 3 da lista de substituição.
Patinho moído refogado - 2.4 Colher(es) de sopa cheia(s) (60g)	Peito de frango desfiado - 2.4 Colher(es) de sopa cheia(s) (60g)
	Ou escolha 1.2 porções do grupo 4 da lista de substituição.
Batata inglesa cozida - 4 Colher(es) de sopa cheia(s) (120g)	Ou escolha 5 porções do grupo 5 da lista de substituição.
Suco de laranja lima - 3 Copo(s) americano(s) pequeno(s) (495ml)	Suco concentrado de uva - 1.5 Copo(s) médio(s) (300ml)
	Suco concentrado de uva - 1.5 Copo(s) médio(s) (300ml)
	Suco de laranja lima - 3 Copo(s) americano(s) pequeno(s) (495ml)
	Ou escolha 3 porções do grupo 9 da lista de substituição.
Pão de forma integral - 2 Fatia(s) (50g)	Ou escolha 2 porções do grupo 12 da lista de substituição.
Queijo muçarela - 1 Fatia(s) grande(s) (30g)	Ou escolha 1 porção do grupo 13 da lista de substituição.

Observações:

SANDUICHE

- 60g de frango desfiado ou patinho grelhado
- 2 fatias de pão
- Salada à vontade (cenoura, tomate, alface)
- 1 fatia de queijo muçarela
- 1 copo de suco
- 120g de batata inglesa cozida e assada na airfryer

Macros

Dica e informações importantes:

- Pesar os alimentos é uma ótima opção para quantificar corretamente as refeições.
- As quantidades de macronutrientes são individuais de acordo com peso, idade, sexo, objetivo, rotina, treino (frequência e intensidade) entre outros.

Refeição	Proteínas	Lipídeos	Carboidratos	Calorias
Café-da-manhã	34.0g	20.4g	97.0g	683 Kcal
Almoço	33.1g	10.2g	106.8g	616 Kcal
Lanche	32.4g	20.0g	81.1g	614 Kcal
Jantar	35.2g	19.3g	124.6g	777 Kcal
Jantar	37.8g	16.9g	118.4g	747 Kcal
Total das refeições	134.7g	69.8g	409.4g	2690 Kcal

Feito por: Danielle Condeixa - CRN: 18101048 @danicondeixa_nutri



@danicondeixa_nutri

Danielle Condeixa CRN 18101048
Rua da Conceição nº 154 sala 703 - Centro Niterói
21995794163

Lista de compras

Cardápio Hipertrofia 2800kcal (2)

- ☐ Abacaxi
- ☐ Abobrinha italiana cozida
- ☐ Acém
- ☐ Alcatra sem gordura
- ☐ Alface, crespa/lisa/americana
- ☐ Arroz branco
- ☐ Atum em óleo
- ☐ Banana prata
- ☐ Batata inglesa cozida
- ☐ Berinjela cozida
- ☐ Beterraba
- ☐ Beterraba cozida
- ☐ Café
- ☐ Castanha-do-Brasil/Pará
- ☐ Cenoura
- ☐ Cenoura cozida
- ☐ Chocolate ao leite
- ☐ Couve refogada
- ☐ Couve-flor cozida
- ☐ Creme de ricota + queijo muçarela
- ☐ Cuscuz de milho
- ☐ Espinafre refogado
- ☐ Feijão carioca
- ☐ Feijão preto
- ☐ Filé de frango
- ☐ Goiaba
- ☐ Goma de tapioca
- ☐ Grão de Bico
- ☐ Iogurte grego desnatado
- ☐ Laranja
- ☐ Lentilha
- ☐ Macarrão
- ☐ Mandioca/Aipim
- ☐ Manga Palmer
- ☐ Maçã argentina
- ☐ Ovo de galinha
- ☐ Pasta de amendoim integral
- ☐ Patinho sem gordura moído
- ☐ Peito de frango
- ☐ Pepino cru
- ☐ Pão de forma integral



Acesse o [app](#) e veja o **conteúdo completo** da sua consulta.
Página 1/2 | Paciente Natfrix | Prescrito em: 19/05/2026.

Danielle Condeixa
Nutricionista
CRN: 18101048



Danielle Condeixa CRN 18101048
Rua da Conceição nº 154 sala 703 - Centro Niterói
21995794163

- ☐ Pão francês
- ☐ Queijo minas frescal + requeijão
- ☐ Queijo muçarela
- ☐ Requeijão cremoso
- ☐ Semente de chia
- ☐ Suco concentrado de uva
- ☐ Tangerina poncã
- ☐ Tomate salada
- ☐ Torrada integral
- ☐ Uva Rubi ou Itália



Acesse o [app](#) e veja o **conteúdo completo** da sua consulta.
Página 2/2 | Paciente Natfrix | Prescrito em: 19/05/2026.

Danielle Condeixa
Nutricionista
CRN: 18101048



@danielcondeixa_nutri

Danielle Condeixa CRN 18101048
Rua da Conceição nº 154 sala 703 - Centro Niterói
21995794163

Lista de substituição

Cardápio Hipertrofia

Grupo 1: Baixa Caloria

Café

1 Xícara(s) de café (80ml)

Grupo 2: Vegetais A ou Folhosos

Agrião

5 Colher(es) de sopa cheia(s) (35g)

Alface crespa/lisa/americana

4 Folha(s) média(s) (40g)

Alface roxa

4 Folha(s) média(s) (40g)

Couve refogada

2 Colher(es) de sopa cheia(s) (picada) (40g)

Couve manteiga crua

2 Colher(es) de sopa cheia(s) (44g)

Espinafre cru

2 Colher(es) de sopa cheia(s) (50g)

Espinafre refogado

2 Colher(es) de sopa cheia(s) (50g)

Pepino cru

3 Colher(es) de sopa cheia(s) (54g)

Repolho refogado

2 Colher(es) de sopa cheia(s) (40g)

Rúcula

8 Folha(s) (48g)

Salada de folhas (alface lisa, roxa e rúcula)

1 Porção(ões) (50g)

Taioba

5 Folha(s) média(s) (50g)

Grupo 3: Vegetais B ou Hortalças

Abobrinha italiana cozida

2 Colher(es) de arroz cheia(s) (140g)

Abobrinha italiana refogada

2 Colher(es) de arroz cheia(s) (140g)

Abóbora cabotian cozida

1 Colher(es) de sopa (36g)

Berinjela cozida

1 Colher(es) de arroz cheia(s) (75g)

Beterraba cozida

3 Colher(es) de sopa cheia(s) (picada) (60g)

Beterraba crua

2 Colher(es) de sopa rasa(s) (32g)

Brócolis cozido

2 Ramo(s) médio(s) (120g)

Cenoura cozida

3 Colher(es) de sopa cheia(s) (75g)

Cenoura crua

4 Colher(es) de sopa cheia(s) (68g)

Chuchu cozido

2 Colher(es) de arroz cheia(s) (90g)

Couve-flor cozida

2 Ramo(s) médio(s) (120g)

Jiló cozido

1 Colher(es) de arroz rasa(s) (60g)



Acesse o [app](#) e veja o **conteúdo completo** da sua consulta.

Página 1/7 | Paciente Natfrix | Prescrito em: 16/03/2026.

Danielle Condeixa
Nutricionista
CRN: 18101048



@danielcondeixa_nutri

Danielle Condeixa CRN 18101048
Rua da Conceição nº 154 sala 703 - Centro Niterói
21995794163

Palmito pupunha em conserva 4 Colher(es) de sopa cheia(s) (picado) (60g)	Pepino cru 1 Unidade(s) média(s) (100g)
Quiabo cozido 4 Colher(es) de sopa cheia(s) (80g)	Tomate cereja 6 Unidade(s) (60g)
Tomate salada 3 Fatia(s) grande(s) (90g)	Vagem cozida 4 Colher(es) de sopa cheia(s) (80g)

Grupo 4: Carnes e Proteínas

Acém moído cozido 2 Colher(es) de sopa cheia(s) (55g)	Alcatra sem gordura grelhada 0.5 Bife(s) médio(s) (50g)
Atum natural assado 0.5 Unidade(s) média(s) (45g)	Atum sólido em óleo 4 Colher(es) de sopa cheia(s) (60g)
Contra filé sem gordura grelhado 1 Bife(s) pequeno(s) (40g)	Coxa de frango sem pele grelhada 1 Unidade(s) média(s) (50g)
Filé de Merluza assado 0.5 Filé(s) médio(s) (60g)	Filé de frango grelhado 1 Bife(s) pequeno(s) (50g)
Filé de salmão com pele grelhado 0.5 Filé(s) pequeno(s) (60g)	Filé de tilápia cozido 1 Filé(s) médio(s) (60g)
Filé mignon sem gordura grelhado 1 Bife(s) pequeno(s) (50g)	Ovo de galinha cozido 2 Unidade(s) grande(s) (110g)
Ovo de galinha frito/mexido 2 Unidade(s) média(s) (100g)	Patinho moído refogado 2 Colher(es) de sopa cheia(s) (50g)
Patinho sem gordura grelhado 1 Bife(s) pequeno(s) (40g)	Peito de frango desfiado 2 Colher(es) de sopa cheia(s) (50g)
Pescada branca frita 0.5 Filé(s) médio(s) (60g)	Pescada branca grelhada 0.5 Posta(s) pequena(s) (75g)
Picanha sem gordura grelhada 1 Bife(s) pequeno(s) (50g)	Salmão sem pele cru (sashimi) 8 Fatia(s) (80g)
Salmão sem pele grelhado 0.5 Filé(s) pequeno(s) (60g)	Sobrecoxa de frango com pele assada 1 Unidade(s) pequena(s) (50g)
Sobrecoxa de frango sem pele assada 1 Unidade(s) pequena(s) (50g)	

Grupo 5: Cereais e Tubérculos

Arroz 7 grãos 1 Colher(es) de sopa (25g)	Arroz branco cozido 1 Colher(es) de sopa cheia(s) (25g)
--	---



Acesse o [app](#) e veja o **conteúdo completo** da sua consulta.
Página 2/7 | Paciente Natfrix | Prescrito em: 16/03/2026.

Danielle Condeixa
Nutricionista
CRN: 18101048



@danielcondeixa_nutri

Danielle Condeixa CRN 18101048
Rua da Conceição nº 154 sala 703 - Centro Niterói
21995794163

Arroz integral cozido 1 Colher(es) de sopa cheia(s) (25g)	Batata baroa/Mandioquinha cozida 1 Colher(es) de arroz rasa(s) (35g)
Batata doce cozida 1 Fatia(s) pequena(s) (40g)	Batata inglesa cozida 2 Colher(es) de sopa cheia(s) (60g)
Batata inglesa sauté 2 Colher(es) de sopa rasa(s) (50g)	Batata yacon cozida 2 Colher(es) de sopa (65g)
Inhame cozido 1 Fatia(s) pequena(s) (30g)	Macarrão cozido 1 Colher(es) de arroz rasa(s) (25g)
Macarrão de arroz cozido 1 Colher(es) de arroz rasa(s) (25g)	Macarrão integral cozido 1 Colher(es) de arroz rasa(s) (25g)
Mandioca/Aipim cozido 1 Colher(es) de sopa rasa(s) (25g)	Milho verde cozido 1 Colher(es) de sopa cheia(s) (24g)
Milho verde enlatado 1 Colher(es) de sopa cheia(s) (24g)	Quinoa cozida 2 Colher(es) de sopa cheia(s) (40g)

Grupo 6: Feijão e Leguminosas

Ervilha em vagem cozida 3 Colher(es) de sopa cheia(s) (90g)	Ervilha enlatada 1 Colher(es) de arroz cheia(s) (38g)
Feijão Fradinho Cozido 1 Concha(s) pequena(s) cheia(s) (65g)	Feijão carioca cozido 1 Concha(s) pequena(s) cheia(s) (65g)
Feijão preto cozido 1 Concha(s) pequena(s) cheia(s) (65g)	Grão de bico cozido 1 Colher(es) de arroz cheia(s) (45g)
Lentilha Rosa cozida 1 Colher(es) de sopa cheia(s) (25g)	Lentilha cozida 1 Colher(es) de arroz cheia(s) (35g)

Grupo 7: Óleos e Gorduras

Azeite de oliva 1 Colher(es) de sopa rasa(s) (8ml)	
--	--

Grupo 9: Frutas Comuns

Abacaxi 2 Fatia(s) pequena(s) (150g)	Acerola 15 Unidade(s) (180g)
Ameixa crua 3 Unidade(s) pequena(s) (102g)	Ameixa seca 5 Unidade(s) média(s) (25g)



Acesse o [app](#) e veja o **conteúdo completo** da sua consulta.
Página 3/7 | Paciente Natfrix | Prescrito em: 16/03/2026.

Danielle Condeixa
Nutricionista
CRN: 18101048



@danielcondeixa_nutri

Danielle Condeixa CRN 18101048
Rua da Conceição nº 154 sala 703 - Centro Niterói
21995794163

Amora preta 2 Xícara(s) de chá (200g)	Amora 1 Xícara(s) de chá (100g)
Banana Maçã 1 Unidade(s) média(s) (65g)	Banana Ouro 1 Unidade(s) média(s) (40g)
Banana da terra 0.5 Unidade(s) grande(s) (50g)	Banana nanica 1 Unidade(s) média(s) (65g)
Biomassa de banana verde integral 5 Colher(es) de sopa (100g)	Caju cru 2 Unidade(s) pequena(s) (160g)
Carambola 2 Unidade(s) média(s) (150g)	Cereja 12 Unidade(s) (84g)
Damasco desidratado 2 Unidade(s) média(s) (18g)	Figo 2 Unidade(s) grande(s) (140g)
Framboesa 8 Colher(es) de sopa cheia(s) (120g)	Geléia de frutas sem açúcar 2 Colher(es) de sobremesa cheia(s) (52g)
Goiaba 1 Unidade(s) pequena(s) (105g)	Graviola 0.5 Unidade(s) (115g)
Jabuticaba 20 Unidade(s) média(s) (100g)	Kiwi 2 Unidade(s) pequena(s) (130g)
Laranja lima 1 Unidade(s) média(s) (140g)	Limão tahiti 2 Unidade(s) pequena(s) (160g)
Mamão formosa 1 Fatia(s) média(s) (170g)	Manga Tommy Atkins 1 Unidade(s) média(s) (140g)
Maracujá 1 Unidade(s) grande(s) (100g)	Maçã Fuji 1 Unidade(s) pequena(s) (90g)
Maçã argentina 1 Unidade(s) pequena(s) (80g)	Melancia 1 Fatia(s) média(s) (200g)
Melão 2 Fatia(s) grande(s) (230g)	Mirtilo ou Blueberry 1 Xícara(s) de chá (100g)
Morango 10 Unidade(s) (200g)	Nectarina 1 Unidade(s) pequena(s) (130g)
Nêspera 3 Unidade(s) grande(s) (120g)	Pera Park crua 1 Unidade(s) média(s) (110g)
Pera Willians crua 1 Unidade(s) média(s) (110g)	Pitanga 16 Unidade(s) (160g)
Polpa de cupuaçu congelada 1 Polpa(s) (130g)	Pêssego 2 Unidade(s) média(s) (120g)



Acesse o [app](#) e veja o **conteúdo completo** da sua consulta.
Página 4/7 | Paciente Natfrix | Prescrito em: 16/03/2026.

Danielle Condeixa
Nutricionista
CRN: 18101048



@danielcondeixa_nutri

Danielle Condeixa CRN 18101048
Rua da Conceição nº 154 sala 703 - Centro Niterói
21995794163

Romã 6 Colher(es) de sopa cheia(s) (90g)	Suco concentrado de uva 0.5 Copo(s) médio(s) (100ml)
Suco de laranja lima 1 Copo(s) americano(s) pequeno(s) (165ml)	Suco de laranja pera 1 Copo(s) americano(s) pequeno(s) (165ml)
Tangerina poncã 1 Unidade(s) média(s) (135g)	Uva Rubi ou Itália 15 Unidade(s) (120g)
Água de coco 1 Copo(s) duplo(s) cheio(s) (240ml)	

Grupo 11: Nozes e Sementes

Amendoim cru 1 Colher(es) de sopa cheia(s) (19g)	Amêndoa torrada 20 Unidade(s) (20g)
Amêndoa 20 Unidade(s) (20g)	Castanha de caju 8 Unidade(s) (20g)
Castanha-de-caju torrada 8 Unidade(s) (20g)	Castanha-do-Brasil/Pará crua 4 Unidade(s) (16g)
Leite de amêndoas 1 Copo(s) médio(s) (200ml)	Mix de castanhas 2 Colher(es) de sopa (25g)
Pasta de amendoim integral 1 Colher(es) de sopa cheia(s) (20g)	Semente de abóbora 2 Colher(es) de sopa rasa(s) (30g)
Semente de chia 2 Colher(es) de sopa cheia(s) (30g)	Semente de gergelim 1 Colher(es) de sopa rasa(s) (15g)
Semente de girassol 1 Colher(es) de sopa rasa(s) (15g)	Semente de linhaça 2 Colher(es) de sopa cheia(s) (30g)

Grupo 12: Pães e Fibras

Aveia em flocos 3 Colher(es) de sopa rasa(s) (21g)	Bolacha de arroz 8 Unidade(s) (20g)
Cuscuz de milho cozido 0.5 Pedaco(s) pequeno(s) (45g)	Cuscuz de milho 3 Colher(es) de sopa cheia(s) (45g)
Farelo de aveia 3 Colher(es) de sopa rasa(s) (30g)	Farinha de aveia 1 Colher(es) de sopa cheia(s) (18g)
Farinha de linhaça 2 Colher(es) de sopa cheia(s) (30g)	Goma de tapioca 1 Colher(es) de sopa cheia(s) (20g)
Granola 2 Colher(es) de sopa cheia(s) (22g)	Milho de pipoca sem óleo 2 Colher(es) de sopa (18.5g)



Acesse o [app](#) e veja o **conteúdo completo** da sua consulta.
Página 5/7 | Paciente Natfrix | Prescrito em: 16/03/2026.

Danielle Condeixa
Nutricionista
CRN: 18101048



@danielcondeixa_nutri

Danielle Condeixa CRN 18101048
Rua da Conceição nº 154 sala 703 - Centro Niterói
21995794163

Pão de forma integral 1 Fatia(s) (25g)	Pão de forma tradicional 1 Fatia(s) (25g)
Pão francês 0.5 Unidade(s) (25g)	Pão tipo folha/rap 1 Unidade(s) média(s) (40g)

Grupo 13: Laticínios e derivados

Coalhada desnatada 6 Colher(es) de sopa cheia(s) (180g)	Creme de ricota light 3 Colher(es) de sopa (60g)
Creme de ricota 3 Colher(es) de sopa (60g)	logurte grego desnatado 1 Unidade(s) (100g)
logurte natural desnatado 1 Unidade(s) (170ml)	logurte natural proteico 1 Copo(s) americano(s) pequeno(s) (165g)
logurte natural 1 Unidade(s) (170ml)	Leite de vaca desnatado UHT 1 Copo(s) americano(s) duplo(s) (240ml)
Leite de vaca desnatado em pó 2 Colher(es) de sopa cheia(s) (20g)	Leite de vaca integral UHT 1 Copo(s) americano(s) duplo(s) (240ml)
Leite de vaca integral em pó 2 Colher(es) de sopa cheia(s) (20g)	Queijo de soja/Tofu 2 Fatia(s) grande(s) (100g)
Queijo minas frescal 2 Fatia(s) pequena(s) (40g)	Queijo minas meia cura 2 Fatia(s) pequena(s) (40g)
Queijo muçarela 1 Fatia(s) grande(s) (30g)	Queijo parmesão 1 Colher(es) de sopa cheia(s) (15g)
Queijo prato 2 Fatia(s) média(s) (30g)	Queijo tipo cottage 4 Colher(es) de sopa rasa(s) (60g)
Queijo tipo cottage zero lactose 2 Colher(es) de sopa cheia(s) (60g)	Queijo tipo ricota 2 Fatia(s) média(s) (70g)
Requeijão cremoso 2 Colher(es) de sopa cheia(s) (60g)	

Grupo 14: Suplementos Alimentares

Whey protein concentrado, isolado e hidrolisado 0.5 Porção(ões) (17g)	
---	--

Grupo 15: Açúcares



Acesse o [app](#) e veja o **conteúdo completo** da sua consulta.
Página 6/7 | Paciente Natfrix | Prescrito em: 16/03/2026.

Danielle Condeixa
Nutricionista
CRN: 18101048



@danielcondeixa_nutri

Danielle Condeixa CRN 18101048
Rua da Conceição nº 154 sala 703 - Centro Niterói
21995794163

Mel

1 Colher(es) de sopa rasa(s) (15g)



Acesse o [app](#) e veja o **conteúdo completo** da sua consulta.
Página 7/7 | Paciente Natfrix | Prescrito em: 16/03/2026.

Danielle Condeixa
Nutricionista
CRN: 18101048