

# Međusektorska analiza

MATEMATIKA ZA EKONOMISTE 1

---

Damir Horvat

FOI, Varaždin

# Sadržaj

prvi zadatak

drugi zadatak

treći zadatak

četvrti zadatak

# Međusektorska analiza (input – output analiza)

- Matrica tehničkih koeficijenata

$$A = [a_{ij}], \quad a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

# Međusektorska analiza (input – output analiza)

- Matrica tehničkih koeficijenata

$$A = [a_{ij}], \quad a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

- Matrica tehnologije

$$T = I - A$$

# Međusektorska analiza (input – output analiza)

- Matrica tehničkih koeficijenata

$$A = [a_{ij}], \quad a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

- Matrica tehnologije

$$T = I - A$$

- Matrica multiplikator

$$M = T^{-1} = (I - A)^{-1}$$

# Međusektorska analiza (input – output analiza)

- Matrica tehničkih koeficijenata

$$A = [a_{ij}], \quad a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

- Matrica tehnologije

$$T = I - A$$

- Matrica multiplikator

$$M = T^{-1} = (I - A)^{-1}$$

- Strukturni oblik input-output modela

$$(I - A)X = Y$$

# Međusektorska analiza (input – output analiza)

- Matrica tehničkih koeficijenata

$$A = [a_{ij}], \quad a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

- Matrica tehnologije

$$T = I - A$$

- Matrica multiplikator

$$M = T^{-1} = (I - A)^{-1}$$

- Strukturni oblik input-output modela

$$(I - A)X = Y$$

vektor ukupne proizvodnje

$$X = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_n \end{bmatrix}$$

# Međusektorska analiza (input – output analiza)

- Matrica tehničkih koeficijenata

$$A = [a_{ij}], \quad a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

- Matrica tehnologije

$$T = I - A$$

- Matrica multiplikator

$$M = T^{-1} = (I - A)^{-1}$$

- Strukturni oblik input-output modela

$$(I - A)X = Y$$

vektor ukupne proizvodnje

$$X = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_n \end{bmatrix}$$

vektor finalne potražnje

$$Y = \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_n \end{bmatrix}$$



**prvi zadatak**

---

## Zadatak 1

Zadana je input-output tablica dvosektorskog modela ekonomije.

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	220	540	340	1100
2	330	202.5	817.5	1350

- Odredite matricu tehničkih koeficijenata.
- Odredite matricu tehnologije.
- Odredite matricu multiplikator.
- Odredite novu ukupnu proizvodnju ako je nova finalna potražnja  $Y = (388, 888)$ .
- Napravite novu međusektorsku tablicu na temelju nove finalne potražnje.

## Rješenje

- a) Matrica tehničkih koeficijenata

## Rješenje

a) Matrica tehničkih koeficijenata

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

## Rješenje

a) Matrica tehničkih koeficijenta

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$a_{11} = \frac{X_{11}}{X_1}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	220	540	340	1100
2	330	202.5	817.5	1350

## Rješenje

a) Matrica tehničkih koeficijenta

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$a_{11} = \frac{X_{11}}{X_1} = \text{---}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	220	540	340	1100
2	330	202.5	817.5	1350

## Rješenje

a) Matrica tehničkih koeficijenta

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$a_{11} = \frac{X_{11}}{X_1} = \frac{220}{1100}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	220	540	340	1100
2	330	202.5	817.5	1350

## Rješenje

a) Matrica tehničkih koeficijenta

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$a_{11} = \frac{X_{11}}{X_1} = \frac{220}{1100}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	220	540	340	1100
2	330	202.5	817.5	1350



## Rješenje

a) Matrica tehničkih koeficijenta

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$a_{11} = \frac{X_{11}}{X_1} = \frac{220}{1100} = \frac{1}{5}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	220	540	340	1100
2	330	202.5	817.5	1350

## Rješenje

a) Matrica tehničkih koeficijenta

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$a_{11} = \frac{X_{11}}{X_1} = \frac{220}{1100} = \frac{1}{5}$$

$$a_{12} = \frac{X_{12}}{X_2}$$

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	220	540	340	1100
2	330	202.5	817.5	1350

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

## Rješenje

a) Matrica tehničkih koeficijenta

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$a_{11} = \frac{X_{11}}{X_1} = \frac{220}{1100} = \frac{1}{5}$$

$$a_{12} = \frac{X_{12}}{X_2} = \frac{540}{202.5} = \frac{1}{5}$$

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	220	540	340	1100
2	330	202.5	817.5	1350

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

## Rješenje

a) Matrica tehničkih koeficijenta

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$a_{11} = \frac{X_{11}}{X_1} = \frac{220}{1100} = \frac{1}{5}$$

$$a_{12} = \frac{X_{12}}{X_2} = \frac{540}{1350}$$

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	220	540	340	1100
2	330	202.5	817.5	1350

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

## Rješenje

a) Matrica tehničkih koeficijenta

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$a_{11} = \frac{X_{11}}{X_1} = \frac{220}{1100} = \frac{1}{5}$$

$$a_{12} = \frac{X_{12}}{X_2} = \frac{540}{1350}$$

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	220	540	340	1100
2	330	202.5	817.5	1350

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

## Rješenje

a) Matrica tehničkih koeficijenta

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$a_{11} = \frac{X_{11}}{X_1} = \frac{220}{1100} = \frac{1}{5}$$

$$a_{12} = \frac{X_{12}}{X_2} = \frac{540}{1350} = \frac{2}{5}$$

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	220	540	340	1100
2	330	202.5	817.5	1350

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

## Rješenje

a) Matrica tehničkih koeficijenta

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$a_{11} = \frac{X_{11}}{X_1} = \frac{220}{1100} = \frac{1}{5}$$

$$a_{21} = \frac{X_{21}}{X_1}$$

$$a_{12} = \frac{X_{12}}{X_2} = \frac{540}{1350} = \frac{2}{5}$$

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	220	540	340	1100
2	330	202.5	817.5	1350

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

## Rješenje

a) Matrica tehničkih koeficijenta

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$a_{11} = \frac{X_{11}}{X_1} = \frac{220}{1100} = \frac{1}{5}$$

$$a_{12} = \frac{X_{12}}{X_2} = \frac{540}{1350} = \frac{2}{5}$$

$$a_{21} = \frac{X_{21}}{X_1} = \text{---}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	220	540	340	1100
2	330	202.5	817.5	1350



## Rješenje

a) Matrica tehničkih koeficijenta

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$a_{11} = \frac{X_{11}}{X_1} = \frac{220}{1100} = \frac{1}{5}$$

$$a_{12} = \frac{X_{12}}{X_2} = \frac{540}{1350} = \frac{2}{5}$$

$$a_{21} = \frac{X_{21}}{X_1} = \frac{330}{1100}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	220	540	340	1100
2	330	202.5	817.5	1350

## Rješenje

a) Matrica tehničkih koeficijenta

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$a_{11} = \frac{X_{11}}{X_1} = \frac{220}{1100} = \frac{1}{5}$$

$$a_{21} = \frac{X_{21}}{X_1} = \frac{330}{1100}$$

$$a_{12} = \frac{X_{12}}{X_2} = \frac{540}{1350} = \frac{2}{5}$$

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	220	540	340	1100
2	330	202.5	817.5	1350

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

## Rješenje

a) Matrica tehničkih koeficijenta

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$a_{11} = \frac{X_{11}}{X_1} = \frac{220}{1100} = \frac{1}{5}$$

$$a_{21} = \frac{X_{21}}{X_1} = \frac{330}{1100} = \frac{3}{10}$$

$$a_{12} = \frac{X_{12}}{X_2} = \frac{540}{1350} = \frac{2}{5}$$

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	220	540	340	1100
2	330	202.5	817.5	1350

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

## Rješenje

a) Matrica tehničkih koeficijenta

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$a_{11} = \frac{X_{11}}{X_1} = \frac{220}{1100} = \frac{1}{5}$$

$$a_{21} = \frac{X_{21}}{X_1} = \frac{330}{1100} = \frac{3}{10}$$

$$a_{12} = \frac{X_{12}}{X_2} = \frac{540}{1350} = \frac{2}{5}$$

$$a_{22} = \frac{X_{22}}{X_2}$$

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	220	540	340	1100
2	330	202.5	817.5	1350

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

## Rješenje

a) Matrica tehničkih koeficijenta

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$a_{11} = \frac{X_{11}}{X_1} = \frac{220}{1100} = \frac{1}{5}$$

$$a_{21} = \frac{X_{21}}{X_1} = \frac{330}{1100} = \frac{3}{10}$$

$$a_{12} = \frac{X_{12}}{X_2} = \frac{540}{1350} = \frac{2}{5}$$

$$a_{22} = \frac{X_{22}}{X_2} = \text{---}$$

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	220	540	340	1100
2	330	202.5	817.5	1350

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

## Rješenje

a) Matrica tehničkih koeficijenta

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$a_{11} = \frac{X_{11}}{X_1} = \frac{220}{1100} = \frac{1}{5}$$

$$a_{21} = \frac{X_{21}}{X_1} = \frac{330}{1100} = \frac{3}{10}$$

$$a_{12} = \frac{X_{12}}{X_2} = \frac{540}{1350} = \frac{2}{5}$$

$$a_{22} = \frac{X_{22}}{X_2} = \frac{202.5}{1350}$$

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	220	540	340	1100
2	330	202.5	817.5	1350

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

## Rješenje

a) Matrica tehničkih koeficijenata

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$a_{11} = \frac{X_{11}}{X_1} = \frac{220}{1100} = \frac{1}{5}$$

$$a_{21} = \frac{X_{21}}{X_1} = \frac{330}{1100} = \frac{3}{10}$$

$$a_{12} = \frac{X_{12}}{X_2} = \frac{540}{1350} = \frac{2}{5}$$

$$a_{22} = \frac{X_{22}}{X_2} = \frac{202.5}{1350}$$

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	220	540	340	1100
2	330	202.5	817.5	1350

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

## Rješenje

a) Matrica tehničkih koeficijenata

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	220	540	340	1100
2	330	202.5	817.5	1350

$$a_{11} = \frac{X_{11}}{X_1} = \frac{220}{1100} = \frac{1}{5}$$

$$a_{12} = \frac{X_{12}}{X_2} = \frac{540}{1350} = \frac{2}{5}$$

$$a_{21} = \frac{X_{21}}{X_1} = \frac{330}{1100} = \frac{3}{10}$$

$$a_{22} = \frac{X_{22}}{X_2} = \frac{202.5}{1350}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$\frac{202.5}{1350} =$$



## Rješenje

a) Matrica tehničkih koeficijenata

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	220	540	340	1100
2	330	202.5	817.5	1350

$$a_{11} = \frac{X_{11}}{X_1} = \frac{220}{1100} = \frac{1}{5}$$

$$a_{12} = \frac{X_{12}}{X_2} = \frac{540}{1350} = \frac{2}{5}$$

$$a_{21} = \frac{X_{21}}{X_1} = \frac{330}{1100} = \frac{3}{10}$$

$$a_{22} = \frac{X_{22}}{X_2} = \frac{202.5}{1350}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$\frac{202.5}{1350} = \frac{202.5 \cdot 10}{1350 \cdot 10}$$

## Rješenje

a) Matrica tehničkih koeficijenata

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	220	540	340	1100
2	330	202.5	817.5	1350

$$a_{11} = \frac{X_{11}}{X_1} = \frac{220}{1100} = \frac{1}{5}$$

$$a_{12} = \frac{X_{12}}{X_2} = \frac{540}{1350} = \frac{2}{5}$$

$$a_{21} = \frac{X_{21}}{X_1} = \frac{330}{1100} = \frac{3}{10}$$

$$a_{22} = \frac{X_{22}}{X_2} = \frac{202.5}{1350}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$\frac{202.5}{1350} = \frac{202.5 \cdot 10}{1350 \cdot 10} = \frac{2025}{13500}$$

## Rješenje

a) Matrica tehničkih koeficijenta

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	220	540	340	1100
2	330	202.5	817.5	1350

$$a_{11} = \frac{X_{11}}{X_1} = \frac{220}{1100} = \frac{1}{5}$$

$$a_{12} = \frac{X_{12}}{X_2} = \frac{540}{1350} = \frac{2}{5}$$

$$a_{21} = \frac{X_{21}}{X_1} = \frac{330}{1100} = \frac{3}{10}$$

$$a_{22} = \frac{X_{22}}{X_2} = \frac{202.5}{1350}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$\frac{202.5}{1350} = \frac{202.5 \cdot 10}{1350 \cdot 10} = \frac{2025}{13500} = \frac{3}{20}$$

## Rješenje

a) Matrica tehničkih koeficijenta

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	220	540	340	1100
2	330	202.5	817.5	1350

$$a_{11} = \frac{X_{11}}{X_1} = \frac{220}{1100} = \frac{1}{5}$$

$$a_{12} = \frac{X_{12}}{X_2} = \frac{540}{1350} = \frac{2}{5}$$

$$a_{21} = \frac{X_{21}}{X_1} = \frac{330}{1100} = \frac{3}{10}$$

$$a_{22} = \frac{X_{22}}{X_2} = \frac{202.5}{1350} = \frac{3}{20}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$\frac{202.5}{1350} = \frac{202.5 \cdot 10}{1350 \cdot 10} = \frac{2025}{13500} = \frac{3}{20}$$

## Rješenje

a) Matrica tehničkih koeficijenata

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix}$$

$$a_{11} = \frac{X_{11}}{X_1} = \frac{220}{1100} = \frac{1}{5}$$

$$a_{12} = \frac{X_{12}}{X_2} = \frac{540}{1350} = \frac{2}{5}$$

$$a_{21} = \frac{X_{21}}{X_1} = \frac{330}{1100} = \frac{3}{10}$$

$$a_{22} = \frac{X_{22}}{X_2} = \frac{202.5}{1350} = \frac{3}{20}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$\frac{202.5}{1350} = \frac{202.5 \cdot 10}{1350 \cdot 10} = \frac{2025}{13500} = \frac{3}{20}$$

b) Matrica tehnologije

$$T = I - A$$

b) Matrica tehnologije

$$T = I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

b) Matrica tehnologije

$$T = I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} -$$



b) Matrica tehnologije

$$T = I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix}$$

b) Matrica tehnologije

$$T = I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & \\ & \end{bmatrix}$$

b) Matrica tehnologije

$$T = I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & \\ & \end{bmatrix}$$

b) Matrica tehnologije

$$T = I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{2}{5} \\ \frac{7}{10} & \frac{13}{20} \end{bmatrix}$$

b) Matrica tehnologije

$$T = I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{2}{5} \\ -\frac{3}{10} & \end{bmatrix}$$

b) Matrica tehnologije

$$T = I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{2}{5} \\ -\frac{3}{10} & \frac{17}{20} \end{bmatrix}$$

b) Matrica tehnologije

$$T = I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{2}{5} \\ -\frac{3}{10} & \frac{17}{20} \end{bmatrix}$$

$$T =$$

b) Matrica tehnologije

$$T = I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{2}{5} \\ -\frac{3}{10} & \frac{17}{20} \end{bmatrix}$$

$$T = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} & \\ & \end{bmatrix}$$



b) Matrica tehnologije

$$T = I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{2}{5} \\ -\frac{3}{10} & \frac{17}{20} \end{bmatrix}$$

$$T = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 16 & \\ & \end{bmatrix}$$

b) Matrica tehnologije

$$T = I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{2}{5} \\ -\frac{3}{10} & \frac{17}{20} \end{bmatrix}$$

$$T = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 16 & -8 \\ -6 & 17 \end{bmatrix}$$

b) Matrica tehnologije

$$T = I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{2}{5} \\ -\frac{3}{10} & \frac{17}{20} \end{bmatrix}$$

$$T = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 16 & -8 \\ -6 & 17 \end{bmatrix}$$

b) Matrica tehnologije

$$T = I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{2}{5} \\ -\frac{3}{10} & \frac{17}{20} \end{bmatrix}$$

$$T = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 16 & -8 \\ -6 & 17 \end{bmatrix}$$

c) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$$

$$T = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 16 & -8 \\ -6 & 17 \end{bmatrix}$$

c) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$$

$$M =$$

$$T = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 16 & -8 \\ -6 & 17 \end{bmatrix}$$

c) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$$

$$M = \left(\frac{1}{20}\right)^{-1}$$

$$T = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 16 & -8 \\ -6 & 17 \end{bmatrix}$$

c) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$$

$$M = \left(\frac{1}{20}\right)^{-1} \begin{bmatrix} 16 & -8 \\ -6 & 17 \end{bmatrix}^{-1}$$

$$T = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 16 & -8 \\ -6 & 17 \end{bmatrix}$$



c) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$$

$$M = \left(\frac{1}{20}\right)^{-1} \begin{bmatrix} 16 & -8 \\ -6 & 17 \end{bmatrix}^{-1}$$

$$M =$$

$$T = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 16 & -8 \\ -6 & 17 \end{bmatrix}$$

c) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$$

$$M = \left(\frac{1}{20}\right)^{-1} \begin{bmatrix} 16 & -8 \\ -6 & 17 \end{bmatrix}^{-1}$$

$$M = 20 \cdot$$

$$T = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 16 & -8 \\ -6 & 17 \end{bmatrix}$$

c) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$$

$$M = \left(\frac{1}{20}\right)^{-1} \begin{bmatrix} 16 & -8 \\ -6 & 17 \end{bmatrix}^{-1}$$

$$M = 20 \cdot \frac{1}{\quad}$$

$$T = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 16 & -8 \\ -6 & 17 \end{bmatrix}$$

c) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$$

$$M = \left(\frac{1}{20}\right)^{-1} \begin{bmatrix} 16 & -8 \\ -6 & 17 \end{bmatrix}^{-1}$$

$$M = 20 \cdot \frac{1}{16 \cdot 17}$$

$$T = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 16 & -8 \\ -6 & 17 \end{bmatrix}$$

c) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$$

$$M = \left(\frac{1}{20}\right)^{-1} \begin{bmatrix} 16 & -8 \\ -6 & 17 \end{bmatrix}^{-1}$$

$$M = 20 \cdot \frac{1}{16 \cdot 17 -}$$

$$T = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 16 & -8 \\ -6 & 17 \end{bmatrix}$$

c) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$$

$$M = \left(\frac{1}{20}\right)^{-1} \begin{bmatrix} 16 & -8 \\ -6 & 17 \end{bmatrix}^{-1}$$

$$M = 20 \cdot \frac{1}{16 \cdot 17 - (-6) \cdot (-8)}$$

$$T = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 16 & -8 \\ -6 & 17 \end{bmatrix}$$

c) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$$

$$M = \left(\frac{1}{20}\right)^{-1} \begin{bmatrix} 16 & -8 \\ -6 & 17 \end{bmatrix}^{-1}$$

$$M = 20 \cdot \frac{1}{16 \cdot 17 - (-6) \cdot (-8)} \begin{bmatrix} & \\ & \end{bmatrix}$$

$$T = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 16 & -8 \\ -6 & 17 \end{bmatrix}$$

c) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$$

$$M = \left(\frac{1}{20}\right)^{-1} \begin{bmatrix} 16 & -8 \\ -6 & 17 \end{bmatrix}^{-1}$$

$$M = 20 \cdot \frac{1}{16 \cdot 17 - (-6) \cdot (-8)} \begin{bmatrix} 17 & \\ & \end{bmatrix}$$

$$T = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 16 & -8 \\ -6 & 17 \end{bmatrix}$$



c) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$$

$$M = \left(\frac{1}{20}\right)^{-1} \begin{bmatrix} 16 & -8 \\ -6 & 17 \end{bmatrix}^{-1}$$

$$M = 20 \cdot \frac{1}{16 \cdot 17 - (-6) \cdot (-8)} \begin{bmatrix} 17 & \\ & 16 \end{bmatrix}$$

$$T = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 16 & -8 \\ -6 & 17 \end{bmatrix}$$

c) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$$

$$M = \left(\frac{1}{20}\right)^{-1} \begin{bmatrix} 16 & -8 \\ -6 & 17 \end{bmatrix}^{-1}$$

$$M = 20 \cdot \frac{1}{16 \cdot 17 - (-6) \cdot (-8)} \begin{bmatrix} 17 & \\ 6 & 16 \end{bmatrix}$$

$$T = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 16 & -8 \\ -6 & 17 \end{bmatrix}$$

c) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$$

$$M = \left(\frac{1}{20}\right)^{-1} \begin{bmatrix} 16 & -8 \\ -6 & 17 \end{bmatrix}^{-1}$$

$$M = 20 \cdot \frac{1}{16 \cdot 17 - (-6) \cdot (-8)} \begin{bmatrix} 17 & 8 \\ 6 & 16 \end{bmatrix}$$

$$T = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 16 & -8 \\ -6 & 17 \end{bmatrix}$$

c) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$$

$$M = \left(\frac{1}{20}\right)^{-1} \begin{bmatrix} 16 & -8 \\ -6 & 17 \end{bmatrix}^{-1}$$

$$M = 20 \cdot \frac{1}{16 \cdot 17 - (-6) \cdot (-8)} \begin{bmatrix} 17 & 8 \\ 6 & 16 \end{bmatrix}$$

$$M = 20 \cdot \frac{1}{224} \begin{bmatrix} 17 & 8 \\ 6 & 16 \end{bmatrix}$$

$$T = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 16 & -8 \\ -6 & 17 \end{bmatrix}$$

c) Matrica multiplikator

$$T = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 16 & -8 \\ -6 & 17 \end{bmatrix}$$

$$M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$$

$$M = \left(\frac{1}{20}\right)^{-1} \begin{bmatrix} 16 & -8 \\ -6 & 17 \end{bmatrix}^{-1}$$

$$M = 20 \cdot \frac{1}{16 \cdot 17 - (-6) \cdot (-8)} \begin{bmatrix} 17 & 8 \\ 6 & 16 \end{bmatrix}$$

$$M = 20 \cdot \frac{1}{224} \begin{bmatrix} 17 & 8 \\ 6 & 16 \end{bmatrix}$$

$$M = \frac{5}{56} \begin{bmatrix} 17 & 8 \\ 6 & 16 \end{bmatrix}$$

d)

$$(I - A)X = Y$$

d)

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

d)

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X =$$



d)

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \frac{5}{56} \begin{bmatrix} 17 & 8 \\ 6 & 16 \end{bmatrix}$$

d)

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \frac{5}{56} \begin{bmatrix} 17 & 8 \\ 6 & 16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 388 \\ 888 \end{bmatrix}$$

d)

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \frac{5}{56} \begin{bmatrix} 17 & 8 \\ 6 & 16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 388 \\ 888 \end{bmatrix}$$

$$X =$$

d)

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \frac{5}{56} \begin{bmatrix} 17 & 8 \\ 6 & 16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 388 \\ 888 \end{bmatrix}$$

$$X = \frac{5}{56} \begin{bmatrix} \phantom{0} \\ \phantom{0} \end{bmatrix}$$

d)

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \frac{5}{56} \begin{bmatrix} 17 & 8 \\ 6 & 16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 388 \\ 888 \end{bmatrix}$$

$$X = \frac{5}{56} \begin{bmatrix} 13\,700 \\ \end{bmatrix}$$

d)

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \frac{5}{56} \begin{bmatrix} 17 & 8 \\ 6 & 16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 388 \\ 888 \end{bmatrix}$$

$$X = \frac{5}{56} \begin{bmatrix} 13\,700 \\ 16\,536 \end{bmatrix}$$

d)

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \frac{5}{56} \begin{bmatrix} 17 & 8 \\ 6 & 16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 388 \\ 888 \end{bmatrix}$$

$$X = \frac{5}{56} \begin{bmatrix} 13\,700 \\ 16\,536 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} \phantom{0} \\ \phantom{0} \end{bmatrix}$$

d)

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \frac{5}{56} \begin{bmatrix} 17 & 8 \\ 6 & 16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 388 \\ 888 \end{bmatrix}$$

$$X = \frac{5}{56} \begin{bmatrix} 13\,700 \\ 16\,536 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} \frac{17\,125}{14} \\ \phantom{\frac{17\,125}{14}} \end{bmatrix}$$



d)

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \frac{5}{56} \begin{bmatrix} 17 & 8 \\ 6 & 16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 388 \\ 888 \end{bmatrix}$$

$$X = \frac{5}{56} \begin{bmatrix} 13\,700 \\ 16\,536 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} \frac{17\,125}{14} \\ \frac{10\,335}{7} \end{bmatrix}$$

d)

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \frac{5}{56} \begin{bmatrix} 17 & 8 \\ 6 & 16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 388 \\ 888 \end{bmatrix}$$

$$X = \frac{5}{56} \begin{bmatrix} 13\,700 \\ 16\,536 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} \frac{17\,125}{14} \\ \frac{10\,335}{7} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} \phantom{0} \\ \phantom{0} \end{bmatrix}$$

d)

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \frac{5}{56} \begin{bmatrix} 17 & 8 \\ 6 & 16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 388 \\ 888 \end{bmatrix}$$

$$X = \frac{5}{56} \begin{bmatrix} 13\,700 \\ 16\,536 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} \frac{17\,125}{14} \\ \frac{10\,335}{7} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1223.21 \\ \end{bmatrix}$$

d)

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \frac{5}{56} \begin{bmatrix} 17 & 8 \\ 6 & 16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 388 \\ 888 \end{bmatrix}$$

$$X = \frac{5}{56} \begin{bmatrix} 13\,700 \\ 16\,536 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} \frac{17\,125}{14} \\ \frac{10\,335}{7} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1223.21 \\ 1476.43 \end{bmatrix}$$

e)

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1				
2				

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1223.21 \\ 1476.43 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 388 \\ 888 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

e)

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1			388	
2			888	

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1223.21 \\ 1476.43 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 388 \\ 888 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

e)

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1			388	1223.21
2			888	1476.43

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1223.21 \\ 1476.43 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 388 \\ 888 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

e)

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1			388	1223.21
2			888	1476.43

$$X_{11} =$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1223.21 \\ 1476.43 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 388 \\ 888 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$



e)

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1			388	1223.21
2			888	1476.43

$$X_{11} = a_{11}X_1$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1223.21 \\ 1476.43 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 388 \\ 888 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

e)

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1			388	1223.21
2			888	1476.43

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{1}{5}$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1223.21 \\ 1476.43 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 388 \\ 888 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

e)

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1			388	1223.21
2			888	1476.43

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{1}{5} \cdot 1223.21$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1223.21 \\ 1476.43 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 388 \\ 888 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

e)

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1			388	1223.21
2			888	1476.43

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{1}{5} \cdot 1223.21 = 244.642$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1223.21 \\ 1476.43 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 388 \\ 888 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

e)

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	244.64		388	1223.21
2			888	1476.43

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{1}{5} \cdot 1223.21 = 244.642 \approx 244.64$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1223.21 \\ 1476.43 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 388 \\ 888 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

e)

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	244.64		388	1223.21
2			888	1476.43

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{1}{5} \cdot 1223.21 = 244.642 \approx 244.64$$

$$X_{12} =$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1223.21 \\ 1476.43 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 388 \\ 888 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

e)

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	244.64		388	1223.21
2			888	1476.43

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{1}{5} \cdot 1223.21 = 244.642 \approx 244.64$$

$$X_{12} = a_{12}X_2$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1223.21 \\ 1476.43 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 388 \\ 888 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

e)

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	244.64		388	1223.21
2			888	1476.43

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{1}{5} \cdot 1223.21 = 244.642 \approx 244.64$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = \frac{2}{5}$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1223.21 \\ 1476.43 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 388 \\ 888 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$



e)

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	244.64		388	1223.21
2			888	1476.43

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{1}{5} \cdot 1223.21 = 244.642 \approx 244.64$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = \frac{2}{5} \cdot 1476.43$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1223.21 \\ 1476.43 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 388 \\ 888 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

e)

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	244.64		388	1223.21
2			888	1476.43

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{1}{5} \cdot 1223.21 = 244.642 \approx 244.64$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = \frac{2}{5} \cdot 1476.43 = 590.572$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1223.21 \\ 1476.43 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 388 \\ 888 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

e)

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	244.64	590.57	388	1223.21
2			888	1476.43

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{1}{5} \cdot 1223.21 = 244.642 \approx 244.64$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = \frac{2}{5} \cdot 1476.43 = 590.572 \approx 590.57$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1223.21 \\ 1476.43 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 388 \\ 888 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

e)

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	244.64	590.57	388	1223.21
2			888	1476.43

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{1}{5} \cdot 1223.21 = 244.642 \approx 244.64$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = \frac{2}{5} \cdot 1476.43 = 590.572 \approx 590.57$$

$$X_{21} =$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1223.21 \\ 1476.43 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 388 \\ 888 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

e)

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	244.64	590.57	388	1223.21
2			888	1476.43

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{1}{5} \cdot 1223.21 = 244.642 \approx 244.64$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = \frac{2}{5} \cdot 1476.43 = 590.572 \approx 590.57$$

$$X_{21} = a_{21}X_1$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1223.21 \\ 1476.43 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 388 \\ 888 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

e)

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	244.64	590.57	388	1223.21
2			888	1476.43

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{1}{5} \cdot 1223.21 = 244.642 \approx 244.64$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = \frac{2}{5} \cdot 1476.43 = 590.572 \approx 590.57$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = \frac{3}{10}$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1223.21 \\ 1476.43 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 388 \\ 888 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

e)

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	244.64	590.57	388	1223.21
2			888	1476.43

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{1}{5} \cdot 1223.21 = 244.642 \approx 244.64$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = \frac{2}{5} \cdot 1476.43 = 590.572 \approx 590.57$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = \frac{3}{10} \cdot 1223.21$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1223.21 \\ 1476.43 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 388 \\ 888 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

e)

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	244.64	590.57	388	1223.21
2			888	1476.43

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{1}{5} \cdot 1223.21 = 244.642 \approx 244.64$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = \frac{2}{5} \cdot 1476.43 = 590.572 \approx 590.57$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = \frac{3}{10} \cdot 1223.21 = 366.963$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1223.21 \\ 1476.43 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 388 \\ 888 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$



e)

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	244.64	590.57	388	1223.21
2	366.96		888	1476.43

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{1}{5} \cdot 1223.21 = 244.642 \approx 244.64$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = \frac{2}{5} \cdot 1476.43 = 590.572 \approx 590.57$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = \frac{3}{10} \cdot 1223.21 = 366.963 \approx 366.96$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1223.21 \\ 1476.43 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 388 \\ 888 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

e)

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	244.64	590.57	388	1223.21
2	366.96		888	1476.43

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{1}{5} \cdot 1223.21 = 244.642 \approx 244.64$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = \frac{2}{5} \cdot 1476.43 = 590.572 \approx 590.57$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = \frac{3}{10} \cdot 1223.21 = 366.963 \approx 366.96$$

$$X_{22} =$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1223.21 \\ 1476.43 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 388 \\ 888 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

e)

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	244.64	590.57	388	1223.21
2	366.96		888	1476.43

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{1}{5} \cdot 1223.21 = 244.642 \approx 244.64$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = \frac{2}{5} \cdot 1476.43 = 590.572 \approx 590.57$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = \frac{3}{10} \cdot 1223.21 = 366.963 \approx 366.96$$

$$X_{22} = a_{22}X_2$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1223.21 \\ 1476.43 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 388 \\ 888 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

e)

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	244.64	590.57	388	1223.21
2	366.96		888	1476.43

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{1}{5} \cdot 1223.21 = 244.642 \approx 244.64$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = \frac{2}{5} \cdot 1476.43 = 590.572 \approx 590.57$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = \frac{3}{10} \cdot 1223.21 = 366.963 \approx 366.96$$

$$X_{22} = a_{22}X_2 = \frac{3}{20}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1223.21 \\ 1476.43 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 388 \\ 888 \end{bmatrix}$$

e)

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	244.64	590.57	388	1223.21
2	366.96		888	1476.43

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{1}{5} \cdot 1223.21 = 244.642 \approx 244.64$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = \frac{2}{5} \cdot 1476.43 = 590.572 \approx 590.57$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = \frac{3}{10} \cdot 1223.21 = 366.963 \approx 366.96$$

$$X_{22} = a_{22}X_2 = \frac{3}{20} \cdot 1476.43$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1223.21 \\ 1476.43 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 388 \\ 888 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

e)

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	244.64	590.57	388	1223.21
2	366.96		888	1476.43

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{1}{5} \cdot 1223.21 = 244.642 \approx 244.64$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = \frac{2}{5} \cdot 1476.43 = 590.572 \approx 590.57$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = \frac{3}{10} \cdot 1223.21 = 366.963 \approx 366.96$$

$$X_{22} = a_{22}X_2 = \frac{3}{20} \cdot 1476.43 = 221.4645$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1223.21 \\ 1476.43 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 388 \\ 888 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

e)

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	244.64	590.57	388	1223.21
2	366.96	221.46	888	1476.43

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{1}{5} \cdot 1223.21 = 244.642 \approx 244.64$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = \frac{2}{5} \cdot 1476.43 = 590.572 \approx 590.57$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = \frac{3}{10} \cdot 1223.21 = 366.963 \approx 366.96$$

$$X_{22} = a_{22}X_2 = \frac{3}{20} \cdot 1476.43 = 221.4645 \approx 221.46$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{20} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1223.21 \\ 1476.43 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 388 \\ 888 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

## **drugi zadatak**

---



## Zadatak 2

*Zadana je matrica tehnologije*

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix}.$$

- a) *Odredite matricu tehničkih koeficijenata i matricu finalne potražnje ako je zadana matrica ukupnog outputa pojedinog sektora*

$$\begin{bmatrix} 750 \\ 340 \\ 420 \end{bmatrix}.$$

- b) *Napravite pripadnu input-output tablicu.*
- c) *Napravite novu međusektorsku tablicu tako da finalna potražnja bude vektor (800, 350, 400).*

## Rješenje

a) Matrica tehnologije

## Rješenje

a) Matrica tehnologije

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

## Rješenje

a) Matrica tehnologije

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

Matrica tehničkih koeficijenata

## Rješenje

a) Matrica tehnologije  $T = I - A$

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

Matrica tehničkih koeficijenata

## Rješenje

a) Matrica tehnologije  $T = I - A$

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

Matrica tehničkih koeficijenata

$$A = I - T$$

## Rješenje

a) Matrica tehnologije  $T = I - A$

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

Matrica tehničkih koeficijenata

$$A = I - T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

## Rješenje

a) Matrica tehnologije  $T = I - A$

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

Matrica tehničkih koeficijenata

$$A = I - T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} -$$



## Rješenje

a) Matrica tehnologije  $T = I - A$

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

Matrica tehničkih koeficijenata

$$A = I - T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

## Rješenje

a) Matrica tehnologije  $T = I - A$

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

Matrica tehničkih koeficijenata

$$A = I - T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}$$

## Rješenje

a) Matrica tehnologije  $T = I - A$

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

Matrica tehničkih koeficijenata

$$A = I - T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

## Rješenje

a) Matrica tehnologije  $T = I - A$

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

Matrica tehničkih koeficijenata

$$A = I - T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

## Rješenje

a) Matrica tehnologije  $T = I - A$

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

Matrica tehničkih koeficijenata

$$A = I - T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(I - A)X = Y$$

Matrica finalne potražnje

$$(I - A)X = Y$$

Matrica finalne potražnje

$$Y = (I - A)X$$

$$(I - A)X = Y$$

Matrica finalne potražnje

$$Y = \overbrace{(I - A)}^T X$$



$$(I - A)X = Y$$

Matrica finalne potražnje

$$Y = \overbrace{(I - A)}^T X$$

$$Y =$$

$$(I - A)X = Y$$

Matrica finalne potražnje

$$Y = \overbrace{(I - A)}^T X$$

$$Y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(I - A)X = Y$$

Matrica finalne potražnje

$$Y = \overbrace{(I - A)}^T X$$

$$Y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 750 \\ 340 \\ 420 \end{bmatrix}$$

$$(I - A)X = Y$$

Matrica finalne potražnje

$$Y = \overbrace{(I - A)}^T X$$

$$Y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 750 \\ 340 \\ 420 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} \\ \\ \end{bmatrix}$$

$$(I - A)X = Y$$

Matrica finalne potražnje

$$Y = \overbrace{(I - A)}^T X$$

$$Y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 750 \\ 340 \\ 420 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 540 \\ \phantom{0} \\ \phantom{0} \end{bmatrix}$$

$$(I - A)X = Y$$

Matrica finalne potražnje

$$Y = \overbrace{(I - A)}^T X$$

$$Y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 750 \\ 340 \\ 420 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 540 \\ 265 \end{bmatrix}$$

$$(I - A)X = Y$$

Matrica finalne potražnje

$$Y = \overbrace{(I - A)}^T X$$

$$Y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 750 \\ 340 \\ 420 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 540 \\ 265 \\ 100 \end{bmatrix}$$

b)

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1					
2					
3					

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 750 \\ 340 \\ 420 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 540 \\ 265 \\ 100 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij} X_j$$



b)

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1					750
2					340
3					420

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 750 \\ 340 \\ 420 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 540 \\ 265 \\ 100 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

b)

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1				540	750
2				265	340
3				100	420

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 750 \\ 340 \\ 420 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 540 \\ 265 \\ 100 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij} X_j$$

b)

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1				540	750
2				265	340
3				100	420

$$X_{11} = a_{11}X_1$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 750 \\ 340 \\ 420 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 540 \\ 265 \\ 100 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

b)

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1				540	750
2				265	340
3				100	420

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 750$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 750 \\ 340 \\ 420 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 540 \\ 265 \\ 100 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

b)

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0			540	750
2				265	340
3				100	420

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 750 = 0$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 750 \\ 340 \\ 420 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 540 \\ 265 \\ 100 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

b)

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0			540	750
2				265	340
3				100	420

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 750 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 750 \\ 340 \\ 420 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 540 \\ 265 \\ 100 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

b)

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0			540	750
2				265	340
3				100	420

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 750 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 340$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 750 \\ 340 \\ 420 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 540 \\ 265 \\ 100 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

b)

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0		540	750
2				265	340
3				100	420

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 750 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 340 = 0$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 750 \\ 340 \\ 420 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 540 \\ 265 \\ 100 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$



b)

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0		540	750
2				265	340
3				100	420

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 750 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 340 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 750 \\ 340 \\ 420 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 540 \\ 265 \\ 100 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

b)

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0		540	750
2				265	340
3				100	420

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 750 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 340 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 420$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 750 \\ 340 \\ 420 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 540 \\ 265 \\ 100 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

b)

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0	210	540	750
2				265	340
3				100	420

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 750 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 340 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 420 = 210$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 750 \\ 340 \\ 420 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 540 \\ 265 \\ 100 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

b)

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0	210	540	750
2				265	340
3				100	420

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 750 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 340 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 420 = 210$$

$$X_{21} = a_{21}X_1$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 750 \\ 340 \\ 420 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 540 \\ 265 \\ 100 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

b)

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0	210	540	750
2				265	340
3				100	420

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 750 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 340 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 420 = 210$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = 0.1 \cdot 750$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 750 \\ 340 \\ 420 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 540 \\ 265 \\ 100 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

b)

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0	210	540	750
2	75			265	340
3				100	420

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 750 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 340 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 420 = 210$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = 0.1 \cdot 750 = 75$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 750 \\ 340 \\ 420 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 540 \\ 265 \\ 100 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

b)

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0	210	540	750
2	75			265	340
3				100	420

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 750 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 340 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 420 = 210$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = 0.1 \cdot 750 = 75$$

$$X_{22} = a_{22}X_2$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 750 \\ 340 \\ 420 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 540 \\ 265 \\ 100 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

b)

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0	210	540	750
2	75			265	340
3				100	420

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 750 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 340 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 420 = 210$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = 0.1 \cdot 750 = 75$$

$$X_{22} = a_{22}X_2 = 0 \cdot 340$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 750 \\ 340 \\ 420 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 540 \\ 265 \\ 100 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$



b)

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0	210	540	750
2	75	0		265	340
3				100	420

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 750 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 340 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 420 = 210$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = 0.1 \cdot 750 = 75$$

$$X_{22} = a_{22}X_2 = 0 \cdot 340 = 0$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 750 \\ 340 \\ 420 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 540 \\ 265 \\ 100 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

b)

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0	210	540	750
2	75	0		265	340
3				100	420

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 750 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 340 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 420 = 210$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = 0.1 \cdot 750 = 75$$

$$X_{22} = a_{22}X_2 = 0 \cdot 340 = 0$$

$$X_{23} = a_{23}X_3$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 750 \\ 340 \\ 420 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 540 \\ 265 \\ 100 \end{bmatrix}$$

b)

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0	210	540	750
2	75	0		265	340
3				100	420

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 750 \\ 340 \\ 420 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 540 \\ 265 \\ 100 \end{bmatrix}$$

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 750 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 340 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 420 = 210$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = 0.1 \cdot 750 = 75$$

$$X_{22} = a_{22}X_2 = 0 \cdot 340 = 0$$

$$X_{23} = a_{23}X_3 = 0 \cdot 420$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

b)

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0	210	540	750
2	75	0	0	265	340
3				100	420

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 750 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 340 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 420 = 210$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = 0.1 \cdot 750 = 75$$

$$X_{22} = a_{22}X_2 = 0 \cdot 340 = 0$$

$$X_{23} = a_{23}X_3 = 0 \cdot 420 = 0$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 750 \\ 340 \\ 420 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 540 \\ 265 \\ 100 \end{bmatrix}$$

b)

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0	210	540	750
2	75	0	0	265	340
3				100	420

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 750 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 340 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 420 = 210$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = 0.1 \cdot 750 = 75$$

$$X_{22} = a_{22}X_2 = 0 \cdot 340 = 0$$

$$X_{23} = a_{23}X_3 = 0 \cdot 420 = 0$$

$$X_{31} = a_{31}X_1$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 750 \\ 340 \\ 420 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 540 \\ 265 \\ 100 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

b)

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0	210	540	750
2	75	0	0	265	340
3				100	420

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 750 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 340 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 420 = 210$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = 0.1 \cdot 750 = 75$$

$$X_{22} = a_{22}X_2 = 0 \cdot 340 = 0$$

$$X_{23} = a_{23}X_3 = 0 \cdot 420 = 0$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 750 \\ 340 \\ 420 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 540 \\ 265 \\ 100 \end{bmatrix}$$

$$X_{31} = a_{31}X_1 = 0.2 \cdot 750$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

b)

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0	210	540	750
2	75	0	0	265	340
3	150			100	420

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 750 \\ 340 \\ 420 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 540 \\ 265 \\ 100 \end{bmatrix}$$

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 750 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 340 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 420 = 210$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = 0.1 \cdot 750 = 75$$

$$X_{31} = a_{31}X_1 = 0.2 \cdot 750 = 150$$

$$X_{22} = a_{22}X_2 = 0 \cdot 340 = 0$$

$$X_{23} = a_{23}X_3 = 0 \cdot 420 = 0$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

b)

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0	210	540	750
2	75	0	0	265	340
3	150			100	420

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 750 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 340 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 420 = 210$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = 0.1 \cdot 750 = 75$$

$$X_{22} = a_{22}X_2 = 0 \cdot 340 = 0$$

$$X_{23} = a_{23}X_3 = 0 \cdot 420 = 0$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 750 \\ 340 \\ 420 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 540 \\ 265 \\ 100 \end{bmatrix}$$

$$X_{31} = a_{31}X_1 = 0.2 \cdot 750 = 150$$

$$X_{32} = a_{32}X_2$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$



b)

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0	210	540	750
2	75	0	0	265	340
3	150			100	420

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 750 \\ 340 \\ 420 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 540 \\ 265 \\ 100 \end{bmatrix}$$

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 750 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 340 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 420 = 210$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = 0.1 \cdot 750 = 75$$

$$X_{22} = a_{22}X_2 = 0 \cdot 340 = 0$$

$$X_{23} = a_{23}X_3 = 0 \cdot 420 = 0$$

$$X_{31} = a_{31}X_1 = 0.2 \cdot 750 = 150$$

$$X_{32} = a_{32}X_2 = 0.5 \cdot 340$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

b)

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0	210	540	750
2	75	0	0	265	340
3	150	170		100	420

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 750 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 340 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 420 = 210$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = 0.1 \cdot 750 = 75$$

$$X_{22} = a_{22}X_2 = 0 \cdot 340 = 0$$

$$X_{23} = a_{23}X_3 = 0 \cdot 420 = 0$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 750 \\ 340 \\ 420 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 540 \\ 265 \\ 100 \end{bmatrix}$$

$$X_{31} = a_{31}X_1 = 0.2 \cdot 750 = 150$$

$$X_{32} = a_{32}X_2 = 0.5 \cdot 340 = 170$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

b)

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0	210	540	750
2	75	0	0	265	340
3	150	170		100	420

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 750 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 340 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 420 = 210$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = 0.1 \cdot 750 = 75$$

$$X_{22} = a_{22}X_2 = 0 \cdot 340 = 0$$

$$X_{23} = a_{23}X_3 = 0 \cdot 420 = 0$$

$$X_{31} = a_{31}X_1 = 0.2 \cdot 750 = 150$$

$$X_{32} = a_{32}X_2 = 0.5 \cdot 340 = 170$$

$$X_{33} = a_{33}X_3$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 750 \\ 340 \\ 420 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 540 \\ 265 \\ 100 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

b)

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0	210	540	750
2	75	0	0	265	340
3	150	170		100	420

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 750 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 340 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 420 = 210$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = 0.1 \cdot 750 = 75$$

$$X_{22} = a_{22}X_2 = 0 \cdot 340 = 0$$

$$X_{23} = a_{23}X_3 = 0 \cdot 420 = 0$$

$$X_{31} = a_{31}X_1 = 0.2 \cdot 750 = 150$$

$$X_{32} = a_{32}X_2 = 0.5 \cdot 340 = 170$$

$$X_{33} = a_{33}X_3 = 0 \cdot 420$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 750 \\ 340 \\ 420 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 540 \\ 265 \\ 100 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

b)

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0	210	540	750
2	75	0	0	265	340
3	150	170	0	100	420

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 750 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 340 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 420 = 210$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = 0.1 \cdot 750 = 75$$

$$X_{22} = a_{22}X_2 = 0 \cdot 340 = 0$$

$$X_{23} = a_{23}X_3 = 0 \cdot 420 = 0$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 750 \\ 340 \\ 420 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 540 \\ 265 \\ 100 \end{bmatrix}$$

$$X_{31} = a_{31}X_1 = 0.2 \cdot 750 = 150$$

$$X_{32} = a_{32}X_2 = 0.5 \cdot 340 = 170$$

$$X_{33} = a_{33}X_3 = 0 \cdot 420 = 0$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

c)

$$(I - A)X = Y$$

c) Matrica multiplikator  $M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$

$$(I - A)X = Y$$

c) Matrica multiplikator  $M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$

$$(I - A)X = Y$$

$$T = I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix}$$



c) Matrica multiplikator  $M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$

$(I - A)X = Y$

$$T = I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \phantom{0} \\ \phantom{0} \\ \phantom{0} \end{bmatrix}$$

c) Matrica multiplikator  $M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$

$$(I - A)X = Y$$

$$T = I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

c) Matrica multiplikator  $M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$

$(I - A)X = Y$

$$T = I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{10} & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

c) Matrica multiplikator  $M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$

$$(I - A)X = Y$$

$$T = I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{10} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{5} & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

c) Matrica multiplikator  $M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$

$$(I - A)X = Y$$

$$T = I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{10} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{5} & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

$$I - A = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}$$

c) Matrica multiplikator  $M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$

$$(I - A)X = Y$$

$$T = I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{10} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{5} & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

$$I - A = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 10 & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}$$

c) Matrica multiplikator  $M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$

$$(I - A)X = Y$$

$$T = I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{10} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{5} & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

$$I - A = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

c) Matrica multiplikator  $M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$

$$(I - A)X = Y$$

$$T = I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{10} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{5} & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

$$I - A = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ 1 & 10 & 0 \\ 2 & 5 & 10 \end{bmatrix}$$



c) Matrica multiplikator  $M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$

$$(I - A)X = Y$$

$$T = I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{10} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{5} & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

$$I - A = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & & \\ & & \end{bmatrix}$$

c) Matrica multiplikator  $M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$

$$(I - A)X = Y$$

$$T = I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{10} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{5} & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

$$I - A = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

c) Matrica multiplikator  $M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$

$$(I - A)X = Y$$

$$T = I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{10} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{5} & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

$$I - A = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \end{bmatrix}$$

c) Matrica multiplikator  $M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$

$$(I - A)X = Y$$

$$T = I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{10} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{5} & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

$$I - A = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & & \end{bmatrix}$$

c) Matrica multiplikator  $M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$

$$(I - A)X = Y$$

$$T = I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{10} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{5} & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

$$I - A = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

c) Matrica multiplikator  $M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$

$$(I - A)X = Y$$

$$T = I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{10} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{5} & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

$$I - A = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

c) Matrica multiplikator  $M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$

$$(I - A)X = Y$$

$$T = I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{10} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{5} & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

$$I - A = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$(I - A)^{-1} =$$

c) Matrica multiplikator  $M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$

$$(I - A)X = Y$$

$$T = I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{10} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{5} & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

$$I - A = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$(I - A)^{-1} = \left( \frac{1}{10} \right)^{-1}$$



c) Matrica multiplikator  $M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$

$$(I - A)X = Y$$

$$T = I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{10} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{5} & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

$$I - A = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$(I - A)^{-1} = \left(\frac{1}{10}\right)^{-1} \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}^{-1}$$

c) Matrica multiplikator  $M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$

$$(I - A)X = Y$$

$$T = I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{10} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{5} & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

$$I - A = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$(I - A)^{-1} = \left(\frac{1}{10}\right)^{-1} \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}^{-1} = 10$$

c) Matrica multiplikator  $M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$

$$(I - A)X = Y$$

$$T = I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{10} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{5} & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

$$I - A = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$(I - A)^{-1} = \left(\frac{1}{10}\right)^{-1} \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}^{-1} = 10B^{-1}$$

c) Matrica multiplikator  $M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$

$$(I - A)X = Y$$

$$T = I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{10} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{5} & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

$$I - A = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{\det B} \cdot B^*$$

$$(I - A)^{-1} = \left(\frac{1}{10}\right)^{-1} \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}^{-1} = 10B^{-1}$$

c) Matrica multiplikator  $M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$

$$(I - A)X = Y$$

$$T = I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{10} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{5} & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{vmatrix} =$$

$$I - A = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{\det B} \cdot B^*$$

$$(I - A)^{-1} = \left(\frac{1}{10}\right)^{-1} \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}^{-1} = 10B^{-1}$$

c) Matrica multiplikator  $M = (I - A)^{-1} = T^{-1}$

$$(I - A)X = Y$$

$$T = I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ -0.1 & 1 & 0 \\ -0.2 & -0.5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{10} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{5} & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{vmatrix} = 875$$

$$I - A = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{\det B} \cdot B^*$$

$$(I - A)^{-1} = \left(\frac{1}{10}\right)^{-1} \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}^{-1} = 10B^{-1}$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$B_{11} =$$

$$B = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$B_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -5 & 10 \end{vmatrix}$$



$$B = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$B_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 100$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$B_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 100$$

$$B_{12} =$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & 5 & 0 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$B_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 100$$

$$B_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 10 \end{vmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & 5 & 0 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$B_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 100$$

$$B_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 10$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$B_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 100$$

$$B_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 10$$

$$B_{13} =$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 5 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$B_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 100$$

$$B_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 10$$

$$B_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -1 & 10 \\ -2 & -5 \end{vmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 5 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$B_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 100$$

$$B_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 10$$

$$B_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -1 & 10 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = 25$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$B_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 100$$

$$B_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 10$$

$$B_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -1 & 10 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = 25$$

$$B_{21} =$$



$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$B_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 100$$

$$B_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 10$$

$$B_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -1 & 10 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = 25$$

$$B_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 0 & -5 \\ -5 & 10 \end{vmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$B_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 100$$

$$B_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 10$$

$$B_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -1 & 10 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = 25$$

$$B_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 0 & -5 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 25$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$B_{22} =$$

$$B_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 100$$

$$B_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 10$$

$$B_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -1 & 10 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = 25$$

$$B_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 0 & -5 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 25$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & -1 & -5 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$B_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 10 & -5 \\ -2 & 10 \end{vmatrix}$$

$$B_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 100$$

$$B_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 10$$

$$B_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -1 & 10 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = 25$$

$$B_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 0 & -5 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 25$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & -1 & -5 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$B_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 10 & -5 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 90$$

$$B_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 100$$

$$B_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 10$$

$$B_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -1 & 10 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = 25$$

$$B_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 0 & -5 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 25$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix} \quad A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij} \quad B_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 10 & -5 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 90$$

$$B_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 100 \quad B_{23} =$$

$$B_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 10$$

$$B_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -1 & 10 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = 25$$

$$B_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 0 & -5 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 25$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ 1 & 10 & -2 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$B_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 10 & -5 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 90$$

$$B_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 100$$

$$B_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -2 & -5 \end{vmatrix}$$

$$B_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 10$$

$$B_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -1 & 10 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = 25$$

$$B_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 0 & -5 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 25$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ 1 & 10 & -2 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$B_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 10 & -5 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 90$$

$$B_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 100$$

$$B_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = 50$$

$$B_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 10$$

$$B_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -1 & 10 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = 25$$

$$B_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 0 & -5 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 25$$



$$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$B_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 10 & -5 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 90$$

$$B_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 100$$

$$B_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = 50$$

$$B_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 10$$

$$B_{31} =$$

$$B_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -1 & 10 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = 25$$

$$B_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 0 & -5 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 25$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$B_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 10 & -5 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 90$$

$$B_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 100$$

$$B_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = 50$$

$$B_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 10$$

$$B_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 0 & -5 \\ 10 & 0 \end{vmatrix}$$

$$B_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -1 & 10 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = 25$$

$$B_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 0 & -5 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 25$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$B_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 10 & -5 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 90$$

$$B_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 100$$

$$B_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = 50$$

$$B_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 10$$

$$B_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 0 & -5 \\ 10 & 0 \end{vmatrix} = 50$$

$$B_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -1 & 10 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = 25$$

$$B_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 0 & -5 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 25$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$B_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 10 & -5 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 90$$

$$B_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 100$$

$$B_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = 50$$

$$B_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 10$$

$$B_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 0 & -5 \\ 10 & 0 \end{vmatrix} = 50$$

$$B_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -1 & 10 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = 25$$

$$B_{32} =$$

$$B_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 0 & -5 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 25$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & -1 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$B_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 10 & -5 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 90$$

$$B_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 100$$

$$B_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = 50$$

$$B_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 10$$

$$B_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 0 & -5 \\ 10 & 0 \end{vmatrix} = 50$$

$$B_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -1 & 10 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = 25$$

$$B_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 10 & -5 \\ -1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$B_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 0 & -5 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 25$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & -1 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$B_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 10 & -5 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 90$$

$$B_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 100$$

$$B_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = 50$$

$$B_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 10$$

$$B_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 0 & -5 \\ 10 & 0 \end{vmatrix} = 50$$

$$B_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -1 & 10 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = 25$$

$$B_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 10 & -5 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 5$$

$$B_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 0 & -5 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 25$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$B_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 10 & -5 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 90$$

$$B_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 100$$

$$B_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = 50$$

$$B_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 10$$

$$B_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 0 & -5 \\ 10 & 0 \end{vmatrix} = 50$$

$$B_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -1 & 10 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = 25$$

$$B_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 10 & -5 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 5$$

$$B_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 0 & -5 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 25$$

$$B_{33} =$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & \\ 2 & 5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$B_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 10 & -5 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 90$$

$$B_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 100$$

$$B_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = 50$$

$$B_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 10$$

$$B_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 0 & -5 \\ 10 & 0 \end{vmatrix} = 50$$

$$B_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -1 & 10 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = 25$$

$$B_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 10 & -5 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 5$$

$$B_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 0 & -5 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 25$$

$$B_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -1 & 10 \end{vmatrix}$$



$$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & 5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$B_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 10 & -5 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 90$$

$$B_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 100$$

$$B_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = 50$$

$$B_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 10$$

$$B_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 0 & -5 \\ 10 & 0 \end{vmatrix} = 50$$

$$B_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -1 & 10 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = 25$$

$$B_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 10 & -5 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 5$$

$$B_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 0 & -5 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 25$$

$$B_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -1 & 10 \end{vmatrix} = 100$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$B_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 10 & -5 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 90$$

$$B_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 100$$

$$B_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = 50$$

$$B_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 10 \end{vmatrix} = 10$$

$$B_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 0 & -5 \\ 10 & 0 \end{vmatrix} = 50$$

$$B_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -1 & 10 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = 25$$

$$B_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 10 & -5 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 5$$

$$B_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 0 & -5 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 25$$

$$B_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -1 & 10 \end{vmatrix} = 100$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\det B = 875$$

$$B_{11} = 100, \quad B_{12} = 10, \quad B_{13} = 25$$

$$B_{21} = 25, \quad B_{22} = 90, \quad B_{23} = 50$$

$$B_{31} = 50, \quad B_{32} = 5, \quad B_{33} = 100$$

$$B^{-1} =$$

$$B^{-1} = \frac{1}{\det B} \cdot B^*$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\det B = 875$$

$$B_{11} = 100, \quad B_{12} = 10, \quad B_{13} = 25$$

$$B_{21} = 25, \quad B_{22} = 90, \quad B_{23} = 50$$

$$B_{31} = 50, \quad B_{32} = 5, \quad B_{33} = 100$$

$$B^{-1} = \frac{1}{875}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{\det B} \cdot B^*$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\det B = 875$$

$$B_{11} = 100, \quad B_{12} = 10, \quad B_{13} = 25$$

$$B_{21} = 25, \quad B_{22} = 90, \quad B_{23} = 50$$

$$B_{31} = 50, \quad B_{32} = 5, \quad B_{33} = 100$$

$$B^{-1} = \frac{1}{875} \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{\det B} \cdot B^*$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\det B = 875$$

$$B_{11} = 100, \quad B_{12} = 10, \quad B_{13} = 25$$

$$B_{21} = 25, \quad B_{22} = 90, \quad B_{23} = 50$$

$$B_{31} = 50, \quad B_{32} = 5, \quad B_{33} = 100$$

$$B^{-1} = \frac{1}{875} \begin{bmatrix} 100 & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{\det B} \cdot B^*$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$B_{11} = 100, \quad B_{12} = 10, \quad B_{13} = 25$$

$$B_{21} = 25, \quad B_{22} = 90, \quad B_{23} = 50$$

$$B_{31} = 50, \quad B_{32} = 5, \quad B_{33} = 100$$

$$\det B = 875$$

$$B^{-1} = \frac{1}{875} \begin{bmatrix} 100 & 10 & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{\det B} \cdot B^*$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$B_{11} = 100, \quad B_{12} = 10, \quad B_{13} = 25$$

$$B_{21} = 25, \quad B_{22} = 90, \quad B_{23} = 50$$

$$B_{31} = 50, \quad B_{32} = 5, \quad B_{33} = 100$$

$$\det B = 875$$

$$B^{-1} = \frac{1}{875} \begin{bmatrix} 100 & 10 & 25 \\ 25 & 90 & 50 \\ 50 & 5 & 100 \end{bmatrix}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{\det B} \cdot B^*$$



$$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$B_{11} = 100, \quad B_{12} = 10, \quad B_{13} = 25$$

$$B_{21} = 25, \quad B_{22} = 90, \quad B_{23} = 50$$

$$B_{31} = 50, \quad B_{32} = 5, \quad B_{33} = 100$$

$$\det B = 875$$

$$B^{-1} = \frac{1}{875} \begin{bmatrix} 100 & 10 & 25 \\ 25 & & \end{bmatrix}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{\det B} \cdot B^*$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$B_{11} = 100, \quad B_{12} = 10, \quad B_{13} = 25$$

$$B_{21} = 25, \quad B_{22} = 90, \quad B_{23} = 50$$

$$B_{31} = 50, \quad B_{32} = 5, \quad B_{33} = 100$$

$$\det B = 875$$

$$B^{-1} = \frac{1}{875} \begin{bmatrix} 100 & 10 & 25 \\ 25 & 90 & 50 \\ 50 & 5 & 100 \end{bmatrix}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{\det B} \cdot B^*$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$B_{11} = 100, \quad B_{12} = 10, \quad B_{13} = 25$$

$$B_{21} = 25, \quad B_{22} = 90, \quad B_{23} = 50$$

$$B_{31} = 50, \quad B_{32} = 5, \quad B_{33} = 100$$

$$\det B = 875$$

$$B^{-1} = \frac{1}{875} \begin{bmatrix} 100 & 10 & 25 \\ 25 & 90 & 50 \end{bmatrix}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{\det B} \cdot B^*$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$B_{11} = 100, \quad B_{12} = 10, \quad B_{13} = 25$$

$$B_{21} = 25, \quad B_{22} = 90, \quad B_{23} = 50$$

$$B_{31} = 50, \quad B_{32} = 5, \quad B_{33} = 100$$

$$\det B = 875$$

$$B^{-1} = \frac{1}{875} \begin{bmatrix} 100 & 10 & 25 \\ 25 & 90 & 50 \\ 50 & 5 & 100 \end{bmatrix}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{\det B} \cdot B^*$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$B_{11} = 100, \quad B_{12} = 10, \quad B_{13} = 25$$

$$B_{21} = 25, \quad B_{22} = 90, \quad B_{23} = 50$$

$$B_{31} = 50, \quad B_{32} = 5, \quad B_{33} = 100$$

$$\det B = 875$$

$$B^{-1} = \frac{1}{875} \begin{bmatrix} 100 & 10 & 25 \\ 25 & 90 & 50 \\ 50 & 5 & 100 \end{bmatrix}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{\det B} \cdot B^*$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$B_{11} = 100, \quad B_{12} = 10, \quad B_{13} = 25$$

$$B_{21} = 25, \quad B_{22} = 90, \quad B_{23} = 50$$

$$B_{31} = 50, \quad B_{32} = 5, \quad B_{33} = 100$$

$$\det B = 875$$

$$B^{-1} = \frac{1}{875} \begin{bmatrix} 100 & 10 & 25 \\ 25 & 90 & 50 \\ 50 & 5 & 100 \end{bmatrix}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{\det B} \cdot B^*$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$B_{11} = 100, \quad B_{12} = 10, \quad B_{13} = 25$$

$$B_{21} = 25, \quad B_{22} = 90, \quad B_{23} = 50$$

$$B_{31} = 50, \quad B_{32} = 5, \quad B_{33} = 100$$

$$\det B = 875$$

$$B^{-1} = \frac{1}{875} \begin{bmatrix} 100 & 10 & 25 \\ 25 & 90 & 50 \\ 50 & 5 & 100 \end{bmatrix}^T$$

$$B^{-1} = \frac{1}{\det B} \cdot B^*$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$B_{11} = 100, \quad B_{12} = 10, \quad B_{13} = 25$$

$$B_{21} = 25, \quad B_{22} = 90, \quad B_{23} = 50$$

$$B_{31} = 50, \quad B_{32} = 5, \quad B_{33} = 100$$

$$\det B = 875$$

$$B^{-1} = \frac{1}{875} \begin{bmatrix} 100 & 10 & 25 \\ 25 & 90 & 50 \\ 50 & 5 & 100 \end{bmatrix}^T = \frac{1}{875} \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{\det B} \cdot B^*$$



$$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$B_{11} = 100, \quad B_{12} = 10, \quad B_{13} = 25$$

$$B_{21} = 25, \quad B_{22} = 90, \quad B_{23} = 50$$

$$B_{31} = 50, \quad B_{32} = 5, \quad B_{33} = 100$$

$$\det B = 875$$

$$B^{-1} = \frac{1}{875} \begin{bmatrix} 100 & 10 & 25 \\ 25 & 90 & 50 \\ 50 & 5 & 100 \end{bmatrix}^T = \frac{1}{875} \begin{bmatrix} 100 & & \\ 10 & & \\ 25 & & \end{bmatrix}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{\det B} \cdot B^*$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$B_{11} = 100, \quad B_{12} = 10, \quad B_{13} = 25$$

$$B_{21} = 25, \quad B_{22} = 90, \quad B_{23} = 50$$

$$B_{31} = 50, \quad B_{32} = 5, \quad B_{33} = 100$$

$$\det B = 875$$

$$B^{-1} = \frac{1}{875} \begin{bmatrix} 100 & 10 & 25 \\ 25 & 90 & 50 \\ 50 & 5 & 100 \end{bmatrix}^T = \frac{1}{875} \begin{bmatrix} 100 & 25 & 50 \\ 10 & 90 & 5 \\ 25 & 50 & 100 \end{bmatrix}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{\det B} \cdot B^*$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$B_{11} = 100, \quad B_{12} = 10, \quad B_{13} = 25$$

$$B_{21} = 25, \quad B_{22} = 90, \quad B_{23} = 50$$

$$B_{31} = 50, \quad B_{32} = 5, \quad B_{33} = 100$$

$$\det B = 875$$

$$B^{-1} = \frac{1}{875} \begin{bmatrix} 100 & 10 & 25 \\ 25 & 90 & 50 \\ 50 & 5 & 100 \end{bmatrix}^T = \frac{1}{875} \begin{bmatrix} 100 & 25 & 50 \\ 10 & 90 & 5 \\ 25 & 50 & 100 \end{bmatrix}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{\det B} \cdot B^*$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\det B = 875$$

$$B_{11} = 100, \quad B_{12} = 10, \quad B_{13} = 25$$

$$B_{21} = 25, \quad B_{22} = 90, \quad B_{23} = 50$$

$$B_{31} = 50, \quad B_{32} = 5, \quad B_{33} = 100$$

$$B^{-1} = \frac{1}{875} \begin{bmatrix} 100 & 10 & 25 \\ 25 & 90 & 50 \\ 50 & 5 & 100 \end{bmatrix}^T = \frac{1}{875} \begin{bmatrix} 100 & 25 & 50 \\ 10 & 90 & 5 \\ 25 & 50 & 100 \end{bmatrix}$$

$$(I - A)^{-1} = 10B^{-1}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{\det B} \cdot B^*$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$B_{11} = 100, \quad B_{12} = 10, \quad B_{13} = 25$$

$$B_{21} = 25, \quad B_{22} = 90, \quad B_{23} = 50$$

$$B_{31} = 50, \quad B_{32} = 5, \quad B_{33} = 100$$

$$\det B = 875$$

$$B^{-1} = \frac{1}{875} \begin{bmatrix} 100 & 10 & 25 \\ 25 & 90 & 50 \\ 50 & 5 & 100 \end{bmatrix}^T = \frac{1}{875} \begin{bmatrix} 100 & 25 & 50 \\ 10 & 90 & 5 \\ 25 & 50 & 100 \end{bmatrix}$$

$$(I - A)^{-1} = 10B^{-1} = 10 \cdot$$

$$B^{-1} = \frac{1}{\det B} \cdot B^*$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$B_{11} = 100, \quad B_{12} = 10, \quad B_{13} = 25$$

$$B_{21} = 25, \quad B_{22} = 90, \quad B_{23} = 50$$

$$B_{31} = 50, \quad B_{32} = 5, \quad B_{33} = 100$$

$$\det B = 875$$

$$B^{-1} = \frac{1}{875} \begin{bmatrix} 100 & 10 & 25 \\ 25 & 90 & 50 \\ 50 & 5 & 100 \end{bmatrix}^T = \frac{1}{875} \begin{bmatrix} 100 & 25 & 50 \\ 10 & 90 & 5 \\ 25 & 50 & 100 \end{bmatrix}$$

$$(I - A)^{-1} = 10B^{-1} = 10 \cdot \frac{1}{875}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{\det B} \cdot B^*$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$B_{11} = 100, \quad B_{12} = 10, \quad B_{13} = 25$$

$$B_{21} = 25, \quad B_{22} = 90, \quad B_{23} = 50$$

$$B_{31} = 50, \quad B_{32} = 5, \quad B_{33} = 100$$

$$\det B = 875$$

$$B^{-1} = \frac{1}{875} \begin{bmatrix} 100 & 10 & 25 \\ 25 & 90 & 50 \\ 50 & 5 & 100 \end{bmatrix}^T = \frac{1}{875} \begin{bmatrix} 100 & 25 & 50 \\ 10 & 90 & 5 \\ 25 & 50 & 100 \end{bmatrix}$$

$$(I - A)^{-1} = 10B^{-1} = 10 \cdot \frac{1}{875} \begin{bmatrix} 100 & 25 & 50 \\ 10 & 90 & 5 \\ 25 & 50 & 100 \end{bmatrix}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{\det B} \cdot B^*$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$B_{11} = 100, \quad B_{12} = 10, \quad B_{13} = 25$$

$$B_{21} = 25, \quad B_{22} = 90, \quad B_{23} = 50$$

$$B_{31} = 50, \quad B_{32} = 5, \quad B_{33} = 100$$

$$\det B = 875$$

$$B^{-1} = \frac{1}{875} \begin{bmatrix} 100 & 10 & 25 \\ 25 & 90 & 50 \\ 50 & 5 & 100 \end{bmatrix}^T = \frac{1}{875} \begin{bmatrix} 100 & 25 & 50 \\ 10 & 90 & 5 \\ 25 & 50 & 100 \end{bmatrix}$$

$$(I - A)^{-1} = 10B^{-1} = 10 \cdot \frac{1}{875} \begin{bmatrix} 100 & 25 & 50 \\ 10 & 90 & 5 \\ 25 & 50 & 100 \end{bmatrix} = \frac{2}{175}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{\det B} \cdot B^*$$



$$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -1 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$B_{11} = 100, \quad B_{12} = 10, \quad B_{13} = 25$$

$$B_{21} = 25, \quad B_{22} = 90, \quad B_{23} = 50$$

$$B_{31} = 50, \quad B_{32} = 5, \quad B_{33} = 100$$

$$\det B = 875$$

$$B^{-1} = \frac{1}{875} \begin{bmatrix} 100 & 10 & 25 \\ 25 & 90 & 50 \\ 50 & 5 & 100 \end{bmatrix}^T = \frac{1}{875} \begin{bmatrix} 100 & 25 & 50 \\ 10 & 90 & 5 \\ 25 & 50 & 100 \end{bmatrix}$$

$$(I - A)^{-1} = 10B^{-1} = 10 \cdot \frac{1}{875} \begin{bmatrix} 100 & 25 & 50 \\ 10 & 90 & 5 \\ 25 & 50 & 100 \end{bmatrix} = \frac{2}{175} \begin{bmatrix} 100 & 25 & 50 \\ 10 & 90 & 5 \\ 25 & 50 & 100 \end{bmatrix}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{\det B} \cdot B^*$$

$$(I - A)X = Y$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X =$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \frac{2}{175} \begin{bmatrix} 100 & 25 & 50 \\ 10 & 90 & 5 \\ 25 & 50 & 100 \end{bmatrix}$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \frac{2}{175} \begin{bmatrix} 100 & 25 & 50 \\ 10 & 90 & 5 \\ 25 & 50 & 100 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \frac{2}{175} \begin{bmatrix} 100 & 25 & 50 \\ 10 & 90 & 5 \\ 25 & 50 & 100 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X =$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \frac{2}{175} \begin{bmatrix} 100 & 25 & 50 \\ 10 & 90 & 5 \\ 25 & 50 & 100 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X = \frac{2}{175} \begin{bmatrix} \phantom{000} \\ \phantom{000} \\ \phantom{000} \end{bmatrix}$$



$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \frac{2}{175} \begin{bmatrix} 100 & 25 & 50 \\ 10 & 90 & 5 \\ 25 & 50 & 100 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X = \frac{2}{175} \begin{bmatrix} 108750 \\ \\ \end{bmatrix}$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \frac{2}{175} \begin{bmatrix} 100 & 25 & 50 \\ 10 & 90 & 5 \\ 25 & 50 & 100 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X = \frac{2}{175} \begin{bmatrix} 108\,750 \\ 41\,500 \end{bmatrix}$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \frac{2}{175} \begin{bmatrix} 100 & 25 & 50 \\ 10 & 90 & 5 \\ 25 & 50 & 100 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X = \frac{2}{175} \begin{bmatrix} 108\,750 \\ 41\,500 \\ 77\,500 \end{bmatrix}$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \frac{2}{175} \begin{bmatrix} 100 & 25 & 50 \\ 10 & 90 & 5 \\ 25 & 50 & 100 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X = \frac{2}{175} \begin{bmatrix} 108\,750 \\ 41\,500 \\ 77\,500 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} \phantom{000} \\ \phantom{000} \\ \phantom{000} \end{bmatrix}$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \frac{2}{175} \begin{bmatrix} 100 & 25 & 50 \\ 10 & 90 & 5 \\ 25 & 50 & 100 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X = \frac{2}{175} \begin{bmatrix} 108\,750 \\ 41\,500 \\ 77\,500 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} \frac{8\,700}{7} \\ \\ \end{bmatrix}$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \frac{2}{175} \begin{bmatrix} 100 & 25 & 50 \\ 10 & 90 & 5 \\ 25 & 50 & 100 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X = \frac{2}{175} \begin{bmatrix} 108\,750 \\ 41\,500 \\ 77\,500 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} \frac{8\,700}{7} \\ \frac{3\,320}{7} \\ \frac{3\,320}{7} \end{bmatrix}$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \frac{2}{175} \begin{bmatrix} 100 & 25 & 50 \\ 10 & 90 & 5 \\ 25 & 50 & 100 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X = \frac{2}{175} \begin{bmatrix} 108\,750 \\ 41\,500 \\ 77\,500 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} \frac{8\,700}{7} \\ \frac{3\,320}{7} \\ \frac{6\,200}{7} \end{bmatrix}$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \frac{2}{175} \begin{bmatrix} 100 & 25 & 50 \\ 10 & 90 & 5 \\ 25 & 50 & 100 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X = \frac{2}{175} \begin{bmatrix} 108\,750 \\ 41\,500 \\ 77\,500 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} \frac{8\,700}{7} \\ \frac{3\,320}{7} \\ \frac{6\,200}{7} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} \phantom{0} \\ \phantom{0} \\ \phantom{0} \end{bmatrix}$$



$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \frac{2}{175} \begin{bmatrix} 100 & 25 & 50 \\ 10 & 90 & 5 \\ 25 & 50 & 100 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X = \frac{2}{175} \begin{bmatrix} 108\,750 \\ 41\,500 \\ 77\,500 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} \frac{8\,700}{7} \\ \frac{3\,320}{7} \\ \frac{6\,200}{7} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1242.86 \\ \\ \end{bmatrix}$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \frac{2}{175} \begin{bmatrix} 100 & 25 & 50 \\ 10 & 90 & 5 \\ 25 & 50 & 100 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X = \frac{2}{175} \begin{bmatrix} 108\,750 \\ 41\,500 \\ 77\,500 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} \frac{8\,700}{7} \\ \frac{3\,320}{7} \\ \frac{6\,200}{7} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1242.86 \\ 474.29 \end{bmatrix}$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \frac{2}{175} \begin{bmatrix} 100 & 25 & 50 \\ 10 & 90 & 5 \\ 25 & 50 & 100 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X = \frac{2}{175} \begin{bmatrix} 108\,750 \\ 41\,500 \\ 77\,500 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} \frac{8\,700}{7} \\ \frac{3\,320}{7} \\ \frac{6\,200}{7} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1242.86 \\ 474.29 \\ 885.71 \end{bmatrix}$$

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1					
2					
3					

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1242.86 \\ 474.29 \\ 885.71 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij} X_j$$

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1				800	
2				350	
3				400	

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1242.86 \\ 474.29 \\ 885.71 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij} X_j$$

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1				800	1242.86
2				350	474.29
3				400	885.71

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1242.86 \\ 474.29 \\ 885.71 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij} X_j$$

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1				800	1242.86
2				350	474.29
3				400	885.71

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1242.86 \\ 474.29 \\ 885.71 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X_{11} = a_{11}X_1$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1				800	1242.86
2				350	474.29
3				400	885.71

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1242.86 \\ 474.29 \\ 885.71 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 1242.86$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$



	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0			800	1242.86
2				350	474.29
3				400	885.71

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1242.86 \\ 474.29 \\ 885.71 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 1242.86 = 0$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0			800	1242.86
2				350	474.29
3				400	885.71

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1242.86 \\ 474.29 \\ 885.71 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 1242.86 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0			800	1242.86
2				350	474.29
3				400	885.71

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1242.86 \\ 474.29 \\ 885.71 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 1242.86 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 474.29$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0		800	1242.86
2				350	474.29
3				400	885.71

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1242.86 \\ 474.29 \\ 885.71 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 1242.86 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 474.29 = 0$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0		800	1242.86
2				350	474.29
3				400	885.71

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1242.86 \\ 474.29 \\ 885.71 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 1242.86 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 474.29 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0		800	1242.86
2				350	474.29
3				400	885.71

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1242.86 \\ 474.29 \\ 885.71 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 1242.86 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 474.29 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 885.71$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0	442.86	800	1242.86
2				350	474.29
3				400	885.71

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1242.86 \\ 474.29 \\ 885.71 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 1242.86 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 474.29 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 885.71 = 442.86$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0	442.86	800	1242.86
2				350	474.29
3				400	885.71

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1242.86 \\ 474.29 \\ 885.71 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 1242.86 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 474.29 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 885.71 = 442.86$$

$$X_{21} = a_{21}X_1$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$



	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0	442.86	800	1242.86
2				350	474.29
3				400	885.71

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1242.86 \\ 474.29 \\ 885.71 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 1242.86 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 474.29 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 885.71 = 442.86$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = 0.1 \cdot 1242.86$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0	442.86	800	1242.86
2	124.29			350	474.29
3				400	885.71

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1242.86 \\ 474.29 \\ 885.71 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 1242.86 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 474.29 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 885.71 = 442.86$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = 0.1 \cdot 1242.86 = 124.29$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0	442.86	800	1242.86
2	124.29			350	474.29
3				400	885.71

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1242.86 \\ 474.29 \\ 885.71 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 1242.86 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 474.29 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 885.71 = 442.86$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = 0.1 \cdot 1242.86 = 124.29$$

$$X_{22} = a_{22}X_2$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0	442.86	800	1242.86
2	124.29			350	474.29
3				400	885.71

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1242.86 \\ 474.29 \\ 885.71 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 1242.86 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 474.29 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 885.71 = 442.86$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = 0.1 \cdot 1242.86 = 124.29$$

$$X_{22} = a_{22}X_2 = 0 \cdot 474.29$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0	442.86	800	1242.86
2	124.29	0		350	474.29
3				400	885.71

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1242.86 \\ 474.29 \\ 885.71 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 1242.86 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 474.29 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 885.71 = 442.86$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = 0.1 \cdot 1242.86 = 124.29$$

$$X_{22} = a_{22}X_2 = 0 \cdot 474.29 = 0$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0	442.86	800	1242.86
2	124.29	0		350	474.29
3				400	885.71

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1242.86 \\ 474.29 \\ 885.71 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 1242.86 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 474.29 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 885.71 = 442.86$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = 0.1 \cdot 1242.86 = 124.29$$

$$X_{22} = a_{22}X_2 = 0 \cdot 474.29 = 0$$

$$X_{23} = a_{23}X_3$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0	442.86	800	1242.86
2	124.29	0		350	474.29
3				400	885.71

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1242.86 \\ 474.29 \\ 885.71 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 1242.86 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 474.29 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 885.71 = 442.86$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = 0.1 \cdot 1242.86 = 124.29$$

$$X_{22} = a_{22}X_2 = 0 \cdot 474.29 = 0$$

$$X_{23} = a_{23}X_3 = 0 \cdot 885.71$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0	442.86	800	1242.86
2	124.29	0	0	350	474.29
3				400	885.71

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1242.86 \\ 474.29 \\ 885.71 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 1242.86 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 474.29 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 885.71 = 442.86$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = 0.1 \cdot 1242.86 = 124.29$$

$$X_{22} = a_{22}X_2 = 0 \cdot 474.29 = 0$$

$$X_{23} = a_{23}X_3 = 0 \cdot 885.71 = 0$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$



	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0	442.86	800	1242.86
2	124.29	0	0	350	474.29
3				400	885.71

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1242.86 \\ 474.29 \\ 885.71 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 1242.86 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 474.29 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 885.71 = 442.86$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = 0.1 \cdot 1242.86 = 124.29$$

$$X_{22} = a_{22}X_2 = 0 \cdot 474.29 = 0$$

$$X_{23} = a_{23}X_3 = 0 \cdot 885.71 = 0$$

$$X_{31} = a_{31}X_1$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0	442.86	800	1242.86
2	124.29	0	0	350	474.29
3				400	885.71

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1242.86 \\ 474.29 \\ 885.71 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 1242.86 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 474.29 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 885.71 = 442.86$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = 0.1 \cdot 1242.86 = 124.29$$

$$X_{22} = a_{22}X_2 = 0 \cdot 474.29 = 0$$

$$X_{23} = a_{23}X_3 = 0 \cdot 885.71 = 0$$

$$X_{31} = a_{31}X_1 = 0.2 \cdot 1242.86$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0	442.86	800	1242.86
2	124.29	0	0	350	474.29
3	248.57			400	885.71

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1242.86 \\ 474.29 \\ 885.71 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 1242.86 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 474.29 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 885.71 = 442.86$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = 0.1 \cdot 1242.86 = 124.29$$

$$X_{22} = a_{22}X_2 = 0 \cdot 474.29 = 0$$

$$X_{23} = a_{23}X_3 = 0 \cdot 885.71 = 0$$

$$X_{31} = a_{31}X_1 = 0.2 \cdot 1242.86 = 248.57$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0	442.86	800	1242.86
2	124.29	0	0	350	474.29
3	248.57			400	885.71

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1242.86 \\ 474.29 \\ 885.71 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 1242.86 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 474.29 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 885.71 = 442.86$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = 0.1 \cdot 1242.86 = 124.29$$

$$X_{22} = a_{22}X_2 = 0 \cdot 474.29 = 0$$

$$X_{23} = a_{23}X_3 = 0 \cdot 885.71 = 0$$

$$X_{31} = a_{31}X_1 = 0.2 \cdot 1242.86 = 248.57$$

$$X_{32} = a_{32}X_2$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0	442.86	800	1242.86
2	124.29	0	0	350	474.29
3	248.57			400	885.71

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1242.86 \\ 474.29 \\ 885.71 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 1242.86 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 474.29 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 885.71 = 442.86$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = 0.1 \cdot 1242.86 = 124.29$$

$$X_{22} = a_{22}X_2 = 0 \cdot 474.29 = 0$$

$$X_{23} = a_{23}X_3 = 0 \cdot 885.71 = 0$$

$$X_{31} = a_{31}X_1 = 0.2 \cdot 1242.86 = 248.57$$

$$X_{32} = a_{32}X_2 = 0.5 \cdot 474.29$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0	442.86	800	1242.86
2	124.29	0	0	350	474.29
3	248.57	237.14		400	885.71

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1242.86 \\ 474.29 \\ 885.71 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 1242.86 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 474.29 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 885.71 = 442.86$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = 0.1 \cdot 1242.86 = 124.29$$

$$X_{22} = a_{22}X_2 = 0 \cdot 474.29 = 0$$

$$X_{23} = a_{23}X_3 = 0 \cdot 885.71 = 0$$

$$X_{31} = a_{31}X_1 = 0.2 \cdot 1242.86 = 248.57$$

$$X_{32} = a_{32}X_2 = 0.5 \cdot 474.29 = 237.14$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0	442.86	800	1242.86
2	124.29	0	0	350	474.29
3	248.57	237.14		400	885.71

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1242.86 \\ 474.29 \\ 885.71 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 1242.86 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 474.29 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 885.71 = 442.86$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = 0.1 \cdot 1242.86 = 124.29$$

$$X_{22} = a_{22}X_2 = 0 \cdot 474.29 = 0$$

$$X_{23} = a_{23}X_3 = 0 \cdot 885.71 = 0$$

$$X_{31} = a_{31}X_1 = 0.2 \cdot 1242.86 = 248.57$$

$$X_{32} = a_{32}X_2 = 0.5 \cdot 474.29 = 237.14$$

$$X_{33} = a_{33}X_3$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0	442.86	800	1242.86
2	124.29	0	0	350	474.29
3	248.57	237.14		400	885.71

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1242.86 \\ 474.29 \\ 885.71 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 1242.86 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 474.29 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 885.71 = 442.86$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = 0.1 \cdot 1242.86 = 124.29$$

$$X_{22} = a_{22}X_2 = 0 \cdot 474.29 = 0$$

$$X_{23} = a_{23}X_3 = 0 \cdot 885.71 = 0$$

$$X_{31} = a_{31}X_1 = 0.2 \cdot 1242.86 = 248.57$$

$$X_{32} = a_{32}X_2 = 0.5 \cdot 474.29 = 237.14$$

$$X_{33} = a_{33}X_3 = 0 \cdot 885.71$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$



	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	0	0	442.86	800	1242.86
2	124.29	0	0	350	474.29
3	248.57	237.14	0	400	885.71

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 0.1 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1242.86 \\ 474.29 \\ 885.71 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$X_{11} = a_{11}X_1 = 0 \cdot 1242.86 = 0$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = 0 \cdot 474.29 = 0$$

$$X_{13} = a_{13}X_3 = 0.5 \cdot 885.71 = 442.86$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = 0.1 \cdot 1242.86 = 124.29$$

$$X_{22} = a_{22}X_2 = 0 \cdot 474.29 = 0$$

$$X_{23} = a_{23}X_3 = 0 \cdot 885.71 = 0$$

$$X_{31} = a_{31}X_1 = 0.2 \cdot 1242.86 = 248.57$$

$$X_{32} = a_{32}X_2 = 0.5 \cdot 474.29 = 237.14$$

$$X_{33} = a_{33}X_3 = 0 \cdot 885.71 = 0$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

## treći zadatak

---

### Zadatak 3

*Zadana je matrica multiplikator*

$$\begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}.$$

- a) *Napravite input-output tablicu ako je vektor finalne potražnje jednak (130, 95).*
- b) *Za koliko posto se mora povećati proizvodnja u pojedinom sektoru ako se finalna potražnja u prvom sektoru poveća za 20%?*

## Rješenje

a) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

## Rješenje

a) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$T = I - A$$

## Rješenje

a) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1}, \quad M = T^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$T = I - A$$

## Rješenje

a) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1}, \quad M = T^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$T = I - A, \quad T = M^{-1}$$

## Rješenje

a) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1}, \quad M = T^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$T = I - A, \quad T = M^{-1}$$

$$\det M =$$



## Rješenje

a) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1}, \quad M = T^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$T = I - A, \quad T = M^{-1}$$

$$\det M = 3.2 \cdot 3.5$$

## Rješenje

a) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1}, \quad M = T^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$T = I - A, \quad T = M^{-1}$$

$$\det M = 3.2 \cdot 3.5 -$$

## Rješenje

a) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1}, \quad M = T^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$T = I - A, \quad T = M^{-1}$$

$$\det M = 3.2 \cdot 3.5 - 1.75 \cdot 3.2$$

## Rješenje

a) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1}, \quad M = T^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$T = I - A, \quad T = M^{-1}$$

$$\det M = 3.2 \cdot 3.5 - 1.75 \cdot 3.2 = 5.6$$

## Rješenje

a) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1}, \quad M = T^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$T = I - A, \quad T = M^{-1}$$

$$\det M = 3.2 \cdot 3.5 - 1.75 \cdot 3.2 = 5.6$$

$$T =$$

## Rješenje

a) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1}, \quad M = T^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$T = I - A, \quad T = M^{-1}$$

$$\det M = 3.2 \cdot 3.5 - 1.75 \cdot 3.2 = 5.6$$

$$T = \frac{1}{5.6}$$

## Rješenje

a) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1}, \quad M = T^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$T = I - A, \quad T = M^{-1}$$

$$\det M = 3.2 \cdot 3.5 - 1.75 \cdot 3.2 = 5.6$$

$$T = \frac{1}{5.6} \begin{bmatrix} & \\ & \end{bmatrix}$$

## Rješenje

a) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1}, \quad M = T^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$T = I - A, \quad T = M^{-1}$$

$$\det M = 3.2 \cdot 3.5 - 1.75 \cdot 3.2 = 5.6$$

$$T = \frac{1}{5.6} \begin{bmatrix} 3.5 & \\ & \end{bmatrix}$$



## Rješenje

a) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1}, \quad M = T^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$T = I - A, \quad T = M^{-1}$$

$$\det M = 3.2 \cdot 3.5 - 1.75 \cdot 3.2 = 5.6$$

$$T = \frac{1}{5.6} \begin{bmatrix} 3.5 & \\ & 3.2 \end{bmatrix}$$

## Rješenje

a) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1}, \quad M = T^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$T = I - A, \quad T = M^{-1}$$

$$\det M = 3.2 \cdot 3.5 - 1.75 \cdot 3.2 = 5.6$$

$$T = \frac{1}{5.6} \begin{bmatrix} 3.5 & \\ -1.75 & 3.2 \end{bmatrix}$$

## Rješenje

a) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1}, \quad M = T^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$T = I - A, \quad T = M^{-1}$$

$$\det M = 3.2 \cdot 3.5 - 1.75 \cdot 3.2 = 5.6$$

$$T = \frac{1}{5.6} \begin{bmatrix} 3.5 & -3.2 \\ -1.75 & 3.2 \end{bmatrix}$$

## Rješenje

a) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1}, \quad M = T^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$T = I - A, \quad T = M^{-1}$$

$$\det M = 3.2 \cdot 3.5 - 1.75 \cdot 3.2 = 5.6$$

$$T = \frac{1}{5.6} \begin{bmatrix} 3.5 & -3.2 \\ -1.75 & 3.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & \\ & \end{bmatrix}$$

## Rješenje

a) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1}, \quad M = T^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$T = I - A, \quad T = M^{-1}$$

$$\det M = 3.2 \cdot 3.5 - 1.75 \cdot 3.2 = 5.6$$

$$T = \frac{1}{5.6} \begin{bmatrix} 3.5 & -3.2 \\ -1.75 & 3.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & \\ & \end{bmatrix} \quad \frac{3.5}{5.6} =$$

## Rješenje

a) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1}, \quad M = T^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$T = I - A, \quad T = M^{-1}$$

$$\det M = 3.2 \cdot 3.5 - 1.75 \cdot 3.2 = 5.6$$

$$T = \frac{1}{5.6} \begin{bmatrix} 3.5 & -3.2 \\ -1.75 & 3.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & \\ & \end{bmatrix} \quad \frac{3.5}{5.6} = \frac{35}{56}$$

## Rješenje

a) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1}, \quad M = T^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$T = I - A, \quad T = M^{-1}$$

$$\det M = 3.2 \cdot 3.5 - 1.75 \cdot 3.2 = 5.6$$

$$T = \frac{1}{5.6} \begin{bmatrix} 3.5 & -3.2 \\ -1.75 & 3.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & \\ & \end{bmatrix}$$

$$\frac{3.5}{5.6} = \frac{35}{56} = \frac{5}{8}$$

## Rješenje

a) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1}, \quad M = T^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$T = I - A, \quad T = M^{-1}$$

$$\det M = 3.2 \cdot 3.5 - 1.75 \cdot 3.2 = 5.6$$

$$T = \frac{1}{5.6} \begin{bmatrix} 3.5 & -3.2 \\ -1.75 & 3.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{8} & \\ & \end{bmatrix} \quad \frac{3.5}{5.6} = \frac{35}{56} = \frac{5}{8}$$



## Rješenje

a) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1}, \quad M = T^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$T = I - A, \quad T = M^{-1}$$

$$\det M = 3.2 \cdot 3.5 - 1.75 \cdot 3.2 = 5.6$$

$$T = \frac{1}{5.6} \begin{bmatrix} 3.5 & -3.2 \\ -1.75 & 3.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{8} & \\ & \end{bmatrix}$$

$$\frac{3.5}{5.6} = \frac{35}{56} = \frac{5}{8}$$

$$\frac{-3.2}{5.6} =$$

## Rješenje

a) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1}, \quad M = T^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$T = I - A, \quad T = M^{-1}$$

$$\det M = 3.2 \cdot 3.5 - 1.75 \cdot 3.2 = 5.6$$

$$T = \frac{1}{5.6} \begin{bmatrix} 3.5 & -3.2 \\ -1.75 & 3.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{8} & \\ & \end{bmatrix}$$

$$\frac{3.5}{5.6} = \frac{35}{56} = \frac{5}{8}$$

$$\frac{-3.2}{5.6} = \frac{-32}{56}$$

## Rješenje

a) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1}, \quad M = T^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$T = I - A, \quad T = M^{-1}$$

$$\det M = 3.2 \cdot 3.5 - 1.75 \cdot 3.2 = 5.6$$

$$T = \frac{1}{5.6} \begin{bmatrix} 3.5 & -3.2 \\ -1.75 & 3.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{8} & \phantom{0} \\ \phantom{0} & \phantom{0} \end{bmatrix}$$

$$\frac{3.5}{5.6} = \frac{35}{56} = \frac{5}{8}$$

$$\frac{-3.2}{5.6} = \frac{-32}{56} = \frac{-4}{7}$$

## Rješenje

a) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1}, \quad M = T^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$T = I - A, \quad T = M^{-1}$$

$$\det M = 3.2 \cdot 3.5 - 1.75 \cdot 3.2 = 5.6$$

$$T = \frac{1}{5.6} \begin{bmatrix} 3.5 & -3.2 \\ -1.75 & 3.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{8} & -\frac{4}{7} \\ \end{bmatrix}$$

$$\frac{3.5}{5.6} = \frac{35}{56} = \frac{5}{8}$$

$$\frac{-3.2}{5.6} = \frac{-32}{56} = \frac{-4}{7}$$

## Rješenje

a) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1}, \quad M = T^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$T = I - A, \quad T = M^{-1}$$

$$\det M = 3.2 \cdot 3.5 - 1.75 \cdot 3.2 = 5.6$$

$$T = \frac{1}{5.6} \begin{bmatrix} 3.5 & -3.2 \\ -1.75 & 3.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{8} & -\frac{4}{7} \\ \frac{-1.75}{5.6} & \frac{3.2}{5.6} \end{bmatrix}$$

$$\frac{-1.75}{5.6} =$$

$$\frac{3.5}{5.6} = \frac{35}{56} = \frac{5}{8}$$

$$\frac{-3.2}{5.6} = \frac{-32}{56} = \frac{-4}{7}$$

## Rješenje

a) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1}, \quad M = T^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$T = I - A, \quad T = M^{-1}$$

$$\det M = 3.2 \cdot 3.5 - 1.75 \cdot 3.2 = 5.6$$

$$T = \frac{1}{5.6} \begin{bmatrix} 3.5 & -3.2 \\ -1.75 & 3.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{8} & -\frac{4}{7} \\ \frac{-1.75}{5.6} & \frac{3.2}{5.6} \end{bmatrix}$$

$$\frac{-1.75}{5.6} = \frac{-175}{560}$$

$$\frac{3.5}{5.6} = \frac{35}{56} = \frac{5}{8}$$

$$\frac{-3.2}{5.6} = \frac{-32}{56} = \frac{-4}{7}$$

## Rješenje

a) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1}, \quad M = T^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$T = I - A, \quad T = M^{-1}$$

$$\det M = 3.2 \cdot 3.5 - 1.75 \cdot 3.2 = 5.6$$

$$T = \frac{1}{5.6} \begin{bmatrix} 3.5 & -3.2 \\ -1.75 & 3.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{8} & -\frac{4}{7} \\ \frac{-1.75}{5.6} & \frac{3.2}{5.6} \end{bmatrix}$$

$$\frac{-1.75}{5.6} = \frac{-175}{560} = \frac{-5}{16}$$

$$\frac{3.5}{5.6} = \frac{35}{56} = \frac{5}{8}$$

$$\frac{-3.2}{5.6} = \frac{-32}{56} = \frac{-4}{7}$$

## Rješenje

a) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1}, \quad M = T^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$T = I - A, \quad T = M^{-1}$$

$$\det M = 3.2 \cdot 3.5 - 1.75 \cdot 3.2 = 5.6$$

$$T = \frac{1}{5.6} \begin{bmatrix} 3.5 & -3.2 \\ -1.75 & 3.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{8} & -\frac{4}{7} \\ -\frac{5}{16} & \end{bmatrix}$$

$$\frac{-1.75}{5.6} = \frac{-175}{560} = \frac{-5}{16}$$

$$\frac{3.5}{5.6} = \frac{35}{56} = \frac{5}{8}$$

$$\frac{-3.2}{5.6} = \frac{-32}{56} = \frac{-4}{7}$$



## Rješenje

a) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1}, \quad M = T^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$T = I - A, \quad T = M^{-1}$$

$$\det M = 3.2 \cdot 3.5 - 1.75 \cdot 3.2 = 5.6$$

$$T = \frac{1}{5.6} \begin{bmatrix} 3.5 & -3.2 \\ -1.75 & 3.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{8} & -\frac{4}{7} \\ -\frac{5}{16} & \frac{4}{7} \end{bmatrix}$$

$$\frac{-1.75}{5.6} = \frac{-175}{560} = \frac{-5}{16}$$

$$\frac{3.5}{5.6} = \frac{35}{56} = \frac{5}{8}$$

$$\frac{-3.2}{5.6} = \frac{-32}{56} = \frac{-4}{7}$$

a) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1}, \quad M = T^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$T = I - A, \quad T = M^{-1}$$

$$\det M = 3.2 \cdot 3.5 - 1.75 \cdot 3.2 = 5.6$$

$$T = \frac{1}{5.6} \begin{bmatrix} 3.5 & -3.2 \\ -1.75 & 3.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{8} & -\frac{4}{7} \\ -\frac{5}{16} & \frac{4}{7} \end{bmatrix}$$

$$\frac{3.5}{5.6} = \frac{35}{56} = \frac{5}{8}$$

$$\frac{-3.2}{5.6} = \frac{-32}{56} = \frac{-4}{7}$$

$$\frac{-1.75}{5.6} = \frac{-175}{560} = \frac{-5}{16}$$

## Rješenje

## Matrica tehničkih koeficijenata

a) Matrica multiplikator

$$A = I - T$$

$$M = (I - A)^{-1}, \quad M = T^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

## Matrica tehnologije

$$T = I - A, \quad T = M^{-1}$$

$$\det M = 3.2 \cdot 3.5 - 1.75 \cdot 3.2 = 5.6$$

$$T = \frac{1}{5.6} \begin{bmatrix} 3.5 & -3.2 \\ -1.75 & 3.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{8} & -\frac{4}{7} \\ -\frac{5}{16} & \frac{4}{7} \end{bmatrix}$$

$$\frac{3.5}{5.6} = \frac{35}{56} = \frac{5}{8}$$

$$\frac{-3.2}{5.6} = \frac{-32}{56} = \frac{-4}{7}$$

$$\frac{-1.75}{5.6} = \frac{-175}{560} = \frac{-5}{16}$$

## Rješenje

Matrica tehničkih koeficijenata

a) Matrica multiplikator

$$A = I - T$$

$$M = (I - A)^{-1}, \quad M = T^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

$$A =$$

Matrica tehnologije

$$T = I - A, \quad T = M^{-1}$$

$$\det M = 3.2 \cdot 3.5 - 1.75 \cdot 3.2 = 5.6$$

$$T = \frac{1}{5.6} \begin{bmatrix} 3.5 & -3.2 \\ -1.75 & 3.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{8} & -\frac{4}{7} \\ -\frac{5}{16} & \frac{4}{7} \end{bmatrix}$$

$$\frac{3.5}{5.6} = \frac{35}{56} = \frac{5}{8}$$

$$\frac{-3.2}{5.6} = \frac{-32}{56} = \frac{-4}{7}$$

$$\frac{-1.75}{5.6} = \frac{-175}{560} = \frac{-5}{16}$$

## Rješenje

## Matrica tehničkih koeficijenata

a) Matrica multiplikator

$$A = I - T$$

$$M = (I - A)^{-1}, \quad M = T^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

## Matrica tehnologije

$$T = I - A, \quad T = M^{-1}$$

$$\det M = 3.2 \cdot 3.5 - 1.75 \cdot 3.2 = 5.6$$

$$T = \frac{1}{5.6} \begin{bmatrix} 3.5 & -3.2 \\ -1.75 & 3.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{8} & -\frac{4}{7} \\ -\frac{5}{16} & \frac{4}{7} \end{bmatrix}$$

$$\frac{3.5}{5.6} = \frac{35}{56} = \frac{5}{8}$$

$$\frac{-3.2}{5.6} = \frac{-32}{56} = \frac{-4}{7}$$

$$\frac{-1.75}{5.6} = \frac{-175}{560} = \frac{-5}{16}$$

## Rješenje

## Matrica tehničkih koeficijenata

a) Matrica multiplikator

$$A = I - T$$

$$M = (I - A)^{-1}, \quad M = T^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} -$$

## Matrica tehnologije

$$T = I - A, \quad T = M^{-1}$$

$$\det M = 3.2 \cdot 3.5 - 1.75 \cdot 3.2 = 5.6$$

$$T = \frac{1}{5.6} \begin{bmatrix} 3.5 & -3.2 \\ -1.75 & 3.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{8} & -\frac{4}{7} \\ -\frac{5}{16} & \frac{4}{7} \end{bmatrix}$$

$$\frac{3.5}{5.6} = \frac{35}{56} = \frac{5}{8}$$

$$\frac{-3.2}{5.6} = \frac{-32}{56} = \frac{-4}{7}$$

$$\frac{-1.75}{5.6} = \frac{-175}{560} = \frac{-5}{16}$$

## Rješenje

## Matrica tehničkih koeficijenata

a) Matrica multiplikator

$$A = I - T$$

$$M = (I - A)^{-1}, \quad M = T^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{5}{8} & -\frac{4}{7} \\ -\frac{5}{16} & \frac{4}{7} \end{bmatrix}$$

## Matrica tehnologije

$$T = I - A, \quad T = M^{-1}$$

$$\det M = 3.2 \cdot 3.5 - 1.75 \cdot 3.2 = 5.6$$

$$T = \frac{1}{5.6} \begin{bmatrix} 3.5 & -3.2 \\ -1.75 & 3.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{8} & -\frac{4}{7} \\ -\frac{5}{16} & \frac{4}{7} \end{bmatrix}$$

$$\frac{-1.75}{5.6} = \frac{-175}{560} = \frac{-5}{16}$$

$$\frac{3.5}{5.6} = \frac{35}{56} = \frac{5}{8}$$

$$\frac{-3.2}{5.6} = \frac{-32}{56} = \frac{-4}{7}$$

## Rješenje

## Matrica tehničkih koeficijenata

a) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1}, \quad M = T^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

## Matrica tehnologije

$$T = I - A, \quad T = M^{-1}$$

$$\det M = 3.2 \cdot 3.5 - 1.75 \cdot 3.2 = 5.6$$

$$T = \frac{1}{5.6} \begin{bmatrix} 3.5 & -3.2 \\ -1.75 & 3.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{8} & -\frac{4}{7} \\ -\frac{5}{16} & \frac{4}{7} \end{bmatrix}$$

$$\frac{-1.75}{5.6} = \frac{-175}{560} = \frac{-5}{16}$$

$$A = I - T$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{5}{8} & -\frac{4}{7} \\ -\frac{5}{16} & \frac{4}{7} \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} & \\ & \end{bmatrix}$$

$$\frac{3.5}{5.6} = \frac{35}{56} = \frac{5}{8}$$

$$\frac{-3.2}{5.6} = \frac{-32}{56} = \frac{-4}{7}$$



## Rješenje

## Matrica tehničkih koeficijenata

a) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1}, \quad M = T^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

## Matrica tehnologije

$$T = I - A, \quad T = M^{-1}$$

$$\det M = 3.2 \cdot 3.5 - 1.75 \cdot 3.2 = 5.6$$

$$T = \frac{1}{5.6} \begin{bmatrix} 3.5 & -3.2 \\ -1.75 & 3.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{8} & -\frac{4}{7} \\ -\frac{5}{16} & \frac{4}{7} \end{bmatrix}$$

$$\frac{-1.75}{5.6} = \frac{-175}{560} = \frac{-5}{16}$$

$$A = I - T$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{5}{8} & -\frac{4}{7} \\ -\frac{5}{16} & \frac{4}{7} \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{3}{8} \\ \frac{3}{8} \end{bmatrix}$$

$$\frac{3.5}{5.6} = \frac{35}{56} = \frac{5}{8}$$

$$\frac{-3.2}{5.6} = \frac{-32}{56} = \frac{-4}{7}$$

## Rješenje

a) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1}, \quad M = T^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$T = I - A, \quad T = M^{-1}$$

$$\det M = 3.2 \cdot 3.5 - 1.75 \cdot 3.2 = 5.6$$

$$T = \frac{1}{5.6} \begin{bmatrix} 3.5 & -3.2 \\ -1.75 & 3.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{8} & -\frac{4}{7} \\ -\frac{5}{16} & \frac{4}{7} \end{bmatrix}$$

$$\frac{-1.75}{5.6} = \frac{-175}{560} = \frac{-5}{16}$$

Matrica tehničkih koeficijenata

$$A = I - T$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{5}{8} & -\frac{4}{7} \\ -\frac{5}{16} & \frac{4}{7} \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{3}{8} & \frac{4}{7} \\ \frac{5}{16} & \frac{3}{7} \end{bmatrix}$$

$$\frac{3.5}{5.6} = \frac{35}{56} = \frac{5}{8}$$

$$\frac{-3.2}{5.6} = \frac{-32}{56} = \frac{-4}{7}$$

## Rješenje

## Matrica tehničkih koeficijenata

a) Matrica multiplikator

$$M = (I - A)^{-1}, \quad M = T^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$T = I - A, \quad T = M^{-1}$$

$$\det M = 3.2 \cdot 3.5 - 1.75 \cdot 3.2 = 5.6$$

$$T = \frac{1}{5.6} \begin{bmatrix} 3.5 & -3.2 \\ -1.75 & 3.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{8} & -\frac{4}{7} \\ -\frac{5}{16} & \frac{4}{7} \end{bmatrix}$$

$$\frac{-1.75}{5.6} = \frac{-175}{560} = \frac{-5}{16}$$

$$A = I - T$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{5}{8} & -\frac{4}{7} \\ -\frac{5}{16} & \frac{4}{7} \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{3}{8} & \frac{4}{7} \\ \frac{5}{16} & \end{bmatrix}$$

$$\frac{3.5}{5.6} = \frac{35}{56} = \frac{5}{8}$$

$$\frac{-3.2}{5.6} = \frac{-32}{56} = \frac{-4}{7}$$

## Rješenje

## Matrica tehničkih koeficijenata

a) Matrica multiplikator

$$A = I - T$$

$$M = (I - A)^{-1}, \quad M = T^{-1}$$

$$M = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{5}{8} & -\frac{4}{7} \\ -\frac{5}{16} & \frac{4}{7} \end{bmatrix}$$

## Matrica tehnologije

$$A = \begin{bmatrix} \frac{3}{8} & \frac{4}{7} \\ \frac{5}{16} & \frac{3}{7} \end{bmatrix}$$

$$T = I - A, \quad T = M^{-1}$$

$$\det M = 3.2 \cdot 3.5 - 1.75 \cdot 3.2 = 5.6$$

$$T = \frac{1}{5.6} \begin{bmatrix} 3.5 & -3.2 \\ -1.75 & 3.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{8} & -\frac{4}{7} \\ -\frac{5}{16} & \frac{4}{7} \end{bmatrix}$$

$$\frac{-1.75}{5.6} = \frac{-175}{560} = \frac{-5}{16}$$

$$\frac{3.5}{5.6} = \frac{35}{56} = \frac{5}{8}$$

$$\frac{-3.2}{5.6} = \frac{-32}{56} = \frac{-4}{7}$$

$$(I - A)X = Y$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X =$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$



$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X =$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 720 \\ \end{bmatrix}$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix}$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix}$$

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1				
2				

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix}$$

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1			130	
2			95	

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix}$$

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1			130	720
2			95	560



$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{3}{8} & \frac{4}{7} \\ \frac{5}{16} & \frac{3}{7} \end{bmatrix}$$

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1			130	720
2			95	560

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix}$$

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1			130	720
2			95	560

$$A = \begin{bmatrix} \frac{3}{8} & \frac{4}{7} \\ \frac{5}{16} & \frac{3}{7} \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{3}{8} & \frac{4}{7} \\ \frac{5}{16} & \frac{3}{7} \end{bmatrix}$$

$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
1	2		

1			130	720
2			95	560

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{3}{8} & \frac{4}{7} \\ \frac{5}{16} & \frac{3}{7} \end{bmatrix}$$

$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
1	2		

1			130	720
2			95	560

$$X_{11} =$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{3}{8} & \frac{4}{7} \\ \frac{5}{16} & \frac{3}{7} \end{bmatrix}$$

$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
1	2		

1			130	720
2			95	560

$$X_{11} = a_{11}X_1$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{3}{8} & \frac{4}{7} \\ \frac{5}{16} & \frac{3}{7} \end{bmatrix}$$

$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
1	2		

1			130	720
2			95	560

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{3}{8}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{3}{8} & \frac{4}{7} \\ \frac{5}{16} & \frac{3}{7} \end{bmatrix}$$

$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
1	2		

1		130	720
2		95	560

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{3}{8} \cdot 720$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{3}{8} & \frac{4}{7} \\ \frac{5}{16} & \frac{3}{7} \end{bmatrix}$$

$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
1	2		

1	270		130	720
2			95	560

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{3}{8} \cdot 720 = 270$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$



$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{3}{8} & \frac{4}{7} \\ \frac{5}{16} & \frac{3}{7} \end{bmatrix}$$

$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
1	2		

1	270		130	720
2			95	560

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{3}{8} \cdot 720 = 270$$

$$X_{12} =$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{3}{8} & \frac{4}{7} \\ \frac{5}{16} & \frac{3}{7} \end{bmatrix}$$

$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
1	2		

1	270		130	720
2			95	560

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{3}{8} \cdot 720 = 270$$

$$X_{12} = a_{12}X_2$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{3}{8} & \frac{4}{7} \\ \frac{5}{16} & \frac{3}{7} \end{bmatrix}$$

$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
1	2		

1	270		130	720
2			95	560

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{3}{8} \cdot 720 = 270$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = \frac{4}{7}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{3}{8} & \frac{4}{7} \\ \frac{5}{16} & \frac{3}{7} \end{bmatrix}$$

$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
1	2		
1	270	130	720
2		95	560

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{3}{8} \cdot 720 = 270$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = \frac{4}{7} \cdot 560$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{3}{8} & \frac{4}{7} \\ \frac{5}{16} & \frac{3}{7} \end{bmatrix}$$

$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
1	2		

1	270	320	130	720
2			95	560

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{3}{8} \cdot 720 = 270$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = \frac{4}{7} \cdot 560 = 320$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{3}{8} & \frac{4}{7} \\ \frac{5}{16} & \frac{3}{7} \end{bmatrix}$$

$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
1	2		
1	270	130	720
2		95	560

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{3}{8} \cdot 720 = 270$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = \frac{4}{7} \cdot 560 = 320$$

$$X_{21} =$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{3}{8} & \frac{4}{7} \\ \frac{5}{16} & \frac{3}{7} \end{bmatrix}$$

$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
1	2		

1	270	320	130	720
2			95	560

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{3}{8} \cdot 720 = 270$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = \frac{4}{7} \cdot 560 = 320$$

$$X_{21} = a_{21}X_1$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{3}{8} & \frac{4}{7} \\ \frac{5}{16} & \frac{3}{7} \end{bmatrix}$$

$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
1	2		
1	270	130	720
2		95	560

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{3}{8} \cdot 720 = 270$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = \frac{4}{7} \cdot 560 = 320$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = \frac{5}{16}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$



$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{3}{8} & \frac{4}{7} \\ \frac{5}{16} & \frac{3}{7} \end{bmatrix}$$

$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
1	2		

1	270	320	130	720
2			95	560

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{3}{8} \cdot 720 = 270$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = \frac{4}{7} \cdot 560 = 320$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = \frac{5}{16} \cdot 720$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{3}{8} & \frac{4}{7} \\ \frac{5}{16} & \frac{3}{7} \end{bmatrix}$$

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	270	320	130	720
2	225		95	560

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{3}{8} \cdot 720 = 270$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = \frac{4}{7} \cdot 560 = 320$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = \frac{5}{16} \cdot 720 = 225$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{3}{8} & \frac{4}{7} \\ \frac{5}{16} & \frac{3}{7} \end{bmatrix}$$

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	270	320	130	720
2	225		95	560

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{3}{8} \cdot 720 = 270$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = \frac{4}{7} \cdot 560 = 320$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = \frac{5}{16} \cdot 720 = 225$$

$$X_{22} =$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{3}{8} & \frac{4}{7} \\ \frac{5}{16} & \frac{3}{7} \end{bmatrix}$$

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	270	320	130	720
2	225		95	560

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{3}{8} \cdot 720 = 270$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = \frac{4}{7} \cdot 560 = 320$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = \frac{5}{16} \cdot 720 = 225$$

$$X_{22} = a_{22}X_2$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{3}{8} & \frac{4}{7} \\ \frac{5}{16} & \frac{3}{7} \end{bmatrix}$$

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	270	320	130	720
2	225		95	560

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{3}{8} \cdot 720 = 270$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = \frac{4}{7} \cdot 560 = 320$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = \frac{5}{16} \cdot 720 = 225$$

$$X_{22} = a_{22}X_2 = \frac{3}{7}$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{3}{8} & \frac{4}{7} \\ \frac{5}{16} & \frac{3}{7} \end{bmatrix}$$

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	270	320	130	720
2	225		95	560

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{3}{8} \cdot 720 = 270$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = \frac{4}{7} \cdot 560 = 320$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = \frac{5}{16} \cdot 720 = 225$$

$$X_{22} = a_{22}X_2 = \frac{3}{7} \cdot 560$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

$$(I - A)X = Y$$

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

$$X = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{3}{8} & \frac{4}{7} \\ \frac{5}{16} & \frac{3}{7} \end{bmatrix}$$

	$X_{ij}$		$Y_i$	$X_i$
	1	2		
1	270	320	130	720
2	225	240	95	560

$$X_{11} = a_{11}X_1 = \frac{3}{8} \cdot 720 = 270$$

$$X_{12} = a_{12}X_2 = \frac{4}{7} \cdot 560 = 320$$

$$X_{21} = a_{21}X_1 = \frac{5}{16} \cdot 720 = 225$$

$$X_{22} = a_{22}X_2 = \frac{3}{7} \cdot 560 = 240$$

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

$$X_{ij} = a_{ij}X_j$$

b)

$$Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix}$$



b)

$$Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \leftarrow Y_1$$

b)

$$Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix}$$

b)

$$Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix}$$

b)

$$Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \leftarrow X_1$$

b)

$$Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix}$$

b)

$$Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

b)

$$Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 =$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$\text{b)} \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 +$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$



$$\text{b)} \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$\text{b)} \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 =$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$\text{b)} \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$\text{b)} \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26 = 156$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$\text{b)} \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix} \quad Y' = \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26 = 156$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$\text{b)} \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix} \quad Y' = \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix} \leftarrow Y'_1$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26 = 156$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$\text{b)} \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{array} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{array} \quad Y' = \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow Y'_1 \\ \leftarrow Y'_2 \end{array}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26 = 156$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$\text{b)} \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix} \quad Y' = \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y'_1 \\ \leftarrow Y'_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26 = 156$$

$$(I - A)X' = Y'$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$



$$\text{b)} \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{array} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{array} \quad Y' = \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow Y'_1 \\ \leftarrow Y'_2 \end{array}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26 = 156$$

$$(I - A)X' = Y'$$

$$X' = (I - A)^{-1} Y'$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$\text{b)} \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix} \quad Y' = \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y'_1 \\ \leftarrow Y'_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26 = 156$$

$$(I - A)X' = Y'$$

$$X' = (I - A)^{-1} Y'$$

$$X' =$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$\text{b)} \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix} \quad Y' = \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y'_1 \\ \leftarrow Y'_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26 = 156$$

$$(I - A)X' = Y'$$

$$X' = (I - A)^{-1} Y'$$

$$X' = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$\text{b)} \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix} \quad Y' = \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y'_1 \\ \leftarrow Y'_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26 = 156$$

$$(I - A)X' = Y'$$

$$X' = (I - A)^{-1} Y'$$

$$X' = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$\text{b)} \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix} \quad Y' = \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y'_1 \\ \leftarrow Y'_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26 = 156$$

$$(I - A)X' = Y'$$

$$X' = (I - A)^{-1} Y'$$

$$X' = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X' = \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$\text{b)} \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix} \quad Y' = \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y'_1 \\ \leftarrow Y'_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26 = 156$$

$$(I - A)X' = Y'$$

$$X' = (I - A)^{-1} Y'$$

$$X' = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X' = \begin{bmatrix} 803.2 \\ \end{bmatrix}$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$\text{b)} \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix} \quad Y' = \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y'_1 \\ \leftarrow Y'_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26 = 156$$

$$(I - A)X' = Y'$$

$$X' = (I - A)^{-1} Y'$$

$$X' = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X' = \begin{bmatrix} 803.2 \\ 605.5 \end{bmatrix}$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$\text{b)} \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix} \quad Y' = \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y'_1 \\ \leftarrow Y'_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26 = 156$$

$$(I - A)X' = Y'$$

$$X' = (I - A)^{-1} Y'$$

$$X' = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X' = \begin{bmatrix} 803.2 \\ 605.5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X'_1 \end{matrix}$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$



$$\text{b)} \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix} \quad Y' = \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y'_1 \\ \leftarrow Y'_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26 = 156$$

$$(I - A)X' = Y'$$

$$X' = (I - A)^{-1} Y'$$

$$X' = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X' = \begin{bmatrix} 803.2 \\ 605.5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X'_1 \\ \leftarrow X'_2 \end{matrix}$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$b) \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix} \quad Y' = \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y'_1 \\ \leftarrow Y'_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26 = 156$$

$$(I - A)X' = Y'$$

$$X' = (I - A)^{-1} Y'$$

$$X' = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X' = \begin{bmatrix} 803.2 \\ 605.5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X'_1 \\ \leftarrow X'_2 \end{matrix}$$

Prvi sektor

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$b) \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix} \quad Y' = \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y'_1 \\ \leftarrow Y'_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26 = 156$$

$$(I - A)X' = Y'$$

$$X' = (I - A)^{-1} Y'$$

$$X' = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X' = \begin{bmatrix} 803.2 \\ 605.5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X'_1 \\ \leftarrow X'_2 \end{matrix}$$

Prvi sektor

$$X_1 = 720$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$b) \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix} \quad Y' = \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y'_1 \\ \leftarrow Y'_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26 = 156$$

$$(I - A)X' = Y'$$

$$X' = (I - A)^{-1} Y'$$

$$X' = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X' = \begin{bmatrix} 803.2 \\ 605.5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X'_1 \\ \leftarrow X'_2 \end{matrix}$$

Prvi sektor

$$X_1 = 720, \quad X'_1 = 803.2$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$b) \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix} \quad Y' = \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y'_1 \\ \leftarrow Y'_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26 = 156$$

$$(I - A)X' = Y'$$

$$X' = (I - A)^{-1} Y'$$

$$X' = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X' = \begin{bmatrix} 803.2 \\ 605.5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X'_1 \\ \leftarrow X'_2 \end{matrix}$$

Prvi sektor

$$X_1 = 720, \quad X'_1 = 803.2, \quad X'_1 - X_1 =$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$b) \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix} \quad Y' = \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y'_1 \\ \leftarrow Y'_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26 = 156$$

$$(I - A)X' = Y'$$

$$X' = (I - A)^{-1} Y'$$

$$X' = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X' = \begin{bmatrix} 803.2 \\ 605.5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X'_1 \\ \leftarrow X'_2 \end{matrix}$$

Prvi sektor

$$X_1 = 720, \quad X'_1 = 803.2, \quad X'_1 - X_1 = 83.2$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$b) \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix} \quad Y' = \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y'_1 \\ \leftarrow Y'_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26 = 156$$

$$(I - A)X' = Y'$$

$$X' = (I - A)^{-1} Y'$$

$$X' = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X' = \begin{bmatrix} 803.2 \\ 605.5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X'_1 \\ \leftarrow X'_2 \end{matrix}$$

Prvi sektor

$$X_1 = 720, \quad X'_1 = 803.2, \quad X'_1 - X_1 = 83.2$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$p = \frac{100y}{x}$$

$$b) \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix} \quad Y' = \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y'_1 \\ \leftarrow Y'_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26 = 156$$

$$(I - A)X' = Y'$$

$$X' = (I - A)^{-1} Y'$$

$$X' = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X' = \begin{bmatrix} 803.2 \\ 605.5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X'_1 \\ \leftarrow X'_2 \end{matrix}$$

Prvi sektor

$$X_1 = 720, \quad X'_1 = 803.2, \quad X'_1 - X_1 = 83.2$$

$$p_1 =$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$p = \frac{100y}{x}$$



$$b) \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix} \quad Y' = \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y'_1 \\ \leftarrow Y'_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26 = 156$$

$$(I - A)X' = Y'$$

$$X' = (I - A)^{-1} Y'$$

$$X' = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X' = \begin{bmatrix} 803.2 \\ 605.5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X'_1 \\ \leftarrow X'_2 \end{matrix}$$

Prvi sektor

$$X_1 = 720, \quad X'_1 = 803.2, \quad X'_1 - X_1 = 83.2$$

$$p_1 = \text{—————}$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$p = \frac{100y}{x}$$

$$b) \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix} \quad Y' = \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y'_1 \\ \leftarrow Y'_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26 = 156$$

$$(I - A)X' = Y'$$

$$X' = (I - A)^{-1} Y'$$

$$X' = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X' = \begin{bmatrix} 803.2 \\ 605.5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X'_1 \\ \leftarrow X'_2 \end{matrix}$$

Prvi sektor

$$X_1 = 720, \quad X'_1 = 803.2, \quad X'_1 - X_1 = 83.2$$

$$p_1 = \frac{100 \cdot}{\quad}$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$p = \frac{100y}{x}$$

$$b) \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix} \quad Y' = \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y'_1 \\ \leftarrow Y'_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26 = 156$$

$$(I - A)X' = Y'$$

$$X' = (I - A)^{-1} Y'$$

$$X' = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X' = \begin{bmatrix} 803.2 \\ 605.5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X'_1 \\ \leftarrow X'_2 \end{matrix}$$

Prvi sektor

$$X_1 = 720, \quad X'_1 = 803.2, \quad X'_1 - X_1 = 83.2$$

$$p_1 = \frac{100 \cdot 83.2}{720}$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$p = \frac{100y}{x}$$

$$b) \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix} \quad Y' = \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y'_1 \\ \leftarrow Y'_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26 = 156$$

$$(I - A)X' = Y'$$

$$X' = (I - A)^{-1} Y'$$

$$X' = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X' = \begin{bmatrix} 803.2 \\ 605.5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X'_1 \\ \leftarrow X'_2 \end{matrix}$$

Prvi sektor

$$X_1 = 720, \quad X'_1 = 803.2, \quad X'_1 - X_1 = 83.2$$

$$p_1 = \frac{100 \cdot 83.2}{720}$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$p = \frac{100y}{x}$$

$$b) \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix} \quad Y' = \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y'_1 \\ \leftarrow Y'_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26 = 156$$

$$(I - A)X' = Y'$$

$$X' = (I - A)^{-1} Y'$$

$$X' = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X' = \begin{bmatrix} 803.2 \\ 605.5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X'_1 \\ \leftarrow X'_2 \end{matrix}$$

Prvi sektor

$$X_1 = 720, \quad X'_1 = 803.2, \quad X'_1 - X_1 = 83.2$$

$$p_1 = \frac{100 \cdot 83.2}{720} \approx 11.56$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$p = \frac{100y}{x}$$

$$b) \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix} \quad Y' = \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y'_1 \\ \leftarrow Y'_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26 = 156$$

$$(I - A)X' = Y'$$

$$X' = (I - A)^{-1} Y'$$

$$X' = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X' = \begin{bmatrix} 803.2 \\ 605.5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X'_1 \\ \leftarrow X'_2 \end{matrix}$$

Prvi sektor

$$X_1 = 720, \quad X'_1 = 803.2, \quad X'_1 - X_1 = 83.2$$

$$p_1 = \frac{100 \cdot 83.2}{720} \approx 11.56$$

Proizvodnja se mora povećati za 11.56%.

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$p = \frac{100y}{x}$$

$$b) \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26 = 156$$

$$(I - A)X' = Y'$$

$$X' = (I - A)^{-1} Y'$$

$$X' = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X' = \begin{bmatrix} 803.2 \\ 605.5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X'_1 \\ \leftarrow X'_2 \end{matrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix} \quad Y' = \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y'_1 \\ \leftarrow Y'_2 \end{matrix}$$

Prvi sektor

$$X_1 = 720, \quad X'_1 = 803.2, \quad X'_1 - X_1 = 83.2$$

$$p_1 = \frac{100 \cdot 83.2}{720} \approx 11.56$$

Proizvodnja se mora povećati za 11.56%.

Drugi sektor

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$p = \frac{100y}{x}$$

$$b) \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26 = 156$$

$$(I - A)X' = Y'$$

$$X' = (I - A)^{-1} Y'$$

$$X' = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X' = \begin{bmatrix} 803.2 \\ 605.5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X'_1 \\ \leftarrow X'_2 \end{matrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix} \quad Y' = \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y'_1 \\ \leftarrow Y'_2 \end{matrix}$$

Prvi sektor

$$X_1 = 720, \quad X'_1 = 803.2, \quad X'_1 - X_1 = 83.2$$

$$p_1 = \frac{100 \cdot 83.2}{720} \approx 11.56$$

Proizvodnja se mora povećati za 11.56%.

Drugi sektor

$$X_2 = 560$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$p = \frac{100y}{x}$$



$$b) \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix} \quad Y' = \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y'_1 \\ \leftarrow Y'_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26 = 156$$

$$(I - A)X' = Y'$$

$$X' = (I - A)^{-1} Y'$$

$$X' = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X' = \begin{bmatrix} 803.2 \\ 605.5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X'_1 \\ \leftarrow X'_2 \end{matrix}$$

Prvi sektor

$$X_1 = 720, X'_1 = 803.2, X'_1 - X_1 = 83.2$$

$$p_1 = \frac{100 \cdot 83.2}{720} \approx 11.56$$

Proizvodnja se mora povećati za 11.56%.

Drugi sektor

$$X_2 = 560, X'_2 = 605.5$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$p = \frac{100y}{x}$$

$$b) \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix} \quad Y' = \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y'_1 \\ \leftarrow Y'_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26 = 156$$

$$(I - A)X' = Y'$$

$$X' = (I - A)^{-1} Y'$$

$$X' = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X' = \begin{bmatrix} 803.2 \\ 605.5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X'_1 \\ \leftarrow X'_2 \end{matrix}$$

Prvi sektor

$$X_1 = 720, X'_1 = 803.2, X'_1 - X_1 = 83.2$$

$$p_1 = \frac{100 \cdot 83.2}{720} \approx 11.56$$

Proizvodnja se mora povećati za 11.56%.

Drugi sektor

$$X_2 = 560, X'_2 = 605.5, X'_2 - X_2 =$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$p = \frac{100y}{x}$$

$$b) \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26 = 156$$

$$(I - A)X' = Y'$$

$$X' = (I - A)^{-1} Y'$$

$$X' = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X' = \begin{bmatrix} 803.2 \\ 605.5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X'_1 \\ \leftarrow X'_2 \end{matrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix} \quad Y' = \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y'_1 \\ \leftarrow Y'_2 \end{matrix}$$

Prvi sektor

$$X_1 = 720, \quad X'_1 = 803.2, \quad X'_1 - X_1 = 83.2$$

$$p_1 = \frac{100 \cdot 83.2}{720} \approx 11.56$$

Proizvodnja se mora povećati za 11.56%.

Drugi sektor

$$X_2 = 560, \quad X'_2 = 605.5, \quad X'_2 - X_2 = 45.5$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$p = \frac{100y}{x}$$

$$b) \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26 = 156$$

$$(I - A)X' = Y'$$

$$X' = (I - A)^{-1} Y'$$

$$X' = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X' = \begin{bmatrix} 803.2 \\ 605.5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X'_1 \\ \leftarrow X'_2 \end{matrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix} \quad Y' = \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y'_1 \\ \leftarrow Y'_2 \end{matrix}$$

Prvi sektor

$$X_1 = 720, X'_1 = 803.2, X'_1 - X_1 = 83.2$$

$$p_1 = \frac{100 \cdot 83.2}{720} \approx 11.56$$

Proizvodnja se mora povećati za 11.56%.

Drugi sektor

$$X_2 = 560, X'_2 = 605.5, X'_2 - X_2 = 45.5$$

$$p_2 =$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$p = \frac{100y}{x}$$

$$b) \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26 = 156$$

$$(I - A)X' = Y'$$

$$X' = (I - A)^{-1} Y'$$

$$X' = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X' = \begin{bmatrix} 803.2 \\ 605.5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X'_1 \\ \leftarrow X'_2 \end{matrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix} \quad Y' = \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y'_1 \\ \leftarrow Y'_2 \end{matrix}$$

Prvi sektor

$$X_1 = 720, X'_1 = 803.2, X'_1 - X_1 = 83.2$$

$$p_1 = \frac{100 \cdot 83.2}{720} \approx 11.56$$

Proizvodnja se mora povećati za 11.56%.

Drugi sektor

$$X_2 = 560, X'_2 = 605.5, X'_2 - X_2 = 45.5$$

$$p_2 = \text{—————}$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$p = \frac{100y}{x}$$

$$b) \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26 = 156$$

$$(I - A)X' = Y'$$

$$X' = (I - A)^{-1} Y'$$

$$X' = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X' = \begin{bmatrix} 803.2 \\ 605.5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X'_1 \\ \leftarrow X'_2 \end{matrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix} \quad Y' = \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y'_1 \\ \leftarrow Y'_2 \end{matrix}$$

Prvi sektor

$$X_1 = 720, X'_1 = 803.2, X'_1 - X_1 = 83.2$$

$$p_1 = \frac{100 \cdot 83.2}{720} \approx 11.56$$

Proizvodnja se mora povećati za 11.56%.

Drugi sektor

$$X_2 = 560, X'_2 = 605.5, X'_2 - X_2 = 45.5$$

$$p_2 = \frac{100 \cdot 45.5}{560}$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$p = \frac{100y}{x}$$

$$b) \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26 = 156$$

$$(I - A)X' = Y'$$

$$X' = (I - A)^{-1} Y'$$

$$X' = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X' = \begin{bmatrix} 803.2 \\ 605.5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X'_1 \\ \leftarrow X'_2 \end{matrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix} \quad Y' = \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y'_1 \\ \leftarrow Y'_2 \end{matrix}$$

Prvi sektor

$$X_1 = 720, X'_1 = 803.2, X'_1 - X_1 = 83.2$$

$$p_1 = \frac{100 \cdot 83.2}{720} \approx 11.56$$

Proizvodnja se mora povećati za 11.56%.

Drugi sektor

$$X_2 = 560, X'_2 = 605.5, X'_2 - X_2 = 45.5$$

$$p_2 = \frac{100 \cdot 45.5}{560}$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$p = \frac{100y}{x}$$

$$b) \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix} \quad Y' = \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y'_1 \\ \leftarrow Y'_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26 = 156$$

$$(I - A)X' = Y'$$

$$X' = (I - A)^{-1} Y'$$

$$X' = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X' = \begin{bmatrix} 803.2 \\ 605.5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X'_1 \\ \leftarrow X'_2 \end{matrix}$$

Prvi sektor

$$X_1 = 720, X'_1 = 803.2, X'_1 - X_1 = 83.2$$

$$p_1 = \frac{100 \cdot 83.2}{720} \approx 11.56$$

Proizvodnja se mora povećati za 11.56%.

Drugi sektor

$$X_2 = 560, X'_2 = 605.5, X'_2 - X_2 = 45.5$$

$$p_2 = \frac{100 \cdot 45.5}{560}$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$p = \frac{100y}{x}$$



$$b) \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix} \quad X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix} \quad Y' = \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y'_1 \\ \leftarrow Y'_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26 = 156$$

$$(I - A)X' = Y'$$

$$X' = (I - A)^{-1} Y'$$

$$X' = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X' = \begin{bmatrix} 803.2 \\ 605.5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X'_1 \\ \leftarrow X'_2 \end{matrix}$$

Prvi sektor

$$X_1 = 720, X'_1 = 803.2, X'_1 - X_1 = 83.2$$

$$p_1 = \frac{100 \cdot 83.2}{720} \approx 11.56$$

Proizvodnja se mora povećati za 11.56%.

Drugi sektor

$$X_2 = 560, X'_2 = 605.5, X'_2 - X_2 = 45.5$$

$$p_2 = \frac{100 \cdot 45.5}{560} = 8.125$$

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$p = \frac{100y}{x}$$

$$b) \quad Y = \begin{bmatrix} 130 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y_1 \\ \leftarrow Y_2 \end{matrix}$$

$Y_1$  se poveća za 20%

$$Y'_1 = 130 + \frac{20}{100} \cdot 130$$

$$Y'_1 = 130 + 26 = 156$$

$$(I - A)X' = Y'$$

$$X' = (I - A)^{-1} Y'$$

$$X' = \begin{bmatrix} 3.2 & 3.2 \\ 1.75 & 3.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix}$$

$$X' = \begin{bmatrix} 803.2 \\ 605.5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X'_1 \\ \leftarrow X'_2 \end{matrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 720 \\ 560 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow X_1 \\ \leftarrow X_2 \end{matrix} \quad Y' = \begin{bmatrix} 156 \\ 95 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow Y'_1 \\ \leftarrow Y'_2 \end{matrix}$$

Prvi sektor

$$X_1 = 720, X'_1 = 803.2, X'_1 - X_1 = 83.2$$

$$p_1 = \frac{100 \cdot 83.2}{720} \approx 11.56$$

Proizvodnja se mora povećati za 11.56%.

Drugi sektor

$$X_2 = 560, X'_2 = 605.5, X'_2 - X_2 = 45.5$$

$$p_2 = \frac{100 \cdot 45.5}{560} = 8.125$$

Proizvodnja se mora povećati za 8.125%.

$$y = \frac{p}{100} \cdot x$$

$$p = \frac{100y}{x}$$

## čtvrti zadatak

---

## Zadatak 4

*Zadana je matrica tehničkih koeficijenata*

$$\begin{bmatrix} 0.2 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.2 \end{bmatrix}$$

*jednog trosektorskog modela ekonomije.*

- a) *Koliko je od proizvodnje prvog i trećeg sektora namijenjeno zadovoljenju finalne potražnje ako je ukupna proizvodnja u prvom sektoru jednaka 140 jedinica, u trećem 200 jedinica, a od proizvodnje drugog sektora za finalnu potražnju se odvaja 85 jedinica?*
- b) *Koliko se od proizvodnje pojedinog sektora troši u procesu reprodukcije?*

## Rješenje

a) Matrica tehničkih koeficijenata

$$A = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.2 \end{bmatrix}$$

## Rješenje

$$(I - A)X = Y$$

a) Matrica tehničkih koeficijenata

$$A = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.2 \end{bmatrix}$$

## Rješenje

$$(I - A)X = Y$$

a) Matrica tehničkih koeficijenata

$$A = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.2 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$I - A =$$

## Rješenje

$$(I - A)X = Y$$

a) Matrica tehničkih koeficijenata

$$A = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.2 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



## Rješenje

$$(I - A)X = Y$$

a) Matrica tehničkih koeficijenata

$$A = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.2 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} -$$

$$(I - A)X = Y$$

## Rješenje

a) Matrica tehničkih koeficijenata

$$A = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.2 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.2 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.2 \end{bmatrix}$$

$$(I - A)X = Y$$

## Rješenje

a) Matrica tehničkih koeficijenata

$$A = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.2 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.2 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \phantom{0.8} & \phantom{0.9} & \phantom{0} \\ \phantom{0} & \phantom{0.7} & \phantom{0.9} \\ \phantom{0.9} & \phantom{0.9} & \phantom{0.8} \end{bmatrix}$$

$$(I - A)X = Y$$

## Rješenje

a) Matrica tehničkih koeficijenata

$$A = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.2 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.2 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.8 & -0.1 & 0 \\ & & \end{bmatrix}$$

$$(I - A)X = Y$$

## Rješenje

a) Matrica tehničkih koeficijenata

$$A = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.2 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.2 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.8 & -0.1 & 0 \\ 0 & 0.7 & -0.1 \\ 0 & 0 & 0.8 \end{bmatrix}$$

$$(I - A)X = Y$$

## Rješenje

a) Matrica tehničkih koeficijenata

$$A = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.2 \end{bmatrix}$$

Matrica tehnologije

$$I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.2 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.8 & -0.1 & 0 \\ 0 & 0.7 & -0.1 \\ -0.1 & -0.1 & 0.8 \end{bmatrix}$$

$$(I - A)X = Y$$

$$(I - A)X = Y$$

$$\begin{bmatrix} 0.8 & -0.1 & 0 \\ 0 & 0.7 & -0.1 \\ -0.1 & -0.1 & 0.8 \end{bmatrix}$$



$$(I - A)X = Y$$

$$\begin{bmatrix} 0.8 & -0.1 & 0 \\ 0 & 0.7 & -0.1 \\ -0.1 & -0.1 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \\ \\ \end{bmatrix}$$

$$X_1 = 140$$

$$(I - A)X = Y$$

$$\begin{bmatrix} 0.8 & -0.1 & 0 \\ 0 & 0.7 & -0.1 \\ -0.1 & -0.1 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 140 \\ \\ \end{bmatrix}$$

$$X_1 = 140$$

$$(I - A)X = Y$$

$$\begin{bmatrix} 0.8 & -0.1 & 0 \\ 0 & 0.7 & -0.1 \\ -0.1 & -0.1 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 140 \\ X_2 \\ \end{bmatrix}$$

$$X_1 = 140$$

$$X_3 = 200$$

$$(I - A)X = Y$$

$$\begin{bmatrix} 0.8 & -0.1 & 0 \\ 0 & 0.7 & -0.1 \\ -0.1 & -0.1 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 140 \\ X_2 \\ 200 \end{bmatrix}$$

$$X_1 = 140$$

$$X_3 = 200$$

$$(I - A)X = Y$$

$$\begin{bmatrix} 0.8 & -0.1 & 0 \\ 0 & 0.7 & -0.1 \\ -0.1 & -0.1 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 140 \\ X_2 \\ 200 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \phantom{0} \\ \phantom{0} \\ \phantom{0} \end{bmatrix}$$

$$X_1 = 140$$

$$X_3 = 200$$

$$(I - A)X = Y$$

$$\begin{bmatrix} 0.8 & -0.1 & 0 \\ 0 & 0.7 & -0.1 \\ -0.1 & -0.1 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 140 \\ X_2 \\ 200 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ \\ \end{bmatrix}$$

$$X_1 = 140$$

$$X_3 = 200$$

$$Y_2 = 85$$

$$(I - A)X = Y$$

$$\begin{bmatrix} 0.8 & -0.1 & 0 \\ 0 & 0.7 & -0.1 \\ -0.1 & -0.1 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 140 \\ X_2 \\ 200 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ 85 \\ \end{bmatrix}$$

$$X_1 = 140$$

$$X_3 = 200$$

$$Y_2 = 85$$

$$(I - A)X = Y$$

$$\begin{bmatrix} 0.8 & -0.1 & 0 \\ 0 & 0.7 & -0.1 \\ -0.1 & -0.1 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 140 \\ X_2 \\ 200 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ 85 \\ Y_3 \end{bmatrix}$$



$$X_1 = 140$$

$$X_3 = 200$$

$$Y_2 = 85$$

$$(I - A)X = Y$$

$$\begin{bmatrix} 0.8 & -0.1 & 0 \\ 0 & 0.7 & -0.1 \\ -0.1 & -0.1 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 140 \\ X_2 \\ 200 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ 85 \\ Y_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \\ \\ \end{bmatrix}$$

$$X_1 = 140$$

$$X_3 = 200$$

$$Y_2 = 85$$

$$(I - A)X = Y$$

$$\begin{bmatrix} 0.8 & -0.1 & 0 \\ 0 & 0.7 & -0.1 \\ -0.1 & -0.1 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 140 \\ X_2 \\ 200 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ 85 \\ Y_3 \end{bmatrix}$$

$$0.8 \cdot 140 - 0.1 \cdot X_2 + 0 \cdot 200 \begin{bmatrix} \\ \\ \end{bmatrix}$$

$$X_1 = 140$$

$$X_3 = 200$$

$$Y_2 = 85$$

$$(I - A)X = Y$$

$$\begin{bmatrix} 0.8 & -0.1 & 0 \\ 0 & 0.7 & -0.1 \\ -0.1 & -0.1 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 140 \\ X_2 \\ 200 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ 85 \\ Y_3 \end{bmatrix}$$

$$0.8 \cdot 140 - 0.1 \cdot X_2 + 0 \cdot 200 \quad \begin{bmatrix} 112 - 0.1X_2 \\ \end{bmatrix}$$

$$X_1 = 140$$

$$X_3 = 200$$

$$Y_2 = 85$$

$$(I - A)X = Y$$

$$\begin{bmatrix} 0.8 & -0.1 & 0 \\ 0 & 0.7 & -0.1 \\ -0.1 & -0.1 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 140 \\ X_2 \\ 200 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ 85 \\ Y_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} 0.8 \cdot 140 - 0.1 \cdot X_2 + 0 \cdot 200 \\ 0 \cdot 140 + 0.7 \cdot X_2 - 0.1 \cdot 200 \end{array} \begin{bmatrix} 112 - 0.1X_2 \\ \\ \end{bmatrix}$$

$$X_1 = 140$$

$$X_3 = 200$$

$$Y_2 = 85$$

$$(I - A)X = Y$$

$$\begin{bmatrix} 0.8 & -0.1 & 0 \\ 0 & 0.7 & -0.1 \\ -0.1 & -0.1 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 140 \\ X_2 \\ 200 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ 85 \\ Y_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} 0.8 \cdot 140 - 0.1 \cdot X_2 + 0 \cdot 200 \\ 0 \cdot 140 + 0.7 \cdot X_2 - 0.1 \cdot 200 \end{array} \begin{bmatrix} 112 - 0.1X_2 \\ 0.7X_2 - 20 \end{bmatrix}$$

$$X_1 = 140$$

$$X_3 = 200$$

$$Y_2 = 85$$

$$(I - A)X = Y$$

$$\begin{bmatrix} 0.8 & -0.1 & 0 \\ 0 & 0.7 & -0.1 \\ -0.1 & -0.1 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 140 \\ X_2 \\ 200 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ 85 \\ Y_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} 0.8 \cdot 140 - 0.1 \cdot X_2 + 0 \cdot 200 \\ 0 \cdot 140 + 0.7 \cdot X_2 - 0.1 \cdot 200 \\ -0.1 \cdot 140 - 0.1 \cdot X_2 + 0.8 \cdot 200 \end{array} \begin{bmatrix} 112 - 0.1X_2 \\ 0.7X_2 - 20 \\ 0.7X_2 - 20 \end{bmatrix}$$

$$X_1 = 140$$

$$X_3 = 200$$

$$Y_2 = 85$$

$$(I - A)X = Y$$

$$\begin{bmatrix} 0.8 & -0.1 & 0 \\ 0 & 0.7 & -0.1 \\ -0.1 & -0.1 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 140 \\ X_2 \\ 200 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ 85 \\ Y_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} 0.8 \cdot 140 - 0.1 \cdot X_2 + 0 \cdot 200 \\ 0 \cdot 140 + 0.7 \cdot X_2 - 0.1 \cdot 200 \\ -0.1 \cdot 140 - 0.1 \cdot X_2 + 0.8 \cdot 200 \end{array} \begin{bmatrix} 112 - 0.1X_2 \\ 0.7X_2 - 20 \\ 146 - 0.1X_2 \end{bmatrix}$$

$$X_1 = 140$$

$$X_3 = 200$$

$$Y_2 = 85$$

$$(I - A)X = Y$$

$$\begin{bmatrix} 0.8 & -0.1 & 0 \\ 0 & 0.7 & -0.1 \\ -0.1 & -0.1 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 140 \\ X_2 \\ 200 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ 85 \\ Y_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} 0.8 \cdot 140 - 0.1 \cdot X_2 + 0 \cdot 200 \\ 0 \cdot 140 + 0.7 \cdot X_2 - 0.1 \cdot 200 \\ -0.1 \cdot 140 - 0.1 \cdot X_2 + 0.8 \cdot 200 \end{array} \begin{bmatrix} 112 - 0.1X_2 \\ 0.7X_2 - 20 \\ 146 - 0.1X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ 85 \\ Y_3 \end{bmatrix}$$



$$X_1 = 140$$

$$X_3 = 200$$

$$Y_2 = 85$$

$$(I - A)X = Y$$

$$\begin{bmatrix} 0.8 & -0.1 & 0 \\ 0 & 0.7 & -0.1 \\ -0.1 & -0.1 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 140 \\ X_2 \\ 200 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ 85 \\ Y_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} 0.8 \cdot 140 - 0.1 \cdot X_2 + 0 \cdot 200 \\ 0 \cdot 140 + 0.7 \cdot X_2 - 0.1 \cdot 200 \\ -0.1 \cdot 140 - 0.1 \cdot X_2 + 0.8 \cdot 200 \end{array} \begin{bmatrix} 112 - 0.1X_2 \\ 0.7X_2 - 20 \\ 146 - 0.1X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ 85 \\ Y_3 \end{bmatrix}$$

$$112 - 0.1X_2 = Y_1$$

$$X_1 = 140$$

$$X_3 = 200$$

$$Y_2 = 85$$

$$(I - A)X = Y$$

$$\begin{bmatrix} 0.8 & -0.1 & 0 \\ 0 & 0.7 & -0.1 \\ -0.1 & -0.1 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 140 \\ X_2 \\ 200 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ 85 \\ Y_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} 0.8 \cdot 140 - 0.1 \cdot X_2 + 0 \cdot 200 \\ 0 \cdot 140 + 0.7 \cdot X_2 - 0.1 \cdot 200 \\ -0.1 \cdot 140 - 0.1 \cdot X_2 + 0.8 \cdot 200 \end{array} \begin{bmatrix} 112 - 0.1X_2 \\ 0.7X_2 - 20 \\ 146 - 0.1X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ 85 \\ Y_3 \end{bmatrix}$$

$$112 - 0.1X_2 = Y_1$$

$$0.7X_2 - 20 = 85$$

$$X_1 = 140$$

$$X_3 = 200$$

$$Y_2 = 85$$

$$(I - A)X = Y$$

$$\begin{bmatrix} 0.8 & -0.1 & 0 \\ 0 & 0.7 & -0.1 \\ -0.1 & -0.1 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 140 \\ X_2 \\ 200 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ 85 \\ Y_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} 0.8 \cdot 140 - 0.1 \cdot X_2 + 0 \cdot 200 \\ 0 \cdot 140 + 0.7 \cdot X_2 - 0.1 \cdot 200 \\ -0.1 \cdot 140 - 0.1 \cdot X_2 + 0.8 \cdot 200 \end{array} \begin{bmatrix} 112 - 0.1X_2 \\ 0.7X_2 - 20 \\ 146 - 0.1X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ 85 \\ Y_3 \end{bmatrix}$$

$$112 - 0.1X_2 = Y_1$$

$$0.7X_2 - 20 = 85$$

$$146 - 0.1X_2 = Y_3$$

$$X_1 = 140$$

$$X_3 = 200$$

$$Y_2 = 85$$

$$(I - A)X = Y$$

$$\begin{bmatrix} 0.8 & -0.1 & 0 \\ 0 & 0.7 & -0.1 \\ -0.1 & -0.1 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 140 \\ X_2 \\ 200 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ 85 \\ Y_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} 0.8 \cdot 140 - 0.1 \cdot X_2 + 0 \cdot 200 \\ 0 \cdot 140 + 0.7 \cdot X_2 - 0.1 \cdot 200 \\ -0.1 \cdot 140 - 0.1 \cdot X_2 + 0.8 \cdot 200 \end{array} \begin{bmatrix} 112 - 0.1X_2 \\ 0.7X_2 - 20 \\ 146 - 0.1X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ 85 \\ Y_3 \end{bmatrix}$$

$$112 - 0.1X_2 = Y_1$$

$$0.7X_2 - 20 = 85$$

$$\underline{146 - 0.1X_2 = Y_3}$$

$$X_1 = 140$$

$$X_3 = 200$$

$$Y_2 = 85$$

$$(I - A)X = Y$$

$$\begin{bmatrix} 0.8 & -0.1 & 0 \\ 0 & 0.7 & -0.1 \\ -0.1 & -0.1 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 140 \\ X_2 \\ 200 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ 85 \\ Y_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} 0.8 \cdot 140 - 0.1 \cdot X_2 + 0 \cdot 200 \\ 0 \cdot 140 + 0.7 \cdot X_2 - 0.1 \cdot 200 \\ -0.1 \cdot 140 - 0.1 \cdot X_2 + 0.8 \cdot 200 \end{array} \begin{bmatrix} 112 - 0.1X_2 \\ 0.7X_2 - 20 \\ 146 - 0.1X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ 85 \\ Y_3 \end{bmatrix}$$

$$112 - 0.1X_2 = Y_1$$

$$0.7X_2 - 20 = 85 \longrightarrow 0.7X_2 = 105$$

$$\underline{146 - 0.1X_2 = Y_3}$$

$$X_1 = 140$$

$$X_3 = 200$$

$$Y_2 = 85$$

$$(I - A)X = Y$$

$$\begin{bmatrix} 0.8 & -0.1 & 0 \\ 0 & 0.7 & -0.1 \\ -0.1 & -0.1 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 140 \\ X_2 \\ 200 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ 85 \\ Y_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} 0.8 \cdot 140 - 0.1 \cdot X_2 + 0 \cdot 200 \\ 0 \cdot 140 + 0.7 \cdot X_2 - 0.1 \cdot 200 \\ -0.1 \cdot 140 - 0.1 \cdot X_2 + 0.8 \cdot 200 \end{array} \begin{bmatrix} 112 - 0.1X_2 \\ 0.7X_2 - 20 \\ 146 - 0.1X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ 85 \\ Y_3 \end{bmatrix}$$

$$112 - 0.1X_2 = Y_1$$

$$0.7X_2 - 20 = 85 \longrightarrow 0.7X_2 = 105$$

$$X_2 = 150$$

$$\underline{146 - 0.1X_2 = Y_3}$$

$$X_1 = 140$$

$$X_3 = 200$$

$$Y_2 = 85$$

$$(I - A)X = Y$$

$$\begin{bmatrix} 0.8 & -0.1 & 0 \\ 0 & 0.7 & -0.1 \\ -0.1 & -0.1 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 140 \\ X_2 \\ 200 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ 85 \\ Y_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} 0.8 \cdot 140 - 0.1 \cdot X_2 + 0 \cdot 200 \\ 0 \cdot 140 + 0.7 \cdot X_2 - 0.1 \cdot 200 \\ -0.1 \cdot 140 - 0.1 \cdot X_2 + 0.8 \cdot 200 \end{array} \begin{bmatrix} 112 - 0.1X_2 \\ 0.7X_2 - 20 \\ 146 - 0.1X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ 85 \\ Y_3 \end{bmatrix}$$

$$112 - 0.1X_2 = Y_1 \rightsquigarrow Y_1 =$$

$$0.7X_2 - 20 = 85 \longrightarrow 0.7X_2 = 105$$

$$X_2 = 150$$

$$\underline{146 - 0.1X_2 = Y_3}$$

$$X_1 = 140$$

$$X_3 = 200$$

$$Y_2 = 85$$

$$(I - A)X = Y$$

$$\begin{bmatrix} 0.8 & -0.1 & 0 \\ 0 & 0.7 & -0.1 \\ -0.1 & -0.1 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 140 \\ X_2 \\ 200 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ 85 \\ Y_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} 0.8 \cdot 140 - 0.1 \cdot X_2 + 0 \cdot 200 \\ 0 \cdot 140 + 0.7 \cdot X_2 - 0.1 \cdot 200 \\ -0.1 \cdot 140 - 0.1 \cdot X_2 + 0.8 \cdot 200 \end{array} \begin{bmatrix} 112 - 0.1X_2 \\ 0.7X_2 - 20 \\ 146 - 0.1X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ 85 \\ Y_3 \end{bmatrix}$$

$$112 - 0.1X_2 = Y_1 \rightsquigarrow Y_1 = 112 - 0.1 \cdot 150$$

$$0.7X_2 - 20 = 85 \longrightarrow 0.7X_2 = 105 \qquad X_2 = 150$$

$$\underline{146 - 0.1X_2 = Y_3}$$



$$X_1 = 140$$

$$X_3 = 200$$

$$Y_2 = 85$$

$$(I - A)X = Y$$

$$\begin{bmatrix} 0.8 & -0.1 & 0 \\ 0 & 0.7 & -0.1 \\ -0.1 & -0.1 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 140 \\ X_2 \\ 200 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ 85 \\ Y_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} 0.8 \cdot 140 - 0.1 \cdot X_2 + 0 \cdot 200 \\ 0 \cdot 140 + 0.7 \cdot X_2 - 0.1 \cdot 200 \\ -0.1 \cdot 140 - 0.1 \cdot X_2 + 0.8 \cdot 200 \end{array} \begin{bmatrix} 112 - 0.1X_2 \\ 0.7X_2 - 20 \\ 146 - 0.1X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ 85 \\ Y_3 \end{bmatrix}$$

$$112 - 0.1X_2 = Y_1 \rightsquigarrow Y_1 = 112 - 0.1 \cdot 150 \quad Y_1 = 97$$

$$0.7X_2 - 20 = 85 \longrightarrow 0.7X_2 = 105 \quad X_2 = 150$$

$$\underline{146 - 0.1X_2 = Y_3}$$

$$X_1 = 140$$

$$X_3 = 200$$

$$Y_2 = 85$$

$$(I - A)X = Y$$

$$\begin{bmatrix} 0.8 & -0.1 & 0 \\ 0 & 0.7 & -0.1 \\ -0.1 & -0.1 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 140 \\ X_2 \\ 200 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ 85 \\ Y_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} 0.8 \cdot 140 - 0.1 \cdot X_2 + 0 \cdot 200 \\ 0 \cdot 140 + 0.7 \cdot X_2 - 0.1 \cdot 200 \\ -0.1 \cdot 140 - 0.1 \cdot X_2 + 0.8 \cdot 200 \end{array} \begin{bmatrix} 112 - 0.1X_2 \\ 0.7X_2 - 20 \\ 146 - 0.1X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ 85 \\ Y_3 \end{bmatrix}$$

$$112 - 0.1X_2 = Y_1 \rightsquigarrow Y_1 = 112 - 0.1 \cdot 150$$

$$Y_1 = 97$$

$$0.7X_2 - 20 = 85 \longrightarrow 0.7X_2 = 105$$

$$X_2 = 150$$

$$\underline{146 - 0.1X_2 = Y_3}$$

$$X_1 = 140$$

$$X_3 = 200$$

$$Y_2 = 85$$

$$(I - A)X = Y$$

$$\begin{bmatrix} 0.8 & -0.1 & 0 \\ 0 & 0.7 & -0.1 \\ -0.1 & -0.1 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 140 \\ X_2 \\ 200 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ 85 \\ Y_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} 0.8 \cdot 140 - 0.1 \cdot X_2 + 0 \cdot 200 & \\ 0 \cdot 140 + 0.7 \cdot X_2 - 0.1 \cdot 200 & \\ -0.1 \cdot 140 - 0.1 \cdot X_2 + 0.8 \cdot 200 & \end{aligned} \begin{bmatrix} 112 - 0.1X_2 \\ 0.7X_2 - 20 \\ 146 - 0.1X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ 85 \\ Y_3 \end{bmatrix}$$

$$112 - 0.1X_2 = Y_1 \rightsquigarrow Y_1 = 112 - 0.1 \cdot 150$$

$$Y_1 = 97$$

$$0.7X_2 - 20 = 85 \longrightarrow 0.7X_2 = 105$$

$$X_2 = 150$$

$$\underline{146 - 0.1X_2 = Y_3} \rightsquigarrow Y_3 =$$

$$X_1 = 140$$

$$X_3 = 200$$

$$Y_2 = 85$$

$$(I - A)X = Y$$

$$\begin{bmatrix} 0.8 & -0.1 & 0 \\ 0 & 0.7 & -0.1 \\ -0.1 & -0.1 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 140 \\ X_2 \\ 200 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ 85 \\ Y_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} 0.8 \cdot 140 - 0.1 \cdot X_2 + 0 \cdot 200 \\ 0 \cdot 140 + 0.7 \cdot X_2 - 0.1 \cdot 200 \\ -0.1 \cdot 140 - 0.1 \cdot X_2 + 0.8 \cdot 200 \end{array} \begin{bmatrix} 112 - 0.1X_2 \\ 0.7X_2 - 20 \\ 146 - 0.1X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ 85 \\ Y_3 \end{bmatrix}$$

$$112 - 0.1X_2 = Y_1 \rightsquigarrow Y_1 = 112 - 0.1 \cdot 150$$

$$Y_1 = 97$$

$$0.7X_2 - 20 = 85 \longrightarrow 0.7X_2 = 105$$

$$X_2 = 150$$

$$\underline{146 - 0.1X_2 = Y_3} \rightsquigarrow Y_3 = 146 - 0.1 \cdot 150$$

$$X_1 = 140$$

$$X_3 = 200$$

$$Y_2 = 85$$

$$(I - A)X = Y$$

$$\begin{bmatrix} 0.8 & -0.1 & 0 \\ 0 & 0.7 & -0.1 \\ -0.1 & -0.1 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 140 \\ X_2 \\ 200 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ 85 \\ Y_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} 0.8 \cdot 140 - 0.1 \cdot X_2 + 0 \cdot 200 \\ 0 \cdot 140 + 0.7 \cdot X_2 - 0.1 \cdot 200 \\ -0.1 \cdot 140 - 0.1 \cdot X_2 + 0.8 \cdot 200 \end{array} \begin{bmatrix} 112 - 0.1X_2 \\ 0.7X_2 - 20 \\ 146 - 0.1X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ 85 \\ Y_3 \end{bmatrix}$$

$$112 - 0.1X_2 = Y_1 \rightsquigarrow Y_1 = 112 - 0.1 \cdot 150$$

$$Y_1 = 97$$

$$0.7X_2 - 20 = 85 \longrightarrow 0.7X_2 = 105$$

$$X_2 = 150$$

$$\underline{146 - 0.1X_2 = Y_3} \rightsquigarrow Y_3 = 146 - 0.1 \cdot 150$$

$$Y_3 = 131$$

$$X_1 = 140$$

$$X_3 = 200$$

$$Y_2 = 85$$

$$(I - A)X = Y$$

$$\begin{bmatrix} 0.8 & -0.1 & 0 \\ 0 & 0.7 & -0.1 \\ -0.1 & -0.1 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 140 \\ X_2 \\ 200 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ 85 \\ Y_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} 0.8 \cdot 140 - 0.1 \cdot X_2 + 0 \cdot 200 \\ 0 \cdot 140 + 0.7 \cdot X_2 - 0.1 \cdot 200 \\ -0.1 \cdot 140 - 0.1 \cdot X_2 + 0.8 \cdot 200 \end{array} \begin{bmatrix} 112 - 0.1X_2 \\ 0.7X_2 - 20 \\ 146 - 0.1X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ 85 \\ Y_3 \end{bmatrix}$$

$$112 - 0.1X_2 = Y_1 \rightsquigarrow Y_1 = 112 - 0.1 \cdot 150$$

$$Y_1 = 97$$

$$0.7X_2 - 20 = 85 \longrightarrow 0.7X_2 = 105$$

$$X_2 = 150$$

$$\underline{146 - 0.1X_2 = Y_3} \rightsquigarrow Y_3 = 146 - 0.1 \cdot 150$$

$$Y_3 = 131$$

b)  $X_1 =$

b)

$$X_1 = X_{11}$$



b)

$$X_1 = X_{11} + X_{12}$$

b)

$$X_1 = X_{11} + X_{12} + X_{13}$$

b)

$$X_1 = X_{11} + X_{12} + X_{13} + Y_1$$

b)

$$X_1 = X_{11} + X_{12} + X_{13} + Y_1$$

b)

$$X_1 = X_{11} + X_{12} + X_{13} + Y_1$$



dio proizvodnje prvog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

b)  $X_1 = X_{11} + X_{12} + X_{13} + Y_1$

$$X_1 - Y_1 =$$

↓  
dio proizvodnje prvog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

b)  $X_1 = X_{11} + X_{12} + X_{13} + Y_1$



dio proizvodnje prvog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_1 - Y_1 = 140 - 97$$

b)

$$X_1 = X_{11} + X_{12} + X_{13} + Y_1$$



dio proizvodnje prvog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_1 - Y_1 = 140 - 97 = 43$$



b) 
$$X_1 = X_{11} + X_{12} + X_{13} + Y_1$$

↓  
dio proizvodnje prvog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_1 - Y_1 = 140 - 97 = 43$$

Od ukupne proizvodnje prvog sektora u procesu reprodukcije troše se 43 jedinice.

b)  $X_1 = X_{11} + X_{12} + X_{13} + Y_1$

↓  
dio proizvodnje prvog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_2 =$$

$$X_1 - Y_1 = 140 - 97 = 43$$

Od ukupne proizvodnje prvog sektora u procesu reprodukcije troše se 43 jedinice.

b)  $X_1 = X_{11} + X_{12} + X_{13} + Y_1$

↓  
dio proizvodnje prvog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_2 = X_{21}$$

$$X_1 - Y_1 = 140 - 97 = 43$$

Od ukupne proizvodnje prvog sektora u procesu reprodukcije troše se 43 jedinice.

b) 
$$X_1 = X_{11} + X_{12} + X_{13} + Y_1$$

↓  
dio proizvodnje prvog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_2 = X_{21} + X_{22}$$

$$X_1 - Y_1 = 140 - 97 = 43$$

Od ukupne proizvodnje prvog sektora u procesu reprodukcije troše se 43 jedinice.

b) 
$$X_1 = X_{11} + X_{12} + X_{13} + Y_1$$

↓  
dio proizvodnje prvog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_2 = X_{21} + X_{22} + X_{23}$$

$$X_1 - Y_1 = 140 - 97 = 43$$

Od ukupne proizvodnje prvog sektora u procesu reprodukcije troše se 43 jedinice.

b) 
$$X_1 = X_{11} + X_{12} + X_{13} + Y_1$$

↓  
dio proizvodnje prvog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_2 = X_{21} + X_{22} + X_{23} + Y_2$$

$$X_1 - Y_1 = 140 - 97 = 43$$

Od ukupne proizvodnje prvog sektora u procesu reprodukcije troše se 43 jedinice.

b)  $X_1 = X_{11} + X_{12} + X_{13} + Y_1$

↓  
dio proizvodnje prvog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_2 = X_{21} + X_{22} + X_{23} + Y_2$$

$$X_1 - Y_1 = 140 - 97 = 43$$

Od ukupne proizvodnje prvog sektora u procesu reprodukcije troše se 43 jedinice.

b)  $X_1 = X_{11} + X_{12} + X_{13} + Y_1$

↓  
dio proizvodnje prvog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_2 = X_{21} + X_{22} + X_{23} + Y_2$$

↓  
dio proizvodnje drugog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_1 - Y_1 = 140 - 97 = 43$$

Od ukupne proizvodnje prvog sektora u procesu reprodukcije troše se 43 jedinice.



b)  $X_1 = X_{11} + X_{12} + X_{13} + Y_1$

↓  
dio proizvodnje prvog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_2 = X_{21} + X_{22} + X_{23} + Y_2$$

↓  
dio proizvodnje drugog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_1 - Y_1 = 140 - 97 = 43$$

Od ukupne proizvodnje prvog sektora u procesu reprodukcije troše se 43 jedinice.

$$X_2 - Y_2 =$$

b)

$$X_1 = X_{11} + X_{12} + X_{13} + Y_1$$

↓  
dio proizvodnje prvog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_1 - Y_1 = 140 - 97 = 43$$

Od ukupne proizvodnje prvog sektora u procesu reprodukcije troše se 43 jedinice.

$$X_2 = X_{21} + X_{22} + X_{23} + Y_2$$

↓  
dio proizvodnje drugog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_2 - Y_2 = 150 - 85$$

b)

$$X_1 = X_{11} + X_{12} + X_{13} + Y_1$$

↓  
dio proizvodnje prvog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_1 - Y_1 = 140 - 97 = 43$$

Od ukupne proizvodnje prvog sektora u procesu reprodukcije troše se 43 jedinice.

$$X_2 = X_{21} + X_{22} + X_{23} + Y_2$$

↓  
dio proizvodnje drugog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_2 - Y_2 = 150 - 85 = 65$$

b)

$$X_1 = X_{11} + X_{12} + X_{13} + Y_1$$

↓  
dio proizvodnje prvog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_2 = X_{21} + X_{22} + X_{23} + Y_2$$

↓  
dio proizvodnje drugog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_1 - Y_1 = 140 - 97 = 43$$

Od ukupne proizvodnje prvog sektora u procesu reprodukcije troše se 43 jedinice.

$$X_2 - Y_2 = 150 - 85 = 65$$

Od ukupne proizvodnje drugog sektora u procesu reprodukcije troši se 65 jedinica.

b)

$$X_1 = X_{11} + X_{12} + X_{13} + Y_1$$

↓  
dio proizvodnje prvog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_2 = X_{21} + X_{22} + X_{23} + Y_2$$

↓  
dio proizvodnje drugog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_3 =$$

$$X_1 - Y_1 = 140 - 97 = 43$$

Od ukupne proizvodnje prvog sektora u procesu reprodukcije troše se 43 jedinice.

$$X_2 - Y_2 = 150 - 85 = 65$$

Od ukupne proizvodnje drugog sektora u procesu reprodukcije troši se 65 jedinica.

b)

$$X_1 = X_{11} + X_{12} + X_{13} + Y_1$$

↓  
dio proizvodnje prvog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_2 = X_{21} + X_{22} + X_{23} + Y_2$$

↓  
dio proizvodnje drugog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_3 = X_{31}$$

$$X_1 - Y_1 = 140 - 97 = 43$$

Od ukupne proizvodnje prvog sektora u procesu reprodukcije troše se 43 jedinice.

$$X_2 - Y_2 = 150 - 85 = 65$$

Od ukupne proizvodnje drugog sektora u procesu reprodukcije troši se 65 jedinica.

b)

$$X_1 = X_{11} + X_{12} + X_{13} + Y_1$$

↓  
dio proizvodnje prvog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_2 = X_{21} + X_{22} + X_{23} + Y_2$$

↓  
dio proizvodnje drugog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_3 = X_{31} + X_{32}$$

$$X_1 - Y_1 = 140 - 97 = 43$$

Od ukupne proizvodnje prvog sektora u procesu reprodukcije troše se 43 jedinice.

$$X_2 - Y_2 = 150 - 85 = 65$$

Od ukupne proizvodnje drugog sektora u procesu reprodukcije troši se 65 jedinica.

b)

$$X_1 = X_{11} + X_{12} + X_{13} + Y_1$$

↓  
dio proizvodnje prvog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_2 = X_{21} + X_{22} + X_{23} + Y_2$$

↓  
dio proizvodnje drugog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_3 = X_{31} + X_{32} + X_{33}$$

$$X_1 - Y_1 = 140 - 97 = 43$$

Od ukupne proizvodnje prvog sektora u procesu reprodukcije troše se 43 jedinice.

$$X_2 - Y_2 = 150 - 85 = 65$$

Od ukupne proizvodnje drugog sektora u procesu reprodukcije troši se 65 jedinica.



b)

$$X_1 = X_{11} + X_{12} + X_{13} + Y_1$$

↓  
dio proizvodnje prvog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_2 = X_{21} + X_{22} + X_{23} + Y_2$$

↓  
dio proizvodnje drugog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_3 = X_{31} + X_{32} + X_{33} + Y_3$$

$$X_1 - Y_1 = 140 - 97 = 43$$

Od ukupne proizvodnje prvog sektora u procesu reprodukcije troše se 43 jedinice.

$$X_2 - Y_2 = 150 - 85 = 65$$

Od ukupne proizvodnje drugog sektora u procesu reprodukcije troši se 65 jedinica.

b)

$$X_1 = X_{11} + X_{12} + X_{13} + Y_1$$

↓  
dio proizvodnje prvog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_1 - Y_1 = 140 - 97 = 43$$

Od ukupne proizvodnje prvog sektora u procesu reprodukcije troše se 43 jedinice.

$$X_2 = X_{21} + X_{22} + X_{23} + Y_2$$

↓  
dio proizvodnje drugog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_2 - Y_2 = 150 - 85 = 65$$

Od ukupne proizvodnje drugog sektora u procesu reprodukcije troši se 65 jedinica.

$$X_3 = X_{31} + X_{32} + X_{33} + Y_3$$

b)

$$X_1 = X_{11} + X_{12} + X_{13} + Y_1$$

↓  
dio proizvodnje prvog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_1 - Y_1 = 140 - 97 = 43$$

Od ukupne proizvodnje prvog sektora u procesu reprodukcije troše se 43 jedinice.

$$X_2 = X_{21} + X_{22} + X_{23} + Y_2$$

↓  
dio proizvodnje drugog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_2 - Y_2 = 150 - 85 = 65$$

Od ukupne proizvodnje drugog sektora u procesu reprodukcije troši se 65 jedinica.

$$X_3 = X_{31} + X_{32} + X_{33} + Y_3$$

↓  
dio proizvodnje trećeg sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

b)

$$X_1 = X_{11} + X_{12} + X_{13} + Y_1$$

↓  
dio proizvodnje prvog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_1 - Y_1 = 140 - 97 = 43$$

Od ukupne proizvodnje prvog sektora u procesu reprodukcije troše se 43 jedinice.

$$X_2 = X_{21} + X_{22} + X_{23} + Y_2$$

↓  
dio proizvodnje drugog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_2 - Y_2 = 150 - 85 = 65$$

Od ukupne proizvodnje drugog sektora u procesu reprodukcije troši se 65 jedinica.

$$X_3 = X_{31} + X_{32} + X_{33} + Y_3$$

↓  
dio proizvodnje trećeg sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_3 - Y_3 =$$

b)

$$X_1 = X_{11} + X_{12} + X_{13} + Y_1$$

↓  
dio proizvodnje prvog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_1 - Y_1 = 140 - 97 = 43$$

Od ukupne proizvodnje prvog sektora u procesu reprodukcije troše se 43 jedinice.

$$X_2 = X_{21} + X_{22} + X_{23} + Y_2$$

↓  
dio proizvodnje drugog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_2 - Y_2 = 150 - 85 = 65$$

Od ukupne proizvodnje drugog sektora u procesu reprodukcije troši se 65 jedinica.

$$X_3 = X_{31} + X_{32} + X_{33} + Y_3$$

↓  
dio proizvodnje trećeg sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_3 - Y_3 = 200 - 131$$

b)

$$X_1 = X_{11} + X_{12} + X_{13} + Y_1$$

↓  
dio proizvodnje prvog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_1 - Y_1 = 140 - 97 = 43$$

Od ukupne proizvodnje prvog sektora u procesu reprodukcije troše se 43 jedinice.

$$X_2 = X_{21} + X_{22} + X_{23} + Y_2$$

↓  
dio proizvodnje drugog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_2 - Y_2 = 150 - 85 = 65$$

Od ukupne proizvodnje drugog sektora u procesu reprodukcije troši se 65 jedinica.

$$X_3 = X_{31} + X_{32} + X_{33} + Y_3$$

↓  
dio proizvodnje trećeg sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_3 - Y_3 = 200 - 131 = 69$$

b)

$$X_1 = X_{11} + X_{12} + X_{13} + Y_1$$

↓  
dio proizvodnje prvog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_2 = X_{21} + X_{22} + X_{23} + Y_2$$

↓  
dio proizvodnje drugog sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_3 = X_{31} + X_{32} + X_{33} + Y_3$$

↓  
dio proizvodnje trećeg sektora koji  
se troši u procesu reprodukcije

$$X_1 - Y_1 = 140 - 97 = 43$$

Od ukupne proizvodnje prvog sektora u procesu reprodukcije troše se 43 jedinice.

$$X_2 - Y_2 = 150 - 85 = 65$$

Od ukupne proizvodnje drugog sektora u procesu reprodukcije troši se 65 jedinica.

$$X_3 - Y_3 = 200 - 131 = 69$$

Od ukupne proizvodnje trećeg sektora u procesu reprodukcije troši se 69 jedinica.

# Domaća zadaća

Napravite međusektorsku tablicu.

	$X_{ij}$			$Y_i$	$X_i$
	1	2	3		
1	28	15	0	97	140
2	0	45	20	85	150
3	14	15	40	131	200