

Šetnje u grafu. Težinski grafovi

DISKRETNE STRUKTURE S TEORIJOM GRAFOVA

Damir Horvat

FOI, Varaždin

Sadržaj

prvi zadatak

drugi zadatak

treći zadatak

četvrti zadatak

peti zadatak

šesti zadatak

sedmi zadatak

osmi zadatak

deveti zadatak



deseti zadatak

jedanaesti zadatak

prvi zadatak



Zadatak 1

Zadani su grafovi H_1 i H_2 .





- Ispitajte jesu li grafovi H_1 i H_2 izomorfni.
- Napišite jednu (v_2, v_4) -šetnju duljine 8 u grafu H_1 koja nije staza.
- Napišite jednu (v_2, v_4) -stazu duljine 8 u grafu H_1 .
- Napišite tri (u_2, u_4) -puta različitih duljina u grafu H_2 .

Rješenje





a)

Rješenje





- a) U grafu H_2 vrh u_5 stupnja 3 susjedan je s dva vrha stupnja 3 i jednim vrhom stupnja 2.

Rješenje




- a) U grafu H_2 vrh u_5 stupnja 3 susjedan je s dva vrha stupnja 3 i jednim vrhom stupnja 2. U grafu H_1 takav vrh stupnja 3 ne postoji.

Rješenje




- a) U grafu H_2 vrh u_5 stupnja 3 susjedan je s dva vrha stupnja 3 i jednim vrhom stupnja 2. U grafu H_1 takav vrh stupnja 3 ne postoji. Stoga H_1 i H_2 nisu izomorfni grafovi.

b)



(v_2, v_4) -šetnja duljine 8


b)



(v_2, v_4) -šetnja duljine 8

v_2


b)



(v_2, v_4) -šetnja duljine 8

v_2v_6


b)



(v_2, v_4) -šetnja duljine 8

$v_2 v_6 v_5$


b)



(v_2, v_4) -šetnja duljine 8

$v_2 v_6 v_5 v_8$


b)



(v_2, v_4) -šetnja duljine 8

$v_2 v_6 v_5 v_8 v_7$


b)



(v_2, v_4) -šetnja duljine 8

$v_2 v_6 v_5 v_8 v_7 v_6$


b)



(v_2, v_4) -šetnja duljine 8

$v_2 v_6 v_5 v_8 v_7 v_6 v_5$

b)




H_1

(v_2, v_4) -šetnja duljine 8

$v_2 v_6 v_5 v_8 v_7 v_6 v_5 v_8$


b)



(v_2, v_4) -šetnja duljine 8

$v_2 v_6 v_5 v_8 v_7 v_6 v_5 v_8 v_4$


b)



(v_2, v_4) -šetnja duljine 8


$v_2 v_6 v_5 v_8 v_7 v_6 v_5 v_8 v_4$

c)



(v_2, v_4) -staza duljine 8


b)



(v_2, v_4) -šetnja duljine 8

$v_2 v_6 v_5 v_8 v_7 v_6 v_5 v_8 v_4$


c)



(v_2, v_4) -staza duljine 8

v_2


b)



(v_2, v_4) -šetnja duljine 8

$v_2 v_6 v_5 v_8 v_7 v_6 v_5 v_8 v_4$


c)



(v_2, v_4) -staza duljine 8

$v_2 v_6$


b)



(v_2, v_4) -šetnja duljine 8

$v_2 v_6 v_5 v_8 v_7 v_6 v_5 v_8 v_4$


c)



(v_2, v_4) -staza duljine 8

$v_2 v_6 v_5$


b)



(v_2, v_4) -šetnja duljine 8

$v_2 v_6 v_5 v_8 v_7 v_6 v_5 v_8 v_4$


c)



(v_2, v_4) -staza duljine 8

$v_2 v_6 v_5 v_8$


b)



(v_2, v_4) -šetnja duljine 8

$v_2 v_6 v_5 v_8 v_7 v_6 v_5 v_8 v_4$


c)



(v_2, v_4) -staza duljine 8

$v_2 v_6 v_5 v_8 v_7 v_6 v_5 v_8 v_4$


b)



(v_2, v_4) -šetnja duljine 8

$v_2 v_6 v_5 v_8 v_7 v_6 v_5 v_8 v_4$


c)



(v_2, v_4) -staza duljine 8

$v_2 v_6 v_5 v_8 v_4 v_1$


b)



(v_2, v_4) -šetnja duljine 8

$v_2 v_6 v_5 v_8 v_7 v_6 v_5 v_8 v_4$


c)



(v_2, v_4) -staza duljine 8

$v_2 v_6 v_5 v_8 v_4 v_1 v_2$


b)



(v_2, v_4) -šetnja duljine 8

$v_2 v_6 v_5 v_8 v_7 v_6 v_5 v_8 v_4$


c)



(v_2, v_4) -staza duljine 8

$v_2 v_6 v_5 v_8 v_4 v_1 v_2 v_3$


b)



(v_2, v_4) -šetnja duljine 8

$v_2 v_6 v_5 v_8 v_7 v_6 v_5 v_8 v_4$

c)




(v_2, v_4) -staza duljine 8


$v_2 v_6 v_5 v_8 v_4 v_1 v_2 v_3 v_4$

d)

H_2




d)




(u_2, u_4) -put duljine 2 $u_2 u_1 u_4$


d)



(u_2, u_4) -put duljine 2 $u_2 u_1 u_4$



d)




(u_2, u_4) -put duljine 2


$u_2 u_1 u_4$

(u_2, u_4) -put duljine 4

$u_2 u_1 u_5 u_8 u_4$





d)




(u_2, u_4) -put duljine 2 $u_2 u_1 u_4$

(u_2, u_4) -put duljine 4 $u_2 u_1 u_5 u_8 u_4$



d)



(u_2, u_4) -put duljine 2



$u_2 u_1 u_4$

(u_2, u_4) -put duljine 4

$u_2 u_1 u_5 u_8 u_4$

(u_2, u_4) -put duljine 6

$u_2 u_1 u_5 u_6 u_7 u_8 u_4$



drugi zadatak

Propozicija

Neka je $A = A(G) = [a_{ij}]$ matrica susjedstva grafa G . Tada je (i, j) -ti element matrice A^k jednak broju (v_i, v_j) -šetnji duljine k u grafu G . Stoga je broj svih šetnji duljine k u grafu G jednak sumi svih elemenata od A^k .

Zadatak 2

Zadan je graf G matricom susjedstva

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

pri čemu i -tom retku pripada vrh v_i .

- Pomoću potencija matrice A ispitajte je li G povezani graf.
- Nacrtajte graf G i njegov linijski graf $L(G)$.
- Odredite struk grafa G i njegovog linijskog grafa $L(G)$.
- Odredite ukupni broj (v_2, v_4) -šetnji duljine 3 u grafu G . Jesu li neke od tih šetnji ujedno i putovi?
- Odredite ukupni broj svih šetnji duljine 3 u grafu G .

Rješenje

a)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Rješenje

a)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A^2 =$$

Rješenje

a)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Rješenje

a)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A + A^2 =$$

Rješenje

a)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A + A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Rješenje

a)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad A^3 =$$

$$A + A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Rješenje

a)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad A^3 = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 0 & 0 & 4 \\ 5 & 0 & 3 & 5 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 2 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A + A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Rješenje

a)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad A^3 = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 0 & 0 & 4 \\ 5 & 0 & 3 & 5 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 2 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A + A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad A + A^2 + A^3 =$$

Rješenje

a)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad A^3 = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 0 & 0 & 4 \\ 5 & 0 & 3 & 5 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 2 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A + A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad A + A^2 + A^3 = \begin{bmatrix} 2 & 6 & 1 & 2 & 5 \\ 6 & 3 & 4 & 6 & 2 \\ 1 & 4 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 6 & 1 & 2 & 5 \\ 5 & 2 & 2 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$

Rješenje

- a) Kako su svi elementi matrice $A + A^2 + A^3$ različiti od nule, zaključujemo da je G povezani graf.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad A^3 = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 0 & 0 & 4 \\ 5 & 0 & 3 & 5 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 2 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A + A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad A + A^2 + A^3 = \begin{bmatrix} 2 & 6 & 1 & 2 & 5 \\ 6 & 3 & 4 & 6 & 2 \\ 1 & 4 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 6 & 1 & 2 & 5 \\ 5 & 2 & 2 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$

b)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

b)

$$A = \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$b) \quad A = \begin{matrix} & v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

b)

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

G

v_5
●

v_4 ●

● v_3

●
 v_1

●
 v_2

b)

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

G

v_5
●


v_4 ●

● v_3

● ————— ●
 v_1 v_2


b)

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$




b)

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$




b)

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$




b)

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$



b)


$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$



$L(G)$

b)


$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$



$L(G)$

b)


$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$



$L(G)$

b)


$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$



$L(G)$

b)


$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$



$L(G)$

b)



$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$



$L(G)$



b)

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$





b)

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$





b)

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$





b)

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$





b)

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$





b)

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$



b)



$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$



b)

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$



c)



b)

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

c) Struk grafa G jednak je 4 jer je $v_1 v_2 v_4 v_5 v_1$ ciklus najmanje duljine u grafu G .





b)

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$


c) Struk grafa G jednak je 4 jer je $v_1 v_2 v_4 v_5 v_1$ ciklus najmanje duljine u grafu G .

Struk grafa $L(G)$ jednak je 3 jer je $e_1 e_2 e_5 e_1$ ciklus najmanje duljine u grafu $L(G)$.




d)

$$A^3 = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 0 & 0 & 4 \\ 5 & 0 & 3 & 5 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 2 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$




d)

$$A^3 = \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} \begin{bmatrix} 0 & 5 & 0 & 0 & 4 \\ 5 & 0 & 3 & 5 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 2 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$




d)

$$A^3 = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 5 & 0 & 0 & 4 \\ 5 & 0 & 3 & 5 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 2 & 4 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$



d)


$$A^3 = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 5 & 0 & 0 & 4 \\ 5 & 0 & 3 & \textcircled{5} & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 2 & 4 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$



d)

$$A^3 = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 5 & 0 & 0 & 4 \\ 5 & 0 & 3 & \textcircled{5} & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 2 & 4 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Ukupni broj (v_2, v_4) -šetnji duljine 3 u grafu G jednak je 5.




d)

$$A^3 = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 5 & 0 & 0 & 4 \\ 5 & 0 & 3 & \textcircled{5} & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 2 & 4 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Ukupni broj (v_2, v_4) -šetnji duljine 3 u grafu G jednak je 5.

Šetnja $v_2 v_1 v_5 v_4$ je ujedno i put.




d)

$$A^3 = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 5 & 0 & 0 & 4 \\ 5 & 0 & 3 & \textcircled{5} & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 2 & 4 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Ukupni broj (v_2, v_4) -šetnji duljine 3 u grafu G jednak je 5.

Šetnja $v_2 v_1 v_5 v_4$ je ujedno i put.

Preostale četiri šetnje:



d)


$$A^3 = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 5 & 0 & 0 & 4 \\ 5 & 0 & 3 & \textcircled{5} & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 2 & 4 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Ukupni broj (v_2, v_4) -šetnji duljine 3 u grafu G jednak je 5.

Šetnja $v_2 v_1 v_5 v_4$ je ujedno i put.

Preostale četiri šetnje:

$v_2 v_3 v_2 v_4$, $v_2 v_1 v_2 v_4$, $v_2 v_4 v_2 v_4$, $v_2 v_4 v_5 v_4$



d)


$$A^3 = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 5 & 0 & 0 & 4 \\ 5 & 0 & 3 & \textcircled{5} & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 2 & 4 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Ukupni broj (v_2, v_4) -šetnji duljine 3 u grafu G jednak je 5.

Šetnja $v_2 v_1 v_5 v_4$ je ujedno i put.

Preostale četiri šetnje:

$v_2 v_3 v_2 v_4$, $v_2 v_1 v_2 v_4$, $v_2 v_4 v_2 v_4$, $v_2 v_4 v_5 v_4$



e)

d)


$$A^3 = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 5 & 0 & 0 & 4 \\ 5 & 0 & 3 & \textcircled{5} & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 2 & 4 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Ukupni broj (v_2, v_4) -šetnji duljine 3 u grafu G jednak je 5.

Šetnja $v_2 v_1 v_5 v_4$ je ujedno i put.

Preostale četiri šetnje:

$v_2 v_3 v_2 v_4$, $v_2 v_1 v_2 v_4$, $v_2 v_4 v_2 v_4$, $v_2 v_4 v_5 v_4$



e) Ukupni broj svih šetnji duljine 3 u grafu G jednak je sumi svih elemenata matrice A^3 .

d)


$$A^3 = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 5 & 0 & 0 & 4 \\ 5 & 0 & 3 & \textcircled{5} & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 2 & 4 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Ukupni broj (v_2, v_4) -šetnji duljine 3 u grafu G jednak je 5.

Šetnja $v_2 v_1 v_5 v_4$ je ujedno i put.

Preostale četiri šetnje:

$v_2 v_3 v_2 v_4$, $v_2 v_1 v_2 v_4$, $v_2 v_4 v_2 v_4$, $v_2 v_4 v_5 v_4$



e) Ukupni broj svih šetnji duljine 3 u grafu G jednak je sumi svih elemenata matrice A^3 .

Svih šetnji duljine 3 u grafu G ima ukupno 46.

Napomena

- Ispitivanje povezanosti grafa preko potencija matrice susjedstva općenito nije efikasni algoritam.
- Efikasni algoritam za ispitivanje povezanosti grafa temelji se na DFS algoritmu ili BFS algoritmu.
- DFS i BFS algoritam omogućuju računalu da samostalno pretražuje po grafu.
- DFS i BFS algoritam su dva temeljna algoritma koji omogućuju računalu da samostalno riješi mnoge probleme iz teorije grafova: određivanje struka grafa, pronalaženje najkraćeg puta između dva vrha u grafu, pronalaženje ciklusa u grafu, ispitivanje povezanosti grafa i određivanje komponenata povezanosti, određivanje jake orijentacije na grafu, ...

Strpite se. DFS i BFS algoritam jesu dva zaista vrlo simpatična algoritma i oba ćemo detaljno obraditi kasnije kod stabala.



treći zadatak

Zadatak 3

Neka su G_1 i G_2 dva grafa, a $L(G_1)$ i $L(G_2)$ njihovi linijski grafovi.

Dokažite ili opovrgnite sljedeću tvrdnju:

Ako su $L(G_1)$ i $L(G_2)$ izomorfni grafovi, tada su G_1 i G_2 izomorfni grafovi.

Zadatak 3

Neka su G_1 i G_2 dva grafa, a $L(G_1)$ i $L(G_2)$ njihovi linijski grafovi.

Dokažite ili opovrgnite sljedeću tvrdnju:

Ako su $L(G_1)$ i $L(G_2)$ izomorfni grafovi, tada su G_1 i G_2 izomorfni grafovi.

Rješenje

Tvrdnja općenito ne vrijedi.

Zadatak 3


Neka su G_1 i G_2 dva grafa, a $L(G_1)$ i $L(G_2)$ njihovi linijski grafovi.

Dokažite ili opovrgnite sljedeću tvrdnju:

Ako su $L(G_1)$ i $L(G_2)$ izomorfni grafovi, tada su G_1 i G_2 izomorfni grafovi.

Rješenje

Tvrdnja općenito ne vrijedi.



Zadatak 3

Neka su G_1 i G_2 dva grafa, a $L(G_1)$ i $L(G_2)$ njihovi linijski grafovi.


Dokažite ili opovrgnite sljedeću tvrdnju:

Ako su $L(G_1)$ i $L(G_2)$ izomorfni grafovi, tada su G_1 i G_2 izomorfni grafovi.


Rješenje

Tvrdnja općenito ne vrijedi.

G_1



G_2



Zadatak 3

Neka su G_1 i G_2 dva grafa, a $L(G_1)$ i $L(G_2)$ njihovi linijski grafovi.


Dokažite ili opovrgnite sljedeću tvrdnju:

Ako su $L(G_1)$ i $L(G_2)$ izomorfni grafovi, tada su G_1 i G_2 izomorfni grafovi.


Rješenje

Tvrdnja općenito ne vrijedi.

G_1



G_2



G_3



Zadatak 3

Neka su G_1 i G_2 dva grafa, a $L(G_1)$ i $L(G_2)$ njihovi linijski grafovi.


Dokažite ili opovrgnite sljedeću tvrdnju:

Ako su $L(G_1)$ i $L(G_2)$ izomorfni grafovi, tada su G_1 i G_2 izomorfni grafovi.


Rješenje

Tvrdnja općenito ne vrijedi.

G_1



G_2



G_3



$L(G_1)$

Zadatak 3

Neka su G_1 i G_2 dva grafa, a $L(G_1)$ i $L(G_2)$ njihovi linijski grafovi.


Dokažite ili opovrgnite sljedeću tvrdnju:

Ako su $L(G_1)$ i $L(G_2)$ izomorfni grafovi, tada su G_1 i G_2 izomorfni grafovi.


Rješenje

Tvrdnja općenito ne vrijedi.

G_1




G_2



G_3



$L(G_1)$



Zadatak 3

Neka su G_1 i G_2 dva grafa, a $L(G_1)$ i $L(G_2)$ njihovi linijski grafovi.


Dokažite ili opovrgnite sljedeću tvrdnju:

Ako su $L(G_1)$ i $L(G_2)$ izomorfni grafovi, tada su G_1 i G_2 izomorfni grafovi.


Rješenje

Tvrdnja općenito ne vrijedi.

G_1




G_2



G_3



$L(G_1)$



Zadatak 3

Neka su G_1 i G_2 dva grafa, a $L(G_1)$ i $L(G_2)$ njihovi linijski grafovi.


Dokažite ili opovrgnite sljedeću tvrdnju:

Ako su $L(G_1)$ i $L(G_2)$ izomorfni grafovi, tada su G_1 i G_2 izomorfni grafovi.


Rješenje

Tvrdnja općenito ne vrijedi.

G_1




G_2



G_3



$L(G_1)$



$L(G_2)$



Zadatak 3

Neka su G_1 i G_2 dva grafa, a $L(G_1)$ i $L(G_2)$ njihovi linijski grafovi.


Dokažite ili opovrgnite sljedeću tvrdnju:

Ako su $L(G_1)$ i $L(G_2)$ izomorfni grafovi, tada su G_1 i G_2 izomorfni grafovi.


Rješenje

Tvrdnja općenito ne vrijedi.

G_1




G_2




G_3



$L(G_1)$



$L(G_2)$



Zadatak 3

Neka su G_1 i G_2 dva grafa, a $L(G_1)$ i $L(G_2)$ njihovi linijski grafovi.


Dokažite ili opovrgnite sljedeću tvrdnju:

Ako su $L(G_1)$ i $L(G_2)$ izomorfni grafovi, tada su G_1 i G_2 izomorfni grafovi.


Rješenje

Tvrdnja općenito ne vrijedi.

G_1




G_2




G_3



$L(G_1)$



$L(G_2)$



Zadatak 3

Neka su G_1 i G_2 dva grafa, a $L(G_1)$ i $L(G_2)$ njihovi linijski grafovi.


Dokažite ili opovrgnite sljedeću tvrdnju:

Ako su $L(G_1)$ i $L(G_2)$ izomorfni grafovi, tada su G_1 i G_2 izomorfni grafovi.


Rješenje

Tvrdnja općenito ne vrijedi.

G_1




G_2




G_3



$L(G_1)$



$L(G_2)$



$L(G_3)$



Zadatak 3

Neka su G_1 i G_2 dva grafa, a $L(G_1)$ i $L(G_2)$ njihovi linijski grafovi.


Dokažite ili opovrgnite sljedeću tvrdnju:

Ako su $L(G_1)$ i $L(G_2)$ izomorfni grafovi, tada su G_1 i G_2 izomorfni grafovi.


Rješenje

Tvrdnja općenito ne vrijedi.

G_1




G_2




G_3




$L(G_1)$



$L(G_2)$



$L(G_3)$



Zadatak 3

Neka su G_1 i G_2 dva grafa, a $L(G_1)$ i $L(G_2)$ njihovi linijski grafovi.


Dokažite ili opovrgnite sljedeću tvrdnju:

Ako su $L(G_1)$ i $L(G_2)$ izomorfni grafovi, tada su G_1 i G_2 izomorfni grafovi.


Rješenje

Tvrdnja općenito ne vrijedi.


G_1




G_2




G_3




$L(G_1)$



$L(G_2)$



$L(G_3)$



Zadatak 3

Neka su G_1 i G_2 dva grafa, a $L(G_1)$ i $L(G_2)$ njihovi linijski grafovi.
Dokažite ili opovrgnite sljedeću tvrdnju:


Ako su $L(G_1)$ i $L(G_2)$ izomorfni grafovi, tada su G_1 i G_2 izomorfni grafovi.

Rješenje


Tvrdnja općenito ne vrijedi.

$L(G_1)$, $L(G_2)$ i $L(G_3)$ su izomorfni,
ali G_1 , G_2 i G_3 nisu izomorfni.

G_1




G_2




G_3




$L(G_1)$



$L(G_2)$



$L(G_3)$



Teorem (Whitney)

Neka su G_1 i G_2 povezani jednostavni grafovi s izomorfnim linijskim grafovima. Tada su G_1 i G_2 također izomorfni grafovi osim u slučaju ako je jedan od njih K_3 , a drugi $K_{1,3}$.

No, nije sve tako crno...



čtvrti zadatak

Propozicija

U svakom grafu G vrijedi

$$\omega(G) + \varepsilon(G) \geq \nu(G).$$

Propozicija

U svakom grafu G vrijedi

$$\omega(G) + \varepsilon(G) \geq \nu(G).$$

- Ako je G **povezani graf**, tada je $\omega(G) = 1$ pa je

$$\varepsilon \geq \nu - 1.$$

Zadatak 4


Postoji li graf s nizom stupnjeva vrhova $1, 1, 1, 1, 1, 1$?

Postoji li povezani graf s navedenim nizom stupnjeva vrhova?

Ukoliko u nekom slučaju takav graf postoji, navedite jedan primjer takvog grafa. U protivnom, objasnite zašto takav graf ne postoji.

Rješenje


Postoji graf s nizom stupnjeva vrhova $1, 1, 1, 1, 1, 1$.



$$\omega(G) + \varepsilon(G) \geq \nu(G)$$

Rješenje

Postoji graf s nizom stupnjeva vrhova 1, 1, 1, 1, 1, 1.




Povezani graf sa 6 vrhova mora imati barem 5 bridova.

$$\omega(G) + \varepsilon(G) \geq \nu(G)$$

Rješenje

Postoji graf s nizom stupnjeva vrhova $1, 1, 1, 1, 1, 1$.




Povezani graf sa 6 vrhova mora imati barem 5 bridova.

$$\sum_{v \in V(G)} d(v) = 2\varepsilon$$

$$\omega(G) + \varepsilon(G) \geq \nu(G)$$

Rješenje

Postoji graf s nizom stupnjeva vrhova 1, 1, 1, 1, 1, 1.




Povezani graf sa 6 vrhova mora imati barem 5 bridova.

$$\sum_{v \in V(G)} d(v) = 2\varepsilon \Rightarrow 6 = 2\varepsilon$$

$$\omega(G) + \varepsilon(G) \geq \nu(G)$$

Rješenje

Postoji graf s nizom stupnjeva vrhova 1, 1, 1, 1, 1, 1.




Povezani graf sa 6 vrhova mora imati barem 5 bridova.

$$\sum_{v \in V(G)} d(v) = 2\varepsilon \Rightarrow 6 = 2\varepsilon \Rightarrow \varepsilon = 3$$

$$\omega(G) + \varepsilon(G) \geq \nu(G)$$

Rješenje

Postoji graf s nizom stupnjeva vrhova 1, 1, 1, 1, 1, 1.




Povezani graf sa 6 vrhova mora imati **barem 5 bridova.**

$$\sum_{v \in V(G)} d(v) = 2\varepsilon \Rightarrow 6 = 2\varepsilon \Rightarrow \varepsilon = 3$$

$$\omega(G) + \varepsilon(G) \geq \nu(G)$$

Rješenje

Postoji graf s nizom stupnjeva vrhova 1, 1, 1, 1, 1, 1.




Povezani graf sa 6 vrhova mora imati **barem 5 bridova.**

$$\sum_{v \in V(G)} d(v) = 2\varepsilon \Rightarrow 6 = 2\varepsilon \Rightarrow \varepsilon = 3$$

$$\omega(G) + \varepsilon(G) \geq \nu(G)$$

Rješenje

Postoji graf s nizom stupnjeva vrhova 1, 1, 1, 1, 1, 1.



Povezani graf sa 6 vrhova mora imati **barem 5 bridova.**

$$\sum_{v \in V(G)} d(v) = 2\varepsilon \Rightarrow 6 = 2\varepsilon \Rightarrow \varepsilon = 3$$

Ne postoji povezani graf s nizom
stupnjeva vrhova 1, 1, 1, 1, 1, 1.

peti zadatak

Teorem (karakterizacija bipartitnih grafova)

Graf G je bipartitni ako i samo ako ne sadrži cikle neparne duljine.


Teorem (karakterizacija bipartitnih grafova)

Graf G je bipartitni ako i samo ako ne sadrži cikle neparne duljine.

- Dokaz teorema je konstruktivan i daje algoritam za testiranje bipartitnosti grafa te pronalaženje pripadne biparticije vrhova.


Zadatak 5

Zadan je graf G .




- Dokažite da je G bipartitni graf i nacrtajte graf G tako da se na slici jasno vidi njegova biparticija vrhova.*
- Odredite struk grafa G .*
- Odredite sve rezne bridove i rezne vrhove u grafu $G - \{v_2, v_6\}$.*

Rješenje




Rješenje



- Odaberemo neki vrh, npr. vrh v_1 .

Rješenje



- Odaberemo neki vrh, npr. vrh v_1 .
- $X \leftarrow$ skup svih vrhova na parnoj udaljenosti od vrha v_1


Rješenje

a)

Diagram showing a graph structure with 11 vertices labeled v_1 through v_{11} . The vertices are arranged in a hexagonal pattern. The vertices v_1 and v_2 are highlighted in red. The graph consists of a central hexagon formed by vertices $v_4, v_7, v_8, v_2, v_3, v_5$ and three triangles attached to its sides: (v_5, v_6, v_{11}) , (v_{11}, v_{10}, v_9) , and (v_9, v_2, v_1) . The vertices are connected by edges forming the hexagon and the triangles.

- Odaberemo neki vrh, npr. vrh v_1 .
- $X \leftarrow$ skup svih vrhova na parnoj udaljenosti od vrha v_1
- $Y \leftarrow$ skup svih vrhova na neparnoj udaljenosti od vrha v_1

Rješenje




- Odaberemo neki vrh, npr. vrh v_1 .
- $X \leftarrow$ skup svih vrhova na parnoj udaljenosti od vrha v_1
- $Y \leftarrow$ skup svih vrhova na neparnoj udaljenosti od vrha v_1

$$X = \{$$

$$Y = \{$$

Rješenje



- Odaberemo neki vrh, npr. vrh v_1 .
- $X \leftarrow$ skup svih vrhova na parnoj udaljenosti od vrha v_1
- $Y \leftarrow$ skup svih vrhova na neparnoj udaljenosti od vrha v_1

$$X = \{v_1$$

$$Y = \{$$

Rješenje

a)


The graph consists of 11 vertices labeled v_1 through v_{11} . The vertices are arranged in a hexagonal pattern. The edges form a complex network of triangles and quadrilaterals. The edge between v_1 and v_2 is highlighted in red.

- Odaberemo neki vrh, npr. vrh v_1 .
- $X \leftarrow$ skup svih vrhova na parnoj udaljenosti od vrha v_1
- $Y \leftarrow$ skup svih vrhova na neparnoj udaljenosti od vrha v_1

$$X = \{v_1$$

$$Y = \{v_2$$

Rješenje




- Odaberemo neki vrh, npr. vrh v_1 .
- $X \leftarrow$ skup svih vrhova na parnoj udaljenosti od vrha v_1
- $Y \leftarrow$ skup svih vrhova na neparnoj udaljenosti od vrha v_1

$$X = \{v_1$$

$$Y = \{v_2, v_3$$

Rješenje




- Odaberemo neki vrh, npr. vrh v_1 .
- $X \leftarrow$ skup svih vrhova na parnoj udaljenosti od vrha v_1
- $Y \leftarrow$ skup svih vrhova na neparnoj udaljenosti od vrha v_1

$$X = \{v_1, v_4$$

$$Y = \{v_2, v_3$$

Rješenje




- Odaberemo neki vrh, npr. vrh v_1 .
- $X \leftarrow$ skup svih vrhova na parnoj udaljenosti od vrha v_1
- $Y \leftarrow$ skup svih vrhova na neparnoj udaljenosti od vrha v_1

$$X = \{v_1, v_4, v_5\}$$

$$Y = \{v_2, v_3\}$$

Rješenje



- Odaberemo neki vrh, npr. vrh v_1 .
- $X \leftarrow$ skup svih vrhova na parnoj udaljenosti od vrha v_1
- $Y \leftarrow$ skup svih vrhova na neparnoj udaljenosti od vrha v_1

$$X = \{v_1, v_4, v_5\}$$

$$Y = \{v_2, v_3, v_6\}$$

Rješenje

a)


The graph consists of 11 vertices labeled v_1 through v_{11} . The vertices are arranged in a hexagonal pattern. The edges form a series of triangles. A red line segment connects v_1 and v_7 .

- Odaberemo neki vrh, npr. vrh v_1 .
- $X \leftarrow$ skup svih vrhova na parnoj udaljenosti od vrha v_1
- $Y \leftarrow$ skup svih vrhova na neparnoj udaljenosti od vrha v_1

$$X = \{v_1, v_4, v_5\}$$

$$Y = \{v_2, v_3, v_6, v_7$$

Rješenje




- Odaberemo neki vrh, npr. vrh v_1 .
- $X \leftarrow$ skup svih vrhova na parnoj udaljenosti od vrha v_1
- $Y \leftarrow$ skup svih vrhova na neparnoj udaljenosti od vrha v_1

$$X = \{v_1, v_4, v_5, v_8\}$$

$$Y = \{v_2, v_3, v_6, v_7\}$$

Rješenje




- Odaberemo neki vrh, npr. vrh v_1 .
- $X \leftarrow$ skup svih vrhova na parnoj udaljenosti od vrha v_1
- $Y \leftarrow$ skup svih vrhova na neparnoj udaljenosti od vrha v_1

$$X = \{v_1, v_4, v_5, v_8, v_9\}$$

$$Y = \{v_2, v_3, v_6, v_7\}$$

Rješenje




- Odaberemo neki vrh, npr. vrh v_1 .
- $X \leftarrow$ skup svih vrhova na parnoj udaljenosti od vrha v_1
- $Y \leftarrow$ skup svih vrhova na neparnoj udaljenosti od vrha v_1

$$X = \{v_1, v_4, v_5, v_8, v_9\}$$

$$Y = \{v_2, v_3, v_6, v_7, v_{10}\}$$

Rješenje




- Odaberemo neki vrh, npr. vrh v_1 .
- $X \leftarrow$ skup svih vrhova na parnoj udaljenosti od vrha v_1
- $Y \leftarrow$ skup svih vrhova na neparnoj udaljenosti od vrha v_1

$$X = \{v_1, v_4, v_5, v_8, v_9, v_{11}\}$$

$$Y = \{v_2, v_3, v_6, v_7, v_{10}\}$$

Rješenje




- Odaberemo neki vrh, npr. vrh v_1 .
- $X \leftarrow$ skup svih vrhova na parnoj udaljenosti od vrha v_1
- $Y \leftarrow$ skup svih vrhova na neparnoj udaljenosti od vrha v_1

$$X = \{v_1, v_4, v_5, v_8, v_9, v_{11}\}$$

$$Y = \{v_2, v_3, v_6, v_7, v_{10}\}$$

Rješenje




- Odaberemo neki vrh, npr. vrh v_1 .
- $X \leftarrow$ skup svih vrhova na parnoj udaljenosti od vrha v_1
- $Y \leftarrow$ skup svih vrhova na neparnoj udaljenosti od vrha v_1

$X = \{v_1, v_4, v_5, v_8, v_9, v_{11}\} \leftarrow$ svi vrhovi u X su međusobno nesusjedni

$Y = \{v_2, v_3, v_6, v_7, v_{10}\}$

Rješenje




- Odaberemo neki vrh, npr. vrh v_1 .
- $X \leftarrow$ skup svih vrhova na parnoj udaljenosti od vrha v_1
- $Y \leftarrow$ skup svih vrhova na neparnoj udaljenosti od vrha v_1

$X = \{v_1, v_4, v_5, v_8, v_9, v_{11}\} \leftarrow$ svi vrhovi u X su međusobno nesusjedni

$Y = \{v_2, v_3, v_6, v_7, v_{10}\} \leftarrow$ svi vrhovi u Y su međusobno nesusjedni

Rješenje



v_1 ●

v_4 ●

v_5 ●

v_8 ●

v_9 ●



v_{11} ●

- Odaberemo neki vrh, npr. vrh v_1 .
- $X \leftarrow$ skup svih vrhova na parnoj udaljenosti od vrha v_1
- $Y \leftarrow$ skup svih vrhova na neparnoj udaljenosti od vrha v_1

$X = \{v_1, v_4, v_5, v_8, v_9, v_{11}\} \leftarrow$ svi vrhovi u X su međusobno nesusjedni

$Y = \{v_2, v_3, v_6, v_7, v_{10}\} \leftarrow$ svi vrhovi u Y su međusobno nesusjedni

Rješenje





- Odaberemo neki vrh, npr. vrh v_1 .
- $X \leftarrow$ skup svih vrhova na parnoj udaljenosti od vrha v_1
- $Y \leftarrow$ skup svih vrhova na neparnoj udaljenosti od vrha v_1

$X = \{v_1, v_4, v_5, v_8, v_9, v_{11}\} \leftarrow$ svi vrhovi u X su međusobno nesusjedni

$Y = \{v_2, v_3, v_6, v_7, v_{10}\} \leftarrow$ svi vrhovi u Y su međusobno nesusjedni

Rješenje





- Odaberemo neki vrh, npr. vrh v_1 .
- $X \leftarrow$ skup svih vrhova na parnoj udaljenosti od vrha v_1
- $Y \leftarrow$ skup svih vrhova na neparnoj udaljenosti od vrha v_1

$X = \{v_1, v_4, v_5, v_8, v_9, v_{11}\} \leftarrow$ svi vrhovi u X su međusobno nesusjedni

$Y = \{v_2, v_3, v_6, v_7, v_{10}\} \leftarrow$ svi vrhovi u Y su međusobno nesusjedni

Rješenje





- Odaberemo neki vrh, npr. vrh v_1 .
- $X \leftarrow$ skup svih vrhova na parnoj udaljenosti od vrha v_1
- $Y \leftarrow$ skup svih vrhova na neparnoj udaljenosti od vrha v_1

$X = \{v_1, v_4, v_5, v_8, v_9, v_{11}\} \leftarrow$ svi vrhovi u X su međusobno nesusjedni

$Y = \{v_2, v_3, v_6, v_7, v_{10}\} \leftarrow$ svi vrhovi u Y su međusobno nesusjedni

Rješenje





- Odaberemo neki vrh, npr. vrh v_1 .
- $X \leftarrow$ skup svih vrhova na parnoj udaljenosti od vrha v_1
- $Y \leftarrow$ skup svih vrhova na neparnoj udaljenosti od vrha v_1

$X = \{v_1, v_4, v_5, v_8, v_9, v_{11}\} \leftarrow$ svi vrhovi u X su međusobno nesusjedni

$Y = \{v_2, v_3, v_6, v_7, v_{10}\} \leftarrow$ svi vrhovi u Y su međusobno nesusjedni

Rješenje





- Odaberemo neki vrh, npr. vrh v_1 .
- $X \leftarrow$ skup svih vrhova na parnoj udaljenosti od vrha v_1
- $Y \leftarrow$ skup svih vrhova na neparnoj udaljenosti od vrha v_1

$X = \{v_1, v_4, v_5, v_8, v_9, v_{11}\} \leftarrow$ svi vrhovi u X su međusobno nesusjedni

$Y = \{v_2, v_3, v_6, v_7, v_{10}\} \leftarrow$ svi vrhovi u Y su međusobno nesusjedni

Rješenje





- Odaberemo neki vrh, npr. vrh v_1 .
- $X \leftarrow$ skup svih vrhova na parnoj udaljenosti od vrha v_1
- $Y \leftarrow$ skup svih vrhova na neparnoj udaljenosti od vrha v_1

$X = \{v_1, v_4, v_5, v_8, v_9, v_{11}\} \leftarrow$ svi vrhovi u X su međusobno nesusjedni

$Y = \{v_2, v_3, v_6, v_7, v_{10}\} \leftarrow$ svi vrhovi u Y su međusobno nesusjedni

Rješenje





- Odaberemo neki vrh, npr. vrh v_1 .
- $X \leftarrow$ skup svih vrhova na parnoj udaljenosti od vrha v_1
- $Y \leftarrow$ skup svih vrhova na neparnoj udaljenosti od vrha v_1

$X = \{v_1, v_4, v_5, v_8, v_9, v_{11}\} \leftarrow$ svi vrhovi u X su međusobno nesusjedni

$Y = \{v_2, v_3, v_6, v_7, v_{10}\} \leftarrow$ svi vrhovi u Y su međusobno nesusjedni

Rješenje





- Odaberemo neki vrh, npr. vrh v_1 .
- $X \leftarrow$ skup svih vrhova na parnoj udaljenosti od vrha v_1
- $Y \leftarrow$ skup svih vrhova na neparnoj udaljenosti od vrha v_1

$X = \{v_1, v_4, v_5, v_8, v_9, v_{11}\} \leftarrow$ svi vrhovi u X su međusobno nesusjedni

$Y = \{v_2, v_3, v_6, v_7, v_{10}\} \leftarrow$ svi vrhovi u Y su međusobno nesusjedni

Rješenje





- Odaberemo neki vrh, npr. vrh v_1 .
- $X \leftarrow$ skup svih vrhova na parnoj udaljenosti od vrha v_1
- $Y \leftarrow$ skup svih vrhova na neparnoj udaljenosti od vrha v_1

$X = \{v_1, v_4, v_5, v_8, v_9, v_{11}\} \leftarrow$ svi vrhovi u X su međusobno nesusjedni

$Y = \{v_2, v_3, v_6, v_7, v_{10}\} \leftarrow$ svi vrhovi u Y su međusobno nesusjedni

Rješenje





- Odaberemo neki vrh, npr. vrh v_1 .
- $X \leftarrow$ skup svih vrhova na parnoj udaljenosti od vrha v_1
- $Y \leftarrow$ skup svih vrhova na neparnoj udaljenosti od vrha v_1

$X = \{v_1, v_4, v_5, v_8, v_9, v_{11}\} \leftarrow$ svi vrhovi u X su međusobno nesusjedni

$Y = \{v_2, v_3, v_6, v_7, v_{10}\} \leftarrow$ svi vrhovi u Y su međusobno nesusjedni

Rješenje





- Odaberemo neki vrh, npr. vrh v_1 .
- $X \leftarrow$ skup svih vrhova na parnoj udaljenosti od vrha v_1
- $Y \leftarrow$ skup svih vrhova na neparnoj udaljenosti od vrha v_1

$X = \{v_1, v_4, v_5, v_8, v_9, v_{11}\} \leftarrow$ svi vrhovi u X su međusobno nesusjedni

$Y = \{v_2, v_3, v_6, v_7, v_{10}\} \leftarrow$ svi vrhovi u Y su međusobno nesusjedni

Rješenje




- Odaberemo neki vrh, npr. vrh v_1 .
- $X \leftarrow$ skup svih vrhova na parnoj udaljenosti od vrha v_1
- $Y \leftarrow$ skup svih vrhova na neparnoj udaljenosti od vrha v_1

$X = \{v_1, v_4, v_5, v_8, v_9, v_{11}\} \leftarrow$ svi vrhovi u X su međusobno nesusjedni

$Y = \{v_2, v_3, v_6, v_7, v_{10}\} \leftarrow$ svi vrhovi u Y su međusobno nesusjedni

Rješenje

a)





- Odaberemo neki vrh, npr. vrh v_1 .
- $X \leftarrow$ skup svih vrhova na parnoj udaljenosti od vrha v_1
- $Y \leftarrow$ skup svih vrhova na neparnoj udaljenosti od vrha v_1

$$X = \{v_1, v_4, v_5, v_8, v_9, v_{11}\} \leftarrow \text{svi vrhovi u } X \text{ su međusobno nesusjedni}$$

$Y = \{v_2, v_3, v_6, v_7, v_{10}\} \leftarrow$ svi vrhovi u Y su međusobno nesusjedni

Rješenje




- Odaberemo neki vrh, npr. vrh v_1 .
- $X \leftarrow$ skup svih vrhova na parnoj udaljenosti od vrha v_1
- $Y \leftarrow$ skup svih vrhova na neparnoj udaljenosti od vrha v_1


$X = \{v_1, v_4, v_5, v_8, v_9, v_{11}\} \leftarrow$ svi vrhovi u X su međusobno nesusjedni

$Y = \{v_2, v_3, v_6, v_7, v_{10}\} \leftarrow$ svi vrhovi u Y su međusobno nesusjedni

b)




b)



Struk grafa G jednak je 4 jer je npr. $v_1 v_2 v_4 v_3 v_1$ jedan ciklus najmanje duljine u grafu G .

b)




Struk grafa G jednak je 4 jer je npr. $v_1 v_2 v_4 v_3 v_1$ jedan ciklus najmanje duljine u grafu G .

Može li struk bipartitnog grafa biti neparni broj?


c)

G



c)


G



Dobivanje grafa $G - \{v_2, v_6\}$

c)


G



Dobivanje grafa $G - \{v_2, v_6\}$

c)


$G - v_2$



Dobivanje grafa $G - \{v_2, v_6\}$

c)


$G - v_2$



Dobivanje grafa $G - \{v_2, v_6\}$

c)


$G - v_2$



Dobivanje grafa $G - \{v_2, v_6\}$


c)

$$G - \{v_2, v_6\}$$



c)


$$G - \{v_2, v_6\}$$



- Rezni vrhovi u grafu $G - \{v_2, v_6\}$

c)


$$G - \{v_2, v_6\}$$



- Rezni vrhovi u grafu $G - \{v_2, v_6\}$ v_3, v_7, v_{10}

c)


$$G - \{v_2, v_6\}$$



- Rezni vrhovi u grafu $G - \{v_2, v_6\}$ v_3, v_7, v_{10}
- Rezni bridovi u grafu $G - \{v_2, v_6\}$

c)

$$G - \{v_2, v_6\}$$



- Rezni vrhovi u grafu $G - \{v_2, v_6\}$ v_3, v_7, v_{10}
- Rezni bridovi u grafu $G - \{v_2, v_6\}$ $\{v_3, v_4\}, \{v_8, v_{10}\}$

šesti zadatak

Teorem (karakterizacija Eulerovih grafova)


Neprazni **povezani** graf G je Eulerov graf ako i samo ako su svi vrhovi u grafu G parnog stupnja.

Korolar

Povezani graf G ima Eulerovu stazu ako i samo ako G ima najviše dva vrha neparnog stupnja.


Zadatak 6

Zadan je graf G .




- Je li G povezan graf? Obrazložite svoj odgovor.
- Je li G bipartitni graf? Obrazložite svoj odgovor.
- Postoji li u grafu G Eulerova staza? Obrazložite svoj odgovor.
- Je li moguće dodavanjem samo jednog brida u graf G dobiti graf koji će imati Eulerovu turu ili Eulerovu stazu? Obrazložite svoj odgovor.

Rješenje





a)

Rješenje




a) G nije povezan graf jer ima dvije komponente povezanosti

Rješenje



- a) G nije povezan graf jer ima dvije komponente povezanosti $G[\{v_2, v_4, v_6, v_8\}]$ i $G[\{v_1, v_3, v_5, v_7, v_9\}]$.


Rješenje



a) G nije povezan graf jer ima dvije komponente povezanosti $G[\{v_2, v_4, v_6, v_8\}]$ i $G[\{v_1, v_3, v_5, v_7, v_9\}]$.


b)

Rješenje




- a) G nije povezan graf jer ima dvije komponente povezanosti $G[\{v_2, v_4, v_6, v_8\}]$ i $G[\{v_1, v_3, v_5, v_7, v_9\}]$.
- b) G nije bipartitni graf jer sadrži cikluse neparnih duljina, npr. ciklus $v_3 v_5 v_9 v_3$.

Rješenje




- a) G nije povezan graf jer ima dvije komponente povezanosti $G[\{v_2, v_4, v_6, v_8\}]$ i $G[\{v_1, v_3, v_5, v_7, v_9\}]$.
- b) G nije bipartitni graf jer sadrži cikluse neparnih duljina, npr. ciklus $v_3 v_5 v_9 v_3$.
- c)

Rješenje




- a) G nije povezan graf jer ima dvije komponente povezanosti $G[\{v_2, v_4, v_6, v_8\}]$ i $G[\{v_1, v_3, v_5, v_7, v_9\}]$.
- b) G nije bipartitni graf jer sadrži cikluse neparnih duljina, npr. ciklus $v_3 v_5 v_9 v_3$.
- c) Graf G ima točno dva vrha neparnog stupnja v_3 i v_5 , ali ipak u grafu G ne postoji Eulerova staza jer G nije povezan graf.




d)

Rješenje




- d) Kako graf G ima dvije komponente povezanosti, treba dodati brid koji će spojiti te dvije komponente povezanosti tako da dobijemo povezani graf.


Rješenje



- d) Kako graf G ima dvije komponente povezanosti, treba dodati brid koji će spojiti te dvije komponente povezanosti tako da dobijemo povezani graf. Kako su u $G[\{v_2, v_4, v_6, v_8\}]$ svi vrhovi parnog stupnja, dodavanjem spomenutog brida u novom grafu neće svi vrhovi biti parnog stupnja.



- d) Kako graf G ima dvije komponente povezanosti, treba dodati brid koji će spojiti te dvije komponente povezanosti tako da dobijemo povezani graf. Kako su u $G[\{v_2, v_4, v_6, v_8\}]$ svi vrhovi parnog stupnja, dodavanjem spomenutog brida u novom grafu neće svi vrhovi biti parnog stupnja. Stoga dodavanjem samo jednog brida nije moguće dobiti graf koji će imati Eulerovu turu.



- d) Kako graf G ima dvije komponente povezanosti, treba dodati brid koji će spojiti te dvije komponente povezanosti tako da dobijemo povezani graf. Kako su u $G[\{v_2, v_4, v_6, v_8\}]$ svi vrhovi parnog stupnja, dodavanjem spomenutog brida u novom grafu neće svi vrhovi biti parnog stupnja. Stoga dodavanjem samo jednog brida nije moguće dobiti graf koji će imati Eulerovu turu. Međutim, dodavanjem npr. brida $\{v_5, v_8\}$ dobivamo povezani graf koji ima Eulerovu stazu.

sedmi zadatak



Teorem (Dirac)

Neka je G jednostavni graf u kojemu je broj vrhova $\nu(G) \geq 3$ i $\delta(G) \geq \frac{\nu}{2}$. Tada je G Hamiltonov graf.

- Diracov teorem daje dovoljan uvjet na temelju kojeg se može zaključiti da je jednostavni graf Hamiltonov ako zadovoljava taj uvjet.
- Međutim, obrat Diracovog teorema ne vrijedi.
- Drugim riječima, uvjet iz Diracovog teorema nije ujedno i nužan uvjet. Postoje Hamiltonovi grafovi koji ne zadovoljavaju uvjet iz Diracovog teorema.



Zadatak 7

Zadani su grafovi G_1 i G_2 .





- a) Može li se neki od grafova G_1 i G_2 nacrtati bez podizanja olovke s papira tako da se ne prolazi po već nacrtanim bridovima? Obrazložite svoj odgovor.
- b) Jesu li G_1 i G_2 Hamiltonovi grafovi? Obrazložite svoj odgovor.
- c) Možemo li pomoću Diracovog teorema zaključiti je li neki od zadanih grafova Hamiltonov graf? Obrazložite svoj odgovor.

Rješenje





a)

Rješenje





a) Graf G_1 ima 4 vrha neparnog stupnja pa nema Eulerovu stazu.

Rješenje





- a) Graf G_1 ima 4 vrha neparnog stupnja pa nema Eulerovu stazu.
Stoga se graf G_1 ne može nacrtati bez podizanja olovke s papira.

Rješenje





- a) Graf G_1 ima 4 vrha neparnog stupnja pa nema Eulerovu stazu. Stoga se graf G_1 ne može nacrtati bez podizanja olovke s papira. Graf G_2 ima točno dva vrha neparnog stupnja pa ima Eulerovu stazu.

Rješenje



- a) Graf G_1 ima 4 vrha neparnog stupnja pa nema Eulerovu stazu. Stoga se graf G_1 ne može nacrtati bez podizanja olovke s papira.
- Graf G_2 ima točno dva vrha neparnog stupnja pa ima Eulerovu stazu. Stoga se graf G_2 može nacrtati bez podizanja olovke s papira.



Rješenje



- a) Graf G_1 ima 4 vrha neparnog stupnja pa nema Eulerovu stazu. Stoga se graf G_1 ne može nacrtati bez podizanja olovke s papira. Graf G_2 ima točno dva vrha neparnog stupnja pa ima Eulerovu stazu. Stoga se graf G_2 može nacrtati bez podizanja olovke s papira.

v_3



Rješenje



- a) Graf G_1 ima 4 vrha neparnog stupnja pa nema Eulerovu stazu. Stoga se graf G_1 ne može nacrtati bez podizanja olovke s papira.
- Graf G_2 ima točno dva vrha neparnog stupnja pa ima Eulerovu stazu. Stoga se graf G_2 može nacrtati bez podizanja olovke s papira.

$v_3 v_4$



Rješenje



- a) Graf G_1 ima 4 vrha neparnog stupnja pa nema Eulerovu stazu. Stoga se graf G_1 ne može nacrtati bez podizanja olovke s papira. Graf G_2 ima točno dva vrha neparnog stupnja pa ima Eulerovu stazu. Stoga se graf G_2 može nacrtati bez podizanja olovke s papira.

$v_3 v_4 v_5$



Rješenje



- a) Graf G_1 ima 4 vrha neparnog stupnja pa nema Eulerovu stazu. Stoga se graf G_1 ne može nacrtati bez podizanja olovke s papira. Graf G_2 ima točno dva vrha neparnog stupnja pa ima Eulerovu stazu. Stoga se graf G_2 može nacrtati bez podizanja olovke s papira.

$v_3 v_4 v_5 v_6$



Rješenje



- a) Graf G_1 ima 4 vrha neparnog stupnja pa nema Eulerovu stazu. Stoga se graf G_1 ne može nacrtati bez podizanja olovke s papira.
- Graf G_2 ima točno dva vrha neparnog stupnja pa ima Eulerovu stazu. Stoga se graf G_2 može nacrtati bez podizanja olovke s papira.

$v_3 v_4 v_5 v_6 v_3$



Rješenje



- a) Graf G_1 ima 4 vrha neparnog stupnja pa nema Eulerovu stazu. Stoga se graf G_1 ne može nacrtati bez podizanja olovke s papira. Graf G_2 ima točno dva vrha neparnog stupnja pa ima Eulerovu stazu. Stoga se graf G_2 može nacrtati bez podizanja olovke s papira.

$v_3 v_4 v_5 v_6 v_3 v_2$



Rješenje



- a) Graf G_1 ima 4 vrha neparnog stupnja pa nema Eulerovu stazu. Stoga se graf G_1 ne može nacrtati bez podizanja olovke s papira. Graf G_2 ima točno dva vrha neparnog stupnja pa ima Eulerovu stazu. Stoga se graf G_2 može nacrtati bez podizanja olovke s papira.

$v_3 v_4 v_5 v_6 v_3 v_2 v_6$



Rješenje



- a) Graf G_1 ima 4 vrha neparnog stupnja pa nema Eulerovu stazu. Stoga se graf G_1 ne može nacrtati bez podizanja olovke s papira.
- Graf G_2 ima točno dva vrha neparnog stupnja pa ima Eulerovu stazu. Stoga se graf G_2 može nacrtati bez podizanja olovke s papira.



$v_3 v_4 v_5 v_6 v_3 v_2 v_6 v_1$

Rješenje





- a) Graf G_1 ima 4 vrha neparnog stupnja pa nema Eulerovu stazu. Stoga se graf G_1 ne može nacrtati bez podizanja olovke s papira. Graf G_2 ima točno dva vrha neparnog stupnja pa ima Eulerovu stazu. Stoga se graf G_2 može nacrtati bez podizanja olovke s papira.



$v_3 v_4 v_5 v_6 v_3 v_2 v_6 v_1 v_2$



b)




- b) Graf G_1 je Hamiltonov graf jer je $u_5u_6u_1u_2u_3u_4u_5$ jedan ciklus u G_1 koji sadrži sve vrhove od G_1 .




b) Graf G_1 je Hamiltonov graf jer je $u_5 u_6 u_1 u_2 u_3 u_4 u_5$ jedan ciklus u G_1 koji sadrži sve vrhove od G_1 .

Graf G_2 je Hamiltonov graf jer je $v_6 v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6$ jedan ciklus u G_2 koji sadrži sve vrhove od G_2 .

G_1




G_2




c)

G_1




G_2




c) $\nu(G_1) = 6, \delta(G_1) = 3$

G_1




G_2




c) $\nu(G_1) = 6, \delta(G_1) = 3$

G_1 je jednostavni graf s barem tri vrha i vrijedi $\delta(G_1) \geq \frac{\nu(G_1)}{2}$.

G_1



G_2




c) $\nu(G_1) = 6$, $\delta(G_1) = 3$


G_1 je jednostavni graf s barem tri vrha i vrijedi $\delta(G_1) \geq \frac{\nu(G_1)}{2}$.

Stoga na temelju Diracovog teorema možemo zaključiti da je G_1 Hamiltonov graf.

G_1



G_2




c) $\nu(G_1) = 6, \delta(G_1) = 3$

G_1 je jednostavni graf s barem tri vrha i vrijedi $\delta(G_1) \geq \frac{\nu(G_1)}{2}$.


Stoga na temelju Diracovog teorema možemo zaključiti da je G_1 Hamiltonov graf.

$\nu(G_2) = 6, \delta(G_2) = 2$

G_1



G_2



c) $\nu(G_1) = 6, \delta(G_1) = 3$


G_1 je jednostavni graf s barem tri vrha i vrijedi $\delta(G_1) \geq \frac{\nu(G_1)}{2}$.

Stoga na temelju Diracovog teorema možemo zaključiti da je G_1 Hamiltonov graf.


$\nu(G_2) = 6, \delta(G_2) = 2$

G_2 je jednostavni graf s barem tri vrha, no uvjet $\delta(G_2) \geq \frac{\nu(G_2)}{2}$ nije zadovoljen.

G_1



G_2



c) $\nu(G_1) = 6, \delta(G_1) = 3$

G_1 je jednostavni graf s barem tri vrha i vrijedi $\delta(G_1) \geq \frac{\nu(G_1)}{2}$.

Stoga na temelju Diracovog teorema možemo zaključiti da je G_1 Hamiltonov graf.

$\nu(G_2) = 6, \delta(G_2) = 2$

G_2 je jednostavni graf s barem tri vrha, no uvjet $\delta(G_2) \geq \frac{\nu(G_2)}{2}$

nije zadovoljen. Stoga na temelju Diracovog teorema ne možemo zaključiti je li G_2 Hamiltonov graf.

osmi zadatak

Teorem (nužan uvjet za Hamiltonov graf)

Ako je G Hamiltonov graf, tada **za svaki** $\emptyset \neq S \subset V(G)$ vrijedi $\omega(G - S) \leq k(S)$.

Teorem (nužan uvjet za Hamiltonov graf)


Ako je G Hamiltonov graf, tada **za svaki** $\emptyset \neq S \subset V(G)$ vrijedi $\omega(G - S) \leq k(S)$.

Kontrapozicija

Ako **postoji** $\emptyset \neq S \subset V(G)$ takav da vrijedi $\omega(G - S) > k(S)$, tada G nije Hamiltonov graf.


Zadatak 8

Dokažite da graf G nije Hamiltonov graf.



Zadatak 8


Dokažite da graf G nije Hamiltonov graf.



Rješenje

Zadatak 8

Dokažite da graf G nije Hamiltonov graf.




Rješenje

- $S = \{v_1, v_6\}$

Zadatak 8

Dokažite da graf G nije Hamiltonov graf.




Rješenje

- $S = \{v_1, v_6\}, \quad k(S) = 2$

Zadatak 8

Dokažite da graf G nije Hamiltonov graf.



Rješenje

- $S = \{v_1, v_6\}$, $k(S) = 2$, $\omega(G - S) =$

Zadatak 8

Dokažite da graf G nije Hamiltonov graf.




Rješenje

- $S = \{v_1, v_6\}$, $k(S) = 2$, $\omega(G - S) = 4$

Zadatak 8

Dokažite da graf G nije Hamiltonov graf.




Rješenje

- $S = \{v_1, v_6\}$, $k(S) = 2$, $\omega(G - S) = 4$
- $\omega(G - S) > k(S)$

Zadatak 8

Dokažite da graf G nije Hamiltonov graf.



Rješenje

- $S = \{v_1, v_6\}$, $k(S) = 2$, $\omega(G - S) = 4$
- $\omega(G - S) > k(S) \longrightarrow G$ nije Hamiltonov graf

Teorem (nužan uvjet za Hamiltonov graf)

Ako je G Hamiltonov graf, tada za svaki $\emptyset \neq S \subset V(G)$ vrijedi $\omega(G - S) \leq k(S)$.

Teorem (nužan uvjet za Hamiltonov graf)

Ako je G Hamiltonov graf, tada za svaki $\emptyset \neq S \subset V(G)$ vrijedi $\omega(G - S) \leq k(S)$.

- Obrat gornje tvrdnje ne vrijedi.

Teorem (nužan uvjet za Hamiltonov graf)

Ako je G Hamiltonov graf, tada za svaki $\emptyset \neq S \subset V(G)$ vrijedi $\omega(G - S) \leq k(S)$.

- Obrat gornje tvrdnje ne vrijedi.

Kontraprimjer


Teorem (nužan uvjet za Hamiltonov graf)

Ako je G Hamiltonov graf, tada za svaki $\emptyset \neq S \subset V(G)$ vrijedi $\omega(G - S) \leq k(S)$.

- Obrat gornje tvrdnje ne vrijedi.

Kontraprimjer

Petersenov graf



SAGE kod


- Donji SAGE kod provjerava da u Petersenovom grafu P zaista za svaki $\emptyset \neq S \subset V(P)$ vrijedi $\omega(P - S) \leq k(S)$.
- Međutim, Petersenov graf nije Hamiltonov graf.

```
komb = Combinations(range(10))
for k in komb:
    P = graphs.PetersenGraph()
    P.delete_vertices(k)
    if P.connected_components_number() > len(k): print(k)
print("Gotovo!")
```


deveti zadatak

Zadatak 9


Zadan je težinski graf G .



- Pomoću Dijkstrinog algoritma odredite najkraće putove od vrha v_1 do svih preostalih vrhova u težinskom grafu G .*
- Pomoću poboljšane verzije Dijkstrinog algoritma odredite najkraće putove od vrha v_1 do svih preostalih vrhova u težinskom grafu G .*


Rješenje

a)



Rješenje


a)



1) $v_1(-, 0)$

Rješenje


a)



1) $v_1(-, 0)$

Rješenje


a)



1) $v_1(-, 0)$

Rješenje

a)




1) $v_1(-, 0)$

2)

Rješenje

a)




1) $v_1(-, 0)$

2) $v_2(v_1, 4)$

Rješenje

a)




1) $v_1(-, 0)$

2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$

Rješenje

a)




1) $v_1(-, 0)$

2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$

Rješenje

a)




1) $v_1(-, 0)$

2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$

Rješenje

a)




1) $v_1(-, 0)$

2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$

Rješenje

a)




1) $v_1(-, 0)$

2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$

Rješenje

a)




1) $v_1(-, 0)$

2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$

Rješenje

a)




1) $v_1(-, 0)$

2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$

Rješenje

a)




1) $v_1(-, 0)$

2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$

Rješenje

a)




1) $v_1(-, 0)$

2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$

3)

Rješenje

a)




1) $v_1(-, 0)$

2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$

3) $v_3(v_1, 7)$

Rješenje

a)




1) $v_1(-, 0)$

2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$

3) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$

Rješenje

a)




1) $v_1(-, 0)$

2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$

3) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$

Rješenje

a)




1) $v_1(-, 0)$

2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$

3) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_6(v_2, 5)$

Rješenje

a)




1) $v_1(-, 0)$

2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$

3) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_6(v_2, 5)$

Rješenje


a)



- 1) $v_1(-, 0)$
- 2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$
- 3) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_6(v_2, 5)$, $v_3(v_4, 10)$

Rješenje

a)




1) $v_1(-, 0)$

2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$

3) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_6(v_2, 5)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$

Rješenje

a)




1) $v_1(-, 0)$

2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$

3) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_6(v_2, 5)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$

Rješenje

a)




1) $v_1(-, 0)$

2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$

3) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_6(v_2, 5)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$

Rješenje


a)



- 1) $v_1(-, 0)$
- 2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$
- 3) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_6(v_2, 5)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$

Rješenje

a)



1) $v_1(-, 0)$


2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$

3) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_6(v_2, 5)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$

4)

Rješenje


a)



- 1) $v_1(-, 0)$
- 2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$
- 3) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_6(v_2, 5)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$
- 4) $v_3(v_1, 7)$

Rješenje


a)



- 1) $v_1(-, 0)$
- 2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$
- 3) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_6(v_2, 5)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$
- 4) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$

Rješenje


a)



- 1) $v_1(-, 0)$
- 2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$
- 3) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_6(v_2, 5)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$
- 4) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$

Rješenje


a)



- 1) $v_1(-, 0)$
- 2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$
- 3) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_6(v_2, 5)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$
- 4) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$

Rješenje


a)



- 1) $v_1(-, 0)$
- 2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$
- 3) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_6(v_2, 5)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$
- 4) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$

Rješenje


a)



- 1) $v_1(-, 0)$
- 2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$
- 3) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_6(v_2, 5)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$
- 4) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_3(v_4, 10)$

Rješenje


a)



- 1) $v_1(-, 0)$
- 2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$
- 3) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_6(v_2, 5)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$
- 4) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$

Rješenje


a)



- 1) $v_1(-, 0)$
- 2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$
- 3) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_6(v_2, 5)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$
- 4) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$

Rješenje


a)



- 1) $v_1(-, 0)$
- 2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$
- 3) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_6(v_2, 5)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$
- 4) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$, $v_5(v_6, 7)$

Rješenje


a)



- 1) $v_1(-, 0)$
- 2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$
- 3) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_6(v_2, 5)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$
- 4) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$, $v_5(v_6, 7)$, $v_8(v_6, 12)$

Rješenje


a)



- 1) $v_1(-, 0)$
- 2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$
- 3) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_6(v_2, 5)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$
- 4) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$, $v_5(v_6, 7)$, $v_8(v_6, 12)$

Rješenje


a)



- 1) $v_1(-, 0)$
- 2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$
- 3) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_6(v_2, 5)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$
- 4) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$, $v_5(v_6, 7)$, $v_8(v_6, 12)$

Rješenje


a)



- 1) $v_1(-, 0)$
- 2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$
- 3) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_6(v_2, 5)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$
- 4) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$, $v_5(v_6, 7)$, $v_8(v_6, 12)$

Rješenje


a)



- 1) $v_1(-, 0)$
- 2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$
- 3) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_6(v_2, 5)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$
- 4) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$, $v_5(v_6, 7)$, $v_8(v_6, 12)$

Rješenje


a)



- 1) $v_1(-, 0)$
- 2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$
- 3) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_6(v_2, 5)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$
- 4) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$, $v_5(v_6, 7)$, $v_8(v_6, 12)$

Rješenje


a)



- 1) $v_1(-, 0)$
- 2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$
- 3) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_6(v_2, 5)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$
- 4) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$, $v_5(v_6, 7)$, $v_8(v_6, 12)$


Rješenje

a)



- 1) $v_1(-, 0)$
- 2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$
- 3) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_6(v_2, 5)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$
- 4) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$, $v_5(v_6, 7)$, $v_8(v_6, 12)$


a)



- 5)

Rješenje


a)



- 1) $v_1(-, 0)$ ⁺
- 2) $v_2(v_1, 4)$ ⁺, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$
- 3) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_6(v_2, 5)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$
- 4) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$, $v_5(v_6, 7)$, $v_8(v_6, 12)$
- 5)

Rješenje


a)



- 1) $v_1(-, 0)$
- 2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$
- 3) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_6(v_2, 5)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$
- 4) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$, $v_5(v_6, 7)$, $v_8(v_6, 12)$
- 5)

Rješenje


a)



- 1) $v_1(-, 0)^+$
- 2) $v_2(v_1, 4)^+, v_3(v_1, 7), v_4(v_1, 4)^+, v_5(v_1, 9)$
- 3) $v_3(v_1, 7), v_5(v_1, 9), v_6(v_2, 5), v_3(v_4, 10), v_7(v_4, 7)$
- 4) $v_3(v_1, 7), v_5(v_1, 9), v_3(v_4, 10), v_7(v_4, 7), v_5(v_6, 7), v_8(v_6, 12)$
- 5)

Rješenje


a)



- 1) $v_1(-, 0)^+$
- 2) $v_2(v_1, 4)^+, v_3(v_1, 7), v_4(v_1, 4)^+, v_5(v_1, 9)$
- 3) $v_3(v_1, 7), v_5(v_1, 9), v_6(v_2, 5), v_3(v_4, 10), v_7(v_4, 7)$
- 4) $v_3(v_1, 7), v_5(v_1, 9), v_3(v_4, 10), v_7(v_4, 7), v_5(v_6, 7), v_8(v_6, 12)$
- 5)

Rješenje


a)



- 1) $v_1(-, 0)^+$
- 2) $v_2(v_1, 4)^+, v_3(v_1, 7), v_4(v_1, 4)^+, v_5(v_1, 9)$
- 3) $v_3(v_1, 7), v_5(v_1, 9), v_6(v_2, 5), v_3(v_4, 10), v_7(v_4, 7)$
- 4) $v_3(v_1, 7), v_5(v_1, 9), v_3(v_4, 10), v_7(v_4, 7), v_5(v_6, 7), v_8(v_6, 12)$
- 5) $v_8(v_6, 12)$


Rješenje

a)



- 1) $v_1(-, 0)$
- 2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$
- 3) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_6(v_2, 5)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$
- 4) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$, $v_5(v_6, 7)$, $v_8(v_6, 12)$
- 5) $v_8(v_6, 12)$


a)



- 36 / 43

Rješenje


a)



- 1) $v_1(-, 0)^+$
- 2) $v_2(v_1, 4)^+, v_3(v_1, 7), v_4(v_1, 4)^+, v_5(v_1, 9)$
- 3) $v_3(v_1, 7), v_5(v_1, 9), v_6(v_2, 5), v_3(v_4, 10), v_7(v_4, 7)$
- 4) $v_3(v_1, 7)^+, v_5(v_1, 9), v_3(v_4, 10), v_7(v_4, 7), v_5(v_6, 7), v_8(v_6, 12)$
- 5) $v_8(v_6, 12)$

Rješenje


a)



- 1) $v_1(-, 0)^+$
- 2) $v_2(v_1, 4)^+, v_3(v_1, 7), v_4(v_1, 4)^+, v_5(v_1, 9)$
- 3) $v_3(v_1, 7), v_5(v_1, 9), v_6(v_2, 5), v_3(v_4, 10), v_7(v_4, 7)$
- 4) $v_3(v_1, 7)^+, v_5(v_1, 9), v_3(v_4, 10), v_7(v_4, 7), v_5(v_6, 7), v_8(v_6, 12)$
- 5) $v_8(v_6, 12), v_8(v_7, 14)$

Rješenje


a)



- 1) $v_1(-, 0)^+$
- 2) $v_2(v_1, 4)^+, v_3(v_1, 7), v_4(v_1, 4)^+, v_5(v_1, 9)$
- 3) $v_3(v_1, 7), v_5(v_1, 9), v_6(v_2, 5), v_3(v_4, 10), v_7(v_4, 7)$
- 4) $v_3(v_1, 7)^+, v_5(v_1, 9), v_3(v_4, 10), v_7(v_4, 7), v_5(v_6, 7)^+, v_8(v_6, 12)$
- 5) $v_8(v_6, 12), v_8(v_7, 14)$

Rješenje


a)



- 1) $v_1(-, 0)$
- 2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$
- 3) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_6(v_2, 5)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$
- 4) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$, $v_5(v_6, 7)$, $v_8(v_6, 12)$
- 5) $v_8(v_6, 12)$, $v_8(v_7, 14)$

Rješenje


a)



- 1) $v_1(-, 0)^+$
- 2) $v_2(v_1, 4)^+, v_3(v_1, 7), v_4(v_1, 4)^+, v_5(v_1, 9)$
- 3) $v_3(v_1, 7), v_5(v_1, 9), v_6(v_2, 5), v_3(v_4, 10), v_7(v_4, 7)$
- 4) $v_3(v_1, 7)^+, v_5(v_1, 9), v_3(v_4, 10), v_7(v_4, 7), v_5(v_6, 7)^+, v_8(v_6, 12)$
- 5) $v_8(v_6, 12), v_8(v_7, 14)$

Rješenje


a)



- 1) $v_1(-, 0)$
- 2) $v_2(v_1, 4)$, $v_3(v_1, 7)$, $v_4(v_1, 4)$, $v_5(v_1, 9)$
- 3) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_6(v_2, 5)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$
- 4) $v_3(v_1, 7)$, $v_5(v_1, 9)$, $v_3(v_4, 10)$, $v_7(v_4, 7)$, $v_5(v_6, 7)$, $v_8(v_6, 12)$
- 5) $v_8(v_6, 12)$, $v_8(v_7, 14)$


Rješenje

a)




- 1) $v_1(-, 0)^+$
- 2) $v_2(v_1, 4)^+, v_3(v_1, 7), v_4(v_1, 4)^+, v_5(v_1, 9)$
- 3) $v_3(v_1, 7), v_5(v_1, 9), v_6(v_2, 5), v_3(v_4, 10), v_7(v_4, 7)$
- 4) $v_3(v_1, 7)^+, v_5(v_1, 9), v_3(v_4, 10), v_7(v_4, 7), v_5(v_6, 7)^+, v_8(v_6, 12)$
- 5) $v_8(v_6, 12), v_8(v_7, 14)$

b)




b)




	0							
v_1								
v_2								
v_3								
v_4								
v_5								
v_6								
v_7								
v_8								

b)




	0							
v_1	$(-, 0)$							
v_2								
v_3								
v_4								
v_5								
v_6								
v_7								
v_8								

b)




	0							
v_1	$(-, 0)$							
v_2	∞							
v_3	∞							
v_4	∞							
v_5	∞							
v_6	∞							
v_7	∞							
v_8	∞							

b)




	0	1						
v_1	$(-, 0)$							
v_2	∞							
v_3	∞							
v_4	∞							
v_5	∞							
v_6	∞							
v_7	∞							
v_8	∞							

b)




	0	1						
v_1	$(-, 0)$	*						
v_2	∞							
v_3	∞							
v_4	∞							
v_5	∞							
v_6	∞							
v_7	∞							
v_8	∞							

b)




	0	1						
v_1	$(-, 0)$	*						
v_2	∞							
v_3	∞							
v_4	∞							
v_5	∞							
v_6	∞							
v_7	∞							
v_8	∞							

b)




	0	1						
v_1	$(-, 0)$	*						
v_2	∞	$v_1, 4$						
v_3	∞							
v_4	∞							
v_5	∞							
v_6	∞							
v_7	∞							
v_8	∞							

b)




	0	1						
v_1	$(-, 0)$	*						
v_2	∞	$v_1, 4$						
v_3	∞	$v_1, 7$						
v_4	∞							
v_5	∞							
v_6	∞							
v_7	∞							
v_8	∞							

b)




	0	1						
v_1	$(-, 0)$	*						
v_2	∞	$v_1, 4$						
v_3	∞	$v_1, 7$						
v_4	∞	$v_1, 4$						
v_5	∞							
v_6	∞							
v_7	∞							
v_8	∞							

b)




	0	1						
v_1	$(-, 0)$	*						
v_2	∞	$v_1, 4$						
v_3	∞	$v_1, 7$						
v_4	∞	$v_1, 4$						
v_5	∞	$v_1, 9$						
v_6	∞							
v_7	∞							
v_8	∞							

b)




	0	1						
v_1	$(-, 0)$	*						
v_2	∞	$v_1, 4$						
v_3	∞	$v_1, 7$						
v_4	∞	$v_1, 4$						
v_5	∞	$v_1, 9$						
v_6	∞	∞						
v_7	∞	∞						
v_8	∞	∞						

b)




	0	1						
v_1	$(-, 0)$	*						
v_2	∞	$v_1, 4$						
v_3	∞	$v_1, 7$						
v_4	∞	$(v_1, 4)$						
v_5	∞	$v_1, 9$						
v_6	∞	∞						
v_7	∞	∞						
v_8	∞	∞						

b)




	0	1						
v_1	$(-, 0)$	*						
v_2	∞	$v_1, 4$						
v_3	∞	$v_1, 7$						
v_4	∞	$(v_1, 4)$						
v_5	∞	$v_1, 9$						
v_6	∞	∞						
v_7	∞	∞						
v_8	∞	∞						

b)




	0	1	2					
v_1	$(-, 0)$	*						
v_2	∞	$v_1, 4$						
v_3	∞	$v_1, 7$						
v_4	∞	$(v_1, 4)$						
v_5	∞	$v_1, 9$						
v_6	∞	∞						
v_7	∞	∞						
v_8	∞	∞						

b)




	0	1	2					
v_1	$(-, 0)$	*	*					
v_2	∞	$v_1, 4$						
v_3	∞	$v_1, 7$						
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*					
v_5	∞	$v_1, 9$						
v_6	∞	∞						
v_7	∞	∞						
v_8	∞	∞						

b)




	0	1	2					
v_1	$(-, 0)$	*	*					
v_2	∞	$v_1, 4$						
v_3	∞	$v_1, 7$						
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*					
v_5	∞	$v_1, 9$						
v_6	∞	∞						
v_7	∞	∞						
v_8	∞	∞						

b)




	0	1	2					
v_1	$(-, 0)$	*	*					
v_2	∞	$v_1, 4$	$v_1, 4$					
v_3	∞	$v_1, 7$						
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*					
v_5	∞	$v_1, 9$						
v_6	∞	∞						
v_7	∞	∞						
v_8	∞	∞						

b)




	0	1	2					
v_1	$(-, 0)$	*	*					
v_2	∞	$v_1, 4$	$v_1, 4$					
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$					
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*					
v_5	∞	$v_1, 9$						
v_6	∞	∞						
v_7	∞	∞						
v_8	∞	∞						

b)




	0	1	2					
v_1	$(-, 0)$	*	*					
v_2	∞	$v_1, 4$	$v_1, 4$					
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$					
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*					
v_5	∞	$v_1, 9$						
v_6	∞	∞						
v_7	∞	∞	$v_4, 7$					
v_8	∞	∞						

b)




	0	1	2					
v_1	$(-, 0)$	*	*					
v_2	∞	$v_1, 4$	$v_1, 4$					
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$					
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*					
v_5	∞	$v_1, 9$	$v_1, 9$					
v_6	∞	∞	∞					
v_7	∞	∞	$v_4, 7$					
v_8	∞	∞	∞					

b)




	0	1	2					
v_1	$(-, 0)$	*	*					
v_2	∞	$v_1, 4$	$(v_1, 4)$					
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$					
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*					
v_5	∞	$v_1, 9$	$v_1, 9$					
v_6	∞	∞	∞					
v_7	∞	∞	$v_4, 7$					
v_8	∞	∞	∞					

b)




	0	1	2					
v_1	$(-, 0)$	*	*					
v_2	∞	$v_1, 4$	$(v_1, 4)$					
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$					
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*					
v_5	∞	$v_1, 9$	$v_1, 9$					
v_6	∞	∞	∞					
v_7	∞	∞	$v_4, 7$					
v_8	∞	∞	∞					

b)




	0	1	2	3				
v_1	$(-, 0)$	*	*					
v_2	∞	$v_1, 4$	$(v_1, 4)$					
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$					
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*					
v_5	∞	$v_1, 9$	$v_1, 9$					
v_6	∞	∞	∞					
v_7	∞	∞	$v_4, 7$					
v_8	∞	∞	∞					

b)




	0	1	2	3				
v_1	$(-, 0)$	*	*	*				
v_2	∞	$v_1, 4$	$(v_1, 4)$	*				
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$					
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*	*				
v_5	∞	$v_1, 9$	$v_1, 9$					
v_6	∞	∞	∞					
v_7	∞	∞	$v_4, 7$					
v_8	∞	∞	∞					

b)




	0	1	2	3				
v_1	$(-, 0)$	*	*	*				
v_2	∞	$v_1, 4$	$(v_1, 4)$	*				
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$					
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*	*				
v_5	∞	$v_1, 9$	$v_1, 9$					
v_6	∞	∞	∞					
v_7	∞	∞	$v_4, 7$					
v_8	∞	∞	∞					

b)




	0	1	2	3				
v_1	$(-, 0)$	*	*	*				
v_2	∞	$v_1, 4$	$(v_1, 4)$	*				
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$					
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*	*				
v_5	∞	$v_1, 9$	$v_1, 9$					
v_6	∞	∞	∞	$v_2, 5$				
v_7	∞	∞	$v_4, 7$					
v_8	∞	∞	∞					

b)




	0	1	2	3				
v_1	$(-, 0)$	*	*	*				
v_2	∞	$v_1, 4$	$(v_1, 4)$	*				
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$v_1, 7$				
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*	*				
v_5	∞	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_1, 9$				
v_6	∞	∞	∞	$v_2, 5$				
v_7	∞	∞	$v_4, 7$	$v_4, 7$				
v_8	∞	∞	∞	∞				

b)




	0	1	2	3				
v_1	$(-, 0)$	*	*	*				
v_2	∞	$v_1, 4$	$(v_1, 4)$	*				
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$v_1, 7$				
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*	*				
v_5	∞	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_1, 9$				
v_6	∞	∞	∞	$(v_2, 5)$				
v_7	∞	∞	$v_4, 7$	$v_4, 7$				
v_8	∞	∞	∞	∞				

b)




	0	1	2	3				
v_1	$(-, 0)$	*	*	*				
v_2	∞	$v_1, 4$	$(v_1, 4)$	*				
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$v_1, 7$				
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*	*				
v_5	∞	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_1, 9$				
v_6	∞	∞	∞	$(v_2, 5)$				
v_7	∞	∞	$v_4, 7$	$v_4, 7$				
v_8	∞	∞	∞	∞				

b)




	0	1	2	3	4			
v_1	$(-, 0)$	*	*	*				
v_2	∞	$v_1, 4$	$(v_1, 4)$	*				
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$v_1, 7$				
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*	*				
v_5	∞	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_1, 9$				
v_6	∞	∞	∞	$(v_2, 5)$				
v_7	∞	∞	$v_4, 7$	$v_4, 7$				
v_8	∞	∞	∞	∞				

b)




	0	1	2	3	4			
v_1	$(-, 0)$	*	*	*	*			
v_2	∞	$v_1, 4$	$(v_1, 4)$	*	*			
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$v_1, 7$				
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*	*	*			
v_5	∞	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_1, 9$				
v_6	∞	∞	∞	$(v_2, 5)$	*			
v_7	∞	∞	$v_4, 7$	$v_4, 7$				
v_8	∞	∞	∞	∞				

b)




	0	1	2	3	4			
v_1	$(-, 0)$	*	*	*	*			
v_2	∞	$v_1, 4$	$(v_1, 4)$	*	*			
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$v_1, 7$				
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*	*	*			
v_5	∞	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_1, 9$				
v_6	∞	∞	∞	$(v_2, 5)$	*			
v_7	∞	∞	$v_4, 7$	$v_4, 7$				
v_8	∞	∞	∞	∞				

b)




	0	1	2	3	4			
v_1	$(-, 0)$	*	*	*	*			
v_2	∞	$v_1, 4$	$(v_1, 4)$	*	*			
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$v_1, 7$				
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*	*	*			
v_5	∞	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_6, 7$			
v_6	∞	∞	∞	$(v_2, 5)$	*			
v_7	∞	∞	$v_4, 7$	$v_4, 7$				
v_8	∞	∞	∞	∞				

b)




	0	1	2	3	4			
v_1	$(-, 0)$	*	*	*	*			
v_2	∞	$v_1, 4$	$(v_1, 4)$	*	*			
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$v_1, 7$				
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*	*	*			
v_5	∞	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_6, 7$			
v_6	∞	∞	∞	$(v_2, 5)$	*			
v_7	∞	∞	$v_4, 7$	$v_4, 7$				
v_8	∞	∞	∞	∞	$v_6, 12$			

b)




	0	1	2	3	4			
v_1	$(-, 0)$	*	*	*	*			
v_2	∞	$v_1, 4$	$(v_1, 4)$	*	*			
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$v_1, 7$			
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*	*	*			
v_5	∞	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_6, 7$			
v_6	∞	∞	∞	$(v_2, 5)$	*			
v_7	∞	∞	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$			
v_8	∞	∞	∞	∞	$v_6, 12$			

b)




	0	1	2	3	4			
v_1	$(-, 0)$	*	*	*	*			
v_2	∞	$v_1, 4$	$(v_1, 4)$	*	*			
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$(v_1, 7)$			
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*	*	*			
v_5	∞	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_6, 7$			
v_6	∞	∞	∞	$(v_2, 5)$	*			
v_7	∞	∞	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$			
v_8	∞	∞	∞	∞	$v_6, 12$			

b)




	0	1	2	3	4			
v_1	$(-, 0)$	*	*	*	*			
v_2	∞	$v_1, 4$	$(v_1, 4)$	*	*			
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$(v_1, 7)$			
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*	*	*			
v_5	∞	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_6, 7$			
v_6	∞	∞	∞	$(v_2, 5)$	*			
v_7	∞	∞	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$			
v_8	∞	∞	∞	∞	$v_6, 12$			

b)




	0	1	2	3	4	5		
v_1	$(-, 0)$	*	*	*	*			
v_2	∞	$v_1, 4$	$(v_1, 4)$	*	*			
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$(v_1, 7)$			
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*	*	*			
v_5	∞	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_6, 7$			
v_6	∞	∞	∞	$(v_2, 5)$	*			
v_7	∞	∞	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$			
v_8	∞	∞	∞	∞	$v_6, 12$			

b)




	0	1	2	3	4	5		
v_1	$(-, 0)$	*	*	*	*	*		
v_2	∞	$v_1, 4$	$(v_1, 4)$	*	*	*		
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$(v_1, 7)$	*		
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*	*	*	*		
v_5	∞	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_6, 7$			
v_6	∞	∞	∞	$(v_2, 5)$	*	*		
v_7	∞	∞	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$			
v_8	∞	∞	∞	∞	$v_6, 12$			

b)




	0	1	2	3	4	5		
v_1	$(-, 0)$	*	*	*	*	*		
v_2	∞	$v_1, 4$	$(v_1, 4)$	*	*	*		
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$(v_1, 7)$	*		
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*	*	*	*		
v_5	∞	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_6, 7$			
v_6	∞	∞	∞	$(v_2, 5)$	*	*		
v_7	∞	∞	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$			
v_8	∞	∞	∞	∞	$v_6, 12$			

b)




	0	1	2	3	4	5		
v_1	$(-, 0)$	*	*	*	*	*		
v_2	∞	$v_1, 4$	$(v_1, 4)$	*	*	*		
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$(v_1, 7)$	*		
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*	*	*	*		
v_5	∞	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_6, 7$			
v_6	∞	∞	∞	$(v_2, 5)$	*	*		
v_7	∞	∞	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$		
v_8	∞	∞	∞	∞	$v_6, 12$			

b)




	0	1	2	3	4	5		
v_1	$(-, 0)$	*	*	*	*	*		
v_2	∞	$v_1, 4$	$(v_1, 4)$	*	*	*		
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$(v_1, 7)$	*		
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*	*	*	*		
v_5	∞	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_6, 7$	$v_6, 7$		
v_6	∞	∞	∞	$(v_2, 5)$	*	*		
v_7	∞	∞	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$		
v_8	∞	∞	∞	∞	$v_6, 12$	$v_6, 12$		

b)




	0	1	2	3	4	5		
v_1	$(-, 0)$	*	*	*	*	*		
v_2	∞	$v_1, 4$	$(v_1, 4)$	*	*	*		
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$(v_1, 7)$	*		
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*	*	*	*		
v_5	∞	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_6, 7$	$(v_6, 7)$		
v_6	∞	∞	∞	$(v_2, 5)$	*	*		
v_7	∞	∞	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$		
v_8	∞	∞	∞	∞	$v_6, 12$	$v_6, 12$		

b)




	0	1	2	3	4	5		
v_1	$(-, 0)$	*	*	*	*	*		
v_2	∞	$v_1, 4$	$(v_1, 4)$	*	*	*		
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$(v_1, 7)$	*		
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*	*	*	*		
v_5	∞	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_6, 7$	$(v_6, 7)$		
v_6	∞	∞	∞	$(v_2, 5)$	*	*		
v_7	∞	∞	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$		
v_8	∞	∞	∞	∞	$v_6, 12$	$v_6, 12$		

b)




	0	1	2	3	4	5	6	
v_1	$(-, 0)$	*	*	*	*	*		
v_2	∞	$v_1, 4$	$(v_1, 4)$	*	*	*		
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$(v_1, 7)$	*		
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*	*	*	*		
v_5	∞	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_6, 7$	$(v_6, 7)$		
v_6	∞	∞	∞	$(v_2, 5)$	*	*		
v_7	∞	∞	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$		
v_8	∞	∞	∞	∞	$v_6, 12$	$v_6, 12$		

b)




	0	1	2	3	4	5	6	
v_1	$(-, 0)$	*	*	*	*	*	*	
v_2	∞	$v_1, 4$	$(v_1, 4)$	*	*	*	*	
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$(v_1, 7)$	*	*	
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*	*	*	*	*	
v_5	∞	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_6, 7$	$(v_6, 7)$	*	
v_6	∞	∞	∞	$(v_2, 5)$	*	*	*	
v_7	∞	∞	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$		
v_8	∞	∞	∞	∞	$v_6, 12$	$v_6, 12$		

b)




	0	1	2	3	4	5	6	
v_1	$(-, 0)$	*	*	*	*	*	*	
v_2	∞	$v_1, 4$	$(v_1, 4)$	*	*	*	*	
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$(v_1, 7)$	*	*	
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*	*	*	*	*	
v_5	∞	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_6, 7$	$(v_6, 7)$	*	
v_6	∞	∞	∞	$(v_2, 5)$	*	*	*	
v_7	∞	∞	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$		
v_8	∞	∞	∞	∞	$v_6, 12$	$v_6, 12$		

b)




	0	1	2	3	4	5	6	
v_1	$(-, 0)$	*	*	*	*	*	*	
v_2	∞	$v_1, 4$	$(v_1, 4)$	*	*	*	*	
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$(v_1, 7)$	*	*	
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*	*	*	*	*	
v_5	∞	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_6, 7$	$(v_6, 7)$	*	
v_6	∞	∞	∞	$(v_2, 5)$	*	*	*	
v_7	∞	∞	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$	
v_8	∞	∞	∞	∞	$v_6, 12$	$v_6, 12$		

b)




	0	1	2	3	4	5	6	
v_1	$(-, 0)$	*	*	*	*	*	*	
v_2	∞	$v_1, 4$	$(v_1, 4)$	*	*	*	*	
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$(v_1, 7)$	*	*	
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*	*	*	*	*	
v_5	∞	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_6, 7$	$(v_6, 7)$	*	
v_6	∞	∞	∞	$(v_2, 5)$	*	*	*	
v_7	∞	∞	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$	
v_8	∞	∞	∞	∞	$v_6, 12$	$v_6, 12$	$v_6, 12$	

b)




	0	1	2	3	4	5	6	
v_1	$(-, 0)$	*	*	*	*	*	*	
v_2	∞	$v_1, 4$	$(v_1, 4)$	*	*	*	*	
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$(v_1, 7)$	*	*	
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*	*	*	*	*	
v_5	∞	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_6, 7$	$(v_6, 7)$	*	
v_6	∞	∞	∞	$(v_2, 5)$	*	*	*	
v_7	∞	∞	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$(v_4, 7)$	
v_8	∞	∞	∞	∞	$v_6, 12$	$v_6, 12$	$v_6, 12$	

b)




	0	1	2	3	4	5	6	
v_1	$(-, 0)$	*	*	*	*	*	*	
v_2	∞	$v_1, 4$	$(v_1, 4)$	*	*	*	*	
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$(v_1, 7)$	*	*	
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*	*	*	*	*	
v_5	∞	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_6, 7$	$(v_6, 7)$	*	
v_6	∞	∞	∞	$(v_2, 5)$	*	*	*	
v_7	∞	∞	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$(v_4, 7)$	
v_8	∞	∞	∞	∞	$v_6, 12$	$v_6, 12$	$v_6, 12$	

b)




	0	1	2	3	4	5	6	7
v_1	$(-, 0)$	*	*	*	*	*	*	
v_2	∞	$v_1, 4$	$(v_1, 4)$	*	*	*	*	
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$(v_1, 7)$	*	*	
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*	*	*	*	*	
v_5	∞	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_6, 7$	$(v_6, 7)$	*	
v_6	∞	∞	∞	$(v_2, 5)$	*	*	*	
v_7	∞	∞	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$(v_4, 7)$	
v_8	∞	∞	∞	∞	$v_6, 12$	$v_6, 12$	$v_6, 12$	

b)




	0	1	2	3	4	5	6	7
v_1	$(-, 0)$	*	*	*	*	*	*	*
v_2	∞	$v_1, 4$	$(v_1, 4)$	*	*	*	*	*
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$(v_1, 7)$	*	*	*
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*	*	*	*	*	*
v_5	∞	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_6, 7$	$(v_6, 7)$	*	*
v_6	∞	∞	∞	$(v_2, 5)$	*	*	*	*
v_7	∞	∞	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$(v_4, 7)$	*
v_8	∞	∞	∞	∞	$v_6, 12$	$v_6, 12$	$v_6, 12$	

b)




	0	1	2	3	4	5	6	7
v_1	$(-, 0)$	*	*	*	*	*	*	*
v_2	∞	$v_1, 4$	$(v_1, 4)$	*	*	*	*	*
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$(v_1, 7)$	*	*	*
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*	*	*	*	*	*
v_5	∞	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_6, 7$	$(v_6, 7)$	*	*
v_6	∞	∞	∞	$(v_2, 5)$	*	*	*	*
v_7	∞	∞	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$(v_4, 7)$	*
v_8	∞	∞	∞	∞	$v_6, 12$	$v_6, 12$	$v_6, 12$	

b)




	0	1	2	3	4	5	6	7
v_1	$(-, 0)$	*	*	*	*	*	*	*
v_2	∞	$v_1, 4$	$(v_1, 4)$	*	*	*	*	*
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$(v_1, 7)$	*	*	*
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*	*	*	*	*	*
v_5	∞	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_6, 7$	$(v_6, 7)$	*	*
v_6	∞	∞	∞	$(v_2, 5)$	*	*	*	*
v_7	∞	∞	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$(v_4, 7)$	*
v_8	∞	∞	∞	∞	$v_6, 12$	$v_6, 12$	$v_6, 12$	$v_6, 12$

b)




	0	1	2	3	4	5	6	7
v_1	$(-, 0)$	*	*	*	*	*	*	*
v_2	∞	$v_1, 4$	$(v_1, 4)$	*	*	*	*	*
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$(v_1, 7)$	*	*	*
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*	*	*	*	*	*
v_5	∞	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_6, 7$	$(v_6, 7)$	*	*
v_6	∞	∞	∞	$(v_2, 5)$	*	*	*	*
v_7	∞	∞	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$(v_4, 7)$	*
v_8	∞	∞	∞	∞	$v_6, 12$	$v_6, 12$	$v_6, 12$	$(v_6, 12)$

b)



	0	1	2	3	4	5	6	7
v_1	$(-, 0)$	*	*	*	*	*	*	*
v_2	∞	$v_1, 4$	$(v_1, 4)$	*	*	*	*	*
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$(v_1, 7)$	*	*	*
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*	*	*	*	*	*
v_5	∞	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_6, 7$	$(v_6, 7)$	*	*
v_6	∞	∞	∞	$(v_2, 5)$	*	*	*	*
v_7	∞	∞	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$(v_4, 7)$	*
v_8	∞	∞	∞	∞	$v_6, 12$	$v_6, 12$	$v_6, 12$	$(v_6, 12)$

b)




	0	1	2	3	4	5	6	7
v_1	$(-, 0)$	*	*	*	*	*	*	*
v_2	∞	$v_1, 4$	$(v_1, 4)$	*	*	*	*	*
v_3	∞	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$v_1, 7$	$(v_1, 7)$	*	*	*
v_4	∞	$(v_1, 4)$	*	*	*	*	*	*
v_5	∞	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_1, 9$	$v_6, 7$	$(v_6, 7)$	*	*
v_6	∞	∞	∞	$(v_2, 5)$	*	*	*	*
v_7	∞	∞	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$v_4, 7$	$(v_4, 7)$	*
v_8	∞	∞	∞	∞	$v_6, 12$	$v_6, 12$	$v_6, 12$	$(v_6, 12)$


deseti zadatak

Zadatak 10

Pomoću Floyd-Warshallovog algoritma odredite najkraće udaljenosti između svaka dva vrha u težinskom grafu




Rješenje




$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1					
v_2					
v_3					
v_4					
v_5					

Rješenje




$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0				
v_2					
v_3					
v_4					
v_5					

Rješenje




$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8			
v_2					
v_3					
v_4					
v_5					

Rješenje




$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3		
v_2					
v_3					
v_4					
v_5					

Rješenje




$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	
v_2					
v_3					
v_4					
v_5					

Rješenje




$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2					
v_3					
v_4					
v_5					

Rješenje




$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8				
v_3	3				
v_4	1				
v_5	∞				

Rješenje




$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0			
v_3	3		0		
v_4	1			0	
v_5	∞				0

Rješenje




$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4		
v_3	3				
v_4	1				
v_5	∞				

Rješenje




$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	
v_3	3				
v_4	1				
v_5	∞				

Rješenje




$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3				
v_4	1				
v_5	∞				

Rješenje




$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4			
v_4	1	∞			
v_5	∞	2			

Rješenje




$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0		
v_4	1	∞			
v_5	∞	2			

Rješenje




$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	
v_4	1	∞			
v_5	∞	2			

Rješenje




$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞			
v_5	∞	2			

Rješenje




$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞	1		
v_5	∞	2	1		

Rješenje




$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞	1	0	
v_5	∞	2	1		

Rješenje




$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞	1	0	8
v_5	∞	2	1		

Rješenje




$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

Rješenje



$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0


Rješenje



$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 1$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1					
v_2					
v_3					
v_4					
v_5					


Rješenje



$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 1$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1					
v_2					
v_3					
v_4					
v_5					


Rješenje



$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 1$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2					
v_3					
v_4					
v_5					


Rješenje



$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 1$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8				
v_3	3				
v_4	1				
v_5	∞				


Rješenje



$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 1$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0			
v_3	3		0		
v_4	1			0	
v_5	∞				0


Rješenje



$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 1$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4		
v_3	3				
v_4	1				
v_5	∞				


Rješenje



$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 1$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	9	
v_3	3				
v_4	1				
v_5	∞				


Rješenje



$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 1$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3				
v_4	1				
v_5	∞				


Rješenje



$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 1$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4			
v_4	1	9			
v_5	∞	2			


Rješenje



$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 1$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0		
v_4	1	9		0	
v_5	∞	2			0


Rješenje



$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 1$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	
v_4	1	9			
v_5	∞	2			


Rješenje



$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 1$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9		0	
v_5	∞	2			0


Rješenje



$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 1$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1		
v_5	∞	2	1		


Rješenje



$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 1$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	
v_5	∞	2	1		


Rješenje



$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 1$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	∞	2	1		


Rješenje



$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 1$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0


Rješenje



$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 1$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

Rješenje




$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 1$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 2$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1					
v_2					
v_3					
v_4					
v_5					

Rješenje




$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 1$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 2$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1					
v_2					
v_3					
v_4					
v_5					

Rješenje




$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 1$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 2$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1					
v_2	8	0	4	9	2
v_3					
v_4					
v_5					

Rješenje




$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 1$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 2$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1		8			
v_2	8	0	4	9	2
v_3		4			
v_4		9			
v_5		2			

Rješenje




$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 1$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 2$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8			
v_2	8	0	4	9	2
v_3		4			
v_4		9			
v_5		2			

Rješenje




$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 1$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 2$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3		
v_2	8	0	4	9	2
v_3		4			
v_4		9			
v_5		2			

Rješenje




$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 1$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 2$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	
v_2	8	0	4	9	2
v_3		4			
v_4		9			
v_5		2			

Rješenje




$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 1$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 2$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	10
v_2	8	0	4	9	2
v_3		4			
v_4		9			
v_5		2			

Rješenje




$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 1$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 2$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	10
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4			
v_4	1	9			
v_5	10	2			

Rješenje




$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 1$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 2$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	10
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0		
v_4	1	9			
v_5	10	2			

Rješenje




$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 1$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 2$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	10
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	
v_4	1	9			
v_5	10	2			

Rješenje




$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 1$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 2$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	10
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9			
v_5	10	2			

Rješenje




$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 1$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 2$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	10
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	10	2	1	8	0

Rješenje




$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 1$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 2$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	10
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	
v_5	10	2	1		

Rješenje




$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 1$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 2$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	10
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	10	2	1		

Rješenje




$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 1$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 2$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	10
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	10	2	1	8	0

Rješenje




$k = 0$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	∞	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	∞	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 1$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	∞
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	∞	2	1	8	0

$k = 2$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	10
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	10	2	1	8	0


Rješenje



$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1					
v_2					
v_3					
v_4					
v_5					

$k = 2$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	10
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	10	2	1	8	0


Rješenje



$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1					
v_2					
v_3					
v_4					
v_5					

$k = 2$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	10
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	10	2	1	8	0


Rješenje



$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1					
v_2					
v_3	3	4	0	1	1
v_4					
v_5					

$k = 2$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	10
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	10	2	1	8	0


Rješenje



$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1			3		
v_2			4		
v_3	3	4	0	1	1
v_4			1		
v_5			1		

$k = 2$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	10
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	10	2	1	8	0


Rješenje



$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0		3		
v_2			4		
v_3	3	4	0	1	1
v_4			1		
v_5			1		

$k = 2$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	10
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	10	2	1	8	0


Rješenje



$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3		
v_2			4		
v_3	3	4	0	1	1
v_4			1		
v_5			1		

$k = 2$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	10
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	10	2	1	8	0


Rješenje



$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	
v_2			4		
v_3	3	4	0	1	1
v_4			1		
v_5			1		

$k = 2$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	10
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	10	2	1	8	0


Rješenje



$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2			4		
v_3	3	4	0	1	1
v_4			1		
v_5			1		

$k = 2$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	10
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	10	2	1	8	0


Rješenje



$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7		4		
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1		1		
v_5	4		1		

$k = 2$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	10
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	10	2	1	8	0


Rješenje



$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4		
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1		1		
v_5	4		1		

$k = 2$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	10
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	10	2	1	8	0


Rješenje



$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1		1		
v_5	4		1		

$k = 2$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	10
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	10	2	1	8	0


Rješenje



$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1		1		
v_5	4		1		

$k = 2$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	10
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	10	2	1	8	0


Rješenje



$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1		
v_5	4	2	1		

$k = 2$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	10
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	10	2	1	8	0


Rješenje



$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	
v_5	4	2	1		

$k = 2$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	10
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	10	2	1	8	0


Rješenje



$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	4	2	1		

$k = 2$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	10
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	10	2	1	8	0


Rješenje



$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	4	2	1	2	0

$k = 2$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	10
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	10	2	1	8	0


Rješenje



$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	4	2	1	2	0

$k = 2$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	8	3	1	10
v_2	8	0	4	9	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	9	1	0	8
v_5	10	2	1	8	0


Rješenje



$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	4	2	1	2	0

$k = 4$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1					
v_2					
v_3					
v_4					
v_5					


Rješenje



$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	4	2	1	2	0

$k = 4$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1					
v_2					
v_3					
v_4					
v_5					


Rješenje



$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	4	2	1	2	0

$k = 4$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1					
v_2					
v_3					
v_4	1	5	1	0	2
v_5					


Rješenje



$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	4	2	1	2	0

$k = 4$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1				1	
v_2				5	
v_3				1	
v_4	1	5	1	0	2
v_5				2	


Rješenje



$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	4	2	1	2	0

$k = 4$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0			1	
v_2				5	
v_3				1	
v_4	1	5	1	0	2
v_5				2	


Rješenje



$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	4	2	1	2	0

$k = 4$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	6		1	
v_2				5	
v_3				1	
v_4	1	5	1	0	2
v_5				2	


Rješenje



$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	4	2	1	2	0

$k = 4$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	6	2	1	
v_2				5	
v_3				1	
v_4	1	5	1	0	2
v_5				2	


Rješenje



$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	4	2	1	2	0

$k = 4$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	6	2	1	3
v_2				5	
v_3				1	
v_4	1	5	1	0	2
v_5				2	


Rješenje



$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	4	2	1	2	0

$k = 4$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	6	2	1	3
v_2	6			5	
v_3	2			1	
v_4	1	5	1	0	2
v_5	3			2	


Rješenje



$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	4	2	1	2	0

$k = 4$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	6	2	1	3
v_2	6	0		5	
v_3	2			1	
v_4	1	5	1	0	2
v_5	3			2	


Rješenje



$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	4	2	1	2	0

$k = 4$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	6	2	1	3
v_2	6	0	4	5	
v_3	2			1	
v_4	1	5	1	0	2
v_5	3			2	


Rješenje



$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	4	2	1	2	0

$k = 4$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	6	2	1	3
v_2	6	0	4	5	2
v_3	2			1	
v_4	1	5	1	0	2
v_5	3			2	


Rješenje



$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	4	2	1	2	0

$k = 4$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	6	2	1	3
v_2	6	0	4	5	2
v_3	2	4		1	
v_4	1	5	1	0	2
v_5	3	2		2	


Rješenje



$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	4	2	1	2	0

$k = 4$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	6	2	1	3
v_2	6	0	4	5	2
v_3	2	4	0	1	
v_4	1	5	1	0	2
v_5	3	2		2	


Rješenje



$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	4	2	1	2	0

$k = 4$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	6	2	1	3
v_2	6	0	4	5	2
v_3	2	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	3	2		2	


Rješenje



$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	4	2	1	2	0

$k = 4$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	6	2	1	3
v_2	6	0	4	5	2
v_3	2	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	3	2	1	2	0


Rješenje



$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	4	2	1	2	0

$k = 4$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	6	2	1	3
v_2	6	0	4	5	2
v_3	2	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	3	2	1	2	0

Rješenje




$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	4	2	1	2	0

$k = 4$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	6	2	1	3
v_2	6	0	4	5	2
v_3	2	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	3	2	1	2	0

$k = 5$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1					
v_2					
v_3					
v_4					
v_5					

Rješenje




$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	4	2	1	2	0

$k = 4$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	6	2	1	3
v_2	6	0	4	5	2
v_3	2	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	3	2	1	2	0

$k = 5$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1					
v_2					
v_3					
v_4					
v_5					

Rješenje




$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	4	2	1	2	0

$k = 4$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	6	2	1	3
v_2	6	0	4	5	2
v_3	2	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	3	2	1	2	0

$k = 5$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1					
v_2					
v_3					
v_4					
v_5	3	2	1	2	0

Rješenje




$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	4	2	1	2	0

$k = 4$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	6	2	1	3
v_2	6	0	4	5	2
v_3	2	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	3	2	1	2	0

$k = 5$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1					3
v_2					2
v_3					1
v_4					2
v_5	3	2	1	2	0

Rješenje




$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	4	2	1	2	0

$k = 4$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	6	2	1	3
v_2	6	0	4	5	2
v_3	2	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	3	2	1	2	0

$k = 5$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0				3
v_2					2
v_3					1
v_4					2
v_5	3	2	1	2	0

Rješenje




$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	4	2	1	2	0

$k = 4$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	6	2	1	3
v_2	6	0	4	5	2
v_3	2	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	3	2	1	2	0

$k = 5$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	5			3
v_2					2
v_3					1
v_4					2
v_5	3	2	1	2	0

Rješenje




$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	4	2	1	2	0

$k = 4$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	6	2	1	3
v_2	6	0	4	5	2
v_3	2	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	3	2	1	2	0

$k = 5$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	5	2		3
v_2					2
v_3					1
v_4					2
v_5	3	2	1	2	0

Rješenje




$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	4	2	1	2	0

$k = 4$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	6	2	1	3
v_2	6	0	4	5	2
v_3	2	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	3	2	1	2	0

$k = 5$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	5	2	1	3
v_2					2
v_3					1
v_4					2
v_5	3	2	1	2	0

Rješenje




$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	4	2	1	2	0

$k = 4$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	6	2	1	3
v_2	6	0	4	5	2
v_3	2	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	3	2	1	2	0

$k = 5$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	5	2	1	3
v_2	5				2
v_3	2				1
v_4	1				2
v_5	3	2	1	2	0

Rješenje




$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	4	2	1	2	0

$k = 4$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	6	2	1	3
v_2	6	0	4	5	2
v_3	2	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	3	2	1	2	0

$k = 5$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	5	2	1	3
v_2	5	0			2
v_3	2		0		1
v_4	1			0	2
v_5	3	2	1	2	0

Rješenje




$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	4	2	1	2	0

$k = 4$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	6	2	1	3
v_2	6	0	4	5	2
v_3	2	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	3	2	1	2	0

$k = 5$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	5	2	1	3
v_2	5	0	3		2
v_3	2				1
v_4	1				2
v_5	3	2	1	2	0

Rješenje




$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	4	2	1	2	0

$k = 4$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	6	2	1	3
v_2	6	0	4	5	2
v_3	2	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	3	2	1	2	0

$k = 5$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	5	2	1	3
v_2	5	0	3	4	2
v_3	2				1
v_4	1				2
v_5	3	2	1	2	0

Rješenje




$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	4	2	1	2	0

$k = 4$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	6	2	1	3
v_2	6	0	4	5	2
v_3	2	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	3	2	1	2	0

$k = 5$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	5	2	1	3
v_2	5	0	3	4	2
v_3	2	3			1
v_4	1	4			2
v_5	3	2	1	2	0

Rješenje




$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	4	2	1	2	0

$k = 4$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	6	2	1	3
v_2	6	0	4	5	2
v_3	2	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	3	2	1	2	0

$k = 5$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	5	2	1	3
v_2	5	0	3	4	2
v_3	2	3	0		1
v_4	1	4			2
v_5	3	2	1	2	0

Rješenje




$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	4	2	1	2	0

$k = 4$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	6	2	1	3
v_2	6	0	4	5	2
v_3	2	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	3	2	1	2	0

$k = 5$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	5	2	1	3
v_2	5	0	3	4	2
v_3	2	3	0	1	1
v_4	1	4			2
v_5	3	2	1	2	0

Rješenje




$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	4	2	1	2	0

$k = 4$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	6	2	1	3
v_2	6	0	4	5	2
v_3	2	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	3	2	1	2	0

$k = 5$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	5	2	1	3
v_2	5	0	3	4	2
v_3	2	3	0	1	1
v_4	1	4	1		2
v_5	3	2	1	2	0

Rješenje




$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	4	2	1	2	0

$k = 4$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	6	2	1	3
v_2	6	0	4	5	2
v_3	2	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	3	2	1	2	0

$k = 5$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	5	2	1	3
v_2	5	0	3	4	2
v_3	2	3	0	1	1
v_4	1	4	1	0	2
v_5	3	2	1	2	0

Rješenje




$k = 3$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	3	1	4
v_2	7	0	4	5	2
v_3	3	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	4	2	1	2	0


$k = 4$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	6	2	1	3
v_2	6	0	4	5	2
v_3	2	4	0	1	1
v_4	1	5	1	0	2
v_5	3	2	1	2	0

$k = 5$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	5	2	1	3
v_2	5	0	3	4	2
v_3	2	3	0	1	1
v_4	1	4	1	0	2
v_5	3	2	1	2	0

Vizualizacija Floyd-Warshallvog algoritma




Vizualizacija Floyd-Warshallovog algoritma




- Korak 0: $d(v_1, v_2) = 8$

Vizualizacija Floyd-Warshallvog algoritma




- Korak 0: $d(v_1, v_2) = 8$
- Korak 1: $d(v_1, v_2) = 8$

Vizualizacija Floyd-Warshallvog algoritma




- Korak 0: $d(v_1, v_2) = 8$
- Korak 1: $d(v_1, v_2) = 8$
- Korak 2: $d(v_1, v_2) = 8$

Vizualizacija Floyd-Warshallvog algoritma




- Korak 0: $d(v_1, v_2) = 8$
- Korak 1: $d(v_1, v_2) = 8$
- Korak 2: $d(v_1, v_2) = 8$
- Korak 3:

Vizualizacija Floyd-Warshallovog algoritma




- Korak 0: $d(v_1, v_2) = 8$
- Korak 1: $d(v_1, v_2) = 8$
- Korak 2: $d(v_1, v_2) = 8$
- Korak 3: $d(v_1, v_2) = 7$

Vizualizacija Floyd-Warshallovog algoritma




- Korak 0: $d(v_1, v_2) = 8$
- Korak 1: $d(v_1, v_2) = 8$
- Korak 2: $d(v_1, v_2) = 8$
- Korak 3: $d(v_1, v_2) = 7$
- Korak 4:

Vizualizacija Floyd-Warshallvog algoritma




- Korak 0: $d(v_1, v_2) = 8$
- Korak 1: $d(v_1, v_2) = 8$
- Korak 2: $d(v_1, v_2) = 8$
- Korak 3: $d(v_1, v_2) = 7$
- Korak 4: $d(v_1, v_2) = 6$

Vizualizacija Floyd-Warshallvog algoritma




- Korak 0: $d(v_1, v_2) = 8$
- Korak 1: $d(v_1, v_2) = 8$
- Korak 2: $d(v_1, v_2) = 8$
- Korak 3: $d(v_1, v_2) = 7$
- Korak 4: $d(v_1, v_2) = 6$
- Korak 5:

Vizualizacija Floyd-Warshallovog algoritma



- Korak 0: $d(v_1, v_2) = 8$
- Korak 1: $d(v_1, v_2) = 8$
- Korak 2: $d(v_1, v_2) = 8$
- Korak 3: $d(v_1, v_2) = 7$
- Korak 4: $d(v_1, v_2) = 6$
- Korak 5: $d(v_1, v_2) = 5$

Vizualizacija Floyd-Warshallvog algoritma




- Korak 0: $d(v_1, v_2) = 8$
- Korak 1: $d(v_1, v_2) = 8$
- Korak 2: $d(v_1, v_2) = 8$
- Korak 3: $d(v_1, v_2) = 7$
- Korak 4: $d(v_1, v_2) = 6$
- Korak 5: $d(v_1, v_2) = 5$


jedanaesti zadatak

Zadatak 11


Riješite problem kineskog poštara za težinski graf G .



Rješenje




Rješenje



1) Vrhovi neparnog stupnja


Rješenje



1) Vrhovi neparnog stupnja


P, Q, U, X

Rješenje



- 1) Vrhovi neparnog stupnja
 P, Q, U, X
- 2) Udaljenosti između
vrhova neparnog stupnja

Rješenje




1) Vrhovi neparnog stupnja

P, Q, U, X

2) Udaljenosti između
vrhova neparnog stupnja

$PQ \leftarrow 45,$

Rješenje




1) Vrhovi neparnog stupnja

P, Q, U, X

2) Udaljenosti između
vrhova neparnog stupnja

$PQ \leftarrow 45, \quad PU \leftarrow 45,$

Rješenje



1) Vrhovi neparnog stupnja


P, Q, U, X

2) Udaljenosti između
vrhova neparnog stupnja

$PQ \leftarrow 45, \quad PU \leftarrow 45,$

$PX \leftarrow 30,$

Rješenje



1) Vrhovi neparnog stupnja


P, Q, U, X

2) Udaljenosti između
vrhova neparnog stupnja

$PQ \leftarrow 45, \quad PU \leftarrow 45,$

$PX \leftarrow 30, \quad QU \leftarrow 20,$

Rješenje



1) Vrhovi neparnog stupnja

P, Q, U, X


2) Udaljenosti između
vrhova neparnog stupnja

$PQ \leftarrow 45, \quad PU \leftarrow 45,$

$PX \leftarrow 30, \quad QU \leftarrow 20,$

$QX \leftarrow 55,$

Rješenje



1) Vrhovi neparnog stupnja

P, Q, U, X


2) Udaljenosti između
vrhova neparnog stupnja

$PQ \leftarrow 45, \quad PU \leftarrow 45,$

$PX \leftarrow 30, \quad QU \leftarrow 20,$

$QX \leftarrow 55, \quad UX \leftarrow 35$

Rješenje



1) Vrhovi neparnog stupnja

P, Q, U, X

2) Udaljenosti između
vrhova neparnog stupnja


$PQ \leftarrow 45, \quad PU \leftarrow 45,$

$PX \leftarrow 30, \quad QU \leftarrow 20,$

$QX \leftarrow 55, \quad UX \leftarrow 35$

3) Uparivanje vrhova neparnog stupnja:

Rješenje



1) Vrhovi neparnog stupnja

P, Q, U, X

2) Udaljenosti između
vrhova neparnog stupnja

$PQ \leftarrow 45, \quad PU \leftarrow 45,$


$PX \leftarrow 30, \quad QU \leftarrow 20,$

$QX \leftarrow 55, \quad UX \leftarrow 35$

3) Uparivanje vrhova neparnog stupnja:

$PQ + UX \leftarrow 80,$

Rješenje



1) Vrhovi neparnog stupnja

P, Q, U, X

2) Udaljenosti između
vrhova neparnog stupnja

$PQ \leftarrow 45, \quad PU \leftarrow 45,$


$PX \leftarrow 30, \quad QU \leftarrow 20,$

$QX \leftarrow 55, \quad UX \leftarrow 35$

3) Uparivanje vrhova neparnog stupnja:

$PQ + UX \leftarrow 80, \quad PU + QX \leftarrow 100,$

Rješenje



1) Vrhovi neparnog stupnja

P, Q, U, X

2) Udaljenosti između
vrhova neparnog stupnja

$PQ \leftarrow 45, \quad PU \leftarrow 45,$


$PX \leftarrow 30, \quad QU \leftarrow 20,$

$QX \leftarrow 55, \quad UX \leftarrow 35$

3) Uparivanje vrhova neparnog stupnja:

$PQ + UX \leftarrow 80, \quad PU + QX \leftarrow 100, \quad PX + QU \leftarrow 50$

Rješenje



1) Vrhovi neparnog stupnja

P, Q, U, X

2) Udaljenosti između
vrhova neparnog stupnja

$PQ \leftarrow 45, \quad PU \leftarrow 45,$

$PX \leftarrow 30, \quad QU \leftarrow 20,$


$QX \leftarrow 55, \quad UX \leftarrow 35$

3) Uparivanje vrhova neparnog stupnja:

$PQ + UX \leftarrow 80, \quad PU + QX \leftarrow 100,$

$PX + QU \leftarrow 50$

Rješenje



1) Vrhovi neparnog stupnja

P, Q, U, X

2) Udaljenosti između
vrhova neparnog stupnja

$PQ \leftarrow 45, PU \leftarrow 45,$

$PX \leftarrow 30, QU \leftarrow 20,$

$QX \leftarrow 55, UX \leftarrow 35$


3) Uparivanje vrhova neparnog stupnja:

$PQ + UX \leftarrow 80, PU + QX \leftarrow 100,$

$PX + QU \leftarrow 50$

4) Udvostručimo najkraći (P, X) -put

Rješenje



1) Vrhovi neparnog stupnja

P, Q, U, X

2) Udaljenosti između
vrhova neparnog stupnja

$PQ \leftarrow 45, PU \leftarrow 45,$

$PX \leftarrow 30, QU \leftarrow 20,$

$QX \leftarrow 55, UX \leftarrow 35$


3) Uparivanje vrhova neparnog stupnja:

$PQ + UX \leftarrow 80, PU + QX \leftarrow 100,$

$PX + QU \leftarrow 50$

4) Udvostručimo najkraći (P, X) -put

Rješenje



1) Vrhovi neparnog stupnja

P, Q, U, X

2) Udaljenosti između
vrhova neparnog stupnja

$PQ \leftarrow 45, PU \leftarrow 45,$

$PX \leftarrow 30, QU \leftarrow 20,$


$QX \leftarrow 55, UX \leftarrow 35$

3) Uparivanje vrhova neparnog stupnja:

$$PQ + UX \leftarrow 80, \quad PU + QX \leftarrow 100, \quad \boxed{PX + QU \leftarrow 50}$$

4) Udvostručimo najkraći (P, X) -put i najkraći (Q, U) -put.

Rješenje



1) Vrhovi neparnog stupnja

P, Q, U, X

2) Udaljenosti između
vrhova neparnog stupnja

$PQ \leftarrow 45, PU \leftarrow 45,$

$PX \leftarrow 30, QU \leftarrow 20,$


$QX \leftarrow 55, UX \leftarrow 35$

3) Uparivanje vrhova neparnog stupnja:

$$PQ + UX \leftarrow 80, \quad PU + QX \leftarrow 100, \quad \boxed{PX + QU \leftarrow 50}$$

4) Udvostručimo najkraći (P, X) -put i najkraći (Q, U) -put.

Rješenje



1) Vrhovi neparnog stupnja

P, Q, U, X

2) Udaljenosti između
vrhova neparnog stupnja

$PQ \leftarrow 45, PU \leftarrow 45,$

$PX \leftarrow 30, QU \leftarrow 20,$


$QX \leftarrow 55, UX \leftarrow 35$

3) Uparivanje vrhova neparnog stupnja:


$$PQ + UX \leftarrow 80, \quad PU + QX \leftarrow 100, \quad \boxed{PX + QU \leftarrow 50}$$

4) Udvostručimo najkraći (P, X) -put i najkraći (Q, U) -put.


Dobivamo pseudograf G' .




5) Pomoću Fleuryjevog algoritma pronađemo Eulerovu turu u pseudografu G' :




- 5) Pomoću Fleuryjevog algoritma pronađemo Eulerovu turu u pseudografu G' : PS




5) Pomoću Fleuryjevog algoritma pronađemo Eulerovu turu u pseudografu G' : PSW




5) Pomoću Fleuryjevog algoritma pronađemo Eulerovu turu u pseudografu G' : $PSWV$




5) Pomoću Fleuryjevog algoritma pronađemo Eulerovu turu u pseudografu G' : $PSWVX$




5) Pomoću Fleuryjevog algoritma pronađemo Eulerovu turu u pseudografu G' : $PSWVXW$




5) Pomoću Fleuryjevog algoritma pronađemo Eulerovu turu u pseudografu G' : $PSWVXWT$




5) Pomoću Fleuryjevog algoritma pronađemo Eulerovu turu u pseudografu G' : $PSWVXWTX$




5) Pomoću Fleuryjevog algoritma pronađemo Eulerovu turu u pseudografu G' : $PSWVXWXTX T$




- 5) Pomoću Fleuryjevog algoritma pronađemo Eulerovu turu u pseudografu G' : $PSWVXWXTPTP$




5) Pomoću Fleuryjevog algoritma pronađemo Eulerovu turu u pseudografu G' : $PSWVXWXTPT$




5) Pomoću Fleuryjevog algoritma pronađemo Eulerovu turu u pseudografu G' : $PSWVXWXTPTU$




- 5) Pomoću Fleuryjevog algoritma pronađemo Eulerovu turu u pseudografu G' : $PSWVXWXTPTUVR$




5) Pomoću Fleuryjevog algoritma pronađemo Eulerovu turu u pseudografu G' : $PSWVXWXTPTUVRQ$




5) Pomoću Fleuryjevog algoritma pronađemo Eulerovu turu u pseudografu G' : $PSWVXWXTPTUVRQU$



5) Pomoću Fleuryjevog algoritma pronađemo Eulerovu turu u pseudografu G' : $PSWVXWXTPTUVRQUQ$




- 5) Pomoću Fleuryjevog algoritma pronađemo Eulerovu turu u pseudografu G' : $PSWVXWXTPTUVRQUQP$



5) Pomoću Fleuryjevog algoritma pronađemo Eulerovu turu u pseudografu G' : $PSWVXWXTPTUVRQUQP$


Težina optimalne ture:



5) Pomoću Fleuryjevog algoritma pronađemo Eulerovu turu u pseudografu G' : $PSWVXWXTPTUVRQUQP$

Težina optimalne ture:


$3 \cdot 45$



- 5) Pomoću Fleuryjevog algoritma pronađemo Eulerovu turu u pseudografu G' : $PSWVXWXTPTUVRQUQP$

Težina optimalne ture:


$$3 \cdot 45 +$$



- 5) Pomoću Fleuryjevog algoritma pronađemo Eulerovu turu u pseudografu G' : $PSWVXWXTPTUVRQUQP$

Težina optimalne ture:


$$3 \cdot 45 + 4 \cdot 20$$



5) Pomoću Fleuryjevog algoritma pronađemo Eulerovu turu u pseudografu G' : $PSWVXWXTPTUVRQUQP$

Težina optimalne ture:


$$3 \cdot 45 + 4 \cdot 20 +$$



- 5) Pomoću Fleuryjevog algoritma pronađemo Eulerovu turu u pseudografu G' : $PSWVXWXTPTUTUVVRQUQP$

Težina optimalne ture:


$$3 \cdot 45 + 4 \cdot 20 + 4 \cdot 25$$



- 5) Pomoću Fleuryjevog algoritma pronađemo Eulerovu turu u pseudografu G' : $PSWVXWXTPTUVRQUQP$

Težina optimalne ture:


$$3 \cdot 45 + 4 \cdot 20 + 4 \cdot 25 + 3 \cdot 10$$



- 5) Pomoću Fleuryjevog algoritma pronađemo Eulerovu turu u pseudografu G' : $PSWVXWXTPTUTVVRQUQP$

Težina optimalne ture:

$$3 \cdot 45 + 4 \cdot 20 + 4 \cdot 25 + 3 \cdot 10 +$$



- 5) Pomoću Fleuryjevog algoritma pronađemo Eulerovu turu u pseudografu G' : $PSWVXWXTPTUTUVVRQUQP$

Težina optimalne ture:

$$3 \cdot 45 + 4 \cdot 20 + 4 \cdot 25 + 3 \cdot 10 + (20 + 10 + 20)$$

