$ git push origin tp1

Ma première CI *avec* GitHub Actions



OBJECTIF

Créer une CI à vérifier avec GitHub Actions, et ajouter un badge dans le README.

AUTEUR
Samir MAMA

DÉPÔT
damesys2008-ship-it/tasks-api


CI passing

TP 1-1

PASSED

Hello, world — version pipeline

Le run « *Hello* » réussi, avec les étapes `branche` et `auteur` dépliées.




TP 1-2

PASSED

La vraie CI entre en scène

Le run `ci.yml` réussi, avec la liste complète des étapes.




TP 1-3

FAILED

On casse tout (exprès)

Provocation volontaire d'un échec de CI.




TP 1-4

PASSED

Retour au vert

Nouveau run après correction de l'échec.




TP 1-5

CHECKS

Les checks font le videur

La pull request avec les vérifications avant la fusion.




TP 1-6

MERGED

Fusion validée

La pull request après le merge dans `main`.



TP 1-7

PASSED

Le badge, la cerise

Le `README.md` sur GitHub avec le badge de CI affiché.



$ cat reponses.md

Réponses *aux questions*

01

Combien de temps a duré le run « Hello » ? Où voit-on les logs de chaque étape ?

Le run « Hello » a duré exactement **16 secondes**. Les logs, eux, se retrouvent en **ouvrant chaque étape** du job.

02

Quel test a échoué dans la partie 3, et à quelle ligne ? Qu'est-ce qui a permis de le trouver rapidement ?

Deux tests ont échoué : `test_add_and_list_tasks` et `test_is_valid_title_accepts_normal_title`. Le rapport de **pytest** affichait le nom des tests, les fichiers et les lignes, ce qui a permis de les retrouver rapidement.

03

Pourquoi attend-on que la CI soit verte avant de fusionner une pull request ?

Une CI verte avant la fusion confirme que les tests passent **sur une machine propre** et évite d'intégrer une modification qui casse le projet.

All checks have passed — `exit 0`