

02. Component Diagram

Objetivo


Describir la arquitectura interna de la **Plataforma de Integración**, identificando los componentes funcionales que colaboran para sincronizar Kommo CRM y Aloware.

Este documento corresponde al **Nivel 3 del modelo C4 (Component Diagram)**.

No representa módulos específicos de Make, sino una arquitectura lógica independiente de la tecnología utilizada.

Arquitectura de Componentes

La Plataforma de Integración se organiza en componentes especializados, cada uno con una responsabilidad única.



Componentes

Event Receiver

Responsabilidad

Recibir los eventos provenientes de Kommo y Aloware e iniciar el flujo de integración correspondiente.

Business Rules Engine

Responsabilidad

Aplicar las reglas de negocio y decidir las acciones que debe ejecutar la integración.

Ejemplos:

- ¿Debe sincronizarse el Lead?
 - ¿A qué secuencia debe enviarse?
 - ¿Debe registrarse una nota?
-

Validation Service

Responsabilidad

Verificar que la información recibida sea válida antes de continuar el procesamiento.

Incluye:

- Campos obligatorios.
 - Consistencia.
 - Prevención de duplicados.
-

Mapping Service

Responsabilidad

Resolver las equivalencias entre ambas plataformas.

Incluye:

- Responsible User ↔ Agent
 - Stage ↔ Dialing Sequence
 - Lead ↔ Contact
-

Transformation Engine

Responsabilidad

Adaptar los datos entre los modelos de Kommo y Aloware.

Ejemplos:

- Conversión de estructuras.
 - Normalización de datos.
 - Adaptación de formatos.
-

Communication Layer

Responsabilidad

Gestionar toda la comunicación con las plataformas externas.

Funciones:

- Envío de solicitudes.
 - Recepción de respuestas.
 - Aislamiento de la lógica de comunicación.
-

Error Handler

Responsabilidad

Gestionar errores durante la sincronización.

Funciones:

- Clasificación de errores.
- Reintentos.

- Recuperación del flujo.
 - Registro de incidencias.
-

Logging Service


Responsabilidad

Registrar toda la actividad técnica de la integración.

Incluye:

- Logs de sincronización.
 - Auditoría.
 - Diagnóstico.
 - Trazabilidad.
-

Flujo de Componentes



En caso de error:

Error

↓

Error Handler

↓

Logging Service

↓

Retry (si corresponde)

Relaciones

Componente	Utiliza
Event Receiver	Business Rules Engine
Business Rules Engine	Validation Service
Business Rules Engine	Mapping Service
Business Rules Engine	Transformation Engine
Business Rules Engine	Error Handler
Transformation Engine	Communication Layer
Communication Layer	Logging Service
Error Handler	Logging Service

Principios

- Cada componente posee una responsabilidad única.
- La lógica de negocio está separada de la comunicación con sistemas externos.
- Los componentes son reutilizables por distintos flujos de integración.
- La arquitectura permanece independiente de Make.
- Nuevos escenarios pueden incorporarse reutilizando los mismos componentes.

Referencias

- Container Diagram
 - Data Ownership Model
 - Architectural Decisions
 - Information Flow
-

Estado

Versión: 1.0

Estado: Aprobado

Fase: 1.1 – Comprensión del Dominio