Catálogo farmacéutico integral

NBDC Trading S.A. de C.V. | Categoría: Cardiovascular e hipertensión

Disponibilidad inmediata declarada en el portafolio, sujeta a confirmación.

INGREDIENTE ACTIVO / API	MEDICAMENTO	CONCENTRACIÓN	FORMA / ENVASE	TRATAMIENTO O ENFERMEDAD
Losartán	Losartán	50, 100 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Hipertensión arterial; nefropatía diabética en pacientes seleccionados.
Amlodipino	Amlodipino	5, 10 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Hipertensión arterial y angina de pecho.
Enalapril	Enalapril	5, 10, 20 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Hipertensión arterial e insuficiencia cardiaca.
Lisinopril	Lisinopril	10, 20 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Hipertensión arterial e insuficiencia cardiaca; determinados pacientes tras infarto.
Valsartán	Valsartán	80, 160 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca y pacientes seleccionados tras infarto.
Hidroclorotiazida	Hidroclorotiazida	25 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Hipertensión arterial y edema.

Categoría terapéutica: Cardiovascular e hipertensión. Los usos son orientativos por principio activo y dependen de la indicación autorizada local. Las concentraciones no son instrucciones de dosis. Confirmar forma, empaque y registro al cotizar.

Cardiovascular e hipertensión (continuación)

Disponibilidad inmediata declarada en el portafolio, sujeta a confirmación.

INGREDIENTE ACTIVO / API	MEDICAMENTO	CONCENTRACIÓN	FORMA / ENVASE	TRATAMIENTO O ENFERMEDAD
Clortalidona	Clortalidona	12.5, 25 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Hipertensión arterial; edema en casos seleccionados.
Furosemida	Furosemida	40 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Retención de líquidos por insuficiencia cardiaca, enfermedad renal o hepática.
Espironolactona	Espironolactona	25, 100 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Insuficiencia cardiaca, hiperaldosteronismo, edema e hipertensión seleccionada.
Bisoprolol	Bisoprolol	2.5, 5 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Hipertensión arterial; insuficiencia cardiaca según indicación local.
Carvedilol	Carvedilol	6.25, 12.5, 25 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Insuficiencia cardiaca, hipertensión y disfunción ventricular tras infarto.
Metoprolol (succinato)	Metoprolol succinato, liberación prolongada	25, 50, 100 mg	Liberación prolongada; forma por confirmar	Hipertensión arterial, angina e insuficiencia cardiaca.

Categoría terapéutica: Cardiovascular e hipertensión (continuación). Los usos son orientativos por principio activo y dependen de la indicación autorizada local. Las concentraciones no son instrucciones de dosis. Confirmar forma, empaque y registro al cotizar.

Diabetes y metabolismo

Disponibilidad inmediata declarada en el portafolio, sujeta a confirmación.

INGREDIENTE ACTIVO / API	MEDICAMENTO	CONCENTRACIÓN	FORMA / ENVASE	TRATAMIENTO O ENFERMEDAD
Metformina	Metformina, liberación inmediata	500, 850, 1000 mg	Liberación inmediata; forma por confirmar	Diabetes mellitus tipo 2.
Metformina	Metformina, liberación prolongada	500, 1000 mg	Liberación prolongada; forma por confirmar	Diabetes mellitus tipo 2.
Gliclazida	Gliclazida, liberación modificada	30, 60 mg	Liberación modificada; forma por confirmar	Diabetes mellitus tipo 2.
Glimepirida	Glimepirida	1, 2, 4 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Diabetes mellitus tipo 2.
Sitagliptina	Sitagliptina	50, 100 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Diabetes mellitus tipo 2.
Linagliptina	Linagliptina	5 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Diabetes mellitus tipo 2.
Dapagliflozina	Dapagliflozina	10 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Diabetes tipo 2; insuficiencia cardiaca y enfermedad renal crónica en pacientes elegibles.
Empagliflozina	Empagliflozina	10, 25 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Diabetes tipo 2; insuficiencia cardiaca y enfermedad renal crónica en pacientes elegibles.
Dapagliflozina + metformina	Dapagliflozina + metformina LP	10/1000 mg	Combinación de liberación prolongada	Diabetes mellitus tipo 2 cuando se requiere tratamiento combinado.
Sitagliptina + metformina	Sitagliptina + metformina	50/500, 50/1000 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Diabetes mellitus tipo 2 cuando se requiere tratamiento combinado.

Categoría terapéutica: Diabetes y metabolismo. Los usos son orientativos por principio activo y dependen de la indicación autorizada local. Las concentraciones no son instrucciones de dosis. Confirmar forma, empaque y registro al cotizar.

Lípidos y antitrombóticos

Disponibilidad inmediata declarada en el portafolio, sujeta a confirmación.

INGREDIENTE ACTIVO / API	MEDICAMENTO	CONCENTRACIÓN	FORMA / ENVASE	TRATAMIENTO O ENFERMEDAD
Atorvastatina	Atorvastatina	10, 20, 40 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Colesterol elevado; reducción del riesgo cardiovascular según perfil clínico.
Rosuvastatina	Rosuvastatina	5, 10, 20 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Colesterol elevado; reducción del riesgo cardiovascular según perfil clínico.
Simvastatina	Simvastatina	20, 40 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Colesterol elevado y prevención cardiovascular en pacientes elegibles.
Ezetimiba	Ezetimiba	10 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Colesterol elevado, sola o combinada con una estatina.
Clopidogrel	Clopidogrel	75 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Prevención de eventos aterotrombóticos tras infarto, ictus o en enfermedad arterial periférica; síndrome coronario agudo.
Ácido acetilsalicílico	Ácido acetilsalicílico, dosis baja	81 o 100 mg según mercado	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Prevención de eventos cardiovasculares en pacientes seleccionados, principalmente prevención secundaria.
Warfarina	Warfarina	1, 2.5, 5 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Prevención y tratamiento de trombosis y embolias; fibrilación auricular y determinadas prótesis valvulares.
Apixabán	Apixabán	2.5, 5 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Prevención de ictus en fibrilación auricular no valvular; trombosis venosa profunda y embolia pulmonar.
Rivaroxabán	Rivaroxabán	10, 15, 20 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Trombosis venosa profunda, embolia pulmonar y prevención de ictus en fibrilación auricular no valvular.

Categoría terapéutica: Lípidos y antitrombóticos. Los usos son orientativos por principio activo y dependen de la indicación autorizada local. Las concentraciones no son instrucciones de dosis. Confirmar forma, empaque y registro al cotizar.

Dolor, inflamación y gota

Disponibilidad inmediata declarada en el portafolio, sujeta a confirmación.

INGREDIENTE ACTIVO / API	MEDICAMENTO	CONCENTRACIÓN	FORMA / ENVASE	TRATAMIENTO O ENFERMEDAD
Paracetamol	Paracetamol (acetaminofén)	500 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Dolor leve a moderado y fiebre.
Ibuprofeno	Ibuprofeno	200, 400 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Dolor, fiebre e inflamación; artritis.
Naproxeno	Naproxeno	250, 500 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Dolor e inflamación musculoesquelética; artritis.
Diclofenaco	Diclofenaco, recubrimiento entérico	50 mg	Recubrimiento entérico	Dolor e inflamación; osteoartritis y artritis reumatoide.
Meloxicam	Meloxicam	7.5, 15 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Dolor e inflamación por osteoartritis y artritis reumatoide.
Alopurinol	Alopurinol	100, 300 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Control de hiperuricemia crónica y prevención de gota; no alivia de inmediato una crisis.
Colchicina	Colchicina	0.5 o 0.6 mg según mercado	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Tratamiento y prevención de crisis de gota; fiebre mediterránea familiar según registro local.

Categoría terapéutica: Dolor, inflamación y gota. Los usos son orientativos por principio activo y dependen de la indicación autorizada local. Las concentraciones no son instrucciones de dosis. Confirmar forma, empaque y registro al cotizar.

Gastroenterología

Disponibilidad inmediata declarada en el portafolio, sujeta a confirmación.

INGREDIENTE ACTIVO / API	MEDICAMENTO	CONCENTRACIÓN	FORMA / ENVASE	TRATAMIENTO O ENFERMEDAD
Pantoprazol	Pantoprazol, liberación retardada	20, 40 mg	Liberación retardada	Reflujo gastroesofágico y esofagitis; estados de hipersecreción ácida.
Omeprazol	Omeprazol, liberación retardada	20 mg	Tabletas de liberación retardada; confirmar	Reflujo, úlceras y esofagitis; esquemas combinados contra H. pylori.
Famotidina	Famotidina	20, 40 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Reflujo gastroesofágico y úlceras gástricas o duodenales.
Ondansetrón	Ondansetrón	4, 8 mg	Forma convencional o dispersable	Prevención de náuseas y vómitos por quimioterapia, radioterapia o cirugía según presentación.
Metoclopramida	Metoclopramida	10 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Gastroparesia diabética y ciertos casos de reflujo; uso limitado por riesgo de movimientos involuntarios.
Bisacodilo	Bisacodilo, recubrimiento entérico	5 mg	Recubrimiento entérico	Estreñimiento ocasional; preparación intestinal según protocolo.
Senósidos (senna)	Senósidos estandarizados	7.5 o 8.6 mg según mercado	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Estreñimiento ocasional.

Categoría terapéutica: Gastroenterología. Los usos son orientativos por principio activo y dependen de la indicación autorizada local. Las concentraciones no son instrucciones de dosis. Confirmar forma, empaque y registro al cotizar.

Antimicrobianos y antiparasitarios

Disponibilidad inmediata declarada en el portafolio, sujeta a confirmación.

INGREDIENTE ACTIVO / API	MEDICAMENTO	CONCENTRACIÓN	FORMA / ENVASE	TRATAMIENTO O ENFERMEDAD
Amoxicilina	Amoxicilina dispersable	250, 500 mg	Dispersable	Infecciones bacterianas susceptibles respiratorias, de oído y otras; según diagnóstico.
Amoxicilina + clavulanato	Amoxicilina + clavulanato	500/125, 875/125 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Infecciones bacterianas susceptibles respiratorias, de piel y otras.
Azitromicina	Azitromicina	250, 500 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Infecciones bacterianas susceptibles respiratorias y determinadas infecciones de transmisión sexual.
Doxiciclina	Doxiciclina, tabletas	100 mg	Tabletas	Infecciones bacterianas susceptibles; acné y determinadas infecciones transmitidas por vectores.
Ciprofloxacino	Ciprofloxacino	250, 500 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Infecciones bacterianas susceptibles urinarias y otras; selección según cultivo y riesgo.
Trimetoprima + sulfametoxazol	Trimetoprima + sulfametoxazol	80/400, 160/800 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Infecciones urinarias susceptibles; tratamiento o prevención de neumonía por Pneumocystis jirovecii.
Metronidazol	Metronidazol	250, 500 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Infecciones por bacterias anaerobias; tricomoniasis y amebiasis.
Fluconazol	Fluconazol, tabletas	50, 150, 200 mg	Tabletas	Candidiasis y determinadas infecciones por hongos; criptococosis en esquemas específicos.
Albendazol	Albendazol masticable	400 mg	Masticable	Parasitosis intestinales; neurocisticercosis e hidatidosis con esquemas especializados.
Mebendazol	Mebendazol masticable	100, 500 mg	Masticable	Parasitosis intestinales por helmintos, como oxiuros y áscaris.
Ivermectina	Ivermectina	3, 6 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Estrongiloidiasis y oncocercosis; otras parasitosis según indicación local.

Categoría terapéutica: Antimicrobianos y antiparasitarios. Los usos son orientativos por principio activo y dependen de la indicación autorizada local. Las concentraciones no son instrucciones de dosis. Confirmar forma, empaque y registro al cotizar.

Alergia y apoyo respiratorio

Disponibilidad inmediata declarada en el portafolio, sujeta a confirmación.

INGREDIENTE ACTIVO / API	MEDICAMENTO	CONCENTRACIÓN	FORMA / ENVASE	TRATAMIENTO O ENFERMEDAD
Cetirizina	Cetirizina	10 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Rinitis alérgica y urticaria.
Loratadina	Loratadina	10 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Rinitis alérgica y urticaria.
Fexofenadina	Fexofenadina	120, 180 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Rinitis alérgica y urticaria.
Montelukast	Montelukast	4, 5, 10 mg	Masticable: 4 y 5 mg; 10 mg: forma por confirmar	Control del asma y prevención del broncoespasmo por ejercicio; rinitis alérgica cuando otras opciones no son adecuadas. No sirve como rescate.

Categoría terapéutica: Alergia y apoyo respiratorio. Los usos son orientativos por principio activo y dependen de la indicación autorizada local. Las concentraciones no son instrucciones de dosis. Confirmar forma, empaque y registro al cotizar.

Neurología y salud mental

Disponibilidad inmediata declarada en el portafolio, sujeta a confirmación.

INGREDIENTE ACTIVO / API	MEDICAMENTO	CONCENTRACIÓN	FORMA / ENVASE	TRATAMIENTO O ENFERMEDAD
Sertralina	Sertralina	50, 100 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Depresión, trastorno obsesivo compulsivo, pánico y otros trastornos de ansiedad según registro.
Fluoxetina	Fluoxetina, tabletas	20 mg	Tabletas	Depresión, trastorno obsesivo compulsivo, bulimia y pánico según registro.
Escitalopram	Escitalopram	10, 20 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Depresión y trastorno de ansiedad generalizada.
Amitriptilina	Amitriptilina	10, 25 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Depresión; otros usos requieren valoración clínica y confirmación de indicación local.
Risperidona	Risperidona	1, 2 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Esquizofrenia y episodios maníacos del trastorno bipolar; otras indicaciones según registro.
Quetiapina	Quetiapina	25, 100, 200 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Esquizofrenia y trastorno bipolar; algunas formulaciones se usan como complemento en depresión.
Levetiracetam	Levetiracetam	500, 1000 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Epilepsia: determinados tipos de crisis convulsivas.
Carbamazepina	Carbamazepina	200 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Epilepsia y neuralgia del trigémino.
Valproato de sodio	Valproato de sodio	200, 500 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Epilepsia; otras indicaciones dependen de la formulación y del registro local.

Categoría terapéutica: Neurología y salud mental. Los usos son orientativos por principio activo y dependen de la indicación autorizada local. Las concentraciones no son instrucciones de dosis. Confirmar forma, empaque y registro al cotizar.

Endocrinología, hueso y nutrición

Disponibilidad inmediata declarada en el portafolio, sujeta a confirmación.

INGREDIENTE ACTIVO / API	MEDICAMENTO	CONCENTRACIÓN	FORMA / ENVASE	TRATAMIENTO O ENFERMEDAD
Levotiroxina	Levotiroxina	25, 50, 100 microgramos	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Hipotiroidismo; supresión de TSH en casos seleccionados de cáncer tiroideo.
Prednisona	Prednisona	5, 20 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Enfermedades inflamatorias, alérgicas y autoinmunes que requieren corticosteroides.
Dexametasona	Dexametasona	0.5, 4 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Enfermedades inflamatorias, alérgicas y autoinmunes; usos oncológicos de soporte según protocolo.
Alendronato	Alendronato	70 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Osteoporosis y reducción del riesgo de fracturas.
Sulfato ferroso	Sulfato ferroso	equivalente a 60–65 mg hierro elemental	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Prevención y tratamiento de deficiencia de hierro y anemia ferropénica.
Ácido fólico	Ácido fólico	1, 5 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Deficiencia de folato y anemia megaloblástica; prevención de defectos del tubo neural según pauta.
Calcio + colecalciferol (vitamina D3)	Calcio + vitamina D3	500 mg calcio elemental/400 UI	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Aporte de calcio y vitamina D; apoyo en prevención o tratamiento de deficiencias y osteoporosis.
Colecalciferol (vitamina D3)	Vitamina D3	1000, 2000 UI	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Prevención y tratamiento de deficiencia de vitamina D.

Categoría terapéutica: Endocrinología, hueso y nutrición. Los usos son orientativos por principio activo y dependen de la indicación autorizada local. Las concentraciones no son instrucciones de dosis. Confirmar forma, empaque y registro al cotizar.

Oncología oral y trasplantes

Disponibilidad inmediata declarada en el portafolio, sujeta a confirmación.

INGREDIENTE ACTIVO / API	MEDICAMENTO	CONCENTRACIÓN	FORMA / ENVASE	TRATAMIENTO O ENFERMEDAD
Capecitabina	Capecitabina	500 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Determinados casos de cáncer colorrectal y cáncer de mama, sola o en combinación.
Imatinib	Imatinib	100, 400 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Leucemia mieloide crónica y tumores del estroma gastrointestinal con biomarcadores específicos.
Letrozol	Letrozol	2.5 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Cáncer de mama con receptores hormonales positivos, principalmente en posmenopausia.
Anastrozol	Anastrozol	1 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Cáncer de mama con receptores hormonales positivos en posmenopausia.
Tamoxifeno	Tamoxifeno	20 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Cáncer de mama con receptores hormonales positivos; reducción de riesgo en pacientes seleccionadas.
Micofenolato mofetilo	Micofenolato mofetilo	500 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Prevención del rechazo en trasplantes de órganos, en combinación con otros inmunosupresores.
Micofenolato de sodio	Micofenolato de sodio, liberación retardada	180, 360 mg	Liberación retardada	Prevención del rechazo de trasplante renal, en combinación con otros inmunosupresores.
Azatioprina	Azatioprina	50 mg	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Prevención del rechazo de trasplante renal y artritis reumatoide según indicación local.
Everolimus	Everolimus	0.25, 0.5, 0.75 mg para trasplante	Producto oral; forma y empaque por confirmar	Prevención del rechazo en determinados trasplantes renales o hepáticos. Estas concentraciones corresponden a trasplante.

Categoría terapéutica: Oncología oral y trasplantes. Los usos son orientativos por principio activo y dependen de la indicación autorizada local. Las concentraciones no son instrucciones de dosis. Confirmar forma, empaque y registro al cotizar.

Otros medicamentos y productos básicos

Disponibilidad inmediata declarada en el portafolio, sujeta a confirmación.

INGREDIENTE ACTIVO / API	MEDICAMENTO	CONCENTRACIÓN	FORMA / ENVASE	TRATAMIENTO O ENFERMEDAD
Tacrolimus	Tacrolimus	0.5, 1, 5 mg	Cápsulas	Prevención del rechazo en trasplantes de órganos; cápsulas orales.
Tamsulosina	Tamsulosina	0.4 mg	Cápsulas de liberación modificada	Síntomas urinarios por hiperplasia prostática benigna.
Pregabalina	Pregabalina	75, 150 mg	Cápsulas	Dolor neuropático y tratamiento complementario de ciertas crisis epilépticas; otras indicaciones según registro.
Sales de rehidratación oral; composición por confirmar	Sales de rehidratación oral	Composición según mercado	Sobres; composición según mercado	Prevención y tratamiento de deshidratación por diarrea mediante reposición de agua y electrolitos.

Categoría terapéutica: Otros medicamentos y productos básicos. Los usos son orientativos por principio activo y dependen de la indicación autorizada local. Las concentraciones no son instrucciones de dosis. Confirmar forma, empaque y registro al cotizar.

Quimioterapia inyectable

Plazo declarado: 4 a 6 meses, sujeto a confirmación.

INGREDIENTE ACTIVO / API	MEDICAMENTO	CONCENTRACIÓN	FORMA / ENVASE	TRATAMIENTO O ENFERMEDAD
Carboplatino	Carboplatino 150 mg	150 mg	Vial; volumen por confirmar	Cáncer de ovario; otros tumores según protocolo oncológico y registro local.
Carboplatino	Carboplatino 450 mg	450 mg	Vial; volumen por confirmar	Cáncer de ovario; otros tumores según protocolo oncológico y registro local.
Paclitaxel	Paclitaxel 300 mg	300 mg	Vial; volumen por confirmar	Determinados casos de cáncer de mama, ovario y pulmón; sarcoma de Kaposi asociado a sida.
Docetaxel	Docetaxel 80 mg	80 mg	Envase comercial por confirmar	Determinados casos de cáncer de mama, pulmón, próstata, estómago y cabeza y cuello.
Gemcitabina	Gemcitabina 1 g	1 g	Vial; volumen por confirmar	Determinados casos de cáncer de páncreas, pulmón, mama y ovario.
Oxaliplatino	Oxaliplatino 100 mg	100 mg	Vial; volumen por confirmar	Cáncer de colon y recto, en combinación con otros antineoplásicos.
Oxaliplatino	Oxaliplatino 50 mg	50 mg	Vial; volumen por confirmar	Cáncer de colon y recto, en combinación con otros antineoplásicos.
Cisplatino	Cisplatino 50 mg	50 mg	Vial; volumen por confirmar	Determinados casos de cáncer de testículo, ovario y vejiga; otros tumores según protocolo.

Categoría terapéutica: Quimioterapia inyectable. Los usos son orientativos por principio activo y dependen de la indicación autorizada local. Las concentraciones no son instrucciones de dosis. Confirmar forma, empaque y registro al cotizar.

Soporte oncológico y medicamentos biológicos

Plazo declarado: 4 a 6 meses, sujeto a confirmación.

INGREDIENTE ACTIVO / API	MEDICAMENTO	CONCENTRACIÓN	FORMA / ENVASE	TRATAMIENTO O ENFERMEDAD
Ondansetrón	Ondansetrón inyectable	No especificada	Inyectable; concentración y envase por confirmar	Prevención de náuseas y vómitos por quimioterapia y cirugía según registro.
Filgrastim	Filgrastim 300 microgramos	300 microgramos	Paquete de 5 envases; volumen por confirmar	Neutropenia asociada a quimioterapia; otras neutropenias y movilización de células progenitoras en pacientes elegibles.
Pegfilgrastim	Pegfilgrastim 6 mg	6 mg	Jeringa; volumen por confirmar	Reducción de infecciones asociadas a neutropenia febril en pacientes con ciertos cánceres que reciben quimioterapia.
Trastuzumab	Trastuzumab 440 mg	440 mg	Vial; volumen por confirmar	Cáncer de mama HER2 positivo y determinados cánceres gástricos o de unión gastroesofágica HER2 positivos.
Bevacizumab	Bevacizumab 400 mg	400 mg	Vial; volumen por confirmar	Determinados cánceres colorrectales, pulmonares, renales, cervicales y ováricos; glioblastoma, según esquema y registro.
Bevacizumab	Bevacizumab 100 mg	100 mg	Vial; volumen por confirmar	Determinados cánceres colorrectales, pulmonares, renales, cervicales y ováricos; glioblastoma, según esquema y registro.
Rituximab	Rituximab 500 mg	500 mg	Paquete de 2 viales; volumen por confirmar	Linfomas no Hodgkin de células B CD20 positivas y leucemia linfocítica crónica; determinadas enfermedades autoinmunes según registro.
Rituximab	Rituximab 100 mg	100 mg	Paquete de 2 viales; volumen por confirmar	Linfomas no Hodgkin de células B CD20 positivas y leucemia linfocítica crónica; determinadas enfermedades autoinmunes según registro.

Categoría terapéutica: Soporte oncológico y medicamentos biológicos. Los usos son orientativos por principio activo y dependen de la indicación autorizada local. Las concentraciones no son instrucciones de dosis. Confirmar forma, empaque y registro al cotizar.