MAP02 · Una red más extensa y laberíntica

Objetivo: aproximadamente el doble de recorrido explorable que en el primer croquis, con la misma escala humana.



MÁS RECORRIDO · TECHOS DE 3 m

12 circuitos principales

Tres por sector, con cruces que vuelven a encontrarse y cuatro atajos adicionales que se abren al explorar.

Ramales con propósito

Bifurcaciones hacia depósitos, cuartos de herramientas, rejas cegadas, celdas y refugios. Algunos caminos terminan; otros reconectan.

Orientarse sin verlo todo

Cuatro ambientes reconocibles: ladrillo seco al sur, obra vieja al oeste, instalaciones bajo las barracas al este y el colector al norte.


Progresión conservada

Sur → oeste → este → norte. Los atajos quedan dentro de cada sector. Las cuatro celdas conservan sus llaves propias y rutas de escolta.

Croquis sin escala uniforme · revisión 2

Barracas al Sud · Una ciudad que creció

La actual Avellaneda como referencia: ribera, caminos principales, centro y bordes productivos.



Traza comprimida e interpretada para el juego. No es un plano catastral ni una reconstrucción exacta de 1889.

CENTRO DENSO · BORDES MÁS ABIERTOS

1 Centro y Plaza Alsina

La mayor concentración de negocios, puestos y servicios se reúne alrededor de la plaza y del eje principal.

2 Casa municipal

El ayuntamiento mira a la plaza. Archivo, despachos y patio interior como espacios reconocibles.

3 Distrito fabril

Galpones, talleres T1 y patios de carga junto al corredor ferroviario y la ribera. Calles aptas para carros.

4 Barrios y plazuelas

Tres plazas menores, separadas por varias manzanas. Almacenes y otros comercios de proximidad repartidos.

5 Puerto y llegada


Muelles, depósitos y encuentro con los rescatados. El borde del agua rompe la forma rectangular de la ciudad.

Muralla, cuatro puertas y cuatro torres conservadas como parte de la ciudad ficticia de Caelum.

Escala humana · Cómo se sentiría al jugar

Medidas de partida para construir el blockout; validar colisiones y circulación antes del acabado.

Alcantarilla: la bóveda acompaña al jugador



Ladrillo, canal lateral y luz cálida en puertas y cruces.

altura libre sobre el paso

Figura de referencia: 1,80 m. Bóveda algo más alta en su eje.

De la escala actual a la propuesta

ELEMENTO	ACTUAL	PROPUESTO
Techo habitual	320 MU / 10 m	**96 MU / 3 m**
Pasillo, ancho total	384 MU / 12 m	**128–192 MU / 4–6 m**
Paso seco de escolta	160 MU / 5 m	**96 MU / 3 m**
Galería de servicio	-	**64–96 MU / 2–3 m**
Atajo opcional	-	**48–64 MU / 1,5–2 m**

Escala del proyecto: 32 MU = 1 m. Galerías: 3 m de altura; cámaras puntuales: 3,5–4,5 m; cisterna del jefe: 6–7 m.

Decisiones para MAP02

Cuatro sectores con más recorrido.
Tres circuitos principales por sector, ramales y atajos internos; conservar las cuatro celdas y sus rutas de escolta.

Estrechez con espacio para maniobrar.
Los pasos de escolta admiten dos actores grandes; los atajos más finos tienen apartaderos y son opcionales.

Agua con dirección legible.
Ramales hacia el colector norte; piso y canal a cotas coherentes. Mantener la red inferior de retorno de las trampas.

Puertas que tienen una función.
Rejas entre sectores y en celdas; puertas de servicio en almacenes. Atajos internos sin saltar llaves o al jefe.

Decisiones para Barracas al Sud

Una trama reconocible, con interrupciones.
Riachuelo al norte; eje Mitre oblicuo, Pavón y ferrocarril. Manzanas distintas, esquinas desplazadas y pasajes con patio.

Una plaza principal y tres menores.
Plazuelas cada 3–4 manzanas como pauta; comercios más densos en el centro y servicios básicos en los barrios.

Calles con jerarquía.
Principal: 10–12 m; secundaria: 6–8 m; pasajes: 2–3 m. El eje de carga y asedio conserva el espacio necesario.

Escala de 1889, identidad del juego.
Casas de una o dos plantas, veredas y fachadas variadas. Mantener interiores, servicios y rutas de asedio ya aceptados.

Base: LAYOUT.json y generador MAP02; CONTEXT 5.15.4; issue #454. Referencias urbanas: Municipalidad de Avellaneda y ACUMAR / plano de 1889.