MATERIEL

Mikrotik SXT

Détails	Spécifications
Spécifications Physiques	140x140x56mm
Câbles	 Câble Ethernet Câble d'alimentation
Ports Ethernet	1
Fréquence	Wireless 5 GHz Max data rate 300 Mbit/s
Tension d'entrée	24 W
Port USB	Pas de port série
Test températures	-30 ° à 70° C
Type d'antenne	Antenne directionnelle
os	MikroTik RouterOS v5, Level3 license



Mikrotik Omnitik 5 PoE

Détails	Spécifications
Spécifications Physiques	o 186 x 135 x 60 mm
Câbles	 Câble Ethernet Câble d'alimentation
Ports Ethernet	5
Wi-Fi	Wireless 5 GHz Max data rate 300 Mbit/s
Puissance	59 W
Port USB	1
Test températures	-40 ° à 70° C



Netgear N150 Wireless ADSL2 + Modem Router DGN1000

Détails	Spécifications
Spécifications Physiques	 186 x 135 x 60 mm (7.32 x 5.31 x 2.36 in) 270.8 g (.597 lb)
Câbles	 Câble Ethernet Câble d'alimentation
Ports fast Ethernet	4
Wi-Fi	IEEE® 802.11 b/g 2.4 GHz
Configurations requise	 Adaptateur sans fil 802.11 b/g/n 2.4 GHz ou adaptateur Ethernet et câble pour chaque ordinateur Microsoft® Windows® 7, Vista®, XP, 2000, Mac OS®, UNIX®, ou Linux® Microsoft® Internet Explorer® 5.0, Firefox® 2.0 or Safari® 1.4 ou plus
Boutons	Power on/offWifi on/off
Sécurité	 Wi-Fi Protected Access® (WPA/WPA2—PSK) et WEP Détection et prévention d'Intrusion (IDS) Prévention d'attaque DoS (Denial-of-service)
Vitesse	Jusqu'à 150 Mbps

