



Certificate No. 11-10-CSSE-IC-7250
UTN: 289974457701

INTERIM CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE

Certificado Provisional de seguridad del equipo para buque de carga

This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment for Cargo Ship Safety (Form E).

El presente certificado llevará como suplemento un inventario del equipo de seguridad para buque de carga (Modelo E)

Issued under the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as modified by the Protocol of 1988 relating thereto under the authority of the Government of / El presente certificado llevará como suplemento un inventario del equipo de seguridad radioeléctrica para buque de carga (Modelo R) Expedido en virtud de las disposiciones del Convenio Internacional para la Seguridad de la vida humana en el mar, 1974, en su forma modificada por el correspondiente Protocolo de 1988, con la autoridad conferida por el Gobierno de

THE REPUBLIC OF PANAMA

by: / por:

NATIONAL SHIPPING ADJUSTERS INC.

Particulars of ship / Datos relativos al buque

Name of ship / Nombre del buque **YI TONG**
Distinctive Number or Letters / Número o letras distintivos **3E2208**
Port of Registry / Puerto de matrícula **PANAMA**
Gross Tonnage / Arqueo bruto **84855**
Deadweight of ship / Peso muerto del buque **159149.000** metric tons ⁽¹⁾ / toneladas métricas
Length of ship (Reg. III/3.12) / Eslora del buque (regla III/3.12) **266.040**
IMO Number ⁽²⁾ / Número IMO ⁽²⁾ **9259733**

Type of Ship ⁽⁴⁾ / Tipo de buque ⁽⁴⁾

Bulk Carrier / Granelero ☐ Oil Tanker / Petrolero ☒ Chemical Tanker / Buque tanque químico ☐ Gas Carrier / Buque gasero ☐
Containership / Buque portacontenedores ☐ Cargo ship other than any of the above / Buque de carga distinto de los anteriores ☐

Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced / Fecha en la que se colocó la quilla del buque o en la que su construcción se hallaba en una fase equivalente o, cuando proceda, fecha en

la que comenzaron las obras de transformación, reforma o modificación de carácter importante

10-06-2003

THIS IS TO CERTIFY: / Se certifica:

- That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of Regulation I/8 of the Convention. / Que el buque ha sido objeto de reconocimiento, de conformidad con lo prescrito en la regla I/8 del Convenio.
- That the survey showed that: / Que el reconocimiento ha puesto de manifiesto lo siguiente:
 - the ship complied with the requirements of the Convention as regards fire safety systems and appliances and fire control plans; / que el buque cumple las prescripciones del Convenio en lo que respecta a los sistemas y dispositivos de seguridad contra incendios y los planos de lucha contra incendios.
 - the life-saving appliances and the equipment of the lifeboats, liferafts and rescue boats were provided in accordance with the requirements of the Convention; / que se han provisto los dispositivos de salvamento y el equipo de los botes salvavidas, las balsas salvavidas y los botes de rescate, de conformidad con las prescripciones del Convenio.
 - the ship was provided with a line-throwing appliance in accordance with the requirements of the Convention; / que el buque va provisto de aparato lanzacabo de conformidad con las prescripciones del Convenio.
 - the ship complied with the requirements of the Convention as regards shipborne navigational equipment, means of embarkation for pilots and nautical publications; / que el buque cumple las prescripciones del Convenio en lo que respecta a los aparatos náuticos de a bordo, los medios de embarco para prácticos y las publicaciones náuticas;
 - the ship was provided with lights, shapes and means of making sound signals and distress signals, in accordance with the requirements of the Convention and the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force; / que el buque está provisto de luces, marcas, medios emisores de señales acústicas y de señales de Socorro, de conformidad con las prescripciones del Convenio y del Reglamento internacional para prevenir los abordajes en vigor.
 - in all other respects the ship complied with the relevant requirements of the Convention. / que en todos los demás aspectos, el buque cumple con las prescripciones pertinentes del Convenio;
 - the ship was/was not ⁽⁴⁾ subjected to an alternative design and arrangements in pursuance of regulation (s) II-2 / 17 / III/38⁽⁴⁾ of the convention; / que el buque cuenta/no cuenta ⁽⁴⁾ con un Proyecto y disposiciones alternativos en virtud de la(s) regla(s) II-2 / 17 / III/38⁽⁴⁾ del Convenio;
 - a document of approval of alternative design and arrangements for fire protection/life-saving appliances and arrangements ⁽⁴⁾ is / is not ⁽⁴⁾ appended to this Certificate. / que se adjunta/no se adjunta ⁽⁴⁾ al presente certificado un Documento de aprobación de proyectos y disposiciones alternativos para la protección contra incendios/los dispositivos y medios de salvamento ⁽⁴⁾.
- That the ship operates in accordance with regulation III/26.1.1.15 within the limits of the trade area / Que el buque opera, de conformidad con lo dispuesto en la regla III/26.1.1.15, dentro de los límites de la zona de tráfico.
- That an Exemption Certificate has/has not ⁽⁴⁾ been issued. / Que se ha/no se ha ⁽⁴⁾ expedido un Certificado de exención.

This certificate is valid until / El presente certificado es válido

JULY 12, 2026

Completion date of the survey on which this certificate is based: / Fecha de terminación del reconocimiento en el que se basa el presente certificado:

JANUARY 13, 2026

Issued at / Expedido en:

YEOSU, SOUTH KOREA

JANUARY 13, 2026

Signature of authorized official issuing the Certificate

Firma del funcionario autorizado para expedir el certificado

Name: /
Nombre

PING-KWEI LAU

NATIONAL SHIPPING ADJUSTERS INC.

⁽¹⁾ For oil tankers, carriers only. / Únicamente si se trata de petroleros, buques tanque químicos y buques gaseros.

⁽²⁾ In accordance with IMO ship identification number scheme, adopted by the Organization by resolution A.1117 (30). / De conformidad con el Sistema de asignación de un número de la OMI a los buques para su identificación resolución A.1117 (30).

⁽³⁾ Mark with an "X" the type of ship / Marque con una "X" el tipo de barco.

⁽⁴⁾ Delete as appropriate. / Táchese según proceda.

chemical tankers and gas



CSSE-IC 01-25
UTN: 289974457701

REV.11

1 / 6



Certificate No.

11-10-CSSE-IC-7250

RECORD OF EQUIPMENT FOR CARGO SHIP SAFETY (FORM E)*Inventario del equipo de seguridad para buque de carga (Modelo E)*

RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED

*Inventario del equipo necesario para cumplir con el Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, enmendado***1. Particulars of ship/ Datos relativos al buque**Name of ship/ Nombre del buque **YI TONG**Distinctive number or letters/ Número o letras distintivos **3E2208****2. Details of life-saving appliances/ Pormenores de los dispositivos de salvamento**

1. Total number of persons for which life-saving appliances are provided/ Número total de personas para las que se han provisto dispositivos de salvamento	30
--	----

	PORT SIDE/ A babor	STARBOARD SIDE/ A estribor
2. Total number of davit launched lifeboats/ Número total de botes salvavidas lanzados pescantes	1	1
2.1. Total number of persons accommodated by them/ Número total de personas a las que se puede dar cabida	30	30
2.2. Number of self-righting partially enclosed lifeboats (regulation III/43 ¹)/ Número de botes salvavidas parcialmente cerrados autoadrizables (regla III/43 ¹)	-	-
2.3. Number of totally enclosed lifeboats (regulation III/31 and LSA Code, section 4.6)/ Número de botes salvavidas totalmente cerrados (regla III/31 y sección 4.6 del Código IDS)	-	-
2.4. Number of lifeboats with a self-contained air support system (regulation III/31 and LSA Code, section 4.8)/ Número de botes salvavidas provistos de un Sistema autónomo de abastecimiento de aire (regla III/31 y sección 4.8 del Código IDS)	-	-
2.5. Number of fire-protected lifeboats (regulation III/31 and LSA Code, section 4.9)/ Número de botes salvavidas protegidos contra incendios (regla III/31 y sección 4.9 del Código IDS)	1	1

2.6. Other lifeboats/ Otros botes salvavidas

2.6.1. Number/ Número	-	-
2.6.2. Type/ Tipo	-	-

3. Number of free-fall lifeboats/ Número de botes salvavidas de caída libre	-
3.1. Total number of persons accommodated by them/ Número total de personas a las que se puede dar cabida	-
3.2. Number of totally enclosed lifeboats (regulation III/31 and LSA Code, section 4.7)/ Número	-

¹ Refer to the 1983 amendments to SOLAS (MSC.6 (48)), applicable to ships constructed on or after 1 July 1986, but before 1 July 1998 in the case of self-righting partially enclosed lifeboat(s) on board./ Véanse las enmiendas de 1983 al Convenio SOLAS (MSC.6 (48)), aplicables a los buques construidos el 1 de julio de 1986, o posteriormente, pero antes del 1 de julio de 1998 en el caso de botes salvavidas parcialmente cerrados autoadrizables a bordo.

*Alternative means of meeting this requirement are permitted under regulation V/19. In case of other means they shall be specified.

** Delete as appropriate

CSSE IC-E 01-25
UTN: 289974457701

REV.08

2/6

<i>de botes salvavidas totalmente cerrados (regla III/31 y sección 4.7 del Código IDS)</i>	
3.3. Number of lifeboats with a self-contained air support system (regulation III/31 and LSA Code, section 4.8) / <i>Número de botes salvavidas provistos de un Sistema autónomo de abastecimiento de aire (regla III/31 y sección 4.8 del Código IDS)</i>	-
3.4. Number of fire-protected lifeboats (regulation III/31 and LSA Code, section 4.9)/ <i>Número de botes salvavidas protegidos contra incendios (regla III/31 y sección 4.9 del Código IDS)</i>	-

4. Number of motor lifeboats (included in the total lifeboats shown in 2 and 3 above)/ <i>Número de botes salvavidas a motor (comprendidos en el total de botes salvavidas que se indican en el elemento 2 y 3 anteriores)</i>	2
4.1. Number of lifeboats fitted with searchlights/ <i>Número de botes salvavidas provistos de proyector</i>	2

5. Number of rescue boats/ <i>Número de botes de rescate</i>	1
5.1. Number of boats which are included in the total lifeboats shown in 2 and 3 above/ <i>Número de botes comprendidos en el total de botes salvavidas que se indican en el elemento 2 y 3 anteriores</i>	1

6. Liferafts/ *Balsas salvavidas*

- 6.1. Those for which approved launching appliances are required/ *Balsas salvavidas para las que se necesitan dispositivos de puesta a flote*

6.1.1. Number of liferafts/ <i>Número de balsas salvavidas</i>	-
6.1.2. Number of persons accommodated by them/ <i>Número de personas a las que se puede dar cabida</i>	-

- 6.2. Those for which approved launching appliances are not required/ *Balsas salvavidas para las que no se necesitan dispositivos aprobados de puesta a flote*

6.2.1. Number of liferafts/ <i>Número de balsas salvavidas</i>	4
6.2.2. Number of persons accommodated by them/ <i>Número de personas a las que se puede dar cabida</i>	60
6.3. Number of liferafts required by regulation III/31.1.4/ <i>Número de balsas salvavidas prescritas en la regla III/31.1.4</i>	1

7. Number of lifebuoys/ <i>Número de aros salvavidas</i>	14
8. Number of lifejackets/ <i>Número de chalecos salvavidas</i>	49
9. Number of immersion suits/ <i>Número de traje de inmersión</i>	43
10. Number of anti-exposure suits/ <i>Número de trajes de protección contra la intemperie</i>	-

¹ Refer to the 1983 amendments to SOLAS (MSC.6 (48)), applicable to ships constructed on or after 1 July 1986, but before 1 July 1998 in the case of self-righting partially enclosed lifeboat(s) on board./ Véanse las enmiendas de 1983 al Convenio SOLAS (MSC.6 (48)), aplicables a los buques construidos el 1 de julio de 1986, o posteriormente, pero antes del 1 de julio de 1998 en el caso de botes salvavidas parcialmente cerrados autoadrizables a bordo.

*Alternative means of meeting this requirement are permitted under regulation V/19. In case of other means they shall be specified.

** Delete as appropriate



3. Details of navigational systems and equipment/ Pormenores de los sistemas y aparatos náuticos

ITEM/ Elemento	ACTUAL PROVISION/ Disposiciones existentes
1.1. Standard magnetic compass* / <i>Compás magnético estándar*</i>	FITTED
1.2. Spare magnetic compass* / <i>Compás magnético de repuesto*</i>	FITTED
1.3. Gyro compass* / <i>Girocompás*</i>	FITTED
1.4. Gyro compass heading repeater* / <i>Repetidor del rumbo indicado por el girocompás*</i>	FITTED
1.5. Gyro compass bearing repeater* / <i>Repetidor de las marcaciones indicadas por el girocompás*</i>	FITTED
1.6. Heading or track control system* / <i>Sistema de control del rumbo o de la derrota*</i>	FITTED
1.7. Pelorus or compass bearing device* / <i>Taxímetro o dispositivo de marcación de compás*</i>	FITTED
1.8. Means of correcting heading and bearings/ <i>Medios para corregir el rumbo y la demora</i>	FITTED
1.9. Transmitting heading device (THD) * / <i>Dispositivo transmisor del rumbo (DTR)*</i>	-

1.10. Nautical charts /Electronic chart display and information system (ECDIS) **/ <i>Cartas náuticas/Sistema de información y visualización de carta electrónicas (SIVCE)**</i>	PROVIDED
1.11. Back-up arrangements for ECDIS / <i>Medios auxiliares para los SIVCE</i>	ECDIS
1.12. Nautical publication/ <i>Publicaciones náuticas</i>	PROVIDED
1.13. Back up arrangements for electronic nautical publications/ <i>Medios auxiliares para las publicaciones náuticas electrónicas</i>	PROVIDED

1.14. Receiver for a global navigation satellite system/ terrestrial radionavigation system/multi-system*** / Receptor para un sistema mundial de navegación por satélite/sistema de radionavegación terrenal/multisistema*,**	FITTED
1.15. 9 GHz radar* / <i>Radar de 9 GHz*</i>	FITTED
1.16. Second radar (3 GHz/ 9 GHz**) * / <i>Segundo radar (3 GHz/9 GHz**)*</i>	FITTED
1.17. Automatic radar plotting aid (ARPA) * / <i>Ayuda de punteo radar automático (APRA)*</i>	FITTED
1.18. Automatic tracking aid* / <i>Ayuda de seguimiento automática*</i>	-
1.19. Second automatic tracking aid* / <i>Segunda ayuda de seguimiento automática*</i>	-
1.20. Electronic plotting aid* / <i>Ayuda de punteo electrónica*</i>	-

¹ Refer to the 1983 amendments to SOLAS (MSC.6 (48)), applicable to ships constructed on or after 1 July 1986, but before 1 July 1998 in the case of self-righting partially enclosed lifeboat(s) on board./ Véanse las enmiendas de 1983 al Convenio SOLAS (MSC.6 (48)), aplicables a los buques construidos el 1 de julio de 1986, o posteriormente, pero antes del 1 de julio de 1998 en el caso de botes salvavidas parcialmente cerrados autoadrizables a bordo.

*Alternative means of meeting this requirement are permitted under regulation V/19. In case of other means they shall be specified.

** Delete as appropriate



1.21. Automatic identification system (AIS)/ <i>Sistema de identificación automática (SIA)</i>	FITTED
1.22. Long-range identification and tracking system/ <i>Sistema de identificación y seguimiento de largo alcance</i>	FITTED
1.23. Voyage data recorder (VDR) **/ <i>Registrador de datos de la travesía (RDT)**</i>	FITTED
1.24. Simplified voyage data recorder (S-VDR) **/ <i>Registrador de datos de la travesía simplificados (RDT-S)**</i>	-
1.25. Speed and distance measuring device (through the water) */ <i>Dispositivo medidor de la velocidad y la distancia (en el agua)</i>	FITTED
1.26. Speed and distance measuring device (over the ground in the forward and athwartship direction) */ <i>Dispositivo medidor de la velocidad y la distancia (con respecto al fondo en dirección de proa y de través) *</i>	FITTED
7. Echo sounding device*/ <i>Ecosonda*</i>	FITTED
1.27. Rudder, propeller, thrust, pitch and operational mode indicator*, **/ <i>Indicador de la posición del timón, del sentido de giro, empuje y paso de la hélice y de la modalidad de funcionamiento* **</i>	FITTED
1.28. Rate of turn indicator*/ <i>Indicador de la velocidad de giro*</i>	FITTED
9. Sound reception system*/ <i>Sistema de recepción de señales acústica*</i>	-
10. Telephone to emergency steering position*/ <i>Teléfono para comunicar con el puesto de gobierno de emergencia*</i>	FITTED
11. Daylight signalling lamp*/ <i>Lámpara de señales diurnas*</i>	FITTED
12. Radar reflector*/ <i>Reflector de radar*</i>	-
13. International Code of Signals/ <i>Código internacional de señales</i>	PROVIDED
14. IAMSAR Manual, Volume III/ <i>Manual IAMSAR, VOLUMEN III</i>	PROVIDED
15. Bridge navigational watch alarm system (BNWAS)/ <i>Sistema de alarma para la guardia de navegación en el puente (BNWAS)</i>	FITTED
16. Electronic inclinometer/ <i>Inclinómetro electrónico</i>	-

THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects/ *SE CERTIFICA que este inventario es correcto en su totalidad.*

Issued at / *Expedido en* YEOSU, SOUTH KOREA on/ *el* MAY 04, 2026

¹ Refer to the 1983 amendments to SOLAS (MSC.6 (48)), applicable to ships constructed on or after 1 July 1986, but before 1 July 1998 in the case of self-righting partially enclosed lifeboat(s) on board./ Véanse las enmiendas de 1983 al Convenio SOLAS (MSC.6 (48)), aplicables a los buques construidos el 1 de julio de 1986, o posteriormente, pero antes del 1 de julio de 1998 en el caso de botes salvavidas parcialmente cerrados autoadrizables a bordo.

*Alternative means of meeting this requirement are permitted under regulation V/19. In case of other means they shall be specified.

** Delete as appropriate



Signature of duly authorized official issuing the Record/
Firma del funcionario autorizado para expedir el inventario
Name: / Nombre  **PING-KWEI LAU**
NATIONAL SHIPPING ADJUSTERS INC.

¹ Refer to the 1983 amendments to SOLAS (MSC.6 (48)), applicable to ships constructed on or after 1 July 1986, but before 1 July 1998 in the case of self-righting partially enclosed lifeboat(s) on board./ Véanse las enmiendas de 1983 al Convenio SOLAS (MSC.6 (48)), aplicables a los buques construidos el 1 de julio de 1986, o posteriormente, pero antes del 1 de julio de 1998 en el caso de botes salvavidas parcialmente cerrados autoadrizables a bordo.

*Alternative means of meeting this requirement are permitted under regulation V/19. In case of other means they shall be specified.

** Delete as appropriate

