

Университет ИТМО

ФПИиКТ

## Лабораторная работа №4 по Веб-программированию

Выполнил: Балтабаев Дамир Темиржанович

Группа: Р3210

Вариант: 109987

Преподаватель: Письмак Алексей Евгеньевич

Санкт-Петербург

2022

# Задание

## Лабораторная работа #4

Вариант 10998

### Внимание! У разных вариантов разный текст задания!

Переписать приложение из предыдущей лабораторной работы с использованием следующих технологий:

- Уровень back-end должен быть основан на Java EE (необходимо использовать EJB).
- Уровень front-end должен быть построен на Vue.js с использованием обычных полей ввода HTML
- Взаимодействие между уровнями back-end и front-end должно быть организовано посредством REST API.

Приложение по-прежнему должно включать в себя 2 страницы - стартовую и основную страницу приложения. Обе страницы приложения должны быть адаптированы для отображения в 3 режимах:

- "Десктопный" - для устройств, ширина экрана которых равна или превышает 1038 пикселей.
- "Планшетный" - для устройств, ширина экрана которых равна или превышает 803, но меньше 1038 пикселей.
- "Мобильный" - для устройств, ширина экрана которых меньше 803 пикселей.

#### Стартовая страница должна содержать следующие элементы:


- "Шапку", содержащую ФИО студента, номер группы и номер варианта.
- Форму для ввода логина и пароля. Информация о зарегистрированных в системе пользователях должна храниться в отдельной таблице БД (пароль должен храниться в виде хэш-суммы). Доступ неавторизованных пользователей к основной странице приложения должен быть запрещён.

#### Основная страница приложения должна содержать следующие элементы:

- Набор полей ввода для задания координат точки и радиуса области в соответствии с вариантом задания: Radio {'-4','-3','-2','-1','0','1','2','3','4'} для координаты по оси X, Text (-3 ... 3) для координаты по оси Y, и Radio {'-4','-3','-2','-1','0','1','2','3','4'} для задания радиуса области. Если поле ввода допускает ввод заведомо некорректных данных (таких, например, как буквы в координатах точки или отрицательный радиус), то приложение должно осуществлять их валидацию.
- Динамически обновляемую картинку, изображающую область на координатной плоскости в соответствии с номером варианта и точки, координаты которых были заданы пользователем. Клик по картинке должен инициировать сценарий, осуществляющий определение координат новой точки и отправку их на сервер для проверки её попадания в область. Цвет точек должен зависеть от факта попадания / непадения в область. Смена радиуса также должна инициировать перерисовку картинки.
- Таблицу со списком результатов предыдущих проверок.
- Кнопку, по которой аутентифицированный пользователь может закрыть свою сессию и вернуться на стартовую страницу приложения.

#### Дополнительные требования к приложению:

- Все результаты проверки должны сохраняться в базе данных под управлением СУБД Oracle.
- Для доступа к БД необходимо использовать JPA.



Ссылка на гит: <https://github.com/damir2407/weblabb4>

### **Вывод:**

В ходе выполнения данной лабораторной работы я познакомился с технологиями разработки Web-приложений: Spring Boot, Vue.js. На практике реализовал взаимодействие между backend и frontend по правилам REST API.