EMMET NEDİR VE EMMET KULLANICISI

Emmet; web geliştiricilerin HTML,XML ve CSS kodlarını çok daha hızlı ve pratik bir şekilde yazmasını sağlayan bir kod kısaltma ve eklenti aracıdır.
-Kendine özgü syntax 'ı vardır .
-Eski ismi ZEN CODİNG 'dir .Zen codingin daha modern halidir sadece.

- **CSS kısayolları:** Örneğin *m10* yazıp *Tab*'a bastığınızda otomatik olarak *margin: 10px;* çıktısını verir.

Çalışma mantığı, küçük ve basit kısaltmalar yazıp klavyede Tab tuşuna basarak , bu kısaltmaların tam ve geçerli kod bloklarına dönüşmesine sağlar . Uzun html etiketlerini , kapanış tag'lerini ve özelliklerini tek tek yazmak yerine küçük bir komutla saniyeler içinde etiketleri oluşturmanızı sağlar .Bu sayede bize zaman kazandırır.Kısaca html sayfalarını yazma işlemini kolaylaştıran bir eklentidir.Bu eklentiyi kod editörümüze kurmamız gerekmektedir. Kullanım yerlerinden biride Visual Studio Code 'dir.Ancak Visual Code editörünün içerisinde kendiliğinden geldiği için ek bir kuruluma gerek yoktur .
Hiyerarşi ve gruplama: > (içine ekleme), + (kardeş etiket ekleme), *(tekrar etme) ve ^(üst seviyeye çıkma) gibi operatörlerle karmaşık yapıları tek satırda yazabilirsiniz.

HTML5 ve Visual Code editörü üzerinden yazılabilir örnekler;
!!!Yazılan syntax 'lardan sonra tab tuşuna basmak gerekmektedir.
- !+Tab ile html iskeletini kısayoldan yazmış oluruz.
-div.class_etiket ile. işaretinin ardından gelen yazı ise div'in içerisine class olarak eklenir.
-div#id_etiket ile # işaretinin ardından gelen yazı div'in içerisinde id olarak eklenir.
- div.btn.btndanger .işareti ile class oluşturduktan sonra tekrar class vermek için tekrardan . işareti kullanılır.
- div+div + işareti ile aynı seviyede iki div açmış oluruz.
- div>div > işareti ile de div'in içerisinde bir alt seviyede div eklenir.
- div+div>ul>li>p^li>p ^ işareti ile bir üst komut satırına çıkıp devam edebiliyoruz.
- div+div>ul>(li>p)*2 bir üstteki yazdığımız emmet syntaxının daha kolay yazımı için bu komutu kullanabiliriz.() içerisine alıp *3 yazarsak aynısını 3 kere gerçekliştirecektir.
- ul>li.eleman$*3 3 tane sıralı eleman eklenecektir. (eleman1,eleman2,eleman3)

- ul>li.eleman$$*3 3 tane sıralı eleman eklenecektir. (eleman01,eleman02,eleman03)
- ul>li.eleman$@3*3 3 tane sıralı eleman eklenecektir. Ancak 1. eleman 3 ile başlayacaktır.
- a(buraya tıklayınız) {} işaretleri arasına istediğimiz yazıyı yazabiliriz.
- p(yazı1)+a(yazı2)+p(yazı3) birbirinin içine girmeyen üç adet etiket.
-p(yazı1)>a(yazı2)^p(yazı3) p etiketi içerisinde a etiketi ve onlarla aynı hizada olan bir p etiketi daha yazımı.
- p>lorem10 lorem ifadesi ile random kelimeler ekrana verilir.lorem10 dersek 10 adet kelime verilecektir.Bu sayıyı istediğimiz kadar artırabiliriz.
- (header(HeaderKısmı)>ul.nav>li*5+footer>p(FooterKısmı) geniş şekilde yazılmış , header ve footer kısmı olan bir html kodunu emmet ile tek satırda yazma kolaylığını elde etmiş oluyoruz.

DAMLA CİRİT
267017052