




**Bebek ek gıdaya başladığında
doğru bir beslenme alışkanlığı
için nasıl bir yol izlemeliyiz?**

- Kimi zaman anne style beslenme dneminde, kimi zaman ek gıdalara geiř srecinde bir takım sıkıntılar yařanabilir. Stnn bebeęi iin yeterli olmadıęını dřnen anne, bebeęini beslerken rahat ve mutlu hissetmez; annenin mutsuz/huzursuz hissetmesi bebeęi de etkiler.

- Benzer şekilde, ek gıdayı reddeden bebek de bakım veren yetişkini endişelendirir. Bebeğin ek gıdaya alışma sürecinde verdiği tepkiler yanlış yorumlandığı takdirde, yetişkin ve bebek arasında beslenme zamanlarıyla ilgili gerilim oluşmaya başlar.

- Bakım veren yetişkinin aşırı kaygılanması, bebeğin yeterince yemediğini düşünerek zorlayıcı bir tutum takınması, bebeğin yeme sürecine etkin olarak katılma isteğini (parmaklarıyla yiyeceği tutmak, sıkmak, karıştırıp, zaman zaman ağzına götürmek vb davranışları) kabul etmeyip, etrafın dağılması, bebeğin kirlenmesi ile ilgili endişelenmesi/öfkelenmesi gibi etkenler beslenme konusunda yaşanan gerilimi daha da artırır.

- Yemek yemeyen çocukların bebeklik dönemine baktığımızda, beslenme saatleriyle ilgili yukarıda değinilen sorunlara paralel sorunlar yaşadıklarını sıklıkla görürüz. Bu çocukların bakımıyla ilgilenen yetişkin, çocuğun daha fazla yemek yemesi için çeşitli stratejiler geliştirmeye çalışır: Sevmediği gıdaları, sevdiği gıdalarla karıştırarak yedirmeye çalışma; televizyon, tablet, cep telefonu gibi uyaranlarla dikkatini dağıtarak yedirme; artık rüşvete dönüşen ödülleri vaat etme gibi...

- Ancak, bebeklik döneminde kısmen işe yarayan tüm bu stratejiler, gün gelir işe yaramaz olur; yemek masasında oturup kendi başına yemek yemeyen çocuk, bakım veren yetişkini fazlasıyla yorar.

ÇOCUĞUN BESLENMESİ BİR PROBLEM HALİNE GELDİYSE, CEVAP VERİLMESİ GEREKEN BİRKAÇ SORU VAR:

- Yemek seçimi ve yenilecek yemeğin miktarı konusunda çocuğunuzun tercihlerini önemsiyor ve bunu ona da hissettiriyor musunuz?
- Yemek yediğiniz mekanın fiziksel (ve duygusal) koşulları uygun mu?
- Yemek saatinde, çocuğunuzun kendi kendine beslenmesi için ona fırsat tanıyor musunuz?
- Çocuğunuzun, beslenmeyi doğal bir süreç olarak yaşamasına izin veriyor musunuz; yoksa ödül-ceza vererek, doğal bir süreç olmaktan çıkartıyor musunuz?



- Bir yemek masası etrafında, mümkünse bütün aile bir araya gelerek yemek yiyin. Bu esnada aile üyelerinin birbirleriyle sohbet ettiği, yüksek ses tonu ve tartışmaların olmadığı, herkesin rahat hissettiği bir ortam yaratmaya dikkat edin.

- Bařta televizyon ve cep telefonu olmak üzere, tüm teknolojik donanımların kullanıldıđı dikkat dađıtan ortamlardan uzak durun. İř görüřmelerinizi, haber takibinizi vs. yemekten sonra yapmaya özen gösterin ve bu özeninizi çocuđunuzun da fark etmesini sađlayın.



- Çocuğunuzu sıkıştırmadan, "hadi, hadi..." demeden, yemek süresince çocuğunuzun ne yediğı ne kadar yediğı üzerinde yoğunlaşmadan, siz kendi yemeğınızı yerken onun da kendi yemeğini doğal bir süreçte yemesi için gerekli duygusal ortamı oluşturmaya gayret edin.




- Çocuğunuzun da kolaylıkla uyabileceğı temel bir yemek kuralı koyun. Örneğın; " 'Yapılan her yemekten üç kaşık yeme' kuralımız var; eğer yemekten hoşlanmazsan üç kaşıktan sonra yemek zorunda değilsin" gibi...

- Çocuğunuzun yaşı geređi gıdaların renk ve kokularına karşı hassas olduğunu ve daha küçükken yediğı gıdaları bile, henüz tatmadan, sırf rengini beğenmediğı için reddedebileceğini bilin. Bu hassasiyet yaşla birlikte azalacaktır.

- Yemek saatlerini uzun tutmayın. Ortalama 40 dakikalık bir yemek saatinden sonra masanızı toplayın. Çocuğunuz yemek yemeye devam etmek istiyorsa elbette izin verebilirsiniz; ancak yemek istemeyen bir çocuğun saatlerce masada oturmaya zorlanması uygun bir yaklaşım değildir.

- Atıştırmalık yiyeceklerin yemekten önce tüketilmemesine, ödöl-ceza ilişkisinin, yemek yeme ile bağlantılı hale gelmemesine dikkat edin. Beslenmek, günlük yaşamın doğal bir parçasıdır ve çocukların zihninde, ödöl almak ve/veya cezadan kaçınılmak için yapılması gereken bir eyleme dönüştürölmemelidir.

- Yemekten sonra çocuğunuza tatlı bir yiyecek vermeyi tercih ediyorsanız, yemek yemediği zamanlarda bu yiyeceği vermeme durumunuzu bir tür cezalandırma olarak yansıtmayın. "Yemek yemeyene çikolata yok" gibi olumsuz içeriği yoğun bir cümle yerine, "Tabağındaki yemeği yedikten sonra/Üç kaşık daha yedikten sonra vb. tatlıya geçebilirsin" gibi olumlu davranışa işaret eden bir cümle kurabilirsiniz.



**Çocuklara yiyecekleri farklı
şekilde sunma konusundaki
önerileriniz nelerdir?**

PARMAK BESİNLER

- Çocukların, 9. aydan sonra besinlere olan ilgisi artarken, farklı renk, kıvam ve görünüşteki yiyecekleri denemeye açık hale gelirler. İşte tam da bu sırada parmak besinler devreye girer. Peki bu parmak besinler nedir?



Bebekler İçin Parmak Gıda



Mango



Yaban mersini



Kivi



Muz



Avokado



Patates



Çavdar ekmeği



Üzüm



- Parmak besinler, bebeğin çatal veya kaşığa ihtiyaç duymadan elinde tutarak yiyebileceği ve kolaylıkla çiğneyip yutabileceği yiyeceklerdir. Parmak besinler, çocuğun kendi kendine beslenmeyi öğrenebilmesine imkan sağlarken motor sinirlerin ve koordinasyonun gelişmesine de önemli katkı sağlar.

- Parmak besinler, çocuęu beslemek ve doyurmaktan öte besinlerle tanışması ve keşfetmesine olanak sağlar. Çocuęunuz, besinleri tanırken, bu besinlere dokunarak, koklayarak ve inceleyerek birçok duyusunu da kullanır, kendi kendine beslenebilme deneyimini yaşayarak ise özgüven kazanır ve hayal gücünü geliştirir.


.

HANGİ BESİNLER PARMAK BESİN OLABİLİR?

- Küçük dilimler halinde salatalık, havuç gibi sebzeler
- Dilimlenmiş veya elinde tutabileceği büyüklükte meyveler
- Dilimlenmiş ve elinde tutabileceği büyüklükte tost, sandviç veya ekmek
- Eliyle yiyebileceği şekilde servis edilmiş makarnalar, mantılar



- Parmak besinleri seçerken, lokma büyüklüğünde olmasına dikkat etmeli veya lokma büyüklüğünde hazırlamaya özen göstermelisiniz. Leblebi, fındık, üzüm gibi besinler de çocuğun kolaylıkla kendi kendine yiyebileceği fakat boğaza kaçabilecek besinlerdir. Yine çocukların dişlerinin parçalayamayacağı kadar sert besinler ile çiğneme ile ağızda büyük bir parça haline gelebilecek örneğin yumuşak ekmek içi, besinler konusunda dikkat etmelisiniz.



**1-3 yaşı aralığında çocukların
beslenme alışkanlıklarında bir
değişim yaşanır mı?**

- Bir yaşını geçen çocuğunuzun sıklıkla iştahı azalır. Çünkü artık büyüme hızı ilk yıla göre çok azalmıştır. Bu nedenle daha az yemek yer.
- İştahı günlük olarak değişir. Bazen gün boyu hiçbir şey yemez bazı günler iştahı çok iyi olur.
- Yeme ile ilgili tutarsız davranışlar sergiler. Daha önce çok severek yediği bir gıdayı tekrar yemez. Bazen de bir hafta boyunca aynı gıdayı yemek ister.

- Yemek konusunda bütün kontrol kendisinde olsun ister. Çünkü en çok kullandığı kelime hayırdır.
- Yeni gıdaları denemekten korkar.
- Aşırı hareketli ve belki yürüdüğü için hiç yerinde oturmaz. Tabi yemek masasında oturmakta da zorlanır.
- Kendisi yemek ister, çatal kaşık kullanmak ister, yiyecekleri dağıtır oynar ve çevreyi kirletir.

- Bütün bu deęişikliler anne babaları çok korkutur. Çocuklarının yetersiz besleneceęini ve büyümesinin geri kalacaęı endişesine kapılır. Buna baęlı olarak da özellikle bazen yemek yedirme konusunda biraz ısrarcı olma ve uygun olmayan yöntemler kullanır. Aslında yaşı gereęi bebeęinizde olan bu deęişiklikleri dikkate alarak ona göre bir beslenme düzenini oluşturmanız hem sizin hem de bebeęiniz için faydalı olacaktır.




**Bebegim hasta olduđunda ne
yapmalıyım?**

- Çocuklar hasta oldukları dönemde ve/veya hemen hastalık öncesinde iştahsız olabilirler. Bu dönemlerin farkında olun ve daha fazla yemek yemesi için zorlamayın. Vücudunun, sindirim sistemi için harcayacağı enerjiyi iyileşmek için harcaması gerekmekte, bu da çocuğunuzu iştahsız hale getirmektedir. Bu dönemde, sevdiği (fakat abur cubur olmayan ve özellikle şeker içermeyen), kolayca sindirebileceği, hafif ve sulu gıdalarla beslemeye çalışın.

- Bebeğiniz hasta olduğunda öncelikle, anne sütü alıyorsa daha sık emzirmeniz iyi gelecektir. Bunun yanı sıra, hasta olan bebeğinizin iştahı azalacaktır. Az ama sık öğünler şeklinde bir beslenme düzeni planlamanız; bebeğinizin daha kolay toparlanmasını sağlayacaktır. bebeğiniz hasta olduğunda;



- Uyku ve dinlenme düzenine dikkat etmeniz,
- Bol sıvı tüketmesini sağlamanız,
- Vücut ısını sık sık kontrol etmeniz ve ateşi varsa ılık duş aldırmanız hastalık sürecini daha kısa sürede atlatmanıza yardımcı olacaktır.



**Bebek liderliğinde beslenme
(BLW) nedir?**



Bebek Liderliğinde Beslenme (Baby Led Weaning, BLW) modeli 2001-2002 yılında Gill Rapley tarafından normal gelişim gösteren bebekler için geleneksel tamamlayıcı beslenme modeline alternatif olarak geliştirilmiştir.

- Bebek liderliğinde beslenme; tamamlayıcı beslenmeye geçişte bebeklere bir erişkin tarafından sunulan kaşık besinler yerine bebekler tarafından elle yenebilen yiyeceklerin sunulduğu alternatif bir bebek beslenme yöntemidir.

- Geleneksel tamamlayıcı beslenmede bebeklere özel olarak hazırlanan pütürlü karışımlar ilk önce kaşık kullanılarak tanıtılmaktadır. Daha sonra, bebeğin yaşı ve motor becerilerinin gelişimi ile sunulan yiyecekler yavaş yavaş yetişkin yemeklerine dönüştürülmektedir. BLV modelinde ise bebekler aileleri ile bir arada yemek yerken, birbirine karıştırılmamış ve yumru şeklindeki besinleri kendileri seçerek tüketmektedir.



- Bebek neyi, ne kadar ve ne hızla yiyeceğine kendisi karar vermektedir. BLW ile sunulan yiyecekler, bebeklerin tutabileceği ve kendilerinin yemekte zorluk çekmeyecekleri yiyecek parçalarından oluşmaktadır. Tamamlayıcı beslenme dönemine geçiş, bebeğin sindirim sisteminin gelişimi, dik oturabilmesi, nesnelere ulaşım kavrayabilmesi, besini ağzına götürebilmesi gibi birçok etmen göz önüne alınarak planlanmaktadır.

- BLW modeli, bebeğin aktif katılımı ve tercihleri doğrultusunda ilerlediği için makro ve mikro besin ögesi yetersizlikleri, boğulma riski, besin tercihleri ve kalitesi, açlık tokluk mekanizması üzerindeki etkisi, ailenin tutumlarının bebek üzerine etkisi gibi birçok yönden tartışmaya konu olmuştur. Bu tartışmalar sonucunda modifiye BLW modeli olan Bebek Liderliğinde Katı Besinlere Geçiş (BLISS) yöntemi geliştirilmiştir.

- Bu yöntemde temel fark bebeğin bakımından sorumlu kişiye temel BLW modeli eğitimi verilmesinin yanında her öğünde yüksek enerji ve demir içerikli bir besin olması ve boğulma riski yüksek olan besinlerin öğünde bulunmamasıdır. BLW modeli ile ilgili çalışmalar genel olarak belli ülkelerde küçük gruplar üzerinde yapılmıştır.



- Birçok sađlık uzmanı bođulma, demir eksikliđi ve yetersiz enerji alımı gibi dezavantajlarından tereddütlerinin olduđu bildirilmiřtir. Yapılan alıřmalarda, BLV ve geleneksel yntemle beslenme modelleri arasında bođulma riski aısından bir farklılık bulunmadıđı belirtilmiřtir. Bođulma riski nedeniyle her iki yntemde de beslenme sırasında bebeklerin bakımından sorumlu kiři kontrolnde olmaları gerektiđi de vurgulanmaktadır.

- Avantajları ve faydaları hakkında yeterli kanıt olmadığı için BLW'nin riskleri vardır. Demir ve mikro besin eksikliği, aspirasyonun riski ve yavaş büyüme sınırlamalar arasındadır. Buna rağmen, BLW yöntemi obezite riskinin azalması, daha iyi gıda kalitesi, yeme davranışı üzerindeki olumlu etkiler ve motor gelişim desteği gibi avantajlar için giderek daha fazla tercih edilmektedir.

- Altıncı aydan sonraki süreç BLW başlangıç aşaması olarak adlandırılır. Başlangıç aşamasında, bebek sadece anne sütü ile beslenir, ancak yiyecekleri keşfetmeye teşvik edilir. Bebeğin kendi kendine beslenme becerilerini öğrenmesinin bir sonucu olarak, gıdalar “tutulabilen parmak gıdalar” olarak sunulur. BLW’nin temel özellikleri şunlardır:

- Bebek ideal olarak ilk 6 ay anne sütü ile beslenecektir.
- Tamamlayıcı beslenme tadımları (6 aydan sonra ve bebek hazır olduğunda) yapılırken bebek anne sütü veya formül mama almaya devam edebilir.
- Bebek liderliğinde beslenme, tamamlayıcı beslenme döneminin başlangıcından itibaren kendi kendine beslenme yöntemidir. Yemek kaşık ile bebek dışında bir kişi tarafından verilmez, genellikle parmak gıdalar şeklinde besinler bebeklere verilir ve bebeklerin ellerinin kullanarak yenmesi beklenir. Bazı aileler bebeklerine kaşık çatal gibi mutfak eşyaları sunabilir, böylece daha ince bir kıvama sahip yiyecekler ile (örneğin yoğurt ve muhallebi) besleyebilirler, ancak bu gelişimsel nedenlerden dolayı ilk birkaç ayda pek mümkün olmamaktadır.

- Çocuğun yemek zamanı aile ile paralel olmalı, aile ile birlikte sofraya oturmalıdır. Annenin beslenmeye katılımı, yiyecekleri bebeğe zorlamak değil, bebeğe sunmak olarak gerçekleşmektedir. Neşeli beslenme sayesinde, yiyecek reddi ve beslenme ile ilgili psikososyal problemler daha az ortaya çıkmaktadır. Beslenme bebeğin inisiyatifine bırakıldığından ve bebeğin katılımı teşvik edildiğinden, yemek zamanı bebek için keyifli bir zaman olmaktadır.



TEŞEKKÜRLER