

DEPARTAMENTO:	Ciencias de la Computación	CARRERA:	Itin		
ASIGNATURA:	Fundamentos de sistemas web	NIVEL:	4to	FECHA:	22/06/2026
DOCENTE:	Ing.Giovanny Brito	PRÁCTICA N°:		CALIFICACIÓN:	

U2_Examen_Práctico

Diego Alejandro Montesdeoca Posso

<https://github.com/damontesdeoca2-cpu/evaluacion-landing-Montesdeoca-Diego.git>

1. Descripción de la actividad

La organización del proyecto se mantuvo modular, separando las hojas de estilo por funcionalidad dentro de la carpeta css/, como se observa en la Figura 1.

El tema asignado para el examen es acerca de una escuela de diferentes idiomas, se necesitaba crear un index.html con las especificaciones requeridas, se me fueron asignados el tema, la paleta de colores y lo que debe tener la página.

Tema	Paleta de colores	Requerimientos
Escuela de idiomas	Azul, amarillo y blanco	Idiomas, comunicación, docentes y aprendizaje

1.1 Variables Css Usadas en el código

Variable	Color
--primary: #0B3B8C;	#0B3B8C
--secondary: #F5C518;	#F5C518
--white: #FFFFFF;	#FFFFFF
--text: #1A1A2E;	#1A1A2E
--bg: #F0F4FF;	#F0F4FF
--muted: #6B7A8F;	#6B7A8F
--shadow: 0 8px 32px rgba(11, 59, 140, 0.15);	rgba(11, 59, 140, 0.15);
--radius: 16px;	16px;

--transition: all 0.3s ease;

all 0.3s ease;

Contenido

1. Descripción de la actividad.....	1
1.1 Variables Css Usadas en el código.....	1
2. Estructura y Evidencias de Código	3
2.1 Captura de la Estructura de Carpetas	3
2.1 Captura de Github	4
2.2 Fragmento Relevante de HTML Semántico.....	4
2.3 Fragmento de Variables y Estilos CSS.....	5
2.3 Flexbox	6
2.4 Evidencia de Grid. Media Query y Bootstrap	6
3. Evidencias Visuales (Capturas de Pantalla)	8
4. Diseño Responsivo (Tablet).....	11
5. Diseño Responsivo (Escritorio).....	13
6. Explicación de Problemas.....	13
6.1 Problema 1: Conflicto de especificidad entre Bootstrap y estilos propios	13
6.2 Problema 2: Desbordamiento horizontal en la vista móvil del menú.....	14
5. Criterio Personal.....	14
6. Conclusión	14

2. Estructura y Evidencias de Código

2.1 Captura de la Estructura de Carpetas

La organización del proyecto se mantuvo sencilla, teniendo un solo carpeta css/, como se observa en la Figura 1.




Figure 1 ESTRUCTURA DEL PROYECTO

En la imagen se evidencia que la estructura del Proyecto es simple, sin embargo se implementa correctamente lo que pide en la actividad de tener las carpetas css y img, además de un archive Readme y el index.html para la landpage.

2.1 Captura de Github




Figure 2 Repositorio Github

2.2 Fragmento Relevante de HTML Semántico

```
<header id="header">
  <div class="container">
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark">
      <a class="navbar-brand" href="#inicio">
        Language<span class="text-accent">School</span>
      </a>

      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav"
        aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>

      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
        <ul class="navbar-nav ms-auto">
          <li class="nav-item"><a class="nav-link active"
href="#inicio">Inicio</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#beneficios">Beneficios</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#cursos">Cursos</a></li>
```

```
        <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#nosotros">Nosotros</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#contacto">Contacto</a></li>
    </ul>
</div>
</nav>
</div>
</header>
```

Como se observa en el fragmento anterior, la estructura emplea las etiquetas semánticas header, nav y section para delimitar el encabezado y la sección de bienvenida. El atributo data-bs-toggle activa el comportamiento colapsable del menú sin necesidad de JavaScript adicional, mientras que la jerarquía de encabezados (h1) refuerza la accesibilidad del documento.

2.3 Fragmento de Variables y Estilos CSS

La paleta de colores y las propiedades de diseño del proyecto se centralizaron mediante variables CSS declaradas en el selector :root, como se muestra a continuación.

```
/*variables css*/
:root {
  --primary: #0B3B8C;
  --secondary: #F5C518;
  --white: #FFFFFF;
  --text: #1A1A2E;
  --bg: #F0F4FF;
  --muted: #6B7A8F;
  --shadow: 0 8px 32px rgba(11, 59, 140, 0.15);
  --radius: 16px;
  --transition: all 0.3s ease;
}
```

Las variables css, en este caso primary para el color predominante que es azul, secondary para el Amarillo y blanco para completar la paleta de colores que se pidio.

2.3 Flexbox

Flexbox se aplicó en la sección de beneficios para acomodar la estructura.

```
.benefits-flex {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 2rem;
  max-width: 1100px;
  margin: 0 auto;
}
```

Se va ubicando como columna.

2.4 Evidencia de Grid. Media Query y Bootstrap

Grid:

```
.courses-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr;
  gap: 2rem;
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
}
```

Media Query

```
/* Tablet */
```

```

@media (min-width:768px) {
  .benefits-flex {
    flex-direction: row;
    gap: 2rem;
  }

  .benefit-card {
    padding: 2.5rem 2rem;
  }

  .courses-grid {
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
    gap: 2rem;
  }

  .contact-card {
    padding: 2.5rem 3rem;
  }
}

```

Bootstrap

```

<section id="inicio">
  <div class="container">
    <div class="row align-items-center g-4">
      <div class="col-md-6 order-md-1 text-center text-md-
start">
        <h1 class="display-4 fw-bold">Aprende idiomas con
los mejores docentes</h1>
        <p class="lead mb-4">En Language School, te
ofrecemos una experiencia de aprendizaje única con profesores nativos y
métodos innovadores.</p>
        <a href="#cursos" class="btn btn-accent btn-
lg">Explorar cursos</a>
      </div>
      <div class="col-md-6 order-md-2">
        
      </div>
    </div>
  </div>
</section>

```

3. Evidencias Visuales (Capturas de Pantalla)

Móvil



Figure 3

Beneficios



Figure 4

Cursos




Figure 5 Cursos

Características




Figure 6

LanguageSchool

Contáctanos

Completa el formulario y te contactaremos para más información.

Nombre completo *

Ej: María González

Correo electrónico *

tucorreo@gmail.com

Teléfono

+593 99 888 7766

Curso de interés

Selecciona un curso

Mensaje

Escribe aquí tus comentarios o preguntas...

 Enviar mensaje

Figure 7 Formulario




Figure 8 Pie de página

4. Diseño Responsivo (Tablet)



Figure 9 Tablet





Figure 10 Tablet formulario



5. Diseño Responsivo (Escritorio)



6. Explicación de Problemas

6.1 Problema 1: Conflicto de especificidad entre Bootstrap y estilos propios

Durante la integración de las tarjetas de servicios, los estilos personalizados de fondo y borde definidos en grid.css no se aplicaban correctamente, ya que las clases base `.card` de Bootstrap presentaban mayor especificidad. La solución consistió en declarar selectores compuestos (por ejemplo `.service-card.card`) y, en los casos estrictamente necesarios, utilizar el modificador `!important`, documentando cada sobreescritura mediante comentarios para facilitar su mantenimiento posterior.

6.2 Problema 2: Desbordamiento horizontal en la vista móvil del menú

En las primeras pruebas con Chrome DevTools se detectó un desplazamiento horizontal no deseado en pantallas menores a 375px, provocado por el ancho fijo de algunos elementos del navbar. El problema se resolvió sustituyendo los anchos en píxeles por unidades relativas y aplicando flex-wrap: wrap junto con el componente navbar-toggler de Bootstrap, lo que permitió que el menú se colapsara correctamente sin generar scroll lateral.

5. Criterio Personal

La decisión de diseño aplicada en Language School priorizó un esquema claro con toques azules y amarillos, buscando transmitir una atmósfera educativa con la temática de idiomas de la actividad. La sección que presentó mayor dificultad fue la adaptación del menú de navegación a pantallas pequeñas, debido a conflictos iniciales de especificidad entre Bootstrap y los estilos propios. El enfoque mobile-first resultó muy útil, ya que permitió construir primero una base funcional para móviles y luego enriquecerla progresivamente mediante media queries, evitando reescribir reglas innecesarias. En una siguiente versión, se mejoraría la accesibilidad del formulario de contacto agregando mensajes de validación visibles y se optimizarían las imágenes para reducir el tiempo de carga en conexiones lentas.

6. Conclusión

El desarrollo de la landing page Language School permitió aplicar de forma integrada los conceptos fundamentales de la maquetación web moderna: HTML semántico, variables CSS, Flexbox, Grid, diseño responsivo mediante media queries y los componentes básicos de Bootstrap. La combinación de técnicas de CSS personalizado con un framework de utilidades evidenció que ambos enfoques pueden complementarse sin generar conflictos significativos, siempre que se mantenga una organización modular de los archivos de estilo. Esta práctica reforzó la importancia de validar el comportamiento adaptable del sitio en múltiples anchos de pantalla antes de considerar finalizado un proyecto front-end.

Figure 1 ESTRUCTURA DEL PROYECTO	3
Figure 2 Repositorio Github	4
Figure 3.....	8
Figure 4.....	8
Figure 5 Cursos	9
Figure 6.....	9
Figure 7 Formulario	10
Figure 8 Pie de página	11
Figure 9 Tablet.....	11
Figure 10 Tablet formulario	12

