



El juego del número escondido

Dentro de un número viven todos los números más pequeños · 2.º de Educación Primaria

Nombre: _____ **Fecha:** _____

¿Cómo funciona esta ficha?

Cada actividad tiene un nivel. Empieza por el Nivel 1 y sube tanto como puedas.

Nivel 1	★	Explorador: recuerdo y comprendo
Nivel 2	★★	Constructor: aplico y analizo
Nivel 3	★★★	Inventor: evalúo y creo

Los puntos de color junto a cada ejercicio indican su nivel.

Los tres pasos del detective

1 · Miro el número con sus dieces (naranjas) y sus unos.

2 · Si me falta una pieza, rompo un diez o una unidad en piezas más pequeñas.

3 · Junto las piezas del número escondido y cuento lo que me queda suelto.

Ejemplo: busco el 12 dentro del 37



tomo un diez y rompo el 7 en 2 y 5

junto 10 + 2 = 12

me quedan sueltos 2 dieces y 5 = 25

Comprobación de detective: el número escondido + lo que queda = el número de partida.

12 + 25 = 37

© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0

PARTE 1 · Lo que ya está a la vista

1 ¿Qué piezas tengo?

Nivel 1 · Explorador ★ RECORDAR Fase manipulativa

Construye el número con tus regletas y escribe sus piezas.



tengo ☐ dieces y ☐

el número es ☐



tengo ☐ dieces y ☐

el número es ☐



tengo ☐ dieces y ☐

el número es ☐

2 Números que se ven a simple vista

Nivel 1 · Explorador ★ COMPRENDER Fase manipulativa

Sin romper nada, ¿qué números puedes formar con las piezas del 37?



☐ 10 ☐ 17 ☐ 20

☐ 27 ☐ 30

Marca los que salen sin romper nada.

© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0

PARTE 2 · Rompo una pieza

3 Rompo para encontrar


Nivel 2 · Constructor ★★ APLICAR Fase manipulativa

Busca el número escondido rompiendo una regleta. Completa el árbol.

- **Busco el 14 dentro del 28**



rompo el 8:



junto 10 + ☐


escondido: ☐

me queda: ☐

- **Busco el 15 dentro del 36**



rompo el 6:



junto 10 + ☐

escondido: ☐

me queda: ☐

© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0

4 El taller de detectives

Nivel 2 · Constructor ★★ APLICAR Fase simbólica

Completa los pasos de cada caso.

Encuentra el 27 dentro del 49

rompo el 9 en 7 y ☐ junto ☐ + ☐ = ☐

me queda suelto: ☐ comprobación: ☐ + ☐ = 49

Encuentra el 26 dentro del 32

rompo el 10 en 6 y ☐ junto ☐ + ☐ = ☐

me queda suelto: ☐ comprobación: ☐ + ☐ = 32

Encuentra el 13 dentro del 24

rompo el 4 en 3 y ☐ junto ☐ + ☐ = ☐

me queda suelto: ☐ comprobación: ☐ + ☐ = 24

© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0

PARTE 3 · Escribo como un detective

5 Expresión simbólica

Nivel 2 · Constructor ★★ APLICAR Fase simbólica

Escribe la descomposición y rodea las piezas que forman el número escondido.

- **Busco el 25 dentro del 47**

  47 = 20 + 20 + 7 queda: ☐

  7 = 5 + ___

  junto: ☐ + ☐ = ☐ comprobación: **25 +** ☐

- **Busco el 13 dentro del 24**

  24 = 10 + 10 + 4 queda: ☐

  4 = 3 + ___

  junto: ☐ + ☐ = ☐ comprobación: **13 +** ☐

- **Busco el 28 dentro del 43**

  43 = 20 + 20 + 3 queda: ☐

  20 = 10 + 10 10 = 8 + ___

  junto: ☐ + ☐ = ☐ comprobación: **28 +** ☐

© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0

6 ¿Qué pieza rompo?

Nivel 2 · Constructor ★★ ANALIZAR Fase simbólica

Elige la regleta que conviene romper en cada caso.

- **el 15 dentro del 29** — el 9 / un diez — queda: ☐
- **el 26 dentro del 34** — el 4 / un diez — queda: ☐
- **el 38 dentro del 45** — el 5 / un diez — queda: ☐

7 Detective del error

Nivel 3 · Inventor ★★★ EVALUAR Fase simbólica

Comprueba cada caso: escondido + lo que queda debe dar el número de partida.

Nora

dentro del 37 encuentro el 12
y me quedan sueltos 25

BIEN MAL

Hugo

dentro del 26 encuentro el 13
y me quedan sueltos 10

BIEN MAL

Lo correcto es: _____

© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0

PARTE 4 · Historias de detectives

8 Problemas del número escondido

Nivel 2 · Constructor ★★ APLICAR Fase simbólica

Lucas tiene 29 cromos y necesita 15 para completar una página del álbum. ¿Cuántos le quedan sueltos?

● **29 =** ☐ + ☐ + ☐ **escondido: 15**

Solución: le quedan ☐ cromos

María tiene 34 canicas y quiere regalar 26 a su hermano. ¿Cuántas se queda ella?

● **34 =** ☐ + ☐ + ☐ **escondido: 26**

Solución: le quedan ☐ canicas

Ana guarda 45 pegatinas y pega 38 en su cuaderno. ¿Cuántas le sobran?

● **45 =** ☐ + ☐ + ☐ **escondido: 38**


Solución: le quedan ☐ pegatinas

© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0

9 Muchos escondidos en el mismo número

Nivel 3 · Inventor ★★★ ANALIZAR Fase manipulativa

Dentro del 42 se esconden muchos números. Busca tres y escribe lo que queda.



- escondido: ☐ lo que rompo: ☐ queda: ☐
- escondido: ☐ lo que rompo: ☐ queda: ☐
- escondido: ☐ lo que rompo: ☐ queda: ☐

10 Mi caso secreto

Nivel 3 · Inventor ★★★ CREAR Fase manipulativa

Elige un número de dos cifras, esconde otro dentro y prepara el caso para tu pareja.

Mi número: ☐ escondido: ☐

Dibújalo con tus regletas:

Mi pareja lo ha resuelto bien: SÍ NO

© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0

Mi autoevaluación

Colorea la carita que muestra cómo te ha salido.

- Sé decir cuántos dieces y unos tiene un número.
- Formo números sin romper ninguna regleta.
- Rompo una pieza para encontrar el escondido.
- Escribo la descomposición con números.
- Compruebo que escondido + resto da el número.
- Invento casos para mi pareja.



¡Ya eres detective del número escondido!



dentro del 37 vive el 12

12 + 25 = 37

© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0

Guía para el docente

Cada caso se monta primero con regletas: dieces naranjas y la regleta de las unidades.
La clave es romper solo una pieza: la unidad cuando basta, o un diez cuando falta más cantidad.
La comprobación siempre es la misma: número escondido + lo que queda suelto = número de partida.

Act.	Contenido	Nivel	Bloom	Fase
1	¿Qué piezas tengo?	1-2	Recordar	Manipulativa
2	Números a simple vista	1	Comprender	Manipulativa
3	Rompo para encontrar	2	Aplicar	Manipulativa
4	El taller de detectives	2-3	Aplicar	Simbólica
5	Expresión simbólica	2-3	Aplicar	Simbólica
6	¿Qué pieza rompo?	2-3	Analizar	Simbólica
7	Detective del error	3	Evaluar	Simbólica
8	Problemas del número escondido	2-3	Aplicar	Simbólica
9	Muchos escondidos en el mismo número	2-3	Analizar	Manipulativa
10	Mi caso secreto	3	Crear	Manipulativa

Cambios respecto a la ficha original

- Errata repetida en los cuatro retos del ejercicio 2: «Tenis iniciales» por «piezas iniciales».
- En el segundo modelo, lo que queda del 37 al sacar el 12 se escribía «10 + 15 = 25»: son 2 dieces y 5, o sea 20 + 5.
- Los cuatro modelos del ejercicio 1 y buena parte de los ejercicios 3 y 4 venían ya resueltos.
- Se retiran las referencias al vídeo: todos los datos están en la ficha.
- Los dieces naranjas y las regletas se dibujan; antes solo aparecían descritos en tablas.
- Espacios adaptados a 2.º: cajas de 1,6 cm, un caso por bloque y separación amplia entre cajas.
- Se añaden la elección de la pieza a romper, la comprobación, los escondidos múltiples y actividades de crear.

Solucionario

1) 37: 3 dieces y 7 · 26: 2 dieces y 6 · 49: 4 dieces y 9.
2) Sin romper nada se forman 10, 17, 20, 27 y 30 (los cinco).
3) 14 dentro del 28: rompo el 8 en 4 y 4 10 + 4 = 14, queda 14 ·
   15 dentro del 36: rompo el 6 en 5 y 1 10 + 5 = 15, queda 21.
4) 27 dentro del 49: 9 = 7 + 2 20 + 7 = 27, queda 22 (comprobación 27 + 22 = 49) ·
   26 dentro del 32: rompo un diez en 6 y 4 20 + 6 = 26, queda 6 ·
   13 dentro del 24: 4 = 3 + 1 10 + 3 = 13, queda 11.
5) 47: 7 = 5 + 2 20 + 5 = 25, queda 22 · 24: 4 = 3 + 1 10 + 3 = 13, queda 11 ·
   43: 10 = 8 + 2 20 + 8 = 28, queda 15.
6) 15 en 29: rompo el 9 · 26 en 34: rompo un diez · 38 en 45: rompo un diez.
7) Nora bien (12 + 25 = 37) · Hugo mal: quedan 13, porque 13 + 13 = 26.
8) 14 cromos · 8 canicas · 7 pegatinas. 9-10) Respuesta abierta.

© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0