

Oppsummering av uttalelser med kommunedirektørens kommentarer

Plannavn: Snarøyveien mellom Odd Nansens vei og Bernt Balchens vei - detaljregulering

PlanID: 2023001

Saksnummer: 21/12585

Dokumentnummer: 7346214

Høring og offentlig ettersyn av planforslag

Planforslaget ble vedtatt lagt ut på høring og offentlig ettersyn i planutvalgets møte 13.3.2025 og var på høring i perioden 22.4.2025 til 4.6.2025. Det har kommet totalt 42 uttalelser. Det ble ikke fremmet innsigelse.

Uttalelsene fra høring og offentlig ettersyn ligger samlet vedlagt, se journalpost 25/254670.

Uttalelsene fra oppstart er vedlegg til 1. gangs behandlingen, se journalpost 24/129001.

Oversikt over mottatte uttalelser ved høring og offentlig ettersyn:

Statsforvalteren.....	2
Akershus fylkeskommune	2
Statens vegvesen.....	4
Ruter.....	5
Oslo Politidistrikt.....	6
Fornebulandet Vel.....	7
Langodden vel	7
Bekymringsbrev fra Snarøen og Langodden vel	9
Snarøen vel.....	11
Pollen Boligsameie	13
OBOS	13
Norwegian Property Group ASA.....	14
Technopolis Holding AS.....	15
Erik Borge Andreassen	16
Bilal Ata og Faiza Basharat	17
Brenda og Geir Olsen	17
Susan Barr og Trygve Aas	17
Sigurd Brønn.....	18
Hedda og Herman Cedergren.....	19
Grethe Davidsen.....	19
Arne Engebrigtsen.....	20

Eyvinn Rudjord Helgevold	20
Jostein Grosås	20
Geir Hauge.....	21
Erik Hexeberg og Germaine Bouts Hexeberg	21
Marte og Marius v Hirsch	22
Jan Roar Fløttre	22
Marianne Heier	23
Børge Johansen	24
Anette Heiberg Mahle og Torbjørn Mahle	24
Anders Nordby	26
Anders Nordenson	26
Christian Otto	27
Bjørn og Lisbeth Sloth	27
Dag Solbu og Anna Varberg Reisæter	28
Terje Sverdrup Mår	29
Christina Thideman	29
Mette og Kjell Øiestad.....	30
Klaus Boye Ørnlund	30
Jonas og Anette Aarsnes	31
Alf Skaug.....	32
Torill Roås.....	33

1.	Statsforvalteren Statsforvalteren sier de har vurdert planforslaget ut fra regionale og nasjonale hensyn innenfor sine ansvarsområder. Basert på oversendt informasjon har de ingen konkrete merknader til planforslaget. <i>Kommunedirektørens kommentar:</i> Merknaden tas til orientering.
2.	Akershus fylkeskommune Akershus fylkeskommune vil innledningsvis påpeke at skilting og oppmerking av kjørefelt, til for eksempel kollektivfelt, er hjemlet i Vegtrafikkloven og ikke i Plan- og bygningsloven. Vedtak om skilting og oppmerking av kjørefelt i denne reguleringsplanen, vil etter vår oppfatning ikke ha innvirkning på hvordan vi som veieier velger å skilte og oppmerke veien videre i veiens levetid. Denne reguleringsplanen må forholde seg til arealbegrensninger som ble lagt til grunn i KDP3 vedtatt i 2019. Etter 2019 så har både Bærum kommune og Akershus fylkeskommune inngått avtaler om utbyggerbidrag basert på arealene som ble avsatt i KDP3 og dermed ytterligere fastsatt de arealbegrensningene som foreligger for denne reguleringsplanen for Snarøyveien. Disse arealbegrensningene har gjort det svært

krevenne og få Snarøyveien til å fungere godt trafikalt, særlig dersom man tar utgangspunkt i den parkeringsdekningen på Fornebu som Bærum kommune vedtok i KDP3, men også med den lavere parkeringsdekningen som lå inne i forslaget til KDP3. De største flaskehalsene ligger imidlertid ikke på den delen av Snarøyveien som nå reguleres, men i rundkjøringene nord og sør for denne strekningen. Det å fjerne kollektivfelt i nordgående retning på Snarøyveien, eller på annen måte øke kapasiteten for biler i nordgående retning, vil ikke ha noen særlig betydning når flaskehalsene ligger i rundkjøringene i nord og sør. Det mest effektive tiltaket for å sikre at det er balanse mellom tilgjengelig trafikkapasitet og den trafikken som en full utbygging på Fornebu vil skape er å sørge for at hvert utbyggingsområde skaper minst mulig biltrafikk. Dette er også i tråd med de målene som Bærum kommune selv har hatt for Fornebu med svært liten andel av reisene skal foretas med bil og også tilsvarende mål på kommunenivå og i byveksttalen. Det er også nødvendig å følge med på trafikkutviklingen og eventuelt justere de biltrafikkbegrensende tiltakene deretter. Med denne reguleringsplanen følger det også et teknisk tegningsgrunnlag som vi i Akershus fylkeskommune har gått igjennom for å forsikre oss at det faktisk er mulig å bygge Snarøyveien slik den blir regulert. Endringer som påvirker dette vil kunne medføre at Snarøyveien ikke kan bygges, med de store konsekvensene det vil kunne få.

Kommenterer til Planutvalgets vedtak til 1.gangs behandlingen:

Tre felt i nordgående retning hvor midtrabatten tas i bruk for å sikre det tredje kjørefeltet:

Det å benytte midtrabatten til ett tredje kjørefelt nordover er ikke mulig ut fra trafiksikkerhetsmessige og trafikale grunner.

Begge felt i nordgående retning etableres som kjørefelt – dvs. at det ene av to felt ikke reserveres til kollektivfelt.

Som påpekt er skilting og oppmerking av vei hjemlet i Vegtrafikkloven og ikke i Plan- og bygningsloven. Utover det vil ikke et slik tiltak løse de trafikale problemene som ligger i den søndre rundkjøringen, men kan medføre at kollektivtrafikken mister nødvendig attraktivitet. En attraktivitet som Fornebuområdet er avhengig av for å få en balanse mellom trafikkapasitet og trafikkgenereringen ved full utbygging.

Bruk av busslommer istedenfor kantstopp i både sydgående og nordgående retning.

Det er fysisk ikke plass til busslommer basert på de arealbegrensninger som KDP3 har satt for denne reguleringsplanen.

Færre fotgjengeroverganger, dvs. redusere fra 2 til 1 innenfor planområdet (når det i tillegg er kulvert på Flytårnet stasjon, og sykkel/fotgjenger-underganger i begge ender av planområdet).

For fotgjengere vil kulvertløsningene i mange tilfeller være en veldig lang omvei og de vil uavhengig av om det er signalregulerte gangfelt i plan over Snarøyveien velge å krysse Snarøyveien i plan.

Kommunedirektørens kommentar:

Reguleringsplanforslaget er en oppfølging av Kommunedelplan 3 (KDP3) for Fornebu, der arealbruk og utnyttelse er vedtatt. Reguleringsplanforslaget tilrettelegger for at Snarøyveien skal ha god fremkommelighet for alle ved å balansere hensynet mellom kjørende, gående, syklende og kollektivreisende i større grad enn idag.

Kommunedirektøren er klar over at Plan- og bygningsloven gjennom reguleringsplanen ikke regulerer skilting og oppmerking av veiarealet. Kommunedirektøren vil også understreke at parkeringsnormen som ble vedtatt i KDP3 i 2019 er erstattet av en

	vesentlig mer restriktiv parkeringsnorm i KPA, noe som vil begrense veksten i biltrafikken slik fylkeskommunen etterlyser. På bakgrunn fra innspill fra velforeninger m.fl. og vedtak fra politisk 1.gangs behandling, foreslår Kommunedirektøren flere midlertidige tiltak for å tilrettelegge for noe bedre flyt i biltrafikken frem til banen åpner: - Åpne kollektivfelt nordover for biltrafikk - Etablere midlertidige bussholdeplasser i nord og sør nær undergangene - Avvente åpningen av fotgjengerfeltet over Snarøyveien til banen er i drift og permanente bussholdeplasser tas i bruk. Tiltakene er avklart med Akershus fylkeskommune som veieier og Ruter (se j.post. 25/251011 og j.post 25/258882). Akershus fylkeskommune tar forbehold om å revurdere kollektivfelt nordover dersom bussene får veldig dårlig fremkommelighet. Når banen er i drift, blir kort og attraktiv overgang mellom buss og bane vesentlig, og dette ligger inne i løsningen i reguleringsplanen.
3.	Statens vegvesen Statens vegvesen sier at det berørte vegnett er fylkesveier. De uttaler seg derfor som sektormyndighet for kollektiv og arealbruk og mobilitet. Trafikkanalysen gir grunn til bekymring for bussens fremkommelighet i det nye vegsystemet. Selv etter at Fornebubanen er tatt i bruk vil det være viktig med god og forutsigbar framkommelighet for bussen. Den er både viktig for mating til stasjonene og for å gi Fornebu en attraktiv bussforbindelse mot Sandvika og øvrige deler av kommunen. Trafikkanalysen peker på mulige tiltak for å prioritere bussen. Vi forventer derfor at kommunen sammen med Akershus fylkeskommune som vegmyndighet optimaliserer vegsystemet slik at bussen prioriteres og påføres minst mulig forsinkelse. For å forebygge ytterligere avviklingsproblemer som følge av ny utbygging i området er det viktig at bilandelen fra de nye utbyggingsområdene reduseres vesentlig. Et av kommunens viktigste virkemidler for å nå dette er parkeringsrestriksjoner. Effekten av redusert parkeringsdekning er grundig belyst i kommuneplanprosessen. Kommuneplanens alt 1 til parkeringsdekning vil ha en god effekt for å kunne nå både kommunens mål om redusert bilandel og de forpliktelser Bærum kommune har inngått som part i byvekstavtalen for Osloområder med nullvekst i biltrafikk og miljøgassutslipp. <i>Kommunedirektørens kommentar:</i> Kommunedirektøren har forståelse for bekymring om bussens fremkommelighet, også når Fornebubanen er i drift. Kommunedirektøren søker med reguleringsplanen å balansere fremkommelighet mellom kjørende, gående, syklende og kollektivreisende i større grad enn i dag. Det legges opp til at Fornebubaneprosjektet opparbeider Snarøyveien etter reguleringsplanen. Men basert på vedtak ved 1.gangsbehandling og innkomne merknader, har Kommunedirektøren i dialog med Akershus fylkeskommune og Ruter kommet frem til en løsning med opparbeiding av enkelte midlertidige tiltak i påvente av at banen er i drift. De midlertidige tiltakene er: - Åpne kollektivfelt nordover for biltrafikk - Etablere midlertidige bussholdeplasser i nord og sør nær undergangene - Avvente åpningen av fotgjengerfeltet over Snarøyveien til banen er i drift og permanente bussholdeplasser tas i bruk.

	Tiltakene er avklart med Akershus fylkeskommune som veieier og Ruter (se j.post. 25/251011 og j.post 25/258882). Akershus fylkeskommune tar forbehold om å revurdere kollektivfelt nordover dersom bussene får veldig dårlig fremkommelighet. Når banen er i drift, blir kort og attraktiv overgang mellom buss og bane vesentlig, og dette ligger inne i løsningen i reguleringsplanen.
4.	Ruter Ruter sier at Bærum kommune har i byvekstavtalen forpliktet seg til nullvekstmålet om at veksten i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Ruter sine kommentarer til tilleggsvedtakene: 1. <i>Tre felt i nordgående retning hvor midtrabatten tas i bruk for å sikre det tredje kjørefeltet.</i> Dette er et tiltak som fremmer privatbilen på Fornebu. Dette tiltaket går mot det Bærum kommune har forpliktet seg til i Byvekstavtaler og vedtatte mål i KDP 3 for Fornebu om at Snarøyveien skal bygges som 2+2 inkl. kollektivfelt. 2. <i>Begge felt i nordgående retning etableres som kjørefelt – dvs. at det ene av to felt ikke reserveres til kollektivfelt.</i> Ved å fjerne kollektivfeltet og egen prioritering for bussene på Fornebu, fjerner man bussens konkurransefortrinn mot privatbilen. Dette er i strid med vedtatte mål. Det er helt nødvendig å prioritere kollektivfelt her for å kunne holde trafikkmengden på Snarøyveien nede og å gjøre bussene konkurransedyktige mot privatbilen. 3. <i>Bruk av busslommer istedenfor kantstopp i både sydgående og nordgående retning.</i> En effektiv bussholdeplass kjennetegnes ved at bussen enkelt kan kjøre inn, og raskt komme seg videre. Ved holdeplasser utformet som kantstopp kan bussene kjøre sømløs inn til holdeplassen, og fordi andre kjøretøy blir ventende bak bussen (hvis det ikke er i kollektivfelt), kjøre videre uten å måtte flette med trafikk i veien. Kantstopp gir derfor bedre fremkommelighet enn tradisjonelle busslommer. Busslomme krever mer areal og bredder enn kantstopp. For Snarøyveien er kantstopp både et tiltak for å prioritere bussen (fremkommelighet), i tillegg vil en ev busslomme ta av arealer til myke trafikanter og grøntarealer/ overvannshåndtering pga at det er mer plasskrevende. 4. <i>Færre fotgjengeroverganger, dvs. redusere fra 2 til 1 innenfor planområdet (når det i tillegg er kulvert på Flytårnet stasjon, og sykkel/fotgjenger-underganger i begge ender av planområdet)</i> Dette tiltaket prioriterer biler over myke trafikanter på Fornebu. Det forventes store fotgjengerstrømmer fra Flytårnet stasjon. Lange avstander mellom fotgjengeroverganger kan føre til villkryssing over Snarøyveien, som mulig kan utgjøre en trafikksikkerhetsrisiko. <i>Kommunedirektørens kommentar:</i> Reguleringsplanforslaget er en oppfølging av Kommunedelplan 3 (KDP3) for Fornebu, der arealbruk og utnyttelse er vedtatt. Reguleringsplanforslaget tilrettelegger for at Snarøyveien skal ha god fremkommelighet for alle ved å balansere hensynet mellom kjørende, gående, syklende og kollektivreisende i større grad enn i dag. Til kommentarene til tilleggsvedtakene så vil kommunedirektøren påpeke at forslaget om tre kjørefelt nordover faktisk vil redusere kapasiteten i veisystemet, også for bilene, da rundkjøringen ved «Propellen» vil bli overbelastet. Dette anbefales derfor ikke. Åpning for bilkjøring i kollektivfelt vil skje over en begrenset strekning hvor kollektivfeltene i begge ender av strekningen vil opprettholdes. Kantstopp vil opprettholdes da disse uansett vil ligge i forbindelse med kollektivfelt også i midlertidig løsning. Når det gjelder planlagt

	fotgjengerovergang ved Flytårnet stasjon så vil ikke denne ha en praktisk funksjon før banen er i drift. På bakgrunn fra innspill fra velforeninger m.fl. og vedtak fra politisk 1.gangs behandling, har Kommunedirektøren i dialog med Akershus fylkeskommune og Ruter kommet frem til en løsning med opparbeiding av enkelte midlertidige tiltak i påvente av at banen er i drift. De midlertidige tiltakene er: - Åpne kollektivfelt nordover for biltrafikk - Etablere midlertidige bussholdeplasser i nord og sør nær undergangene - Avvente åpningen av fotgjengerfeltet over Snarøyveien til banen er i drift og permanente bussholdeplasser tas i bruk. Tiltakene er avklart med Akershus fylkeskommune som veieier og Ruter (se j.post. 25/251011 og j.post 25/258882). Akershus fylkeskommune tar forbehold om å revurdere kollektivfelt nordover dersom bussene får veldig dårlig fremkommelighet. Når banen er i drift, blir kort og attraktiv overgang mellom buss og bane vesentlig, og dette ligger inne i løsningen i reguleringsplanen.
5.	Oslo Politidistrikt Politiet sier at av planforslaget fremkommer det at strekningen skal opparbeides med to kjørefelt mot nord, hvorav et er kollektivfelt og et er ordinærfelt. Veistrekningen er del av et veinett i et område med stor utbygging og forventet stor trafikkbelastning. Tiltak som ivaretar effektiv trafikkavvikling, samtidig som trafikanters sikkerhet ivaretas, er ønskelig. Politiet stiller seg positive til forslaget om å benytte midtrabatten for å etablere tre kjørefelt i nordgående retning. Dette er under forutsetning av at det etableres en form for fysisk skille mellom møtende trafikk som reduserer eller fjerner faren for møteulykker. Fysisk skille kan også bidra til fotgjengeres sikkerhet ved at veikryssing vil finne sted ved egnede krysningspunkt. I forhold til gangfelt på strekningen, anbefaler politiet at dette blir lysregulert. Fotgjengere må krysse flere kjørefelt og kan bli skjult bak andre kjøretøy. Erfaring tilsier at lysregulering av gangfelt innebærer lavere ulykkes frekvens. Det kan også gi bedre trafikkavvikling på stedet ettersom det må forventes et stort antall fotgjengere som vil krysse veien. Ved lysregulering vil kryssing skje puljevis fremfor en jevn strøm av fotgjengere. Politiet støtter ønsket om å beholde kapasiteten på Snarøyveien så lenge trafiksikkerhet ivaretas for samtlige trafikantgrupper. <i>Kommunedirektørens kommentar:</i> Reguleringsplanforslaget er en oppfølging av Kommunedelplan 3 (KDP3) for Fornebu, der arealbruk og utnyttelse er vedtatt. Reguleringsplanforslaget tilrettelegger for at Snarøyveien skal ha god fremkommelighet for alle ved å balansere hensynet mellom kjørende, gående, syklende og kollektivreisende i større grad enn i dag. Kommunedirektøren kan ikke anbefale å etablere tre midlertidige kjørefelt i nordgående retning. For å ivareta effektiv trafikkavvikling, er det nødvendig å tilrettelegge for et venstresvingefelt for sørgående trafikk som skal til arbeidsplassene ved Snarøyveien 36 m.fl. Det er ikke tilstrekkelig areal til å både beholde venstresvingefelt og å etablere tre kjørefelt nordover. Uten venstresvingefeltet vil sørgående trafikk til Snarøyveien 36 m.fl. belaste rundkjøringen ved Snarøyveien x Rolfsbuktveien «Propellen» ytterligere, og gi enda dårligere trafikkavvikling for nordgående trafikk. Bruk av midtdeler til kjørefelt gir heller ikke mulighet for planlagt lysregulert fotgjengerovergang.

	Trafikkberegninger viser at kapasitetsbegrensningen ligger i krysset Widerøeveien x Snarøyveien, og Snarøyveien x Rolfsbuktveien, og kapasiteten blir i stor grad påvirket av kjørende til næringsbeltet på østsiden av Snarøyveien. De viktigste tiltakene for å opprettholde god fremkommelighet, er å begrense parkeringsdekning i fremtidige utbyggingsområder og å tilrettelegge for økt gange, sykkel og kollektiv. Kommunedirektøren vil understreke at parkeringsnormen som ble vedtatt i KDP3 i 2019 er erstattet av en vesentlig mer restriktiv parkeringsnorm i KPA og i nylig vedtatt regulering for vestre del av S8.4.
6.	Fornebulandet Vel Fornebulandet Vel sier at kommuneplan 3 (KDP3) er en god plan. Her står det at den har til hensikt å: «å legge til rette for en bymessig utvikling på Fornebu. Fremtidig utbygging må i enda større grad være bærekraftig med hensyn til arealbruk, klima, transport og bevaring av naturverdier. KDP3 skal gi rammer for videre utvikling av Fornebu og være et overordnet styringsverktøy for kommende planprosesser på Fornebu. KDP3 har perspektiv mot 2035. Videre står det: «Transformasjon av veier til bymessige gater som vektlegger samspill mellom bebyggelse og gate. Utvikle gaterommet som et variert og mangfoldig byrom med blandet trafikk og prioritering av myke trafikanter.» Fornebulandet vel ønsker at Snarøyveien reetableres i tråd med KDP3 og forslaget til reguleringsplan. <i>Kommunedirektørens kommentar:</i> Merknaden tas til etterretning.
7.	Langodden vel Langodden vel stiller spørsmål ved planens tiltak og vurderer det slik at kommunen må søke andre og bedre alternativer enn å strupe hovedveien inn/ut av Fornebulandet. <u>De støtter konkret følgende tiltak:</u> - Etablering av tre felt i nordgående retning, ved bruk av dagens midtrabatt til å muliggjøre et tredje kjørefelt slik det også er i dagens løsning og videre mot Unity arena i løsningen som er skissert. - At det som ett minimum er to nordgående felt som benyttes til ordinær trafikk - Innføring av busslommer i stedet for kantstopp, både i nordgående og sydgående retning. - Reduksjon i antall fotgjengeroverganger innenfor planområdet – fra to til én – med henvisning til at det allerede finnes en kulvert ved Flytårnet stasjon og underganger for sykkel og fotgjengere i begge ender av området. Obos har skissert en undergang fra sin utbygging ved Flytårnet stasjon direkte under veien og inn på T-banestasjonen. Denne bør også kunne brukes som en undergang / tilpasses slik at den kan avlaste og forkorte gangtid der hvor eventuelle fotgjengerfelt fjernes. <i>Kommunedirektørens kommentar:</i> Kommunedirektøren har forståelse for bekymringene knyttet til kapasitet, og det er ikke planforslagets intensjon å isolere befolkningen på Langodden og Snarøya. Når man diskuterer forslaget om reduksjon i antall kjørefelt for bil ved Flytårnet stasjon, så må dette ses i relasjon til den totale kapasiteten for persontransport dette snittet vil ha i

fremtiden. Kapasiteten på vei begrenses i hovedsak av kapasiteten i kryss (rundkjøringen «Propellen» ved Snarøyveien x Rolfsbuktveien og rundkjøringen Snarøyveien x Widerøeveien). Kapasiteten i kjørefeltene er større enn trafikkmengden, fordi kryssene begrenser trafikkmengden. Snittet reduseres med et kjørefelt nordover, men det etableres en t-bane. Totalkapasiteten for persontransport i snittet Snarøyveien ved Flytårnet stasjon vil økes vesentlig når banen åpner. En god utnyttelse av kapasiteten betinger imidlertid endrede reisevaner for mange. Flere reisende med gange, sykkel og kollektiv vil igjen bidra til bedre flyt i nevnte rundkjøringer.

Etter kommunedirektørens vurdering er endringer i reisevaner nødvendig, både for å nå kommunens mobilitetsmål, nullvekstmålet for personbiltrafikken, og ikke minst for å høste gevinster av de store investeringene storsamfunnet har lagt ned i etablering av en t-bane til Fornebu.

På bakgrunn fra innspill fra velforeninger m.fl. og vedtak fra politisk 1.gangs behandling, foreslår Kommunedirektøren flere midlertidige tiltak for å tilrettelegge for noe bedre flyt i biltrafikken frem til banen åpner:

- Åpne kollektivfelt nordover for biltrafikk
- Etablere midlertidige bussholdeplasser i nord og sør nær undergangene
- Avvente åpningen av fotgjengerfeltet over Snarøyveien til banen er i drift og permanente bussholdeplasser tas i bruk.

Det legges opp til at Fornebubaneprosjektet opparbeider Snarøyveien etter reguleringsplanen, men at det i tillegg etableres midlertidige tiltak for å øke bilkapasiteten noe før banen er i drift. Når banen er i drift, vil denne håndtere hovedtyngden av reisende på strekningen Fornebu-Oslo sentrum. Trafikkberegninger viser at kapasitetsbegrensningen ligger i krysset Widerøeveien x Snarøyveien, og Snarøyveien x Rolfsbuktveien, og kapasiteten blir i stor grad påvirket av kjørende til næringsbeltet på østsiden av Snarøyveien. Alle tiltak for å redusere personbiltransporten vil bidra.

Kommentar til konkrete tiltak:

- Bruk av midtdeler til et tredje felt i nordgående retning vil ikke øke kapasiteten i veisystemet. Ved bruk av midtdeler til kjørefelt, mister man muligheten til et venstresvingefelt inn til Snarøyveien 36 m.fl. Det igjen fører til at all trafikk til arbeidsplassene øst for Snarøyveien i morgenrush, vil belaste rundkjøring «Propellen». Dette vil i enda større grad enn i dag hindre trafikk fra sør gjennom rundkjøringen i morgenrush. Gangkryssing over Snarøyveien med fem felt vil sannsynligvis ikke bli godkjent av veieier, av hensyn til trafikksikkerhet.
- To felt nordover til ordinær biltrafikk vil redusere bussens konkurransefortrinn. Tiltak for å gjøre det attraktivt å velge kollektiv, gjør at flere vil velge det og det igjen vil avlaste belastningen på kjørefelt. Reguleringsplanen regulerer ikke bruken av feltene, dette gjøres gjennom skiltvedtak.
- Det er ikke tilstrekkelig areal til å etablere busslommer. Arealbruken og utnyttelse av arealene på Fornebu er vedtatt i Kommunedelplan 3 for Fornebu. Beregninger viser at etablering av busslommer vil gi en marginal forbedring for biltrafikken på kort sikt. For buss vil det forverre fremkommeligheten både på kort og lang sikt. Kommunedirektøren foreslår midlertidig opparbeiding av bussholdeplasser for trafikk i begge retninger frem til banen er i drift.
- Kommunedirektøren støtter forslaget om å avvente fotgjengerovergangen sentralt på Snarøyveien til banen er i drift og permanente bussholdeplasser tas i bruk. Behovet for overgangen er begrenset frem til utbyggingsområdet S8.4, spesielt vestre del, er ferdigstilt. Fotgjengerovergangen over Snarøyveien mellom Odd Nansens vei og Bernt

	Balchens vei er en reetablering av tidligere lysregulert fotgjengerovergang. Tilrettelegging for gående med korte og logiske avstander er viktige i et tett utbygd sentrumsområde som Fornebu vil bli. Flytårnet stasjon er av Ruter anslått til å bli stasjonen med flest på- og avstigninger, blant annet på grunn om omstigning fra buss til bane. Dette er spesielt vesentlig for reisende fra sør, eksempelvis Snarøya, som kommer med buss og vil over på bane i retning Oslo. Da er kort vei fra bussholdeplass til t-banen vesentlig for attraktiviteten. Fotgjengerovergangen vil ha vesentlig betydning for arbeidstakere som kommer med buss nordfra som skal til næringsområdene øst for Snarøyveien. Etablering av lysregulert fotgjengerovergang reduserer faren for villkryssing. Kulverten under Snarøyveien vil gå fra stasjonsområde til stasjonsområde, på et mesaninnivå. Den er åpen i stasjonens åpningstid og er ikke tilrettelagt for sykkel. Den er ikke et effektivt og attraktivt alternativ til en fotgjengerovergang i plan eller en ordinær undergang.
8.	Bekymringsbrev fra Snarøen og Langodden vel I forkant av høring, mottok Kommunedirektøren et bekymringsbrev fra Snarøen og Langodden vel. De har sterk bekymring for isolasjon av Snarøya og Langodden. De reagerer kraftig på planen om å gjøre Snarøyveien, mellom Odd Nansens vei og Bernt Balchens vei, til en bygate med fotgjengerfelt og redusert fart, inkludert å redusere fra to frie felt og ett kollektivfelt mot nord, til et fritt felt og ett kollektivfelt. I Budstikka 5. april forsøkte Venstres Eirik Bøe og Hulda Fossum å berolige beboerne. De viser til kommunedirektøren og hevder de ikke vil bli «stengt inne». De er ikke beroliget. Tvert imot. Det bor rundt 4000 mennesker på Snarøya og Langodden, og summen av tiltak betyr at nær all biltrafikk må gå via Hundsund og spydkasteren – når veien via Rolfstangen, som benyttes i dag, også skal snevres inn. Det vil få store konsekvenser for hverdagslogistikken for familier som skal til jobb, skole, barnehage og fritidsaktiviteter. Forslaget om å legge ned Hundsund barnehage i 2026 vil øke biltrafikken fra Snarøya og gjennom Fornebu ytterligere. Den aktuelle delen av Snarøyveien ligger i randsonen av Fornebubyen, med hovedsakelig kontorbygg på østsiden. Turområdet langs kysten, og arbeidsplasser, blir godt tilgjengelig for beboerne på Fornebu, selv om myke trafikanter må krysse veien via underganger som i dag. Å gjøre hovedfartsåren ut av området om til en bygate med flere fotgjengeroverganger virker lite gjennomtenkt og unødvendig. De er særlig bekymret for beredskapen, og fare for liv og helse. Med bare én kjørbare vei ut, vil ulykker eller stillestående trafikk kunne hindre ambulanser, brannvesen og politi i å nå frem i tide. Bærum kommune har ikke sørget for utbygging av fritidstilbud i takt med økt befolkning på Fornebu. Barn må i stadig større grad reise ut av Snarøya/Fornebu for å få deltatt på fritidsaktiviteter: I tillegg er kollektivtilbudet fortsatt uklart – 31-bussens videre skjebne og eventuelle matebusser til T-banen er ikke avklart. De er positive til miljøvennlige tiltak, men ikke dersom det isolerer en hel bydel. <i>Kommunedirektørens kommentar:</i>

Kommunedirektøren har forståelse for bekymringene knyttet til kapasitet og hverdagslogistikk, og det er ikke planforslagets intensjon å isolere befolkningen på Langodden og Snarøya. Når man diskuterer forslaget om reduksjon i antall kjørefelt for bil ved Flytårnet stasjon, så må dette ses i relasjon til den totale kapasiteten for persontransport dette snittet vil ha i fremtiden. Kapasiteten på vei begrenses i hovedsak av kapasiteten i kryss (rundkjøringen «Propellen» ved Snarøyveien x Rolfsbuktveien og rundkjøringen Snarøyveien x Widerøeveien). Kapasiteten i kjørefeltene er større enn trafikkmengden, fordi kryssene begrenser trafikkmengden. Snittet reduseres med et kjørefelt nordover, men det etableres en t-bane. Totalkapasiteten for persontransport i snittet Snarøyveien ved Flytårnet stasjon vil økes vesentlig når banen åpner. En god utnyttelse av kapasiteten betinger imidlertid endrede reisevaner for mange. Flere reisende med gange, sykkel og kollektiv vil igjen bidra til bedre flyt i nevnte rundkjøringer. Etter kommunedirektørens vurdering er endringer i reisevaner nødvendig, både for å nå kommunens mobilitetsmål, nullvekstmålet for personbiltrafikken, og ikke minst for å høste gevinster av de store investeringene storsamfunnet har lagt ned i etablering av en t-bane til Fornebu.

På bakgrunn fra innspill fra velforeninger m.fl. og vedtak fra politisk 1.gangs behandling, foreslår Kommunedirektøren flere midlertidige tiltak for å tilrettelegge for noe bedre flyt i biltrafikken frem til banen åpner:

- Åpne kollektivfelt nordover for biltrafikk
- Etablere midlertidige bussholdeplasser i nord og sør nær undergangene
- Avvente åpningen av fotgjengerfeltet over Snarøyveien til banen er i drift og permanente bussholdeplasser tas i bruk.

Videre utvikling av Fornebu basert på byutvikling er vedtatt i KDP3. Dette innebærer blant annet økt gangvennlighet, redusert barriereeffekt av veier og endrede reisevaner. KDP3 definerer at Snarøyveien skal etableres som bygate. Snarøyveien ved Flytårnet stasjon har flere funksjoner. Den er hovedferdselsåre for bil og buss inn og ut av Fornebu, den skal gi rom for ferdsel på tvers og til T-banestasjonen og bussen, og den skal være et attraktivt byrom for ferdsel og opphold. Gaten skal utformes som en integrert del av et større område som på begge sider av gaten, og knytte sammen fremtidige nabolag, handelsområder på gateplan, næringsområde, torg og parker/friområder. For å oppnå økt balanse mellom trafikantgruppene enn dagens situasjon, er det viktig å styrke tilretteleggingen for gående, syklende og kollektiv. Dette for å gjøre det mer attraktivt å velge andre transportformer enn bil, slik at gatenettet kan håndtere trafikken for de som likevel vil og må velge bil.

Når det gjelder Hundsund barnehage, arbeider Kommunedirektøren med å avklare ungdomsskolekapasitet ved Hundsund ungdomsskole, som igjen vil kunne påvirke Hundsund barnehage. Kommunedirektøren håper å fremme saken til politisk behandling i 1.kvartal 2026.

Fremkommelighet for utrykningskjøretøy er et hensyn som må sikres uavhengig av trafikkmengder. Utformingen av Snarøyveien gjøres med utgangspunkt i gjeldende veinormaler, slik at hensyn til utrykningskjøretøy ivaretas. Utarbeidet ROS-analyse vurderer «adkomst/forsinkelse av utrykningskjøretøy» i risikoklasse middels hvis det ikke gjøres risikoreduserende tiltak. Når det gjøres ROS-vurdering av hendelser knyttet til «adkomst/forsinkelse av utrykningskjøretøy» inkludert risikoreduserende tiltak, vurderes risikoen til lav. Aktuelle tiltak kan være mulighet for omkjøring, begrensnings av tungtrafikk utenom rush, kollektivfelt og tiltak for fremkommelighet i kryss.

	Snarøya vil fortsatt ha kollektivtilbud, men med hvilken rute er per i dag ikke klart.
9.	Snarøen vel Snarøen vel sier at dessverre har Bærum kommune i mange år ikke fulgt opp behovet for utbygging av idrettsanlegg i deres nærområde. Som følge av dette har mange barn i lang tid blitt kjørt til steder som Rud, Rykkinn og Asker for å delta i fritidsaktiviteter. Snarøya og Langodden har vokst betydelig, og de teller i dag rundt 4 000 innbyggere. I tillegg vokser det nå fram en ny og spennende bydel på Fornebu – vår nærmeste nabo – hvor det er planlagt hele 40 000 innbyggere og 30 000 arbeidsplasser. Det er dermed snakk om et svært stort befolknings- og trafikkgrunnlag. Med slike dimensjoner vil det rett og slett ikke være realistisk å redusere Snarøyveien til ett kjørefelt og ett kollektivfelt i nordgående retning. En slik løsning vil ikke kunne håndtere dagens og fremtidens behov, og vil føre til økt bilkø, forsinkelser og redusert fremkommelighet for både beboere og arbeidspendlere. Fornebubanen og gode sykkelforbindelser er viktige tiltak. Men for å sikre god mobilitet også til andre steder enn Oslo og Majorstuen, er det avgjørende at veinettet fungerer effektivt. Kilenkrysset i form av rundkjøring og opprettholdelse av veiforbindelsen via Rolfstangen kan bidra til bedre flyt – forutsatt at Snarøyveien har tilstrekkelig kapasitet. De viser også til uttalelsen fra Oslo politidistrikt av 16.05.2025 der politidistriktet støtter ønsket om å beholde kapasiteten på Snarøyveien så lenge trafiksikkerhet ivaretas for samtlige trafikantgrupper. Snarøen vel støtter derfor Planutvalgets forslag om at kapasiteten på Snarøyveien ikke reduseres før man har sett virkningene av Vestre lenke og Fornebubanen. Vi støtter konkret følgende tiltak: - Etablering av tre felt i nordgående retning, ved bruk av dagens midtrabatt til å muliggjøre et tredje kjørefelt. - At begge nordgående felt benyttes til ordinær trafikk – ikke som kollektivfelt. - Innføring av busslommer i stedet for kantstopp, både i nordgående og sydgående retning. - Reduksjon i antall fotgjengeroverganger innenfor planområdet – fra to til én – med henvisning til at det allerede finnes en kulvert ved Flytårnet stasjon og underganger for sykkel og fotgjengere i begge ender av området. <i>Kommunedirektørens kommentar:</i> Kommunedirektøren har forståelse for bekymringene knyttet til kapasitet og hverdagslogistikk, og det er ikke planforslagets intensjon å isolere befolkningen på Langodden og Snarøya. Når man diskuterer forslaget om reduksjon i antall kjørefelt for bil ved Flytårnet stasjon, så må dette ses i relasjon til den totale kapasiteten for persontransport dette snittet vil ha i fremtiden. Kapasiteten på vei begrenses i hovedsak av kapasiteten i kryss (rundkjøringen «Propellen» ved Snarøyveien x Rolfsbuktveien og rundkjøringen Snarøyveien x Widerøeveien). Kapasiteten i kjørefeltene er større enn trafikkmengden, fordi kryssene begrenser trafikkmengden. Snittet reduseres med et kjørefelt nordover, men det etableres en t-bane. Totalkapasiteten for persontransport i snittet Snarøyveien ved Flytårnet stasjon vil økes vesentlig når banen åpner. En god utnyttelse av kapasiteten betinger imidlertid endrede reisevaner for mange. Flere reisende med gange, sykkel og kollektiv vil igjen bidra til bedre flyt i nevnte rundkjøringer. Etter kommunedirektørens vurdering er endringer i reisevaner nødvendig, både for å nå kommunens mobilitetsmål, nullvekstmålet for personbiltrafikken, og ikke minst for å høste

gevinster av de store investeringene storsamfunnet har lagt ned i etablering av en t-bane til Fornebu.

På bakgrunn fra innspill fra velforeninger m.fl. og vedtak fra politisk 1.gangs behandling, foreslår Kommunedirektøren flere midlertidige tiltak for å tilrettelegge for noe bedre flyt i biltrafikken frem til banen åpner:

- Åpne kollektivfelt nordover for biltrafikk
- Etablere midlertidige bussholdeplasser i nord og sør nær undergangene
- Avvente åpningen av fotgjengerfeltet over Snarøyveien til banen er i drift og permanente bussholdeplasser tas i bruk.

Det legges opp til at Fornebubaneprosjektet opparbeider Snarøyveien etter reguleringsplanen, men at det i tillegg etableres midlertidige tiltak før banen er i drift. Dette er tiltak for å øke kapasiteten noe, før banen er i drift. Når banen er i drift, vil denne håndtere hovedtyngden av reisende på strekningen Fornebu-Oslo sentrum.

Trafikkberegninger viser at kapasitetsbegrensningen ligger i krysset Widerøeveien x Snarøyveien, og Snarøyveien x Rolfsbuktveien, og kapasiteten blir i stor grad påvirket av kjørende til næringsbeltet på østsiden av Snarøyveien. Alle tiltak for å redusere personbiltransporten vil bidra.

Kommentar til konkrete tiltak:

- Bruk av midtdeler til et tredje felt i nordgående retning vil ikke øke kapasiteten i veisystemet. Ved bruk av midtdeler til kjørefelt, mister man muligheten til et venstresvingefelt inn til Snarøyveien 36 m.fl. Det igjen fører til at all trafikk til arbeidsplassene øst for Snarøyveien i morgenrush, vil belaste rundkjøring "Propellen". Dette vil i enda større grad enn i dag hindre trafikk fra sør gjennom rundkjøringen i morgenrush. Gangkryssing over Snarøyveien med fem felt vil sannsynligvis ikke bli godkjent av veieier, av hensyn til trafiksikkerhet.
- To felt nordover til ordinær biltrafikk vil redusere bussens konkurransefortrinn. Tiltak for å gjøre det attraktivt å velge kollektiv, gjør at flere vil velge det og det igjen vil avlaste belastningen på kjørefelt. Reguleringsplanen regulerer ikke bruken av feltene, dette gjøres gjennom skiltvedtak.
- Det er ikke tilstrekkelig areal til å etablere busslommer. Arealbruken og utnyttelse av arealene på Fornebu er vedtatt i Kommunedelplan 3 for Fornebu. Beregninger viser at etablering av busslommer vil gi en marginal forbedring for biltrafikken på kort sikt. For buss vil det forverre fremkommeligheten både på kort og lang sikt. Kommunedirektøren foreslår midlertidig opparbeiding av bussholdeplasser for trafikk i begge retninger frem til banen er i drift.
Kommunedirektøren støtter forslaget om å avvente fotgjengerovergangen over Snarøyveien til banen er i drift og permanente bussholdeplasser tas i bruk. Behovet for overgangen er begrenset frem til utbyggingsområdet S8.4, spesielt vestre del, er ferdigstilt. Fotgjengerovergangen over Snarøyveien mellom Odd Nansens vei og Bernt Balchens vei er en reetablering av tidligere lysregulert fotgjengerovergang.
Tilrettelegging for gående med korte og logiske avstander en viktig i et tett utbygd sentrumsområde som Fornebu vil bli. Flytårnet stasjon er av Ruter anslått til å bli stasjonen med flest på- og avstigninger, blant annet på grunn om omstigning fra buss til bane. Dette er spesielt vesentlig for reisende fra sør, eksempelvis Snarøya, som kommer med buss og vil over på bane i retning Oslo. Da er kort vei fra bussholdeplass til t-banen vesentlig for attraktiviteten. Fotgjengerovergangen vil ha vesentlig betydning for arbeidstakere som kommer med buss nordfra som skal til

	næringsområdene øst for Snarøyveien. Etablering av lysregulert fotgjengerovergang reduserer faren for villkryssing.
10.	Pollen Boligsameie Pollen Boligsameie (representerer 59 boenheter) sier de oppfordrer Bærum kommune til å fastholde KDP3s intensjoner for både Snarøyveien og Rolfsbuktveien. Ved å sikre at Rolfsbuktveien blir en miljøgate, og ved å unngå unødvendig utvidelse av Snarøyveien til fem felt, bidrar man til at Fornebu kan oppleves som et foregangsområde med sterkt fokus på grøntarealer, fremragende kollektivtransport og et attraktivt og bærekraftig byrom for alle innbyggere. I tillegg til de nevnte punktene, er det også avgjørende å se på fartsgrensene i området. Med nærheten til boligområder og den økende befolkningstettheten, er det viktig å vurdere å senke fartsgrensene på relevante strekninger. Lavere hastigheter bidrar til redusert støy, mindre svevestøv og økt trafiksikkerhet for fotgjengere og syklister, og skaper et tryggere og bedre bomiljø for beboerne. Den kommende T-banen i 2029 understreker viktigheten av å prioritere kollektivløsninger i all fremtidig planlegging. <i>Kommunedirektørens kommentar:</i> Merknaden tas til orientering.
11.	OBOS OBOS sier at kommende utbygging må bygge opp under Fornebubanen som det foretrukne framkomstmiddelet sammen med gange og sykkel, og slik bygge opp under samfunnsinvesteringen som Fornebubanen er. Byveksttalen forplikter kommunen til å jobbe for nullvekst i personbiltrafikk, og et viktig verktøy for å nå dette målet er å la flere virkemidler virke sammen: virkemidler for redusert bilbruk, effektiv arealbruk og tilrettelegging for miljøvennlig transport (kollektiv, gange og sykkel). OBOS Fornebu (OF) ber om at Snarøyveien utformes slik at den er mest mulig arealeffektiv og med et bymessig gatesnitt som forholder seg til (fremtidig) bebyggelse langs gaten. OF vil også presisere at de ikke vil akseptere at deler av gatesnittet kommer innenfor feltavgrensningen for sentrumsformål på felt 8.4, i den tidligere omtalte infrastruktursonen, da det vil sette realiseringen av utnyttningen på tomten i fare. Fremdriften i planarbeidet og reetableringen av Snarøyveien er svært viktig for realiseringen av felt 8.4, bidrag til sosial infrastruktur og grunneierbidrag til Fornebubanen. OF støtter det fremlagte forslaget om at Snarøyveien reguleres og utformes som en bygate med: • Bymessig utforming med 2+2 kjørefelt, med kollektivfelt og kantstopp • Lavere fartsgrense og urbane kryssutforminger i gateplan. • Fortau og sykkelfelt • Trekker og grønne elementer OBOS viser til en spillvannsledning og ber om at VA-ledninger i størst mulig grad legges fire meter utenfor felt S8.4. <i>Kommunedirektørens kommentar:</i> Reguleringsplanforslaget er en oppfølging av Kommunedelplan 3 (KDP3) for Fornebu, der arealbruk og utnyttelse er vedtatt. Reguleringsplanforslaget tilrettelegger for at Snarøyveien skal ha god fremkommelighet for alle ved å balansere hensynet mellom kjørende, gående, syklende og kollektivreisende i større grad enn idag.

	Det legges opp til at Fornebubaneprosjektet opparbeider Snarøyveien etter reguleringsplanen. Men basert på vedtak ved 1.gangsbehandling og innkomne merknader, har Kommunedirektøren i dialog med Akershus fylkeskommune kommet frem til en løsning med opparbeiding av enkelte midlertidige tiltak i påvente av at banen er i drift. De midlertidige tiltakene berører ikke utbyggingsområdet S8.4, men blir lagt til utviklingsområder i nord og sør som ligger lengre frem i tid og dermed ikke blir berørt av midlertidigheten. Plassering av spillvannsledning forutsettes avtalt mellom OBOS og Fornebubanen. Vann og avløp forutsetter plassering av kummer i brøytet areal og i tillegg legger gangkultvert mot område S8.4 fra Fornebubanen, fysiske forutsetninger som påvirker plassering av omlagt kommunal spillvannsledning.
12.	Norwegian Property Group ASA Norwegian Property Group ASA opplyser at de eier Snarøyveien 30, 36 og Martin Lingesvei 33. Samlet utgjør dette ca. 345 000 m², og ca. 12 500 arbeidsplasser, og representerer dermed en betydelig andel av kontorarbeidsplassene på Fornebu. De er generelt positive til alle grep som bidrar til mer bymessighet og videreutvikling av Fornebu. Intensjonen om kryssing i plan som et tydelig bymessig grep i tilknytning til T-bane- og busstopp, tilrettelegging for grønn mobilitet, og visuelle koblinger mellom østre og vestre side av Snarøyveien, sammen med grønn oppbygging av Snarøyveien ser de som svært positivt. Samtidig må man ikke få en situasjon som øker reisetiden og kø-dannelse for de som jobber på Fornebu. De er redd det vil svekke konkurransekraften til Fornebu som kontordestinasjon, opp mot andre steder i Stor Oslo. De mener kommunestyrets forutsetning om at «kapasiteten på Snarøyveien ikke skal reduseres før man ser effekten av Vestre lenke og Fornebubanen» bør stå. De har ikke direkte innspill til konkrete kompenserende tiltak, eller alternativer, men mener at alle beslutninger og valg av løsninger må fattes med bakgrunn i trafikk-faglige vurderinger og realistiske framskrivninger ift. utbygningstakt. Jf. Illustrasjonsunderlag og beskrivelser er det lagt til rette for en kryssning i plan mellom Snarøyveien 30 og område S8.4(Obos) i forbindelse med T-bane stoppet Flytårnet. De ser ikke at denne kryssningen er sikret i forslag til kart og bestemmelser på høring, og vil oppfordre til at dette sikres. Avkjørsel o_v kan komme i konflikt med fremtidig bebyggelse på Snarøyveien 30 (KDP3s felt S3.2). I dialog med Fornebubanen ble det etterspurt mulighet for midlertidig adkomst fra S30 eiendommen, inntil permanent løsning for Snarøyveien var klar. Det har de sagt de kan bidra med, men ikke en varig løsning da de må se hvordan felt S3.2 endelig skal løses. Adkomst o_v i bestemmelsene må legges inn som midlertidig adkomst i henhold til dialog med Fornebubanen, eller at det reguleres inn et annet alternativ som ikke legger føringer for en fremtidig utvikling eller løsning for felt S3.2. <i>Kommunedirektørens kommentar:</i> Reguleringsplanforslaget er en oppfølging av Kommunedelplan 3 (KDP3) for Fornebu, der arealbruk og utnyttelse er vedtatt. Reguleringsplanforslaget tilrettelegger for at Snarøyveien skal ha god fremkommelighet for alle ved å balansere hensynet mellom kjørende, gående, syklende og kollektivreisende i større grad enn idag. På bakgrunn fra innspill fra velforeninger m.fl. og vedtak fra politisk 1.gangs behandling, foreslår Kommunedirektøren flere midlertidige tiltak for å tilrettelegge for noe bedre flyt i biltrafikken frem til banen åpner:

	- Åpne kollektivfelt nordover for biltrafikk - Etablere midlertidige bussholdeplasser i nord og sør nær undergangene - Avvente åpningen av fotgjengerfeltet over Snarøyveien til banen er i drift og permanente bussholdeplasser tas i bruk. Det legges opp til at Fornebubaneprosjektet opparbeider Snarøyveien etter reguleringsplanen, men at det i tillegg etableres midlertidige tiltak for å øke bilkapasiteten noe før banen er i drift. Når banen er i drift, vil denne håndtere hovedtyngden av reisende på strekningen Fornebu-Oslo sentrum. Det er i reguleringsarbeidet gjennomført trafikkberegninger som viser at kapasitetsbegrensningen ligger i kryssene Widerøeveien x Snarøyveien og Snarøyveien x Rolfsbuktveien, og kapasiteten blir i stor grad påvirket av kjørende til næringsbeltet på østsiden av Snarøyveien. For å ivareta behovet for venstresvingefelt for sørgående trafikk inn til næringsområdene, er det ikke åpnet for tre kjørefelt nordover da midtrabatten er nødvendig for venstresvingefeltet. Det er ikke vanlig å regulere inn overgangsfelt, men kartet er oppdatert for å sikre åpning i annen veggrunn grøntareal. Bestemmelse §3.1 om adkomst o_V er ikke endret. Metroanlegget trenger atkomst for drift. Fremtidig utvikling av felt S3.2 må ivareta funksjonen, men hvordan funksjonen løses kan endres i senere planprosesser.
13.	Technopolis Holding AS Technopolis Holding AS støtter Planutvalgets flertalls forslag til regulering av Snarøyveien med: 1. Tre felt i nordgående retning hvor midtrabatten tas i bruk for å sikre det tredje kjørefeltet. 2. Tre felt i nordgående retning hvor et av disse er kollektivfelt 3. Bruk av busslommer istedenfor kantstopp i både sydgående og nordgående retning 4. Færre fotgjengeroverganger, dvs. redusere fra 2 til 1 innenfor planområdet (når det i tillegg er kulvert på Flytårnet stasjon, og sykkel/fotgjenger-underganger i begge ender av planområdet). Samtidig ber de om at busslommer, eventuelt kantstopp, flyttes nærmere sykkel/fotgjenger-undergangene for å redusere trafikken på fotgjengerovergangene. Technopolis Holding AS ønsker også at - planområdet utvides til å inkludere krysset Widerøeveien x Snarøyveien og Rolfsbuktveien x Snarøyveien - Det sikres god kollektivdekning fra Bærum til Fornebu og Asker til Fornebu før man gjør innstramninger i veikapasitet. - Sikres en restriktiv parkeringsnorm i den videre planleggingen og utviklingen av Fornebu. <i>Kommunedirektørens kommentar:</i> Bruk av midtdeler til et tredje felt i nordgående retning vil ikke øke kapasiteten i veisystemet. Ved bruk av midtdeler til kjørefelt, mister man muligheten til et venstresvingefelt inn til Snarøyveien 36 m.fl. Det igjen fører til at all trafikk til arbeidsplassene øst for Snarøyveien i morgenrush, vil belaste rundkjøring "Propellen". Dette vil i enda større grad enn i dag hindre trafikk fra sør gjennom rundkjøringen i morgenrush. Gangkryssing over Snarøyveien med fem felt vil sannsynligvis ikke bli godkjent av veieier, av hensyn til trafikksikkerhet.

	To felt nordover til ordinær biltrafikk vil redusere bussens konkurransefortrinn. Tiltak for å gjøre det attraktivt å velge kollektiv, gjør at flere vil velge det og det igjen vil avlaste belastningen på kjørefelt. Reguleringsplanen regulerer ikke bruken av feltene, dette gjøres gjennom skiltvedtak. Det er ikke tilstrekkelig areal til å etablere busslommer. Arealbruken og utnyttelse av arealene på Fornebu er vedtatt i Kommunedelplan 3 for Fornebu. Beregninger viser at etablering av busslommer vil gi en marginal forbedring for biltrafikken på kort sikt. For buss vil det forverre fremkommeligheten både på kort og lang sikt. Kommunedirektøren foreslår midlertidig opparbeiding av bussholdeplasser for trafikk i begge retninger nord for Odd Nansens vei og sør for Bernt Balchens vei frem til banen er i drift. Fotgjengerovergangen over Snarøyveien mellom Odd Nansens vei og Bernt Balchens vei er en reetablering av tidligere lysregulert fotgjengerovergang. Tilrettelegging for gående med korte og logiske avstander en viktige i et tett utbygd sentrumsområde som Fornebu vil bli. Flytårnet stasjon er av Ruter anslått til å bli stasjonen med flest på- og avstigninger, blant annet på grunn om omstigning fra buss til bane. Dette er spesielt vesentlig for reisende fra sør, eksempelvis Snarøya, som kommer med buss og vil over på bane i retning Oslo. Da er kort vei fra bussholdeplass til t-banen vesentlig for attraktiviteten. Fotgjengerovergangen vil ha vesentlig betydning for arbeidstakere som kommer med buss nordfra som skal til næringsområdene øst for Snarøyveien. Etablering av lysregulert fotgjengerovergang reduserer faren for villkryssing. Kommunedirektøren foreslår at fotgjengerovergangen ikke tas i bruk før banen er i drift, da verdien av fotgjengerovergangen er mindre når bussholdeplasser lokaliseres midlertidig i nord og sør. Utbyggingsområdet S8.4 er også under bygging og utilgjengelig for allmennheten. Bussholdeplasser ved Flytårnet stasjon plasseres sentralt ift fotgjengerovergang og t-banenedganger og nettverk av byrom og forbindelser i sentrumsområdene. Lokalisering av øvrige bussholdeplasser håndteres ikke i denne planen. Selv om trafikkberegninger viser at kapasitetsbegrensningene ligger i kryssene Widerøeveien x Snarøyveien og Snarøyveien x Rolfsbuktveien, utvides ikke planområdet til å inkludere disse kryssene. Hensikten med planarbeidet er å gi Fornebubaneprosjektet detaljerte rammer for reetablering av Snarøyveien forbi Flytårnet stasjon, og følge opp rammer gitt i overordnede planer. Utforming av kryssløsninger i nord og sør tas i senere planer. Kommunedirektøren understreker at parkeringsnormen som ble vedtatt i KDP3 i 2019 er erstattet av en vesentlig mer restriktiv parkeringsnorm i KPA, noe som vil begrense veksten i biltrafikken. Parkeringsnormen for næring, utdanning mv er allerede maksnorm. Parkeringsnormen følges opp i detaljreguleringer og er et viktig virkemiddel for å redusere trafikkbetlastning.
14.	Erik Borge Andreassen Uttaler at som beboer på Snarøya er han meget bekymret og støtter Snarøen Vel i saken. <i>Kommunedirektørens kommentar:</i> Kommunedirektøren har forståelse for at ikke alle reiser kan tas med kollektiv, sykkel og gange. Arealbruken og utnyttelse av arealene på Fornebu er vedtatt i Kommunedelplan 3

	(KDP3) for Fornebu. Reguleringsplanforslaget er en oppfølging av KDP3 og tilrettelegger for at Snarøyveien skal ha god fremkommelighet for alle ved å balansere hensynet mellom kjørende, gående, syklende og kollektivreisende i større grad enn idag. For å oppnå økt balanse mellom trafikantgruppene enn dagens situasjon, er det viktig å styrke tilretteleggingen for gående, syklende og kollektiv. Dette for å gjøre det mer attraktivt å velge andre transportformer enn bil, slik at gatenettet kan håndtere trafikken for de som likevel vil og må velge bil. Bussens fremkommelighet vil fortsatt være viktig etter at banen er i drift, for å betjene kollektiv til øvrige deler av Bærum. På bakgrunn fra innspill fra velforeninger m.fl. og vedtak fra politisk 1.gangs behandling, foreslår Kommunedirektøren flere midlertidige tiltak for å tilrettelegge for noe bedre flyt i biltrafikken frem til banen åpner. Det vises til merknadssvaret til Snarøen vel for utdypning.
15.	Bilal Ata og Faiza Basharat Uttaler at de som beboere på Snarøya ønsker å støtte til Snarøen Vels høringsuttalelse angående planene om innsnevring av Snarøyveien. De er sterkt bekymret for konsekvensene av å redusere bilveien til ett felt noe som vil forverre trafikkavviklingen betydelig, spesielt i rushtiden. <i>Kommunedirektørens kommentar:</i> Kommunedirektøren har forståelse for bekymringene knyttet til kapasitet. Når man diskuterer forslaget om reduksjon i antall kjørefelt for bil ved Flytårnet stasjon, så må dette ses i relasjon til den totale kapasiteten for persontransport dette snittet vil ha i fremtiden. Kapasiteten på vei begrenses i hovedsak av kapasiteten i kryss (rundkjøringen «Propellen» ved Snarøyveien x Rolfsbuktveien og rundkjøringen Snarøyveien x Widerøeveien). Kapasiteten i kjørefeltene er større enn trafikkmengden, fordi kryssene begrenser trafikkmengden. Snittet reduseres med et kjørefelt nordover, men det etableres en t-bane. Totalkapasiteten for persontransport i snittet Snarøyveien ved Flytårnet stasjon vil økes vesentlig når banen åpner. En god utnyttelse av kapasiteten betinger imidlertid endrede reisevaner for mange. Flere reisende med gange, sykkel og kollektiv vil igjen bidra til bedre flyt i nevnte rundkjøringer. På bakgrunn fra innspill fra velforeninger m.fl. og vedtak fra politisk 1.gangs behandling, foreslår Kommunedirektøren flere midlertidige tiltak for å tilrettelegge for noe bedre flyt i biltrafikken frem til banen åpner. Det vises til merknadssvaret til Snarøen vel for utdypning.
16.	Brenda og Geir Olsen Uttaler at de bor på Snarøya og synes at denne saken er veldig viktig. De støtter Snarøya Vels merknad. <i>Kommunedirektørens kommentar:</i> Det vises til Kommunedirektørens kommentar til Snarøen vel.
17.	Susan Barr og Trygve Aas Uttaler at de reagerer med bekymring på forslaget om å snevre inn Snarøyveien som beskrevet i planen. All erfaring med trafikken på denne veien tilsier at en innsnevring kommer til å forverre kødannelse med påfølgende alvorlige forsinkelser og antakelig

	stressede førere. De som bor innerst på Snarøya risikerer å bli innesperret på de verste tidene på døgnet. De har følelsen av at denne delen av befolkningen på Fornebulandet er blitt delvis glemt eller i det minste sterkt nedprioritert under utarbeiding av denne planen. De ber om at hovedveien ikke blir innsnevret som det er lagt opp til i planen, men at 'fri ferdsel' for både beboere, arbeidsfolk og nødetater blir prioritert. Det er ikke nok å vise til offentlig transport for alle disse kategoriene. <i>Kommunedirektørens kommentar:</i> Kommunedirektøren har forståelse for bekymringene knyttet til hverdagslogistikken, og det er ikke planforslagets intensjon å isolere befolkningen på Langodden og Snarøya. Når man diskuterer forslaget om reduksjon i antall kjørefelt for bil ved Flytårnet stasjon, så må dette ses i relasjon til den totale kapasiteten for persontransport dette snittet vil ha i fremtiden. Kapasiteten på vei begrenses i hovedsak av kapasiteten i kryss (rundkjøringen «Propellen» ved Snarøyveien x Rolfsbukthei og rundkjøringen Snarøyveien x Widerøeveien). Kapasiteten i kjørefeltene er større enn trafikkmengden, fordi kryssene begrenser trafikkmengden. Snittet reduseres med et kjørefelt nordover, men det etableres en t-bane. Totalkapasiteten for persontransport i snittet Snarøyveien ved Flytårnet stasjon vil økes vesentlig når banen åpner. En god utnyttelse av kapasiteten betinger imidlertid endrede reisevaner for mange. Flere reisende med gange, sykkel og kollektiv vil igjen bidra til bedre flyt i nevnte rundkjøringer. Etter kommunedirektørens vurdering er endringer i reisevaner nødvendig, både for å nå kommunens mobilitetsmål, nullvekstmålet for personbiltrafikken, og ikke minst for å høste gevinster av de store investeringene storsamfunnet har lagt ned i etablering av en t-bane til Fornebu. På bakgrunn fra innspill fra velforeninger m.fl. og vedtak fra politisk 1.gangs behandling, foreslår Kommunedirektøren flere midlertidige tiltak for å tilrettelegge for noe bedre flyt i biltrafikken frem til banen åpner. Det vises til merknadssvaret til Snarøen vel for utdypning. Fremkommelighet for utrykningskjøretøy er et hensyn som må sikres uavhengig av trafikkmengder. Vei- og gatenormaler sikrer fremkommelighet for utrykningskjøretøy ved å fastlegge tilstrekkelige gatebredder slik at utrykningskjøretøy kan passere øvrig trafikk.
18.	Sigurd Brønn Uttaler at man i vurdering om det skal være 1 bilfelt i nordgående retning mot idag 2 (i tillegg til kollektivt) så håper han at det hensyntas den store utbyggingen som skal skje på Selvaag tomten/ endestasjonen. Det er allerede ganske sprengt på vei ut i rush trafikken. Hans bekymring er at med å etablere 1 felt vil man tvinge bilister inn på Forneburingen der det er flere lette trafikanter (barn, syklende, gående) og skape flere utrygge situasjoner. <i>Kommunedirektørens kommentar:</i> Kommunedirektøren har forståelse for bekymringene knyttet til kapasitet. Den totale kapasiteten for persontransport ut av Fornebu vil øke vesentlig når banen åpner. Helhetlig plan for gatestrukturen, arealbruken og utnyttelse av arealene på Fornebu er vedtatt i Kommunedelplan 3 for Fornebu, herunder Snarøyveiens rolle i Forneburingens rolle. Det er ikke tilrettelagt for at Forneburingen skal fungere som et attraktivt alternativ for Snarøyveien. All fremtidig utbygging på Fornebu, i tillegg til det som allerede er bygget, Langodden og Snarøya er medregnet i trafikkberegningene.

19.	Hedda og Herman Cedergren Uttaler at Snarøyveien er en viktig fartsåre for de som bor i området. De ser frem til utvidet kollektivtilbud med bl.a. Fornebubanen, men det er åpenbart at bilveien er et viktig alternativ også. Denne kan ikke reduseres før man faktisk ser effekten av Fornebubanen. Med barn som skal på fritidsaktiviteter på ulike steder i Oslo og Bærum, på ettermiddagene, er bilen et nødvendig fremkomstmiddel for å få logistikken til å gå opp. Da nytter det ikke med kollektivtrafikk. Videre er avstanden fra Snarøya til endestasjonen til Fornebubanen et godt stykke, som også vil nødvendiggjøre bruk av bil i visse tilfeller. De håper løsningen for veien blir på en måte som ivaretar lokale beboere og at man opprettholder Snarøyveien som en viktig ferdselsåre gjennom «Fornebu-byen», med tilstrekkelig kapasitet. <i>Kommunedirektørens kommentar:</i> Kommunedirektøren har forståelse for at ikke alle reiser kan tas med gange, sykkel og kollektiv. Men for å oppnå en økt balanse mellom trafikantgruppene enn dagens situasjon, er det viktig å styrke tilretteleggingen for gående, syklende og kollektiv. Dette for å gjøre det mer attraktivt å velge andre transportformer enn bil, slik at gatenettet kan håndtere trafikken for de som likevel vil og må velge bil. Den totale kapasiteten for persontransport ut av Fornebu vil øke vesentlig når banen åpner. Flytårnet stasjon er av Ruter anslått til å bli stasjonen med flest på- og avstigninger, blant annet på grunn om omstigning fra buss til bane. Dette er spesielt vesentlig for reisende fra sør, eksempelvis Snarøya, som kommer med buss og vil over på bane i retning Oslo. Da er kort vei fra bussholdeplass til t-banen vesentlig for attraktiviteten. Det er også viktig med god tilrettelegging for bussens fremkommelighet, fordi bussen vil kunne ta en til øvrige deler av Bærum med blant annet viktig kultur-, idrett- og fritidstilbud.
20.	Grethe Davidsen Uttaler at på infomøtet 7.mai ble det bl.a. opplyst at det skulle komme fotgjengeroverganger over Snarøyveien noe som flere av de oppmøtte var skeptiske til. Begrunnelsen var at dette ville være ugunstig for bilister/trafikkavvikling. Hun derimot synes dette er en veldig god ide fordi han bor i Bernt Balchens vei. De har veranda mot Snarøyveien og er veldig plaget av trafikkstøy. Hun tror fotgjengeroverganger kan være med på å dempe fart og støy fra de som driver villmannskjøring ut av rundkjøringen v/ Technopolis og nordover mot arenaen. <i>Kommunedirektørens kommentar:</i> Merknaden tas til orientering. På bakgrunn av innspill fra velforeninger m.fl. og vedtak fra politisk 1.gangs behandling, foreslår Kommunedirektøren noen midlertidige tiltak før banen åpner. Dette ligger blant annet i midlertidig bussholdeplasser i nord og en i sør, og at fotgjengerfeltet sentralt på Snarøyveien ikke åpnes før banen er i drift og permanente bussholdeplasser tas i bruk. Lysregulert fotgjengerfelt i Snarøyveien sør for Bernt Balchens vei foreslås åpnet. Det foreslås en midlertidig opparbeidet bussholdeplass langs Snarøyveien øst for Bernt Balchens vei 2 og 6.

21.	Arne Engebrigtsen Uttaler at det er uakseptabelt med kraftig redusert fremkommelighet på Snarøyveien som vil føre til kraftig økning av trafikk på Forneburingen. <i>Kommunedirektørens kommentar:</i> Kommunedirektøren har forståelse for bekymringene knyttet til kapasitet. Den totale kapasiteten for persontransport ut av Fornebu vil øke vesentlig når banen åpner. Helhetlig plan for gatestrukturen, arealbruken og utnyttelse av arealene på Fornebu er vedtatt i Kommunedelplan 3 for Fornebu, herunder Snarøyveiens rolle i Forneburingens rolle. Det er ikke tilrettelagt for at Forneburingen skal fungere som et attraktivt alternativ for Snarøyveien.
22.	Eyvinn Rudjord Helgevold Uttaler at etter det de har forstått så har Langodden vel og Snarøya vel gått imot forslaget. Han er selv imot forslaget om å redusere kapasiteten fra dagens løsning, og mener kapasiteten snarere bør beholdes eller økes. Han slutter seg til begrunnelsen som er gitt i Langodden vel sin uttalelse. <i>Kommunedirektørens kommentar:</i> Kommunedirektøren har forståelse for bekymringene knyttet til kapasitet. Når man diskuterer forslaget om reduksjon i antall kjørefelt for bil ved Flytårnet stasjon, så må dette ses i relasjon til den totale kapasiteten for persontransport dette snittet vil ha i fremtiden. Kapasiteten på vei begrenses i hovedsak av kapasiteten i kryss (rundkjøringen «Propellen» ved Snarøyveien x Rolfsbuktveien og rundkjøringen Snarøyveien x Widerøeveien). Kapasiteten i kjørefeltene er større enn trafikkmengden, fordi kryssene begrenser trafikkmengden. Snittet reduseres med et kjørefelt nordover, men det etableres en t-bane. Totalkapasiteten for persontransport i snittet Snarøyveien ved Flytårnet stasjon vil økes vesentlig når banen åpner. En god utnyttelse av kapasiteten betinger imidlertid endrede reisevaner for mange. Flere reisende med gange, sykkel og kollektiv vil igjen bidra til bedre flyt i nevnte rundkjøringer. Etter kommunedirektørens vurdering er endringer i reisevaner nødvendig, både for å nå kommunens mobilitetsmål, nullvekstmålet for personbiltrafikken, og ikke minst for å høste gevinster av de store investeringene storsamfunnet har lagt ned i etablering av en t-bane til Fornebu. På bakgrunn fra innspill fra velforeninger m.fl. og vedtak fra politisk 1.gangs behandling, foreslår Kommunedirektøren flere midlertidige tiltak for å tilrettelegge for noe bedre flyt i biltrafikken frem til banen åpner. Det vises til merknadssvaret til Langodden vel for utdypning.
23.	Jostein Grosås Uttaler at selv når Fornebubanen er åpnet vil det med 1 felt nordover på Snarøyveien komme til å bli det komplette kaos for de som bor på Snarøya med lange køer. Det er også planlagt 2 fotgjengeroverganger samt kantstopp for buss – dvs ikke busslomme. Som beboer på Snarøya støtter han opp om Snarøya Vels uttalelse og protest i saken. <i>Kommunedirektørens kommentar:</i> Kommunedirektøren har forståelse for bekymringene knyttet til kapasitet. Når man diskuterer forslaget om reduksjon i antall kjørefelt for bil ved Flytårnet stasjon, så må

	dette ses i relasjon til den totale kapasiteten for persontransport dette snittet vil ha i fremtiden. Kapasiteten på vei begrenses i hovedsak av kapasiteten i kryss (rundkjøringen «Propellen» ved Snarøyveien x Rolfsbuktveien og rundkjøringen Snarøyveien x Widerøeveien). Kapasiteten i kjørefeltene er større enn trafikkmengden, fordi kryssene begrenser trafikkmengden. Snittet reduseres med et kjørefelt nordover, men det etableres en t-bane. Totalkapasiteten for persontransport i snittet Snarøyveien ved Flytårnet stasjon vil økes vesentlig når banen åpner. En god utnyttelse av kapasiteten betinger imidlertid endrede reisevaner for mange. Flere reisende med gange, sykkel og kollektiv vil igjen bidra til bedre flyt i nevnte rundkjøringer. Etter kommunedirektørens vurdering er endringer i reisevaner nødvendig, både for å nå kommunens mobilitetsmål, nullvekstmålet for personbiltrafikken, og ikke minst for å høste gevinster av de store investeringene storsamfunnet har lagt ned i etablering av en t-bane til Fornebu. På bakgrunn fra innspill fra velforeninger m.fl. og vedtak fra politisk 1.gangs behandling, foreslår Kommunedirektøren flere midlertidige tiltak for å tilrettelegge for noe bedre flyt i biltrafikken frem til banen åpner. Det vises til merknadssvaret til Snarøen vel for utdypning.
24.	Geir Hauge Uttaler at Snarøyveien er i kommuneplan KDP3 foreslått til å bli 1 felt for biler nordover mot Oslo i fremtiden. Dette vil føre til endeløse køer og - som ikke tar hensyn til oss som har nødvendige bil-behov. Han forstår at dette skal settes ut i livet når Fornebubanen er i drift. Men for de som ikke har ærend eller jobb langs ruten til den nye banen er køer i Snarøyveien et alvorlig stengsel. De har f.eks. behov for å hente og kjøre en handikapt person til og fra institusjon her i Bærum - og sykkel, gange eller buss er ikke et alternativ. Han vil be om at kommunen tar hensyn til gode innspill fra Snarøya Vel - som representerer flere tusen beboere på Snarøya. <i>Kommunedirektørens kommentar:</i> Kommunedirektøren har forståelse for bekymring for kapasitet og at ikke alle reiser kan tas med kollektiv, sykkel og gange. Reguleringsplanforslaget tilrettelegger for at Snarøyveien skal ha god fremkommelighet for alle ved å balansere hensynet mellom kjørende, gående, syklende og kollektivreisende i større grad enn idag. Kapasiteten for persontransport ut av Fornebu økes vesentlig når banen er i drift. For å oppnå økt balanse mellom trafikantgruppene enn dagens situasjon, er det viktig å styrke tilretteleggingen for gående, syklende og kollektiv. Dette for å gjøre det mer attraktivt å velge andre transportformer enn bil, slik at gatenettet kan håndtere trafikken for de som likevel vil og må velge bil. På bakgrunn fra innspill fra velforeninger m.fl. og vedtak fra politisk 1.gangs behandling, foreslår Kommunedirektøren flere midlertidige tiltak for å tilrettelegge for noe bedre flyt i biltrafikken frem til banen åpner. Det vises til merknadssvaret til Snarøen vel for utdypning.
25.	Erik Hexeberg og Germaine Bouts Hexeberg Uttaler at de viser til høringsuttalelsen til Snarøen Vel som de støtter. Forslaget i kommuneplanen medfører en unødvendig struping av biltrafikken på Snarøyveien for alle bilister som skal retning E18, hvor biltrafikken fordeles i flere retninger. Med utgangspunkt i dagens kjente trafikksituasjon vil konsekvensene med innføring av kommuneplanen medføre det komplette kaos i trafikksituasjonen på Snarøyveien. Beboere, besøkende,

	næringsdrivende og arbeidsgivere-/tagere i nærområdet vil bli hardt rammet dersom foreslåtte tiltak blir innført. De menneskelige og samfunnsmessige kostnadene vil bli betydelige dersom kommunen skal pålegge biltrafikkantene å stå i lange bilkøer daglig. <i>Kommunedirektørens kommentar:</i> Kommunedirektøren har forståelse for bekymringene knyttet til kapasitet og hverdagslogistikk. På bakgrunn fra innspill fra velforeninger m.fl. og vedtak fra politisk 1.gangs behandling, foreslår Kommunedirektøren flere midlertidige tiltak for å tilrettelegge for noe bedre flyt i biltrafikken frem til banen åpner. Det vises til merknadssvaret til Snarøen vel for utdypning.
26.	Marte og Marius v Hirsch Uttaler at de reagerer kraftig på planen om å gjøre Snarøyveien, mellom Odd Nansens vei og Bernt Balchens vei, til en bygate med fotgjengerfelt og redusert fart, inkludert å redusere fra to frie felt og ett kollektivfelt mot nord, til et fritt felt og ett kollektivfelt. De frykter at Snarøya og Langodden, samt områdene rundt Rolfsbukta og Koksabukta, i praksis sperres inne i perioder med høy trafikk. Bærum kommune har ikke sørget for utbygging av fritidstilbud i takt med økt befolkning på Fornebu. Barn må i stadig større grad reise ut av Snarøya/Fornebu for å få deltatt på fritidsaktiviteter. De fleste er for unge til å reise alene kollektivt på strekninger med flere bytter. Foreldre som allerede drar tidlig fra jobb, er avhengig av at trafikken flyter. Økte køer vil kunne føre til at færre barn får være med på denne type fritidsaktiviteter. I tillegg er kollektivtilbudet fortsatt uklart – 31-bussens videre skjebne og eventuelle matebusser til T-banen er ikke avklart. <i>Kommunedirektørens kommentar:</i> Kommunedirektøren har forståelse for bekymringene knyttet til kapasitet og hverdagslogistikk, og det er ikke planforslagets intensjon å isolere befolkningen på Langodden og Snarøya. Når man diskuterer forslaget om reduksjon i antall kjørefelt for bil ved Flytårnet stasjon, så må dette ses i relasjon til den totale kapasiteten for persontransport dette snittet vil ha i fremtiden. Kapasiteten på vei begrenses i hovedsak av kapasiteten i kryss (rundkjøringen «Propellen» ved Snarøyveien x Rolfsbukteveien og rundkjøringen Snarøyveien x Widerøeveien). Kapasiteten i kjørefeltene er større enn trafikkmengden, fordi kryssene begrenser trafikkmengden. Snittet reduseres med et kjørefelt nordover, men det etableres en t-bane. Totalkapasiteten for persontransport i snittet Snarøyveien ved Flytårnet stasjon vil økes vesentlig når banen åpner. En god utnyttelse av kapasiteten betinger imidlertid endrede reisevaner for mange. Flere reisende med gange, sykkel og kollektiv vil igjen bidra til bedre flyt i nevnte rundkjøringer. For å oppnå en økt balanse mellom trafikantgruppene enn dagens situasjon, er det viktig å styrke tilretteleggingen for gående, syklende og kollektiv. Dette for å gjøre det mer attraktivt å velge andre transportformer enn bil, slik at gatenettet kan håndtere trafikken for de som likevel vil og må velge bil. Snarøya vil fortsatt ha kollektivtilbud, men med hvilken rute er per i dag ikke klart.
27.	Jan Roar Fløttre Uttaler at han som Snarøybeboer siden 1961 vil gi uttrykk for at infrastruktur og nødvendig kapasitet på veinettet skulle vært mye bedre utredet før man igangsatte "Forneby" utbyggingen. Kollektivtransport (en eller annen form for bane) skulle vært klart allerede ved lukkingen av Fornebu lufthavn i 1998. I stedet oppleves at utbyggere stadig får for mye makt, kommunen henger etter med utbygging, og rosenrøde drømmer om urealistiske miljøtiltak, hindrer effektiv transport.

	Til tider er veitrafikknettet i dag helt sprengt forbi det aktuelle planområde, og Forneburingen er alt for smal. Det tiltaket som nå er sendt på høring med innsnevring av antall filer, samt i tillegg kantstopp for buss, vil uten tvil gi enda verre kaos lignende tilstander. Forøvrig tiltres Snarøen Vels høringsuttalelse. <i>Kommunedirektørens kommentar:</i> Kommunedirektøren har forståelse for bekymringene knyttet til kapasitet og hverdagslogistikk. På bakgrunn fra innspill fra velforeninger m.fl. og vedtak fra politisk 1.gangs behandling, foreslår Kommunedirektøren flere midlertidige tiltak for å tilrettelegge for noe bedre flyt i biltrafikken frem til banen åpner. Det vises til merknadssvaret til Snarøen vel for utdypning.
28.	Marianne Heier Uttaler at forslaget om å regulere veien til en "bygate" med redusert fart, lyskryss og fotgjengeroverganger vil etter deres syn føre til betydelige kødannelser – særlig i rushtiden. De frykter at Snarøya i praksis kan bli en trafikkmessig blindvei. De forstår at Fornebubanen skal bidra til å redusere biltrafikken, og de er positive til det. Men banen vil ikke være direkte tilgjengelig for dem på Snarøya, og mange vil fortsatt være avhengige av buss eller bil. Hvis Snarøyveien får redusert kapasitet, vil dette også ramme kollektivtrafikken. Han er tilhenger av tiltak som bedrer forholdene for fotgjengere og syklistene, men det må ikke gå på bekostning av tryggheten og tilgjengeligheten for en hel bydel. <i>Kommunedirektørens kommentar:</i> Kommunedirektøren har forståelse for bekymringene knyttet til kapasitet og hverdagslogistikk. Når man diskuterer forslaget om reduksjon i antall kjørefelt for bil ved Flytårnet stasjon, så må dette ses i relasjon til den totale kapasiteten for persontransport dette snittet vil ha i fremtiden. Kapasiteten på vei begrenses i hovedsak av kapasiteten i kryss (rundkjøringen «Propellen» ved Snarøyveien x Rolfsbuktveien og rundkjøringen Snarøyveien x Widerøeveien). Kapasiteten i kjørefeltene er større enn trafikkmengden, fordi kryssene begrenser trafikkmengden. Snittet reduseres med et kjørefelt nordover, men det etableres en t-bane. Totalkapasiteten for persontransport i snittet Snarøyveien ved Flytårnet stasjon vil økes vesentlig når banen åpner. En god utnyttelse av kapasiteten betinger imidlertid endrede reisevaner for mange. Flere reisende med gange, sykkel og kollektiv vil igjen bidra til bedre flyt i nevnte rundkjøringer. For å oppnå en økt balanse mellom trafikantgruppene enn dagens situasjon, er det viktig å styrke tilretteleggingen for gående, syklende og kollektiv. Dette for å gjøre det mer attraktivt å velge andre transportformer enn bil, slik at gatenettet kan håndtere trafikken for de som likevel vil og må velge bil. På bakgrunn fra innspill fra velforeninger m.fl. og vedtak fra politisk 1.gangs behandling, foreslår Kommunedirektøren flere midlertidige tiltak for å tilrettelegge for noe bedre flyt i biltrafikken frem til banen åpner: - Åpne kollektivfelt nordover for biltrafikk - Etablere midlertidige bussholdeplasser i nord og sør nær undergangene - Avvente åpningen av fotgjengerfeltet over Snarøyveien til banen er i drift og permanente bussholdeplasser tas i bruk.

	Fremkommelighet for utrykningskjøretøy er et hensyn som må sikres uavhengig av trafikkmengder. Vei- og gatenormaler sikrer fremkommelighet for utrykningskjøretøy ved å fastlegge tilstrekkelige gatebredder slik at utrykningskjøretøy kan passere øvrig trafikk.
29.	Børge Johansen Uttaler at det ikke kan være realistisk å redusere Snarøyveien til ett kjørefelt og ett kollektivfelt i nordgående retning. En slik løsning vil ikke kunne håndtere dagens og fremtidens behov, og vil føre til økt bilkø, forsinkelser og redusert fremkommelighet for både beboere og arbeidspendlere. Fornebubanen og gode sykkelforbindelser er viktige tiltak. Men for å sikre god mobilitet også til andre steder enn Oslo og Majorstuen, er det avgjørende at veinettet fungerer effektivt. Kilenkrysset i form av rundkjøring og opprettholdelse av veiforbindelsen via Rolfstangen kan bidra til bedre flyt – forutsatt at Snarøyveien har tilstrekkelig kapasitet. De viser også til uttalelsen fra Oslo politidistrikt av 16.05.2025 der politidistriktet støtter ønsket om å beholde kapasiteten på Snarøyveien så lenge trafiksikkerhet ivaretas for samtlige trafikantgrupper. <i>Kommunedirektørens kommentar:</i> Kommunedirektøren har forståelse for bekymringene knyttet til kapasitet. Når man diskuterer forslaget om reduksjon i antall kjørefelt for bil ved Flytårnet stasjon, så må dette ses i relasjon til den totale kapasiteten for persontransport dette snittet vil ha i fremtiden. Kapasiteten på vei begrenses i hovedsak av kapasiteten i kryss (rundkjøringen «Propellen» ved Snarøyveien x Rolfsbuktveien og rundkjøringen Snarøyveien x Widerøeveien). Kapasiteten i kjørefeltene er større enn trafikkmengden, fordi kryssene begrenser trafikkmengden. Snittet reduseres med et kjørefelt nordover, men det etableres en t-bane. Totalkapasiteten for persontransport i snittet Snarøyveien ved Flytårnet stasjon vil økes vesentlig når banen åpner. En god utnyttelse av kapasiteten betinger imidlertid endrede reisevaner for mange. Flere reisende med gange, sykkel og kollektiv vil igjen bidra til bedre flyt i nevnte rundkjøringer. For å oppnå en økt balanse mellom trafikantgruppene enn dagens situasjon, er det viktig å styrke tilretteleggingen for gående, syklende og kollektiv. Dette for å gjøre det mer attraktivt å velge andre transportformer enn bil, slik at gatenettet kan håndtere trafikken for de som likevel vil og må velge bil. På bakgrunn fra innspill fra velforeninger m.fl. og vedtak fra politisk 1.gangs behandling, foreslår Kommunedirektøren flere midlertidige tiltak for å tilrettelegge for noe bedre flyt i biltrafikken frem til banen åpner: - Åpne kollektivfelt nordover for biltrafikk - Etablere midlertidige bussholdeplasser i nord og sør nær undergangene - Avvente åpningen av fotgjengerfeltet over Snarøyveien til banen er i drift og permanente bussholdeplasser tas i bruk. Det vises også til merknadssvaret til Politiets uttalelse.
30.	Anette Heiberg Mahle og Torbjørn Mahle Uttaler at Snarøyveien er en viktig fartsåre for de som bor i området. De ser frem til utvidet kollektivtilbud med bl.a. Fornebubanen. Det er åpenbart at bilveien også er viktig, og denne kan ikke reduseres før man faktisk ser effekten av Fornebubanen. Med barn som skal på fritidsaktiviteter på ulike steder i Oslo og Bærum på ettermiddagene, er bilen et nødvendig fremkomstmiddel for å få logistikken til å gå opp. Da nytter det ikke med kollektivtrafikk som ofte krever flere bytter for å komme dit en skal.

Videre er avstanden fra Snarøya til endestasjonen til Fornebubanen flere kilometer, som også vil nødvendiggjøre bruk av bil i mange tilfeller. Veistrekningen som foreslått med redusert kapasitet, er allerede tidvis underdimensjonert og sårbar. Ved ulykke et sted på strekningen mellom Snarøya og E18, vil man oppleve fullstendig stans i trafikken. Dette skjer allerede fra tid til annen, og er bekymringsverdig ift utrykning og sikkerhet. Om veiens kapasitet strupes ytterligere, vil beboerne på Fornebu, Langodden og Snarøya bli enda mer sårbare enn de er idag. Forslagsstillerne bak dette, virker ikke å ha nødvendig lokal erfaring på hvordan trafikken flyter idag, og hvilke utfordringer man allerede har. Forslaget forverrer dagens situasjon og vil føre til store, ytterligere ulemper for lokale beboere. Vi er også bekymret for sikkerhet ift uttrykning og beredskap for brann, helse eller politi når trafikken «står».

Kommunedirektørens kommentar:

Kommunedirektøren har forståelse for bekymring knyttet til hverdagslogistikk og at ikke alle reiser kan tas med gange, sykkel og kollektiv. Det er ikke planforslagets intensjon å isolere befolkningen på Langodden og Snarøya. Kapasiteten på strekningen forbi Flytårnet stasjon begrenses i hovedsak av kapasiteten i kryss (rundkjøringen «Propellen» ved Snarøyveien x Rolfsbuktveien og rundkjøringen Snarøyveien x Widerøeveien). Kapasiteten i kjørefeltene er større enn trafikkmengden, fordi kryssene begrenser trafikkmengden. Snittet reduseres med et kjørefelt nordover, men det etableres en t-bane. Totalkapasiteten for persontransport i snittet Snarøyveien ved Flytårnet stasjon vil økes vesentlig når banen åpner. En god utnyttelse av kapasiteten betinger imidlertid endrede reisevaner for mange. Flere reisende med gange, sykkel og kollektiv vil igjen bidra til bedre flyt i nevnte rundkjøringer. For å oppnå en økt balanse mellom trafikantgruppene enn dagens situasjon, er det viktig å styrke tilretteleggingen for gående, syklende og kollektiv. Dette for å gjøre det mer attraktivt å velge andre transportformer enn bil, slik at gatenettet kan håndtere trafikken for de som likevel vil og må velge bil.

Flytårnet stasjon er av Ruter anslått til å bli stasjonen med flest på- og avstigninger, blant annet på grunn om omstigning fra buss til bane. Dette er spesielt vesentlig for reisende fra sør, eksempelvis Snarøya, som kommer med buss og vil over på bane i retning Oslo. Da er kort vei fra bussholdeplass til t-banen vesentlig for attraktiviteten. Det er også viktig med god tilrettelegging for bussens fremkommelighet, fordi bussen vil kunne ta en til øvrige deler av Bærum med blant annet viktig kultur-, idrett- og fritidstilbud.

På bakgrunn fra innspill fra velforeninger m.fl. og vedtak fra politisk 1.gangs behandling, foreslår Kommunedirektøren flere midlertidige tiltak for å tilrettelegge for noe bedre flyt i biltrafikken frem til banen åpner:

- Åpne kollektivfelt nordover for biltrafikk
- Etablere midlertidige bussholdeplasser i nord og sør nær undergangene
- Avvente åpningen av fotgjengerfeltet over Snarøyveien til banen er i drift og permanente bussholdeplasser tas i bruk.

Fremkommelighet for utrykningskjøretøy er et hensyn som må sikres uavhengig av trafikkmengder. Vei- og gatenormaler sikrer fremkommelighet for utrykningskjøretøy ved å fastlegge tilstrekkelige gatebredder slik at utrykningskjøretøy kan passere øvrig trafikk. Utarbeidet ROS-analyse vurderer «adkomst/forsinkelse av utrykningskjøretøy» i risikoklasse middels hvis det ikke gjøres risikoreduserende tiltak. Når det gjøres ROS-vurdering av hendelser knyttet til «adkomst/forsinkelse av utrykningskjøretøy» inkludert risikoreduserende tiltak, vurderes risikoen til lav. Aktuelle tiltak kan være mulighet for

	omkjøring, begrensning av tungtrafikk utenom rush, kollektivfelt og tiltak for fremkommelighet i kryss.
31.	Anders Nordby Ber om at veikapasiteten gjennom Fornebu ikke reduseres og påpeker at det ikke er nok areal og tilbud lokalt for idrett, jobb, skole og fritid til at en klarer seg i området. Kollektivreiser er bare effektivt i noen retninger. Nordby ber også om at sykkel og gangvei holdes adskilt fra biltrafikk på de store ferdselsårene. <i>Kommunedirektørens kommentar:</i> Kommunedirektøren har forståelse for bekymringene knyttet til kapasitet. Totalkapasiteten for persontransport i snittet Snarøyveien ved Flytårnet stasjon vil økes vesentlig når banen åpner. En god utnyttelse av kapasiteten betinger imidlertid endrede reisevaner for mange. For å oppnå en økt balanse mellom trafikantgruppene enn dagens situasjon, er det viktig å styrke tilretteleggingen for gående, syklende og kollektiv. Dette for å gjøre det mer attraktivt å velge andre transportformer enn bil, slik at gatenettet kan håndtere trafikken for de som likevel vil og må velge bil. Løsninger for gående og syklende er adskilt fra biltrafikk. Det tilrettelegges for fotgjengerkrysning i plan, i tillegg til dagens underganger.
32.	Anders Nordenson Uttaler at Regjeringen har erkjent feilvurderinger mtp barn og idrett på Hasle/Løren, der antall nye boenheter ikke samsvarer med idrett og lek. Hvorfor Bærum kommune nå skal gjenta fadese, mot bedre viten og forhåpentlig erfaring friskt i minnet, her på Fornebulandet kan vel bare en politiker forstå. Uansett er dette tåkelegging av den faktiske situasjonen. Faktum er at dette er et bestillingsverk fra Bærum kommune og/eller Oslo kommune for å tvinge oss som bor her ute til å velge bort bilen til fordel for (verdens dyreste pr. m. når kapasitet og tid er beregnet) kollektivt. Dette står svart på hvitt i rapporten. Sykkelfelt, kantstop for buss, redusert fart, reduserte kjørefelt begge veier, maks antall fotgjengeroverganger, bompenger osv. er vel ganske innlysende og behøver ikke ytterligere forklaring på en lite gjennomtenkt målsetning, faktisk best forklart med fanatisme. Har dere virkelig tenkt igjennom dette med å «kneble» bilister og konsekvensene med økt reisetid og lange køer eller dreier dette seg kun om prestisje for atter en fanesak uten konsekvensutredning (les fanatisme). <i>Kommunedirektørens kommentar:</i> Kommunedirektøren har forståelse for bekymringene knyttet til kapasitet og hverdagslogistikk, og det er ikke planforslagets intensjon å isolere befolkningen på Fornebu. Totalkapasiteten for persontransport i snittet Snarøyveien ved Flytårnet stasjon vil økes vesentlig når banen åpner. En god utnyttelse av kapasiteten betinger imidlertid endrede reisevaner for mange. Flere reisende med gange, sykkel og kollektiv vil igjen bidra til bedre flyt i Snarøyveien og i rundkjøringene. Kapasiteten på vei begrenses i hovedsak av kapasiteten i kryss (rundkjøringen «Propellen» ved Snarøyveien x Rolfsbuktveien og rundkjøringen Snarøyveien x Widerøeveien).

	På bakgrunn fra innspill fra velforeninger m.fl. og vedtak fra politisk 1.gangs behandling, foreslår Kommunedirektøren flere midlertidige tiltak for å tilrettelegge for noe bedre flyt i biltrafikken frem til banen åpner: - Åpne kollektivfelt nordover for biltrafikk - Etablere midlertidige bussholdeplasser i nord og sør nær undergangene - Avvente åpningen av fotgjengerfeltet over Snarøyveien til banen er i drift og permanente bussholdeplasser tas i bruk.
33.	Christian Otto Støtter Snarøen Vels uttalelse fullt ut. Det vil rett og slett ikke være realistisk å redusere Snarøyveien til ett kjørefelt og ett kollektivfelt i nordgående retning. En slik løsning vil ikke kunne håndtere dagens og fremtidens behov, og vil føre til økt bilkø, forsinkelser og redusert fremkommelighet for både beboere og arbeidspendlere. <i>Kommunedirektørens kommentar:</i> Kommunedirektøren har forståelse for bekymringene knyttet til kapasitet. Totalkapasiteten for persontransport i snittet Snarøyveien ved Flytårnet stasjon vil økes vesentlig når banen åpner. En god utnyttelse av kapasiteten betinger imidlertid endrede reisevaner for mange. På bakgrunn fra innspill fra velforeninger m.fl. og vedtak fra politisk 1.gangs behandling, foreslår Kommunedirektøren flere midlertidige tiltak for å tilrettelegge for noe bedre flyt i biltrafikken frem til banen åpner. Det vises til merknadssvaret til Snarøen vel for utdypning.
34.	Bjørn og Lisbeth Sloth Viser til at Snarøyveien er en gjennomfartsåre for oss som bor på Snarøya og at det til tider var trafikk-kaos med lange køer før det tredje kollektivfeltet ble etablert, selv om beboerne på Snarøya allerede i stor grad i dag bruker kollektive løsninger når det er mulig. En stor utbygging på Fornebu fram mot 2040 vil, selv med reduserte parkeringsnormer, føre til økt biltrafikk på Snarøyveien, noe trafikkanalysen viser. Den peker også på at det er stor sannsynlighet for trafikkavviklingsproblemer og forsinkelser. Vi vil med dette be om at kapasiteten på Snarøyveien ikke reduseres etter omlegging. I alle fall inntil trafikkallene viser at det er kapasitet nok når utbyggingen er ferdig. Vi ber også om at fartsgrensen på 60 km/t reetableres slik at dette igjen blir en god gjennomfartsåre for de som bor på Snarøya. <i>Kommunedirektørens kommentar:</i> Kommunedirektøren har forståelse for bekymringene knyttet til kapasitet. Reguleringsplanforslaget er en oppfølging av KDP3 og tilrettelegger for at Snarøyveien skal ha god fremkommelighet for alle ved å balansere hensynet mellom kjørende, gående, syklende og kollektivreisende i større grad enn idag. For å oppnå økt balanse mellom trafikantgruppene enn dagens situasjon, er det viktig å styrke tilretteleggingen for gående, syklende og kollektiv. Dette for å gjøre det mer attraktivt å velge andre transportformer enn bil, slik at gatenettet kan håndtere trafikken for de som likevel vil og må velge bil. Bussens fremkommelighet vil fortsatt være viktig etter at banen er i drift, for å betjene kollektiv til øvrige deler av Bærum. KDP3 la vekt på at deler av Fornebu må utvikles basert på bymessige prinsipper for utforming. Dette gjelder bl.a. for samferdselsinfrastruktur. En vei utformet som en gjennomfartsåre med fartsgrense på 60 km/t ivaretar ikke behovet for mange andre hensyn i videreutviklingen av Fornebu. Snarøyveien er hovedferdselsåre for bil og buss inn

	og ut av Fornebu, samtidig som den skal gi rom for ferdsel på tvers og til T-banestasjonen og bussen, og den skal være et attraktivt byrom for ferdsel og opphold. På bakgrunn fra innspill fra velforeninger m.fl. og vedtak fra politisk 1.gangs behandling, foreslår Kommunedirektøren flere midlertidige tiltak for å tilrettelegge for noe bedre flyt i biltrafikken frem til banen åpner: - Åpne kollektivfelt nordover for biltrafikk - Etablere midlertidige bussholdeplasser i nord og sør nær undergangene - Avvente åpningen av fotgjengerfeltet over Snarøyveien til banen er i drift og permanente bussholdeplasser tas i bruk.
35.	Dag Solbu og Anna Varberg Reisæter Uttaler de forstår at det i kommuneplan KDP3 er foreslått at Snarøyveien i retning nordover skal innsnevres til ett felt for privatbiler, mot 2 felt i dag, og at saken nå er ute på høring. Argumentet skulle være at den nye Fornebubanen vil redusere behov for bruk av privatbil til og fra Snarøya. Det planlegges for 40 000 innbyggere og 30 000 arbeidsplasser på Fornebu. Til tross for ny Fornebubane er det fare for at slik reduksjon av fremkommelighet for privatbiler vil føre til trafikkaos. Ikke alle beboere og arbeidstakere på Snarøya/Fornebu skal reise frem og tilbake fra Oslo, men også til en viss grad vestover i Bærum. Da er Fornebubanen mindre hensiktsmessig. For eldre og uføre kan det også være et dårlig alternativ å være tvunget til å bruke kollektivt transportmiddel. Vi henstiller til kommunen ikke å iverksette nevnte forslag, i alle fall ikke før man har fått erfaring fra hvilken effekt Fornebubanen vil ha på kapasiteten på Snarøyveien. <i>Kommunedirektørens kommentar:</i> Kommunedirektøren har forståelse for bekymring knyttet til kapasitet og at ikke alle reiser kan tas med banen. Totalkapasiteten for persontransport i snittet Snarøyveien ved Flytårnet stasjon vil økes vesentlig når banen åpner. En god utnyttelse av kapasiteten betinger imidlertid endrede reisevaner for mange. Kapasiteten på vei begrenses i hovedsak av kapasiteten i kryss (rundkjøringen «Propellen» ved Snarøyveien x Rolfsbuktveien og rundkjøringen Snarøyveien x Widerøeveien). Reguleringsplanforslaget tilrettelegger for at Snarøyveien skal ha god fremkommelighet for alle ved å balansere hensynet mellom kjørende, gående, syklende og kollektivreisende i større grad enn idag. For å oppnå økt balanse mellom trafikantgruppene enn dagens situasjon, er det viktig å styrke tilretteleggingen for gående, syklende og kollektiv. Dette for å gjøre det mer attraktivt å velge andre transportformer enn bil, slik at gatenettet kan håndtere trafikken for de som likevel vil og må velge bil. Bussens fremkommelighet vil fortsatt være viktig etter at banen er i drift, for å betjene kollektiv til øvrige deler av Bærum. På bakgrunn fra innspill fra velforeninger m.fl. og vedtak fra politisk 1.gangs behandling, foreslår Kommunedirektøren flere midlertidige tiltak for å tilrettelegge for noe bedre flyt i biltrafikken frem til banen åpner: - Åpne kollektivfelt nordover for biltrafikk - Etablere midlertidige bussholdeplasser i nord og sør nær undergangene - Avvente åpningen av fotgjengerfeltet over Snarøyveien til banen er i drift og permanente bussholdeplasser tas i bruk.

36.	Terje Sverdrup Mår Uttaler at etter det han forstår så foreslås det å snevre inn Snarøyveien fra 2 felt til 1 felt for biler mellom Bernt Balchens vei og Odd Nansens vei. Det er vel rimelig åpenbart at ytterligere redusering av vei- kapasiteten vil være svært uheldig. El bil parken i Norge utgjorde 27,3 % av personbilparken ved inngangen til 2025. Utviklingen mot flere el biler peker sterkt oppover, den var nede på 4 % i 2016. Det er vel grunn til å anta at miljøhensyn faktisk taler mot å redusere kapasiteten. Jeg tenker da på de omfattende byggearbeidene som vil pågå i flere 10-år fremover. Denne transporten får man ikke redusert, selv om fremkommeligheten blir dårligere. <i>Kommunedirektørens kommentar:</i> Kommunedirektøren har forståelse for bekymring knyttet til kapasitet. Når man diskuterer forslaget om reduksjon i antall kjørefelt for bil ved Flytårnet stasjon, så må dette ses i relasjon til den totale kapasiteten for persontransport dette snittet vil ha i fremtiden. Kapasiteten på vei begrenses i hovedsak av kapasiteten i kryss (rundkjøringen «Propellen» ved Snarøyveien x Rolfsbuktveien og rundkjøringen Snarøyveien x Widerøeveien). Snittet reduseres med et kjørefelt nordover, men det etableres en t-bane. Totalkapasiteten for persontransport i snittet Snarøyveien ved Flytårnet stasjon vil økes vesentlig når banen åpner. En god utnyttelse av kapasiteten betinger imidlertid endrede reisevaner for mange. Flere reisende med gange, sykkel og kollektiv vil igjen bidra til bedre flyt i nevnte rundkjøringer. Etter kommunedirektørens vurdering er endringer i reisevaner nødvendig, både for å nå kommunens mobilitetsmål, nullvekstmålet for personbiltrafikken, og ikke minst for å høste gevinster av de store investeringene storsamfunnet har lagt ned i etablering av en t-bane til Fornebu. En elbil tar like stor plass som en bensinbil, så overgang til elbil løser ikke areal- og kapasitetsutfordringer.
37.	Christina Thideman Støtter merknad fra Snarøya Vel og Jan Roar Fløttre. De er mange Snarøyaboeere som er svært urolige for at de blir helt innestengt. Samt at det blir lange køer og vanskelig framkommelighet for ambulanse, brann og politi. <i>Kommunedirektørens kommentar:</i> Kommunedirektøren har forståelse for bekymringene knyttet til kapasitet og hverdagslogistikk, og det er ikke planforslagets intensjon å isolere befolkningen på Langodden og Snarøya. Når man diskuterer forslaget om reduksjon i antall kjørefelt for bil ved Flytårnet stasjon, så må dette ses i relasjon til den totale kapasiteten for persontransport dette snittet vil ha i fremtiden. Kapasiteten på vei begrenses i hovedsak av kapasiteten i kryss (rundkjøringen «Propellen» ved Snarøyveien x Rolfsbuktveien og rundkjøringen Snarøyveien x Widerøeveien). Snittet reduseres med et kjørefelt nordover, men det etableres en t-bane. Totalkapasiteten for persontransport i snittet Snarøyveien ved Flytårnet stasjon vil økes vesentlig når banen åpner. En god utnyttelse av kapasiteten betinger imidlertid endrede reisevaner for mange. Flere reisende med gange, sykkel og kollektiv vil igjen bidra til bedre flyt i nevnte rundkjøringer. Fremkommelighet for utrykningskjøretøy er et hensyn som må sikres uavhengig av trafikkmengder. Utformingen av Snarøyveien gjøres med utgangspunkt i gjeldende veinormaler, slik at hensyn til utrykningskjøretøy ivaretas. Utarbeidet ROS-analyse vurderer «adkomst/forsinkelse av utrykningskjøretøy» i risikoklasse middels hvis det ikke

	gjøres risikoreduserende tiltak. Når det gjøres ROS-vurdering av hendelser knyttet til «adkomst/forsinkelse av utrykningskjøretøy» inkludert risikoreduserende tiltak, vurderes risikoen til lav. Aktuelle tiltak kan være mulighet for omkjøring, begrensnig av tungtrafikk utenom rush, kollektivfelt og tiltak for fremkommelighet i kryss. På bakgrunn fra innspill fra velforeninger m.fl. og vedtak fra politisk 1.gangs behandling, foreslår Kommunedirektøren flere midlertidige tiltak for å tilrettelegge for noe bedre flyt i biltrafikken frem til banen åpner. Det vises til merknadssvaret til Snarøen vel for utdypning.
38.	Mette og Kjell Øiestad Støtter Snarøen Vel merknad fullt ut. <i>Kommunedirektørens kommentar:</i> Det vises til merknadssvaret til Snarøen vel.
39.	Klaus Boye Ørnlund Uttaler han er bekymret for at de foreslåtte endringene vil føre til dårligere trafikkflyt og økt belastning på veinettet deres – både i dag og i fremtiden. Snarøya og Langodden har vokst mye, og det bor nå rundt 4 000 mennesker der. Han mener det er urealistisk og lite hensiktsmessig å redusere Snarøyveien til kun ett ordinært kjørefelt og ett kollektivfelt nordover. En slik løsning vil skape mer kø, forsinkelser og dårligere fremkommelighet for de som bor der, og for alle som jobber i området. Derfor støttes følgende tiltak: • At Snarøyveien nordover får tre felt ved å bruke midtrabatten. • At begge nordgående kjørefelt er åpne for vanlig biltrafikk, og ikke begrenset til kollektivfelt. • At det bygges busslommer i stedet for kantstopp, i begge retninger. • At antall fotgjengeroverganger reduseres fra to til én, siden det allerede finnes en kulvert ved Flytårnet og underganger i begge ender av området. <i>Kommunedirektørens kommentar:</i> Kommunedirektøren har forståelse for bekymringene knyttet til kapasitet og hverdagslogistikk, og det er ikke planforslagets intensjon å isolere befolkningen på Langodden og Snarøya. Når man diskuterer forslaget om reduksjon i antall kjørefelt for bil ved Flytårnet stasjon, så må dette ses i relasjon til den totale kapasiteten for persontransport dette snittet vil ha i fremtiden. Kapasiteten på vei begrenses i hovedsak av kapasiteten i kryss (rundkjøringen «Propellen» ved Snarøyveien x Rolfsbuktheien og rundkjøringen Snarøyveien x Widerøeveien). Kapasiteten i kjørefeltene er større enn trafikkmengden, fordi kryssene begrenser trafikkmengden. Snittet reduseres med et kjørefelt nordover, men det etableres en t-bane. Totalkapasiteten for persontransport i snittet Snarøyveien ved Flytårnet stasjon vil økes vesentlig når banen åpner. En god utnyttelse av kapasiteten betinger imidlertid endrede reisevaner for mange. Flere reisende med gange, sykkel og kollektiv vil igjen bidra til bedre flyt i nevnte rundkjøringer. Reguleringsplanforslaget tilrettelegger for at Snarøyveien skal ha god fremkommelighet for alle ved å balansere hensynet mellom kjørende, gående, syklende og kollektivreisende

	i større grad enn idag. På bakgrunn fra innspill fra velforeninger m.fl. og vedtak fra politisk 1.gangs behandling, foreslår Kommunedirektøren flere midlertidige tiltak før banen åpner for å tilrettelegge for flyt i biltrafikken: - Åpne kollektivfelt nordover for biltrafikk - Etablere midlertidige bussholdeplasser i nord og sør nær undergangene - Avvente åpningen av fotgjengerfeltet over Snarøyveien til banen er i drift og permanente bussholdeplasser tas i bruk. Kommentar til konkrete tiltak: - Bruk av midtdeler til et tredje felt i nordgående retning vil ikke øke kapasiteten i veisystemet. Ved bruk av midtdeler til kjørefelt, mister man muligheten til et venstresvingefelt inn til Snarøyveien 36 m.fl. Det igjen fører til at all trafikk til arbeidsplassene øst for Snarøyveien i morgenrush, vil belaste rundkjøring "Propellen". Dette vil i enda større grad enn i dag hindre trafikk fra sør gjennom rundkjøringen i morgenrush. Gangkryssing over Snarøyveien med fem felt vil sannsynligvis ikke bli godkjent av veieier, av hensyn til trafiksikkerhet. - To felt nordover til ordinær biltrafikk vil redusere bussens konkurransefortrinn. Tiltak for å gjøre det attraktivt å velge kollektiv, gjør at flere vil velge det og det igjen vil avlaste belastningen på kjørefelt. Reguleringsplanen regulerer ikke bruken av feltene, dette gjøres gjennom skiltvedtak. - Det er ikke tilstrekkelig areal til å etablere busslommer. Arealbruken og utnyttelse av arealene på Fornebu er vedtatt i Kommunedelplan 3 for Fornebu. Beregninger viser at etablering av busslommer vil gi en marginal forbedring for biltrafikken på kort sikt. For buss vil det forverre fremkommeligheten både på kort og lang sikt. Kommunedirektøren foreslår midlertidig opparbeiding av bussholdeplasser for trafikk i begge retninger nord for Odd Nansens vei og sør for Bernt Balchens vei frem til banen er i drift. - Fotgjengerovergangen over Snarøyveien mellom Odd Nansens vei og Bernt Balchens vei er en reetablering av tidligere lysregulert fotgjengerovergang. Tilrettelegging for gående med korte og logiske avstander er viktige i et tett utbygd sentrumsområde som Fornebu vil bli. Flytårnet stasjon er av Ruter anslått til å bli stasjonen med flest på- og avstigninger, blant annet på grunn om omstigning fra buss til bane. Dette er spesielt vesentlig for reisende fra sør, eksempelvis Snarøya, som kommer med buss og vil over på bane i retning Oslo. Da er kort vei fra bussholdeplass til t-banen vesentlig for attraktiviteten. Fotgjengerovergangen vil ha vesentlig betydning for arbeidstakere som kommer med buss nordfra som skal til næringsområdene øst for Snarøyveien. Etablering av lysregulert fotgjengerovergang reduserer faren for villkryssing. Kommunedirektøren foreslår at fotgjengerovergangen ikke tas i bruk før banen er i drift, da verdien av fotgjengerovergangen er mindre når bussholdeplasser lokaliseres midlertidig i nord og sør. Utbyggingsområdet S8.4 er også under bygging og utilgjengelig for allmennheten.
40.	Jonas og Anette Aarsnes Mener en innsnevring av Snarøyveien mellom Odd Nansens vei og B. Balchens vei vil etter deres syn føre til et problem for Snarøya at kapasiteten til og fra (og på tvers av) Fornebu til tider ikke er tilstrekkelig. Skole og barnehager i området er mindre attraktive arbeidsplasser pga trafikale utfordringer for tilreisende lærere og ansatte, og beboere på

	Snarøya som må krysse Fornebu står allerede i dag i kø ved flere tidspunkter på dagen. Åpning av T-banen vil forhåpentligvis ta unna deler av trafikken, men for de fleste som bor på Snarøya og krysser Fornebu for å blant annet få familielogistikken til å gå opp, vil ikke T-banen være en løsning eller relevant. Trafikken vil ikke forsvinne selv om man «struper» kapasiteten på Snarøyveien. <i>Kommunedirektørens kommentar:</i> Kommunedirektøren har forståelse for bekymringene knyttet til kapasitet og hverdagslogistikk. Når man diskuterer forslaget om reduksjon i antall kjørefelt for bil ved Flytårnet stasjon, så må dette ses i relasjon til den totale kapasiteten for persontransport dette snittet vil ha i fremtiden. Kapasiteten på vei begrenses i hovedsak av kapasiteten i kryss (rundkjøringen «Propellen» ved Snarøyveien x Rolfsbuktveien og rundkjøringen Snarøyveien x Widerøeveien). Kapasiteten i kjørefeltene er større enn trafikkmengden, fordi kryssene begrenser trafikkmengden. Snittet reduseres med et kjørefelt nordover, men det etableres en t-bane. Totalkapasiteten for persontransport i snittet Snarøyveien ved Flytårnet stasjon vil økes vesentlig når banen åpner. En god utnyttelse av kapasiteten betinger imidlertid endrede reisevaner for mange. Flere reisende med gange, sykkel og kollektiv vil igjen bidra til bedre flyt i nevnte rundkjøringer. Reguleringsplanforslaget tilrettelegger for at Snarøyveien skal ha god fremkommelighet for alle ved å balansere hensynet mellom kjørende, gående, syklende og kollektivreisende i større grad enn idag. For å oppnå økt balanse mellom trafikantgruppene enn dagens situasjon, er det viktig å styrke tilretteleggingen for gående, syklende og kollektiv. Dette for å gjøre det mer attraktivt å velge andre transportformer enn bil, slik at gatenettet kan håndtere trafikken for de som likevel vil og må velge bil. Bussens fremkommelighet vil fortsatt være viktig etter at banen er i drift, for å betjene kollektiv til øvrige deler av Bærum. På bakgrunn fra innspill fra velforeninger m.fl. og vedtak fra politisk 1.gangs behandling, foreslår Kommunedirektøren flere midlertidige tiltak for å tilrettelegge for noe bedre flyt i biltrafikken frem til banen åpner: - Åpne kollektivfelt nordover for biltrafikk - Etablere midlertidige bussholdeplasser i nord og sør nær undergangene - Avvente åpningen av fotgjengerfeltet over Snarøyveien til banen er i drift og permanente bussholdeplasser tas i bruk.
41.	Alf Skaug Uttaler at i de 4 årene han har bodd i Lillerutsvei, har han registrert en økende udisiplinert adferd blant bilistene. Han tror bl.a. at måten busstrafikken er organisert på muligens er medvirkende til dette. Kantstopp for buss medvirker til uheldige filskifter for annen trafikk. Ved kantstopp blokkerer bussen høyre felt og øker risiko for uheldige episoder. Rundkjøringer er ikke dimensjonert for Ruters 18 meter lange leddbuss. Busslommer bør prioriteres. Rundkjøringer bør ideelt sett utvides. Mer kontroll av kjøreadferd, og evaluering av om anvist hastighet på skilting er fornuftig da sikkert 90 % ikke overholder anvist hastighet. <i>Kommunedirektørens kommentar:</i> Kommunedirektøren har forståelse for frustrasjon omkring bilisters kjøring, men dette styres ikke gjennom reguleringsplan.

	Reguleringsplanforslaget er en oppfølging av KDP3 og tilrettelegger for at Snarøyveien skal ha god fremkommelighet for alle ved å balansere hensynet mellom kjørende, gående, syklende og kollektivreisende i større grad enn idag. For å oppnå økt balanse mellom trafikantgruppene enn dagens situasjon, er det viktig å styrke tilretteleggingen for gående, syklende og kollektiv. Det er ikke tilstrekkelig areal til busslommer, og busslommer prioriterer heller ikke bussens fremkommelighet. Dimensjonering av rundkjøringer er styrt av veinormaler. SVVs veinormal for fylkesveier og Bærum kommunes vei- og gatenormal for kommunale veier. Rundkjøringer kan bli opparbeidet med overkjørbart areal, slik at kjørbart areal i realiteten er større enn kjørebane. Verken Ruter som transportør eller Akershus fylkeskommune som veimyndighet har i forbindelse med planarbeidet gitt uttrykk for at rundkjøringene på Fornebu er underdimensjonert. Det er Akershus fylkeskommune og SVV som definerer og skilter fartsgrense.
42.	Torill Roås Uttaler at da det er planlagt for hele 40 000 innbyggere og 30 000 arbeidsplasser på Fornebu blir det snakk om et svært stort befolknings- og trafikkgrunnlag som vil legge et betydelig press på all infrastruktur i området. Med slike dimensjoner vil det rett og slett ikke være realistisk å redusere Snarøyveien til ett kjørefelt og ett kollektivfelt i nordgående retning. En slik løsning vil ikke kunne håndtere dagens og fremtidens behov, og vil føre til økt bilkø, forsinkelser og redusert fremkommelighet for både beboere og arbeidspendlere. De støtter Planutvalgets forslag om at kapasiteten på Snarøyveien ikke må reduseres før man har sett virkningene av Vestre lenke og Fornebubanen. De støtter konkret følgende tiltak: • Etablering av tre felt i nordgående retning, ved bruk av dagens midtrabatt til å muliggjøre et tredje kjørefelt. • At begge nordgående felt benyttes til ordinær trafikk – ikke som kollektivfelt. • Innføring av busslommer i stedet for kantstopp, både i nordgående og sydgående retning. • Reduksjon i antall fotgjengeroverganger innenfor planområdet – fra to til én – med henvisning til at det allerede finnes en kulvert ved Flytårnet stasjon og underganger for sykkel og fotgjengere i begge ender av området. <i>Kommunedirektørens kommentar:</i> Kommunedirektøren har forståelse for bekymringene knyttet til kapasitet og hverdagslogistikk, og det er ikke planforslagets intensjon å isolere befolkningen på Langodden og Snarøya. Når man diskuterer forslaget om reduksjon i antall kjørefelt for bil ved Flytårnet stasjon, så må dette ses i relasjon til den totale kapasiteten for persontransport dette snittet vil ha i fremtiden. Kapasiteten på vei begrenses i hovedsak av kapasiteten i kryss (rundkjøringen «Propellen» ved Snarøyveien x Rolfsbuktveien og rundkjøringen Snarøyveien x Widerøeveien). Kapasiteten i kjørefeltene er større enn trafikkmengden, fordi kryssene begrenser trafikkmengden. Snittet reduseres med et kjørefelt nordover, men det etableres en t-bane. Totalkapasiteten for persontransport i snittet Snarøyveien ved Flytårnet stasjon vil økes vesentlig når banen åpner. En god utnyttelse av kapasiteten betinger imidlertid endrede reisevaner for mange. Flere reisende med gange, sykkel og kollektiv vil igjen bidra til bedre flyt i nevnte rundkjøringer. Reguleringsplanforslaget tilrettelegger for at Snarøyveien skal ha god fremkommelighet for alle ved å balansere hensynet mellom kjørende, gående, syklende og kollektivreisende i større grad enn idag. På bakgrunn fra innspill fra velforeninger m.fl. og vedtak fra politisk 1.gangs behandling, foreslår Kommunedirektøren flere midlertidige tiltak for å tilrettelegge for noe bedre flyt i biltrafikken frem til banen åpner: - Åpne kollektivfelt nordover for biltrafikk

- Etablere midlertidige bussholdeplasser i nord og sør nær undergangene
- Avvente åpningen av fotgjengerfeltet over Snarøyveien til banen er i drift og permanente bussholdeplasser tas i bruk.

Det legges opp til at Fornebubaneprosjektet opparbeider Snarøyveien etter reguleringsplanen, men at det i tillegg etableres midlertidige tiltak for å øke bilkapasiteten noe før banen er i drift. Når banen er i drift, vil denne håndtere hovedtyngden av reisende på strekningen Fornebu-Oslo sentrum. Trafikkberegninger viser at kapasitetsbegrensningen ligger i krysset Widerøeveien x Snarøyveien, og Snarøyveien x Rolfsbuktveien, og kapasiteten blir i stor grad påvirket av kjørende til næringsbeltet på østsiden av Snarøyveien.

Kommentar til konkrete tiltak:

- Bruk av midtdeler til et tredje felt i nordgående retning vil ikke øke kapasiteten i veisystemet. Ved bruk av midtdeler til kjørefelt, mister man muligheten til et venstresvingefelt inn til Snarøyveien 36 m.fl. Det igjen fører til at all trafikk til arbeidsplassene øst for Snarøyveien i morgenrush, vil belaste rundkjøring "Propellen". Dette vil i enda større grad enn i dag hindre trafikk fra sør gjennom rundkjøringen i morgenrush. Gangkryssing over Snarøyveien med fem felt vil sannsynligvis ikke bli godkjent av veieier, av hensyn til trafikksikkerhet.
- To felt nordover til ordinær biltrafikk vil redusere bussens konkurransefortrinn. Tiltak for å gjøre det attraktivt å velge kollektiv, gjør at flere vil velge det og det igjen vil avlaste belastningen på kjørefelt. Reguleringsplanen regulerer ikke bruken av feltene, dette gjøres gjennom skiltvedtak.
- Det er ikke tilstrekkelig areal til å etablere busslommer. Arealbruken og utnyttelse av arealene på Fornebu er vedtatt i Kommunedelplan 3 for Fornebu. Beregninger viser at etablering av busslommer vil gi en marginal forbedring for biltrafikken på kort sikt. For buss vil det forverre fremkommeligheten både på kort og lang sikt. Kommunedirektøren foreslår midlertidig opparbeiding av bussholdeplasser for trafikk i begge retninger nord for Odd Nansens vei og sør for Bernt Balchens vei frem til banen er i drift.
- Fotgjengerovergangen over Snarøyveien mellom Odd Nansens vei og Bernt Balchens vei er en reetablering av tidligere lysregulert fotgjengerovergang. Tilrettelegging for gående med korte og logiske avstander er viktige i et tett utbygd sentrumsområde som Fornebu vil bli. Flytårnet stasjon er av Ruter anslått til å bli stasjonen med flest på- og avstigninger, blant annet på grunn om omstigning fra buss til bane. Dette er spesielt vesentlig for reisende fra sør, eksempelvis Snarøya, som kommer med buss og vil over på bane i retning Oslo. Da er kort vei fra bussholdeplass til t-banen vesentlig for attraktiviteten. Fotgjengerovergangen vil ha vesentlig betydning for arbeidstakere som kommer med buss nordfra som skal til næringsområdene øst for Snarøyveien. Etablering av lysregulert fotgjengerovergang reduserer faren for villkryssing. Kommunedirektøren foreslår at fotgjengerovergangen ikke tas i bruk før banen er i drift, da verdien av fotgjengerovergangen er mindre når bussholdeplasser lokaliseres midlertidig i nord og sør. Utbyggingsområdet S8.4 er også under bygging og utilgjengelig for allmennheten.

