



|                |                                                                                                      |           |              |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|
| Dato:          | Arkivkode:                                                                                           | Bilag nr: | Arkivsak ID: | J.post ID: |
| 13.01.2026     | GBR-41/143,<br>PLANID-2023001 -<br>Snarøyveien<br>mellom Odd<br>Nansens vei og<br>Bernt Balchens vei |           | 21/12585     | 25/195233  |
| Saksansvarlig: | Jannike Hovland                                                                                      |           |              |            |
| Saksbehandler: | Karen K.P. Gunleiksrud                                                                               |           |              |            |

|                          |                 |                         |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>Behandlingsutvalg</b> | <b>Møtedato</b> | <b>Politisk saksnr.</b> |
| Planutvalget             | 29.01.2026      | 003/26                  |
| Formannskapet            |                 |                         |
| Kommunestyret            |                 |                         |

## **Snarøyveien mellom Odd Nansens vei og Bernt Balchens vei - 2. gangs behandling**

**Planutvalget 29.01.2026 003/26**

### **Innstilling:**

Forslag til offentlig reguleringsplan, detaljregulering for Snarøyveien mellom Odd Nansens vei og Bernt Balchens vei, planID 2023001, som vist på plankart dokument 7492505 og i bestemmelser, dokument 7492440, vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.

Forslag til endring av følgende reguleringsplaner som vist på endringskart, dokument 6890037, vedtas, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14:

- Fornebu lufthavn med planID 1961028,
- Fornebu, felt 3 med planID 1998020,
- Ny Snarøyvei, Oksenøyveien-terminalbygget med planID 1998035,
- Fornebu, område 3 felt K3 med planID 2001042,
- Fornebu, felles grøntområder og indre ringvei mm. med planID 2003005,
- Fornebubanen med planID 2003037,
- Fornebu, område 8.5, 8.6, 8.7 med planID 2005026,
- Fornebu, område 3. Villa Birkely mv. med planID 2009004,
- Fornebu-Lysaker-metrotrasé med planID 2010009.

Omlegging fra midlertidig til permanent løsning skal forelegges Planutvalget før gjennomføring. Det forutsettes god dialog mellom fylkeskommunen og Bærum kommune om den trafikale situasjonen, fremkommelighet for alle trafikantgrupper og effekten av Fornebubanen og Vestre Lenke.

Planutvalget ber kommunedirektøren, frem til formannskapets behandling av saken, vurdere i hvilken grad kryss med venstre-sving nordfra inn Martin Linges vei er av vesentlig betydning for trafikkflyten i Snarøyveien og for å avlaste kapasiteten i Propellen-rundkjøringen.

**Kommunedirektørens forslag til vedtak:**

Forslag til offentlig reguleringsplan, detaljregulering for Snarøyveien mellom Odd Nansens vei og Bernt Balchens vei, planID 2023001, som vist på plankart dokument 7492505 og i bestemmelser, dokument 7492440, vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.

Forslag til endring av følgende reguleringsplaner som vist på endringskart, dokument 6890037, vedtas, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14:

- Fornebu lufthavn med planID 1961028,
- Fornebu, felt 3 med planID 1998020,
- Ny Snarøyvei, Oksenøyveien-terminalbygget med planID 1998035,
- Fornebu, område 3 felt K3 med planID 2001042,
- Fornebu, felles grøntområder og indre ringvei mm. med planID 2003005,
- Fornebubanen med planID 2003037,
- Fornebu, område 8.5, 8.6, 8.7 med planID 2005026,
- Fornebu, område 3. Villa Birkely mv. med planID 2009004,
- Fornebu-Lysaker-metrotrasé med planID 2010009.

**Forslag fremmet av, Elisabeth Hegg Gjølme, H****Planutvalget - Fellesforslag H og V:**

Omlegging fra midlertidig til permanent løsning skal forelegges Planutvalget før gjennomføring. Det forutsettes god dialog mellom fylkeskommunen og Bærum kommune om den trafikale situasjonen, fremkommelighet for alle trafikantgrupper og effekten av Fornebubanen og Vestre Lenke.

**Forslag fremmet av, Dag Vangsnes, Frp****Planutvalget**

1. Forslag til offentlig reguleringsplan, detaljregulering for Snarøyveien mellom Odd Nansens vei og Bernt Balchens vei, planID 2023001, som vist på plankart dokument 7492505 og i bestemmelser, dokument 7492440, vedtas med tre kjørefelt i nordgående retning, jf. plan- og bygningsloven § 12-12. To felt dedikeres til ordinær trafikk og et felt dedikeres til kollektiv trafikk. Det venstre feltet som delvis tar i bruk midtrabatten tilrettelegges slik at dette feltet kan vekselvis brukes i nordgående og sørgående retning avhengig av behov.
2. Det brukes busslommer både i sydgående og nordgående retning i Snarøyveien. Kantstopp brukes ikke.
3. Det tillates en overgang i plan og denne lys-reguleres.
4. Ved påkjøring til Snarøyveien fra Bernt Balchens vei, Martin Linges vei og Odd Nansens vei gjøres det påbudt å svinge til høyre.

**Forslag fremmet av, Reidar Kleppe, Ap****Planutvalget**

Kollektivfeltet i retning nord på strekningen Bernt Balchens vei og Odd Nansens vei opprettholdes og skiltes som kollektivfelt. (ca. 250 m).

**Forslag fremmet av, Elisabeth Hegg Gjølme, H****Planutvalget**

Planutvalget ber kommunedirektøren, frem til formannskapetets behandling av saken, vurdere i hvilken grad kryss med venstre-sving nordfra inn Martin Linges vei er av vesentlig betydning for trafikkflyten i Snarøyveien og for å avlaste kapasiteten i Propellen-rundkjøringen.

## SAKEN I KORTE TREKK

Dette reguleringsforslaget legger til rette for tilbakeføring av Snarøyveien etter ferdigstillelse av Flytårnet stasjon på Fornebu. Det legges til rette for midlertidige tiltak i tiden frem til Fornebubanen åpner og man ser effekten av t-banen.

Planforslaget ble 1.gangs behandlet i planutvalget 13.3.2025. Planutvalget uttrykte bekymring for kapasitetsutfordringer, og vedtok at Kommunedirektøren skulle se på alternative løsninger for å ivareta kommunestyrets vedtak til KDP3 om kapasitet på Snarøyveien frem til Fornebubanen åpner.

Mange høringsuttalelser fra beboere på Snarøya uttrykker samme bekymring for kapasitet på Snarøyveien.

For å imøtekomme politiske vedtak og bekymring fra innbyggere, har kommunedirektøren i dialog med Fornebubanen, Akershus fylkeskommune og Ruter utarbeidet et forslag til midlertidige tiltak, som vil fungere frem til banen er i drift. De midlertidige tiltakene går ut på å:

- ikke skilte kollektivfelt nordover,
- etablere midlertidige busslommer i nord og sør,
- ikke åpne overgangsfeltet sentralt på Snarøyveien.

De midlertidige tiltakene vil sikre god fremkommelighet for trafikken på strekningen forbi Flytårnet stasjon, dvs den omlagte strekningen. Når banen er i drift, vil totalkapasiteten for persontransport øke betydelig hvis man ser bane, buss og personbil sammen.

Oppsummert vurdering av vedtakspunktene fra planutvalget i møte 13.3.2025:

*Tre felt i nordgående retning hvor midtrabatten tas i bruk for å sikre det tredje kjørefeltet.*

Reguleringsforslaget legger til grunn at Snarøyveien forbi Flytårnet stasjon reetableres innenfor arealene avsatt til vei i KDP3 og i områdereguleringen for Fornebubanen fra 2021. For å sikre god trafikkavvikling må det etableres et venstresvingefelt i sørgående retning for trafikk inn til Martin Linges vei. Dette medfører at det ikke er nok plass til tre nordgående felt. Dersom man likevel etablerer tre nordgående felt, vil det gå på bekostning av venstresvingefeltet. Hvis venstresvingefeltet utelates, øker belastningen på rundkjøringen i krysset Snarøyveien + Rolfsbuktveien, noe som reduserer den totale veikapasiteten i området.

*Begge felt i nordgående retning etableres som kjørefelt – dvs. at det ene av to felt ikke reserveres til kollektivfelt.*

Som midlertidig tiltak frem til banen er i drift, skiltes det ikke kollektivfelt nordover.

*Bruk av busslommer istedenfor kantstopp i både sydgående og nordgående retning*

Det etableres midlertidige busslommer nord for Odd Nansens vei og sør for Bernt Balchens vei frem til banen er i drift.

*Færre fotgjengeroverganger, dvs. redusere fra 2 til 1 innenfor planområdet (når det i tillegg er kulvert på Flytårnet stasjon, og sykkel/fotgjenger-underganger i begge ender av planområdet)*

Den sentrale fotgjengerovergangen åpnes ikke før banen er i drift.

For utfyllende beskrivelse, se under *Vurdering*.

|                                                                                                                                             |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Ortofoto over omlagt Snarøyvei. Kilde: Bærumskart</p> |  <p>Plangrense</p> |
| <p>Ortofoto over omlagt Snarøyvei. Kilde: Bærumskart</p>                                                                                    | <p>Plangrense</p>                                                                                     |

## Bakgrunn og formål

Fornebubanen har midlertidig lagt om Snarøyveien for å kunne bygge Flytårnet stasjon. Fornebubanen skal legge gaten tilbake, og dette reguleringsforslaget avklarer detaljerte rammer for gaten. De overordnede rammene er allerede lagt i Kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3), i vedtatt områderegulering for Fornebubanen og i planprogram med byplangrep for Flytårnområdet.

Formålet med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for en bygate for alle trafikantergrupper. Gaten skal utformes som en integrert del av en større bystruktur, med gode koblinger på tvers og bidra til en effektiv daglig reise uavhengig av transportmiddel. Snarøyveiens utforming bidrar til å gjøre det enkelt å velge gange, sykkel og kollektiv. For å ivareta fremkommeligheten for dem som må og vil kjøre bil, er det viktig å øke andelen som går, sykler og reiser kollektivt. Gatens utforming tilrettelegger for gangvennlighet med korte avstander mellom kollektiv og målpunkt, effektive sykkelforbindelser og kort omstigning mellom bane og buss. Dette er alle viktige elementer i en kollektivreise.

Reguleringsplanforslaget følger opp inngåtte utbyggingsavtaler og bidrag til Fornebubanen, som er knyttet til arealbruk og gitt utnyttelse i KDP3.

Planforslaget er utarbeidet av Fornebubanen i samarbeid med Akershus fylkeskommune (AFK), Ruter og Bærum kommune. Plan for gjennomføring av midlertidige tiltak er utarbeidet i samarbeid med AFK og Ruter etter 1.gangs behandling og offentlig høring.

## Tidligere behandling

I [Planutvalget 13.3.2025, sak 040/25](#), ble følgende vedtatt:

*Forslag til offentlig reguleringsplan, detaljregulering for Snarøyveien mellom Odd Nansens vei og Bernt Balchens vei, planID 2023001, som vist i plankart dokument 6854931, og bestemmelser, dokument 7129742, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven §12-10.*

*Forslag til endring av følgende reguleringsplaner som vist på endringskart, dokument 6890037, vedtas, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14:*

- Fornebu lufthavn med planID 1961028,
- Fornebu, felt 3 med planID 1998020,
- Ny Snarøyvei, Oksenøyveien-terminalbygget med planID 1998035,
- Fornebu, område 3 felt K3 med planID 2001042,
- Fornebu, felles grøntområder og indre ringvei mm. med planID 2003005,
- Fornebubanen med planID 2003037,
- Fornebu, område 8.5, 8.6, 8.7 med planID 2005026,
- Fornebu, område 3. Villa Birkely mv. med planID 2009004,
- Fornebu-Lysaker-metrotrasé med planID 2010009.

*Kommunedirektøren bes utrede og beskrive nærmere alternative løsninger for å ivareta Kommunestyrets forutsetning om at kapasiteten på Snarøyveien ikke skal reduseres før man ser effekten av Vestre lenke og Fornebubanen:*

- 1. Tre felt i nordgående retning hvor midtrabatten tas i bruk for å sikre det tredje kjørefeltet.*
- 2. Begge felt i nordgående retning etableres som kjørefelt – dvs. at det ene av to felt ikke reserveres til kollektivfelt.*
- 3. Bruk av busslommer istedenfor kantstopp i både sydgående og nordgående retning*
- 4. Færre fotgjengeroverganger, dvs. redusere fra 2 til 1 innenfor planområdet (når det i tillegg er kulvert på Flytårnet stasjon, og sykkel/fotgjenger-underganger i begge ender av planområdet) Forslagene legges ut på høring.*

Fornebubanen utredet og beskrev vedtakspunktene før planen ble lagt ut på høring (se j.post 25/71191).

I [Kommunestyret 3.2.2021, sak 006/21](#), ble Områderegulering for Fornebu-Lysaker Metrotrasé (Fornebubanen) vedtatt endret. Områdereguleringen gir rammer for detaljreguleringen sammen med KPD3 for Fornebu.

I [Kommunestyret 30.4.2024, sak 034/24](#), ble Planprogram med byplangrep for Flytårnområdet vedtatt. Planen gir mer detaljerte rammer for bebyggelsen på felt 8.4 og forholdet til Snarøyveien.

I [Kommunestyret, 27.3.2019, sak 041/19](#) ble Kommunedelplan 3 for Fornebu vedtatt. Planen gir detaljerte føringer for Snarøyveien og øvrig bebyggelse, inkludert grunnlag for utbyggingsavtaler og avtaler om banebidrag.



## Redegjørelse


Reguleringsforslaget omfatter Snarøyveien på strekningen fra sør for Bernt Balchens vei til nord for Odd Nansens vei. Den nye gaten kan kobles til eksisterende gate, både i sør og i nord.

Reguleringsplanen inneholder 2+2 kjørefelt, venstresvingefelt for sørgående trafikk og overgangsfelt. Det etableres et separat anlegg for gående og syklende på vestsiden med mer bymessig utforming enn tidligere løsning. Separat anlegg for gående og syklende på østsiden beholdes som i dag. Det reetableres gatetrær for å opprettholde Snarøyveien som en grønn gate.

Frem til banen er i drift, gjennomføres midlertidige tiltak for å svare ut vedtak fra 1.gangs behandling og Kommunestyrets vedtak til KDP3 om kapasitet:

### OPTIMALISERT LØSNING

1. Midlertidig etablert busslomme nord for Odd Nansens vei for nordgående trafikk opprettholdes til banen er i drift. Midlertidig busslomme etableres for sørgående trafikk.
2. Fotgjenger over Snarøyveien åpnes ikke før banen er i drift.
3. Det skiltes ikke kollektivfelt nordover i strekningen mellom Bernt Balchens vei og Odd Nansens vei, ca. 250 m.
4. Det etableres midlertidig busslomme sør for Bernt Balchens vei i sørgående løp frem til banen er i drift.



*Fig. Illustrasjon som peker på foreslåtte midlertidige tiltak*

Løsningen for opparbeiding av både permanente og midlertidige tiltak er avklart med veieier Akershus fylkeskommune og Ruter. Kostnadene ved den permanente opparbeidelsen dekkes av Fornebubanen, anslått til kr. 50 mill. (grovt estimat per mars 2025). Opparbeidelsen av midlertidige tiltak bekostes også av Fornebubanen (kostnad ikke estimert), mens Bærum kommune tar kostnaden ved tilbakeføring til den permanente løsningen når banen er i drift (anslått til 1 mill. kr).

Snarøyveien er en fylkesvei og gateanlegget er utformet etter Vegvesenets håndbok N100, veg -og gateutforming, dimensjoneringsklasse Hø2. Breddene i normalveisnittet har kjørefeltbredde på 3,25m, trafikkdel 4,5m, og sykkel- og gangareal med 6m bredde.

### **Viktige temaer i saken:**

Spørsmålet om utforming av Snarøyveien ved Flytårnet stasjon griper inn i flere tema, herunder byutvikling, reisemiddelfordeling og prioritering av trafikantgrupper, trafiksikkerhet og ikke minst kostnader. Den økte utnyttelsen som følge av Kommunedelplan 3 for Fornebu, sammen med etableringen av en kapasitetssterk t-bane, gjør at flere hensyn enn tidligere må balanseres når utforming av denne strekningen av Snarøyveien skal fastlegges.

#### *Trafikk og kapasitet*

Planforslaget innebærer at Snarøyveien bygges om til 2+2 kjørefelter på strekningen. Når Fornebubanen etableres, vil totalkapasiteten for persontransport øke betydelig hvis man ser bane, buss og personbil sammen.

Tall for ferdig utbygd Fornebu er lagt til grunn i trafikkanalyser for planforslaget. Overordnet viser resultatene at reguleringsforslaget bidrar til akseptabel avvikling av trafikkstrømmene. En løsning med 2+2 kjørefelter forbi Flytårnet stasjon er ikke vurdert som kapasitetsbegrensende i veisystemet.

Som hovedregel vil det være hovedkryssene i Snarøyveien som representerer begrensningen i veisystemets kapasitet, herunder krysset Widerøeveien x Snarøyveien og Rolfsbuktveien x Snarøyveien. Disse kryssene ligger utenfor planområdet og er ikke forutsatt endret i denne planen. Trafikkanalysen til Snarøyveiprojektet (dok.nr. 7133122) viser kapasitetsutfordringer i rushtiden i disse kryssene, med påfølgende kødannelser.

Trafikkanalysen viser at det i hovedsak er trafikk til/fra næringsområdene på Fornebu som skaper avviklingsproblemer. Belastningen i kryssene på Snarøyveien blir dermed stor. Blant annet gir dagens rundkjøring i Snarøyveien x Rolfsbuktveien høy prioritering av næringstrafikk på morgenen, med påfølgende kødannelser i Snarøyveien for reisende fra Hundsund/Snarøya.

#### *Byutvikling og gateutforming*

Rammer for videre utvikling av Fornebu er vedtatt i KDP3. KDP3 definerer at Snarøyveien skal etableres som bygate. Dette innebærer blant annet redusert barriereeffekt, bedre gang- og sykkeltilrettelegging og et grønt preg med gatetrær.

Gaten har flere funksjoner. Den er hovedferdselsåre for bil og buss inn og ut av Fornebu, og den skal være et attraktivt byrom for ferdsel og opphold på langs og på tvers ved å knytte sammen nærliggende områder. KDP3 legger til grunn endrede reisevaner. En attraktiv gate som er hyggelig å gå langs og enkel å krysse, bidrar til at flere vil velge gange, sykkel eller kollektiv – og dermed redusere biltrafikk over tid.

Planforslaget søker å balansere hensynet til kjørende, gående, syklende og kollektivreisende, slik at Snarøyveien har god fremkommelighet for alle.

#### *Bussholdeplasser og fotgjengerfelt*

Flytårnet stasjon og bussholdeplass blir et viktig knutepunkt for reisende til og fra næringsområdene og for omstigning mellom buss og bane. Flytårnet stasjon er t-banestoppet på Fornebu som vil få flest omstigninger mellom buss og bane. Dette er spesielt viktig for reisende fra Snarøya, Langodden og sørlige deler av Fornebu som vil over på bane eller bytte buss. Fotgjengerfelt har en sentral funksjon for å sikre korte avstander for gående.

Bussholdeplass ved fotgjengerfeltet er sentralt for å gjøre det attraktivt å reise til arbeidsplassene på østsiden av Snarøyveien med buss. Dette vil lette fremkommeligheten for de som må bruke bil. Bilkjøring til næringsområdene øst for Snarøyveien i morgenrush har stor påvirkning på kapasiteten i Snarøyveien og i kryss.

Midlertidige busslommer etableres nord for Odd Nansens vei og sør for Bernt Balchens vei, mens permanente kantstopp ved Flytårnet t-banestasjon åpnes først når banen er i drift. Det sentrale fotgjengerfeltet holdes stengt frem til banen er i drift.

### *Kollektivfelt*

Det etableres ikke kollektivfelt før banen åpner. Dette er avklart med fylkeskommunen og Ruter, men kan revurderes dersom bussfremkommeligheten blir vesentlig svekket.

### *Hensynet til sentrumsområdet S8.4*

Planforslaget forholder seg til arealene avsatt til vei i KDP3. Infrastruktursonen innenfor OBOS' eiendom benyttes ikke til veiformål, for å sikre avtaler om utnyttelse og finansiering av Fornebubanen. Dette er avgjørende for å opprettholde planlagt byutvikling og økonomiske forpliktelser. Akershus fylkeskommune har også lagt som premiss at infrastruktursonen ikke skal benyttes til veiformål. (Infrastruktursonen er nærmere beskrevet i vedlegget Planbeskrivelse, s 8).

### *Kostnader og gjennomføring*

Fornebubanen bekoster tilbakeføring av Snarøyveien til permanent løsning og midlertidige tiltak. Kommunen dekker kostnaden ved tilbakeføring av midlertidige tiltak når banen er i drift.

Det er tidskritisk å vedta reguleringsplanen nå, for å sikre at Fornebubanen tar kostnaden og unngå senere utgifter for kommunen.

### **Medvirkning**

Varsel om planoppstart ble kunngjort 24.1.2023. I forbindelse med varslingen kom det inn 12 uttalelser. Uttalelsene gikk i hovedsak ut på å etablere en vei som ivaretar alle trafikantgrupper basert på tilgjengelig areal og trafikkfaglige vurderinger, en utforming som bygger opp under Fornebubanen, bussens fremkommelighet, Kommunestyrets vedtak om kapasitet og areal til teknisk infrastruktur.

Det har vært tett dialog mellom Akershus fylkeskommune, Fornebubanen, Ruter og kommuneadministrasjonen i utarbeiding av planen. Det har også vært dialog med tilstøtende grunneiere.

Planforslaget var på høring og offentlig ettersyn i perioden 14.4.25 til 4.6.2025. I høringsperioden ble det holdt et åpent informasjonsmøte 7.5.2025, arrangert av kommunen i samarbeid med Fornebubanen og Akershus fylkeskommune. Det har kommet inn 42 uttalelser.

Uttalelser fra private går i hovedsak ut på bekymring for fremkommelighet med bil sørfra. Fornebulandet vel sammen med Pollen boligsameie (representerer 59 boenheter) støtter planforslaget, mens Landodden og Snarøen vel er mot.

OBOS presiserer at de ikke kan akseptere at deler av gatesnittet kommer innenfor feltavgrensningen til S8.4. Norwegian Property er opptatt av at konkurransekraften til Fornebu som kontordestinasjon ikke må svekkes. Technopolis Holding støtter Planutvalgets flertallsforslag samtidig som de ønsker



utvidelse av planområdet for å inkludere kryssene i nord og sør og sikre god kollektivdekning fra Bærum og Asker.

Offentlige myndigheter støtter i hovedsak planforslaget. Statens vegvesen forventer prioritering av buss og redusert parkeringsdekning. Politiet ønsker å beholde kapasiteten på Snarøyveien samtidig som trafikksikkerhet ivaretas for samtlige trafikantgrupper. Politiet ønsker lysregulert kryssningspunkt.

Det er ingen innsigelser til planforslaget.

## **Vurdering**

Med vedtaket av KDP3 i 2019 økte utnyttelsen på Fornebu. KDP3 vektla at deler av Fornebu skulle utvikles etter mer bymessige prinsipper for utforming. Dette gjelder ny bebyggelse, uterom som torg og plasser, sosial infrastruktur, samt samferdselsinfrastruktur som kjøreveier og løsninger for gange, sykkel og kollektiv.

For Snarøyveien la KDP3 vekt på en urban utforming som skal bidra til å binde byen sammen og redusere barrierevirkningene. Dette innebærer et redusert gatetverrsnitt, to kjørefelt i hver retning, tosidig fortau, separat sykkelanlegg, gatetrær og kryssninger i plan.

Ved behandlingen av KDP3 uttrykte kommunestyret bekymring for veisystemets kapasitet i lys av den økte utnyttingen. Det ble vedtatt at Snarøyveiens kapasitet ikke skal reduseres før man ser effekten av Fornebubanen.

Under gis en tematisk vurdering av planforslaget i lys av førstegangsbehandling og høring:

### *Trafikk og kapasitet:*

Arealbegrensninger og hensyn til trafikkavvikling og kapasitet, gjør at Snarøyveien bygges om til 2+2 kjørefelt med venstresvingefelt for sørgående trafikk. Kapasitetsutfordringene ligger i kryssene nord og sør, ikke på strekningen ved Flytårnet. Et tredje felt nordover vil gå på bekostning av venstresvingefeltet og ikke gi økt kapasitet. Veieier motsetter seg en slik løsning.

Som midlertidig tiltak frem til banen er i drift, skiltes ikke kollektivfelt nordover, det etableres busslommer i nord og sør og det sentrale overgangsfeltet åpnes ikke.

Beregninger for trafikkmengder viser utfordringer med avvikling i krysset Snarøyveien x Rolfsbuktveien i morgenrush. Det er beregnet omtrent 2 km kø i den verste perioden. Dette skyldes i hovedsak sørgående trafikk som skal til næringsbebyggelsen på østsiden av Snarøyveien i morgenrush. Utvidelse av flere bilfelt i nordgående retning ved Flytårnet stasjon, vurderes å ha mindre effekt da det er kryssene som er begrensende faktor.

Det må understrekes at 2 km kø er mye, og i høringen er det kommet frem stor bekymring fra beboere på Snarøya for deres fremkommelighet. Fremtidig trafikantatferd er vanskelig å simulere eksakt. I realiteten vil mange bytte til sykkel, buss og bane fremfor å stå i kø.



Fig. Skjevfordeling av trafikantmengder i søndre rundkjøring i morgenrush. Den største trafikkstrømmen (grønn pil) hindrer for den nest største (rød pil).

Når Fornebubanen åpner, vil det fortsatt være lenge til Fornebu er ferdig utbygget. Dette gjør det krevende å vurdere effekten av Fornebubanen og Vestre lenke på veisystemets kapasitet. Den fremtidige trafikksituasjonen ved full utbygging beregnes ut fra en rekke forutsetninger, hvor blant annet parkeringsdekning og veiutforming har betydning.

Trafikkanalysen (dok.nr. 7133122) er basert på trafikk tall fra Multiconsults scenarioanalyse for Fornebu fra 2022 (dok.nr. 7141178). Trafikkanalysen har lagt til grunn både scenario 1A og 4A, fordi parkeringsnormen i KPA på det daværende tidspunkt ikke var rettskraftig. Parkeringsnorm vedtatt i Kommuneplanens arealdel på maks 0,8 og som er fulgt opp av nyere planer, underbygger scenario 4A. Fylkeskommunen har godkjent reguleringsforslaget i kraft av sin rolle som veimyndighet for fylkesveier, og stiller seg bak analysene som er foretatt.

Det er utarbeidet et notat som inneholder optimaliseringstiltak for å minimere eventuell køsituasjon (dok.nr. 7133121).

Det mest effektive tiltaket for å redusere kø er å tilrettelegge for at flere vil velge gange, sykkel og kollektiv, sammen med å begrense parkeringstilbudet til eksisterende næringsbygg og fremtidig boligparkering gjennom blant annet økt sambruk av eksisterende parkeringsplasser. I tillegg kan flere kryss med lysregulering balansere trafikkstrømmene slik at køer reduseres. Køer som påvirker trafikkavviklingen på hovedveinettet/E18 kan ikke aksepteres av fylkeskommunen.

#### Byutvikling og gateutforming:

Gaten skal knytte sammen nærliggende områder og gi attraktive byrom, samtidig som den ivaretar fremkommelighet for bil, buss og sykkel. Dette underbygger behovet for å balansere kapasitet med byutvikling. Tilrettelegging for gangvennlighet er viktige faktorer for bo- og bykvalitet, er bra for folkehelse og et aldersvennlig samfunn. Gangvennlighet bidrar også til økt sosial trygghet og reduserer kriminalitet. Gangvennlighet gjør det å reise kollektivt enklere og mer attraktivt.

Selv om Snarøyveien reduseres med ett kjørefelt, øker den totale persontransportkapasiteten ved Flytårnet stasjon vesentlig når banen blir etablert og busstilbud i retning nord og vest styrkes. Det bør arbeides videre med å konvertere eksisterende næringsparkering til parkering for fremtidig boligbebyggelse.

Planen følger prinsippene i KDP3 om en bymessig utforming med redusert barriere, gangvennlighet, sykkeltilrettelegging og grønt preg. Løsningen følger opp vedtatte mål om reisemiddelfordeling og forpliktelser som ligger i byvekstavtalen om å bygge opp under kollektivdekning og bymessig utvikling.

### *Bussholdeplasser og fotgjengerfelt*

Løsning og lokalisering av bussholdeplass er viktig for å fremme bussens konkurransefortrinn og gjøre det enkelt for de reisende. Kort avstand mellom buss og bane, og mellom buss og målpunkt som arbeidsplassene, er viktig for både beboere og arbeidstakere. Fotgjengerfeltet er sentralt i å gjøre det attraktivt for arbeidstakere fra Bærum nord, vest, Asker mv. å velge buss til arbeidsplassene på østsiden av Snarøyveien. Dette igjen vil redusere biltrafikken sørover på Snarøyveien i morgenrushet, avlaste belastningen i kryss og gi bedre fremkommelighet for reisende fra sør. Fotgjengerfeltet er også et trafiksikkerhetstiltak for å styre gående over Snarøyveien og redusere villkryssing. Midtrabatten er nødvendig som venteareal for gående.

Midlertidige busslommer etableres i nord og sør. Midlertidige bussholdeplasser er ikke detaljprosjektert. Utforming av busslomme nord for Odd Nansens vei må avklares med brannvesenet fordi Odd Nansens vei er deres utrykningsvei. Dette vil gjøres som del av detaljprosjekteringen.

Det sentrale fotgjengerfeltet på Snarøyveien åpnes ikke før banen er i drift. Dette vurderes ikke å være negativt for gangvennligheten, fordi sentrumsområdet S8.4 vil være under bygging og utilgjengelig for allmennheten.

Fotgjengerfeltet sør for krysset Snarøyveien x Bernt Balchens vei vil kunne ha grønttid for gående samtidig som venstresvingefeltet nordfra har grønttid.

### *Kollektivfelt*

Det skiltes ikke kollektivfelt før banen er i drift. Dette er avklart med Akershus fylkeskommune og Ruter. Fylkeskommunen tar forbehold om at hvis fremkommeligheten for buss blir vesentlig redusert, vil de revurdere kollektivfelt i nordgående retning. Reguleringsplanen styrer ikke bruk av kjørefelt til kollektivfelt.

Ruter anslår at det fortsatt vil gå ca. 30 busser + i timen i hver retning i Snarøyveien etter at Fornebubanen er i drift. For å kunne nå målene om reisemiddelfordeling på Fornebu, er det avgjørende at bussens konkurransefortrinn opprettholdes og styrkes.

### *Hensynet til sentrumsområdet S8.4:*

Utviklingen av S8.4 bygger opp under Fornebubanen og Snarøyveien som en gate og generell byutvikling på Fornebu. Hensikten bak infrastruktursonen på S8.4 var å ha en mulighet for å utvide arealet til vei dersom mer detaljerte vurderinger tilsa et behov for det. Trafikkanalysene utført i forbindelse med denne detaljreguleringen har dokumentert at det ikke foreligger et slikt behov. Analysene viser at utvidelse av arealet til veiformål ikke vil være et hensiktsmessig virkemiddel for å øke kapasiteten i veisystemet, all den tid kapasitetsbegrensningen ligger utenfor planområdet.

Detaljregulering for vestre del av S8.4 er nylig vedtatt. Reguleringsplanen har lagt til grunn rammene gitt i vedtatt planprogram for Flytårnområdet. Detaljregulering for østre del er i prosess. Innskrenking av tilgjengelig byggeareal i felt S8.4, vil ha konsekvenser for pågående detaljregulering av østre del av felt S8.4. Også en midlertidig bruk av infrastruktursonen vil bidra til usikkerhet omkring plangrepet for felt S8.4 og vil gi større kostnader ved senere regulering og opparbeiding av permanent løsning.

OBOS uttaler i høringen, tilsvarende som til varsel om oppstart, at de ikke under noen omstendighet kan akseptere at det tas av arealer avsatt til sentrumsformål på deres eiendom til reetablering av Snarøyveien, og forutsetter at reguleringsplanen for Snarøyveien forbi Flytårnet stasjon forholder seg til KDP3 og arealer avsatt til Snarøyveien. Akershus Fylkeskommune har i prosess med reguleringsforslaget og i høringen gjort det klart at reguleringsplanen må forholde seg til arealene

avsatt til vei i KDP3, og viser også til inngåtte avtaler om utbyggerbidrag basert på arealbruken fastsatt i KDP3.

Det er ikke ønskelig og ikke behov for å ta i bruk infrastruktursonen for å etablere en permanent løsning for Snarøyveien forbi Flytårnet stasjon. Det vises også til OBOS som oppfatter bruk av hensynssonen til veiformål som et brudd med avtalen omkring finansieringsgrunnlaget for Fornebubanen. Tilsvarende gjør Akershus fylkeskommune. Utarbeidet trafikkanalyse viser også at det ikke er nødvendig med et tredje felt nordover, da kapasitetsbegrensningen ligger i kryss nord og sør for strekningen. Foreliggende planforslag forholder seg derfor til areal avsatt til vei i KDP3.

### *Kostnad og fremdrift*

Fornebubanen er kostnadsbærer for tilbakeføring av Snarøyveien, og er forpliktet gjennom rekkefølgekrav i områdereguleringen for Fornebubanen. Områdereguleringen åpner for at Snarøyveien kan opparbeides midlertidig før metroanlegget tas i bruk, i påvente av avklaringer i senere reguleringsplaner. Dersom det ikke foreligger avklaringer gjennom en vedtatt detaljregulering, vil Fornebubanen bekoste tilbakeføring av Snarøyveien i form av en midlertidig utforming. En senere reguleringsprosess og permanent opparbeidelse vil Fornebubanen ikke bekoste. Det kan ikke forventes bidrag fra andre utbyggere til reetablering av denne strekningen av Snarøyveien, da rekkefølgekravet er knyttet til Fornebubanen. Det er derfor tidskritisk å få vedtatt reguleringsplanen for å få Fornebubanen til å bekoste reetableringen av Snarøyveien til Fornebubanen settes i drift.

Reetablering av Snarøyveien må gjennomføres etter at Flytårnet stasjon er ferdigstilt, og som del av opparbeidelse av stasjonens utearealer. Oppstart av arbeidene for veianlegget avhenger av fremdriften for Flytårnet stasjon. Antatt tidspunkt for ferdigstilling av Snarøyveien er ila 2028. Det er relativt kort tid mellom ferdigstilling av Snarøyveien og drift av Fornebubanen.

For at Fornebubanen skal bekoste permanent tilbakeføring av Snarøyveien ved Flytårnet stasjon, er det avgjørende med vedtatt detaljregulering nå. Fornebubanen vil bekoste de midlertidige tiltakene, mens kommunen bekoster tilbakeføringen.

### *FNs bærekraftsmål*

FNs bærekraftsmål er nedfelt i kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, som planforslaget følger opp.

Løsninger med fotgjengerkryssing i plan og tilrettelegging for aktive fasader i fremtidig bebyggelse langs gaten, kan bidra til økt byliv og styrket sosial bærekraft.

Planforslaget vektlegger klima- og miljømessig bærekraft gjennom å bygge opp under kollektivløsninger, tilrettelegge for gangvennlighet og sikre arealbruk i tråd med vedtatt KDP3. Det er klima- og miljømessig bærekraftig å reetablere Snarøyveien én gang.

Planforslaget vektlegger økonomisk bærekraft gjennom ved at Snarøyveien reetableres én gang og benytter Fornebubanens ansvar for reetablering.

### *Risiko og sårbarhetsanalysen*

Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) har avdekket middels risiko knyttet til adkomst/forsinkelse av utrykningskjøretøy. Når det gjøres ROS-vurdering av hendelser knyttet til «adkomst/forsinkelse av utrykningskjøretøy» inkludert risikoreduserende tiltak, vurderes risikoen til lav. Aktuelle tiltak kan være mulighet for omkjøring, begrensning av tungtrafikk utenom rush, bruk av kollektivfelt mv.

## Konsekvenser av beslutningene

Planforslaget som nå fremmes til sluttbehandling, bygger på prinsippene fastlagt i KDP3. Det legges til grunn at Snarøyveien får 2+2 kjørefelter og et bymessig tverrsnitt, og at det etableres midlertidige tiltak frem til banen er i drift. Høringen har vist at det er bekymring blant mange for at feltreduksjonen vil skape store avviklingsproblemer og en uholdbar trafikal situasjon. Kommunedirektøren har respekt for bekymringene, men vil påpeke følgende:

- Kapasitetsbegrensningen på Snarøyveien ligger ikke i antall kjørefelt, men i kryssene/rundkjøringene nord og sør for planområdet
- Bruk av midtdeler for å øke antall felt nordover vil redusere kapasiteten i veisystemet ettersom venstresvingefeltet for sørgående trafikk er vesentlig for trafikkavvikling
- Etablering av t-bane vil øke persontransportkapasiteten i dette området vesentlig
- Endring av reisevaner er uansett nødvendig for at transportsystemet på Fornebu skal fungere ved full utbygging
- For å imøtekomme kommunestyrets vedtak foreslås midlertidige tiltak for å øke fremkommeligheten for personbiler inntil t-banen er på plass og i drift.

Ved vedtak av reguleringsplan vil Fornebubanen finansiere reetablering av Snarøyveien til permanent situasjon, i tillegg til enkelte midlertidige tiltak. Kommunen vil bekoste tilbakeføring av midlertidige tiltak når banen er i drift. Fremtidig Snarøyvei vil tilrettelegge for en attraktiv gate for alle trafikantgrupper og en utforming som knytter sammen områdene på tvers av Snarøyveien.

Områderegulering for Fornebubanen stiller krav om detaljregulering før Snarøyveien kan tilbakeføres permanent. Kommunedirektøren påpeker at dersom det ikke vedtas en detaljregulering nå, vil Fornebubanen etablere en midlertidig løsning for Snarøyveien innenfor areal avsatt til vei i områdereguleringen. Utformingen av den midlertidige veien vil Fornebubanen avklare i dialog med fylkeskommunen som veieier. Fornebubanen vil ikke bekoste en senere reguleringsprosess og bygging av permanent løsning. Fornebubanen opphører som organisasjon når t-banen er etablert. Kostnad til regulering og opparbeiding vil sannsynligvis tilfalle kommunen da rekkefølgekravet til Snarøyveien på denne strekningen er koblet til Fornebubanen og ingen andre utbyggere.

Planforslaget legger til grunn at infrastruktursonen innenfor OBOS' eiendom felt S8.4 ikke skal benyttes til veiformål. Dersom denne sonen likevel må benyttes til veiformål, må det gjennomføres en prosess mot OBOS for å avklare avtalemessige og reguleringsmessige forhold. Dette vil ha økonomiske konsekvenser.

## Vedlegg

|                                                                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Plankart 2. gangs behandling - Snarøyveien mellom Odd Nansens vei og Bernt Balchens vei                                  | 7492505 |
| Bestemmelser 2. gangs behandling - Snarøyveien mellom Odd Nansens vei og Bernt Balchens vei                              | 7492440 |
| endringskart                                                                                                             | 6890037 |
| Utredning av Planutvalgets tilleggsvedtak 13.3.25_sak 040_25.pdf                                                         | 7255553 |
| Oppsummering av uttalelser med kommunedirektørens kommentarer - Snarøyveien mellom Odd Nansens vei og Bernt Balchens vei | 7346214 |
| Tegningshefte                                                                                                            | 7133106 |
| Landskapsplan Snarøyveien PF-FLY0-630-XO-0002_03_G_O                                                                     | 7129787 |

|                                                                                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Trafikkanalyse Snarøyveien PF-FLY0-070-RA-0006_02_G_O                                           | 7133122 |
| Optimaliseringstiltak - Tilleggsnotat til trafikkanalyse Snarøyveien PF-FLY0-070-RA-0007_01_G_O | 7133121 |
| Flomvurderinger PF-FLY0-610-RB-0001_02_G_O_Vedlegg_E401_FLY                                     | 7133112 |
| VA-plan PF-FLY0-731-XH-0224_02_G_O                                                              | 7130191 |
| Støy PF-FLY0-060-RB-0008_02_G_O                                                                 | 7133120 |
| Rapport Naturmangfold Snarøyveien PF-FLY0-060-RB-0011_03_G_O                                    | 7133117 |
| Områdestabilitet PF-FLY0-721-RB-0002_03_G_O                                                     | 7133109 |
| ROS analyse Snarøyveien PF-FLY0-070-EC-0010_02_G_O                                              | 7133115 |
| Utredning_luftkvalitet_Snarøyveien PF-FLY0-060-RB-0012_02_G_O                                   | 7133116 |
| Miljøoppfølgingsplan PF-FLY0-060-RB-0009_03_G_O                                                 | 7133118 |
| Miljøgeologisk datarapport PF-U-060-RA-0008_02_G_O                                              | 7133108 |
| AFK_Godkjenning av Teknisk plan - Snarøyveien - Bærum kommune                                   | 7132918 |
| Multiconsult- Trafikkanalyse Fornebu KDP3 - rev 02.09.2022 (1)                                  | 7141178 |
| Planbeskrivelse Snarøyveien PF-FLY0-070-EC-0009_02_G_O                                          | 7135095 |

### **Behandlingen i møtet 29.01.2026 Planutvalget**

#### **Forslag fremmet av, Elisabeth Hegg Gjølme, H**

##### **Planutvalget - Fellesforslag H og V:**

Omlegging fra midlertidig til permanent løsning skal forelegges Planutvalget før gjennomføring. Det forutsettes god dialog mellom fylkeskommunen og Bærum kommune om den trafikale situasjonen, fremkommelighet for alle trafikantgrupper og effekten av Fornebubanen og Vestre Lenke.

#### **Forslag fremmet av, Dag Vangsnes, Frp**

##### **Planutvalget**

1. Forslag til offentlig reguleringsplan, detaljregulering for Snarøyveien mellom Odd Nansens vei og Bernt Balchens vei, planID 2023001, som vist på plankart dokument 7492505 og i bestemmelser, dokument 7492440, vedtas med tre kjørefelt i nordgående retning, jf. plan- og bygningsloven § 12-12. To felt dedikeres til ordinær trafikk og et felt dedikeres til kollektiv trafikk. Det venstre feltet som delvis tar i bruk midtrabatten tilrettelegges slik at dette feltet kan vekselvis brukes i nordgående og sørgående retning avhengig av behov.
2. Det brukes busslommer både i sydgående og nordgående retning i Snarøyveien. Kantstopp brukes ikke.
3. Det tillates en overgang i plan og denne lys-reguleres.
4. Ved påkjøring til Snarøyveien fra Bernt Balchens vei, Martin Linges vei og Odd Nansens vei gjøres det påbudt å svinge til høyre.

#### **Forslag fremmet av, Reidar Kleppe, Ap**

##### **Planutvalget**

Kollektivfeltet i retning nord på strekningen Bernt Balchens vei og Odd Nansens vei opprettholdes og skiltes som kollektivfelt. (ca. 250 m).

#### **Forslag fremmet av, Elisabeth Hegg Gjølme, H**

##### **Planutvalget**

Planutvalget ber kommunedirektøren, frem til formannskapetets behandling av saken, vurdere i hvilken grad kryss med venstre-sving nordfra inn Martin Linges vei er av vesentlig betydning for trafikkflyten i Snarøyveien og for å avlaste kapasiteten i Propellen-rundkjøringen.

**Votering:**

Kleppes forslag fikk 2 stemmer (Ap, SV) og falt.

Forslag fra Vangsnes fikk 2 stemmer (Frp) og falt.

Forslag fra Hegg Gjølme ble enstemmig vedtatt.

Fellesforslag fra H og V fremmet av Hegg Gjølme ble enstemmig vedtatt.

Kommunedirektørens forslag med vedtatte endringer ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer (Frp).

**Planutvalget- 29.01.2026- 003/26****Innstilling:**

Forslag til offentlig reguleringsplan, detaljregulering for Snarøyveien mellom Odd Nansens vei og Bernt Balchens vei, planID 2023001, som vist på plankart dokument 7492505 og i bestemmelser, dokument 7492440, vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.

Forslag til endring av følgende reguleringsplaner som vist på endringskart, dokument 6890037, vedtas, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14:

- Fornebu lufthavn med planID 1961028,
- Fornebu, felt 3 med planID 1998020,
- Ny Snarøyvei, Oksenøyveien-terminalbygget med planID 1998035,
- Fornebu, område 3 felt K3 med planID 2001042,
- Fornebu, felles grøntområder og indre ringvei mm. med planID 2003005,
- Fornebubanen med planID 2003037,
- Fornebu, område 8.5, 8.6, 8.7 med planID 2005026,
- Fornebu, område 3. Villa Birkely mv. med planID 2009004,
- Fornebu-Lysaker-metrotrasé med planID 2010009.

Omlegging fra midlertidig til permanent løsning skal forelegges Planutvalget før gjennomføring. Det forutsettes god dialog mellom fylkeskommunen og Bærum kommune om den trafikale situasjonen, fremkommelighet for alle trafikantgrupper og effekten av Fornebubanen og Vestre Lenke.

Planutvalget ber kommunedirektøren, frem til formannskapetets behandling av saken, vurdere i hvilken grad kryss med venstre-sving nordfra inn Martin Linges vei er av vesentlig betydning for trafikkflyten i Snarøyveien og for å avlaste kapasiteten i Propellen-rundkjøringen.