


# Mobiwright — Reporte completo del flujo

Recorrido E2E, veredicto por situación e imágenes para replicar

|               |             |                 |
|---------------|-------------|-----------------|
| 4 correcto(s) | 6 dudoso(s) | 1 incorrecto(s) |
|---------------|-------------|-----------------|

Verificación ejecutada: tsc sin errores · casos borde OK · demo del runner 4/4 passed · MCP 13 tools (grafo S0→S1).



## CORRECTO

### 1. Pantalla de login

**Qué ocurre:** La app exige autenticarse para continuar.

**Manejo:** detectLoginWall lo detecta; el snapshot avisa «se necesita login».

**Replicar:** Abre la pantalla de login y pide snapshot (verás ■ y los campos).


## CORRECTO

### 2. Login correcto → Home

**Qué ocurre:** Con credenciales válidas se navega al home.

**Manejo:** login rellena y envía; expect(home\_title).toBeVisible() confirma; S0→S1.

**Replicar:** login {username,password} → assert\_visible id=home\_title → get\_flow\_graph.




## DUDOSO / requiere manejo

### 3. Diálogo de permisos

**Qué ocurre:** Un diálogo de sistema tapa la app y bloquea el flujo.

**Manejo:** detectSystemDialog + tool handle\_system\_dialog(accept).

**Replicar:** Provoca un permiso runtime → snapshot muestra ■■ → handle\_system\_dialog accept=true.




#### DUDOSO / requiere manejo

### 4. Teclado tapa el botón

**Qué ocurre:** El teclado software cubre el botón de enviar.

**Manejo:** `Device.hideKeyboard()` / `tool hide_keyboard` (Android pulsa BACK).

**Replicar:** Enfoca un campo inferior, intenta tocar el botón → `hide_keyboard` y reintenta.



#### INCORRECTO

### 5. App no responde (ANR)

**Qué ocurre:** La app se congela/crashea (diálogo «no responde»).

**Manejo:** `detectAnr` avisa ■ en el snapshot.

**Replicar:** Fuerza un bloqueo del hilo principal → snapshot muestra el aviso.




## DUDOSO / requiere manejo

### 6. Elemento fuera de pantalla

**Qué ocurre:** Un ítem de lista larga no está en el árbol hasta hacer scroll.

**Manejo:** `scrollIntoViewIfNeeded()` y scroll automático en tap/fill y MCP.

**Replicar:** tap by=id value=product\_42 en una lista larga: hace scroll solo.



## CORRECTO

### 7. WebView / app híbrida


**Qué ocurre:** Pantalla con contenido web (WebView / web components).

**Manejo:** `detectWebView` lo anota; selectores por texto/a11y alcanzan el DOM accesible.

**Replicar:** Abre una pantalla con WebView → snapshot muestra ■. (DOM CSS vía CDP → Roadmap.)



### Grafo de flujos (get\_flow\_graph)



Nodos = pantallas · Aristas = acciones.  
Permite recorrer TODOS los flujos sin bucles  
y ver qué pantallas faltan por explorar.

CORRECTO

## 8. Grafo de flujos

**Qué ocurre:** Recorrer todos los flujos sin perderse ni repetir.

**Manejo:** Cada snapshot registra el estado; get\_flow\_graph da nodos+aristas (Mermaid).

**Replicar:** Explora con la IA y pide get\_flow\_graph.

### Detalle (horizontal)

Campo A  
valor A

↗ orientación: horizontal  
(info) screen se reconsulta (Android)

Continuar

⚠ DUDOSO · rotación: tamaño dinámico OK; API de rotar → Roadmap

DUDOSO / requiere manejo

## 9. Rotación / orientación

**Qué ocurre:** El dispositivo rota a horizontal y cambian las dimensiones.

**Manejo:** El tamaño se reconsulta (Android) y el swipe usa el área real.

**Replicar:** Rota el emulador y repite snapshot. (API de rotar → Roadmap.)

9:41

100%

### الإعدادات

مرحبا

البريد  
user@mail.com

كلمة المرور  
\*\*\*\*\*

دخول

swipe 'forward/back' en vez de left/right → Roadmap

normalizar marcas bidi (U+200F) en el match → Roadmap

⚠ DUDOSO · RTL: layout espejado

DUDOSO / requiere manejo

## 10. Layout RTL (árabe/hebreo)

**Qué ocurre:** Idiomas de derecha a izquierda: UI espejada.

**Manejo:** Selectores por id/texto/a11y siguen funcionando; swipes y bidi requieren manejo.

**Replicar:** Cambia el locale a ar/he y recorre el flujo. (forward/back y bidi → Roadmap.)

## 11. Modal / bottom sheet

**Qué ocurre:** Una hoja inferior o modal se superpone.

**Manejo:** Se registra como estado nuevo; acotar la búsqueda a la capa superior.

**Replicar:** Abre un bottom sheet → snapshot. (Acotado a capa superior → Roadmap.)



## ***Limitaciones conocidas (Roadmap)***

- Rotación y RTL: manejo parcial.
- DOM profundo en WebView (CSS) vía Chrome DevTools Protocol.
- Unicode/emojis en Android (IME de test).
- Paralelismo multi-dispositivo (workers > 1).