
Diakonie Hochfranken

KUMMERKASTEN PROJEKT

Anonyme Rückmeldungen für die Jugendhilfe der Diakonie Hochfranken

Präsentiert von Dana Günsche • Fachinformatikerin für Anwendungsentwicklung



GLIEDERUNG

1. Ausgangslage und Ziel
2. Zielgruppen
3. Funktionale Anforderungen
4. Nicht Funktionale Anforderungen
5. Offene Entscheidungen
6. Rollen
7. Systemarchitektur
8. Token-Verfahren
9. Prototyp
10. Grenzen der Anonymität
11. Priorisierung der Schutzziele
12. Wie es weiter geht

AUSGANGSLAGE UND ZIEL

Vorher:

- physischer Briefkasten, über den Jugendliche Anliegen, Sorgen und Rückmeldungen einreichen

Problem:

- keine vollständige Anonymität
- Identifizierbarkeit durch gesehen werden beim Einwurf, Handschrift, kleiner Pool an möglichen Personen

Erster Versuch:

- Digitalisierung durch ein Webformular mit automatischen Mailversand

Problem:

- kein konkretes Datenschutzkonzept
- unklare Anforderungen
- Deployment über externe Dienstleister ließ Fragen über Datenschutz offen

Jetzt:

- konkretere Anforderungen
- Analyse der notwendigen Maßnahmen zur Anonymisierung

Problem:

- Anforderungen müssen genauer spezifiziert werden
- Machbarkeit und Zusammenarbeit mit IT-Abteilung muss besprochen werden



Ziel:

Jugendliche schreiben einfach und anonym. Der Prozess ist (Sprach-)Barrierearm, leicht zu bedienen und einfach zugänglich. Das System liefert keine zusätzlichen Hinweise auf den Absender. Die Nachricht kommt per E-Mail bei einer Vertrauensperson oder einem geteilten Postfach an.



ZIELGRUPPEN

Zielgruppe	Beschreibung	Interesse
Bewohner	Jugendliche in den Häusern und Gruppen der Jugendhilfe	· Einfache, verständliche Bedienung · Anonymität · Barrierefreiheit (Sprache)
Ansprechpersonen	· Mitarbeitende, die Nachrichten erhalten und bearbeiten · Eventuell das Austeilen der Zugangstokens	· Zuverlässiger Eingang der Nachrichten · Einfache Möglichkeit Tokens zu generieren und auszuhändigen
Administration	IT-Administration (zuständig für Deployment der Software)	· Einfach zu administrieren · Ausreichend Zuarbeit und Vorausplanung von der Ausbildung
Auftraggeber	Leitung der Jugendhilfe	· Fachliche Abnahme

FUNKTIONALE ANFORDERUNGEN

Nr.	Anforderung	Quelle	Status
F1	Nachricht per Webformular einreichen und als E-Mail zustellen	Tsoungui	Entschieden
F2	Auswahl einer Ansprechperson aus einer Liste	Proksch	Offen
F3	Ohne Auswahl Zustellung der Mail an einen Gruppenverteiler	Proksch	Entschieden
F4	Auswahl von Haus/Gruppe per Dropdown	Proksch	Offen
F5	Auswahl der Nachrichtenart/Kategorie	Proksch	Entschieden
F6	Datenschutzhinweis am Formular	Tsoungui	Entschieden
F7	Freiwillige Angabe des Geschlechts	Proksch	Offen
F8	Ansprechpersonen und Verteiler konfigurierbar, nicht im Code	Günsche	Offen
F9	Mehrsprachigkeit der Weboberfläche (Deutsch, Englisch)	Proksch	Entschieden
F10	Weitere Sprachen (Französisch, Arabisch)	Proksch	Offen
F11	Nutzung von Tokens zur Zugangskontrolle / Authentizitätskontrolle	Shkurenko	Offen

NICHT FUNKTIONALE ANFORDERUNGEN

Nr.	Anforderung	Status
N1	Keine Speicherung von IP- oder MAC-Adressen	Ziel
N2	Verschlüsselte Übertragung (HTTPS, TLS für den Mailversand)	Entschieden
N3	Nutzung des internen Mailservers	Offen
N4	Nutzen eines externen Webservers um Gerätezuordnung im internen Netz zu vermeiden	Offen
N5	Verständliche Sprache für Jugendliche	Entschieden
N6	Barrierearme Bedienung	Offen
N7	Zustellung der Nachrichten an gebündelten Zeitpunkten, um Zeitgebundene Nachverfolgbarkeit zu verhindern	Offen

SO FUNKTIONIERT ES




Nichts gespeichert
Keine Datenbank, keine Dateien. Die Nachricht wird nur weitergeleitet und liegt danach im Postfach.

Kein Login
Keine Benutzerkonten. Der Zugang läuft über einen Zugangscode, der keiner Person zugeordnet ist.

Feste Empfänger
Die Adressen sind auf dem Server hinterlegt. Die Jugendlichen können sie nicht beeinflussen.

WER MACHT WAS?



Bewohner

Kummerkasten

Anliegen einreichen

<<include>>


per Mail benachrichtigen

<<include>>

Berechtigung anhand Token prüfen

Tokens erzeugen

E-Mail Verteiler pflegen




Ansprechperson




Administrator

SYSTEMARCHITEKTUR




TOKEN-VERFAHREN


Einmalige Tokenerzeugung




Nutzung bei jeder Nachricht




SO NUTZEN JUGENDLICHE DEN KUMMERKASTEN











SPRACHE → START → INFO → FORMULAR → TEILEN

WIE ANONYM IST DER KUMMERKASTEN WIRKLICH?

Das leistet die Technik

- Keine Speicherung von Daten in der Anwendung
- Kein Login, keine Namen, keine Kontaktdaten
- Zugangscodes können keiner Person zugeordnet werden
- Nachrichten werden verschlüsselt weitergegeben

Das kann die Technik nicht lösen

- Wenige Nutzer, seltene Nachrichten, Rückschlüsse bleiben möglich
- Haus, Gruppe, Geschlecht, Thema und Schreibstil verkleinern den Kreis
- Unser Ziel: Keine zusätzlichen Hinweise auf den Absender

Verschiedene Schutzziele können untereinander im Konflikt stehen, deswegen müssen wir die Ziele Priorisieren


WARUM MAN PRIORISIEREN SOLLTE

Zugangscodes einzeln ausgeben oder ein gemeinsamer Code?
Einzelne Codes mit Ablaufdatum bieten eine bessere Zugangskontrolle, weil sie nicht weitergegeben werden können, durch die Ausgabe können aber Rückschlüsse gebildet werden
→ Ein gemeinsamer Code

Sollte man Daten wie das Haus oder Geschlecht angeben?
Mehr Angaben helfen den Ansprechpersonen, verkleinern aber den Kreis der Absender
→ Nur das was wirklich nötig ist

Zugangscodes: Schutz oder Hürde?
Die Eingabe der Zugangscodes muss einfach, leicht bedienbar und barrierearm erfolgen. Aufwendige Verfahren wie blinde Signaturen oder ablaufende, neu verteilte Codes wären sicherer, aber zu kompliziert
→ Ein einfacher Code, dafür weniger Kontrolle

Empfohlene Reihenfolge



WAS ENTSCHIEDEN WERDEN MUSS

Frage	Anforderung	Entscheidet
Haus, Gruppe, Geschlecht wirklich abfragen?	Nur, was die Ansprechperson wirklich braucht. Jede Angabe verkleinert den Kreis.	Jugendhilfe
Wie viel Missbrauch/Spam von außen ist vertretbar?	Ein gemeinsamer Code, sowie Spamschutz im Postfach. Spam ist ein kleines Risiko, kein Datenabfluss.	Jugendhilfe, IT
Wer gibt die Codes aus?	Ansprechperson an alle gleichzeitig und nicht auf Anfrage	Jugendhilfe
Mailserver und Standort des Webservers?	Interner Mailserver, Webserver getrennt vom internen Netz	IT

WIE ES WEITERGEHT

Anforderungen überarbeiten
Haus, Geschlecht, Codeausgabe, Missbrauchsrisiko, Priorisierung der Schutzziele

→ Jugendhilfe

1

Entscheidungen klären
Mailserver, Standort des Webservers, Deployment

→ IT-Abteilung

2

Umsetzen und testen
Anpassungen, Tests, Dokumentation

→ Ausbildung

3

Abnahme
Anforderungen überprüfen, Einführung bei den Bewohnern und Ansprechpersonen

→ Ausbildung, Jugendhilfe

4

FRAGEN?



DANKE

Für Ihre Aufmerksamkeit

Diakonie
Hochfranken