من ملاحظات مبعثرة إلى تحديث واضح

AI Project Update Assistant

إعداد تحديثات المشاريع ومحاضر الاجتماعات مهمة متكررة تتطلب قراءة الملاحظات، استخلاص الإنجازات، تحديد الإجراءات، ثم كتابة بريد متابعة.

قبل

استخراج وتصنيف وصياغة يدويّة، واحتمال سقوط مسؤول أو موعد.

بعد — التصميم المقترح

مساعد يصوغ مسودة منظّمة؛ والإنسان يتحقق ويعتمد قبل الإرسال.

خط الأساس الزمني: يُقاس عمليًا؛ لا توجد قياسات فعلية ضمن هذه النسخة.

لماذا مساعد مخصّص؟

المهمة ذات صيغة متكررة وقواعد ثابتة للمراجعة، ولذلك اخترنا مسار **Custom AI Assistant** المعتمد في المشروع.

القيمة المتوقعة

اتساق التنسيق، إبراز البيانات الناقصة، تقليل إعادة الكتابة، وتقليل الادعاءات غير المدعومة.

الأمر الواحد غير كافٍ وحده، لأن قواعد «لا تخترع» والتحقق من المسؤوليات يجب أن تتكرر في كل مهمة.

التطبيق: ChatGPT أو تطبيق معتمد مؤسسيًا — بعد التحقق من سياسة الجهة.

خطوات واضحة وحدود التفويض

١ · **أنا:** إزالة البيانات الحساسة وتحديد الجمهور والهدف.

٢ · **المساعد:** استخراج الوقائع وتصنيف الإنجاز، الجاري، المعلّق، المخاطر.

٣ · **المساعد:** إعداد ملخص وجدول إجراءات ومسودة بريد.

٤ · **أنا:** مراجعة كل حقيقة وموعد واعتماد المحتوى وإرساله بنفسي.

نقطة الفحص الأساسية: مقارنة المخرجات بالملاحظات الأصلية قبل استخدامها.

تعليمات ثابتة قابلة لإعادة الاستخدام

ما أفوّضه

التصنيف والتلخيص وصياغة مسودة البريد وجدول المهام.

ما لا أفوّضه

إقرار القرارات، اختراع المواعيد، إرسال الرسائل، أو نشر البيانات.

تعليمة أساسية: «اعتمد على النص فقط. إذا غاب المسؤول أو الموعد اكتب غير مذكور. إذا تعارضت المعلومات أبرز التعارض ولا تحسمه».

التعليمات الكاملة مرفقة في assistant_instructions.md

البيانات والمسؤولية

- ✓ حالات الاختبار الثلاث اصطناعية بالكامل.
- ✓ إزالة أسماء الأشخاص والجهات والمعرّفات وبيانات العملاء من أي مدخل.
- ✓ لا تُرفع مستندات مؤسسية أو معلومات سرية إلى تطبيق غير مصرح به.
- ✓ يظل اعتماد المخرج والإرسال مسؤولية بشرية.

أسوأ خطر

إظهار موعد أو قرار غير موثق كأنه حقيقة. الضابط: فحص كل حقيقة مقابل المصدر، مع خانة «معلومات تحتاج تأكيدًا».

نموذجية · فوضوية · حدّية

نموذجية: صفحة أسئلة شائعة جاهزة، الاختبار الاثنين، النشر ينتظر اعتمادًا. المقبول: عدم الادعاء بالنشر.

فوضوية: تراجع عن عبارة «الواجهة خلصت» إلى «التصميم خلص». المقبول: عدم إعلان اكتمال الواجهة.

حدّية: تقرير يقول إطلاق الثلاثاء وآخر يقول الإطلاق مؤجل. المقبول: كشف التضارب وعدم الجزم.

هذه معايير قبول جاهزة للاختبار، وليست نتائج تشغيل موثقة.

القياس الحقيقي: قبل وبعد

لإثبات التحسن يجب تسجيل وقت التنفيذ **مع المراجعة والتصحيح**، وإعادة التجربة مرتين على الأقل، ومقارنة جودة المخرجات.

المؤشر	من دون مساعد	بالمساعد ١	بالمساعد ٢
إجمالي الوقت (دقيقة)	لم يُقَس	لم يُقَس	لم يُقَس
عدد التعديلات	لم يُقَس	لم يُقَس	لم يُقَس
أخطاء الوقائع	لم يُقَس	لم يُقَس	لم يُقَس

الحساب: الوفر لكل مرة = الزمن اليدوي − الزمن بالمساعد. الأثر الشهري = الوفر × عدد مرات التكرار الشهرية (بعد تحقق القياس).

سجل التجربة جاهز في measurement_log.csv.

خطة 1–7–30 يومًا

اليوم ١: إعداد المساعد وتشغيل الحالات الثلاث وتسجيل خط الأساس.

الأسبوع ١: اختبار حالتين إضافيتين، تسجيل الأخطاء وتعديل التعليمات بإصدار جديد.

اليوم ٣٠: مراجعة الوقت والجودة ومعدل التصحيح، ثم قرار الاستمرار أو التعديل أو الإيقاف.

إفصاح مقترح: «أُعدت المسودة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وخضعت للمراجعة البشرية قبل اعتمادها».

قرار التوسع مرتبط ببيانات التجربة، وليس بوعود تقديرية.

سيناريو العرض في خمس دقائق

الدقيقة ١: المهمة المتكررة وخط الأساس بعد قياسه.

الدقيقة ٢: التعليمات وسير العمل وما يبقى للإنسان.

الدقيقتان ٣–٤: تشغيل إحدى حالات الاختبار أمام الحضور وفحص المخرج.

الدقيقة ٥: نتائج المقارنة الحقيقية والمخاطر وخطة 30 يومًا.

احتفظي بصور شاشة بعد إجراء التجارب الفعلية كبديل للتجربة الحية إذا تعطل الاتصال.