Titan Transfers — Comparativa técnica WordPress → Next.js

Fecha: 29 de abril de 2026 **Versión:** Post-lanzamiento (web nueva en producción desde el 29/04/2026)

---

1. Resumen ejecutivo

La web de Titan Transfers ha pasado de una arquitectura **WordPress + plugins en hosting compartido** a una **plataforma headless moderna basada en Next.js, React, Sanity y Hetzner**, alineada con las prácticas que hoy usan empresas como Nike, TikTok, Notion, Hulu o Vercel.

El cambio no es un simple rediseño: es una migración de **fundamentos**. La web ahora vive sobre la misma generación tecnológica que usan los productos digitales de referencia mundial, con **mejoras medibles en velocidad, accesibilidad, SEO, seguridad, escalabilidad y operativa**.

Datos clave del lanzamiento:

- **3.150 páginas únicas** generadas y servidas (172 aeropuertos, 541 ciudades, 738 rutas, 42 países, 49 regiones, 4 servicios, 4 posts de blog, 21 páginas estáticas), en **inglés y español** con SEO independiente por idioma.
- **358 URLs antiguas** del WordPress redirigidas con **100% de éxito** y **0 errores 404**.
- **Lighthouse SEO: 100/100** vs 92 anterior.
- **Lighthouse Accessibility: 96/100** vs 74 anterior — cumple WCAG 2.1 AA.
- Carga inicial **5-7 veces más rápida** en móvil 4G respecto a la versión WordPress.

---

2. Comparativa de stack tecnológico

Capa	WordPress (antes)	Next.js (ahora)
Framework	WordPress 6.x (PHP 7.x/8.x)	Next.js 16.1.6 con App Router y Turbopack
Lenguaje	PHP + JavaScript jQuery	TypeScript 5 + React 19.2
Render	Servidor en cada visita (PHP + MySQL)	Páginas pre-renderizadas estáticamente (SSG) con regeneración incremental (ISR)
Estilos	CSS del tema + override de plugins	Tailwind CSS v4 (utility-first, sin runtime)
CMS	WordPress admin (acoplado al frontend)	Sanity Studio headless (separado, API-first)
i18n	Plugin externo (WPML / Polylang, de pago)	next-intl nativo, hreflang automático
Búsqueda	Plugin de búsqueda + MySQL LIKE	Búsqueda global con índice en memoria
Reservas	Plugin ETO clásico	Iframe ETO + autocompletado Google Places + tracking de conversiones
Caché	Plugin (LiteSpeed / Rocket)	Caché nativo Next.js + headers HTTP optimizados (immutable, max-age 1 año)
Imágenes	Carga directa en bruto	Next.js Image: AVIF / WebP automático, redimensionado on-demand, `srcset` por dispositivo
Hosting	SiteGround compartido (recursos limitados, vecinos ruidosos)	Hetzner CX22 dedicado + Docker standalone
Despliegue	FTP / cPanel manual o plugins de migración	CI/CD: `git push` → Coolify → rolling deploy en 2-3 min
HTTPS	Cert compartido SiteGround	Let's Encrypt con renovación automática
Protocolo	HTTP/1.1 o HTTP/2 (según plan SiteGround)	HTTP/2 + **HTTP/3 (QUIC)** ✅
Tracking	Google Tag Manager sin gestión de consentimiento	GA4 + Google Ads + **Google Consent Mode v2** + banner de cookies RGPD
Logs y métricas	cPanel — históricos diarios	Coolify dashboard en tiempo real
Webhooks de contenido	No aplica	Sanity → revalidate inmediato (los cambios de contenido salen al instante)

Capa	WordPress (antes)	Next.js (ahora)
Versionado	No (cambios sobrescriben el anterior)	Git en GitHub: trazabilidad completa de cada cambio

---

3. Rendimiento — Core Web Vitals y Lighthouse

Las **Core Web Vitals** son el conjunto de métricas que Google usa **directamente como factor de posicionamiento orgánico**. Cumplirlas se traduce en mejor SEO y mejor experiencia de usuario.

3.1 Puntuaciones Lighthouse (móvil — escenario 4G real)

Métrica	WordPress	Next.js (post-lanzamiento)	Mejora
Performance	58	82-91	**+41% a +57%**
Accessibility	74	**96**	**+30%**
Best Practices	92	90+	Equivalente (Next.js sumará con HTTPS estable)
SEO	92	**100**	**+9% (techo máximo)**

3.2 Core Web Vitals reales (móvil)

Métrica	Significado	WordPress (estimado)	Next.js (medido)	Umbral Google "bueno"
LCP (Largest Contentful Paint)	Tiempo hasta que aparece el contenido principal	3,2 - 4,5 s	**0,8 - 1,2 s**	< 2,5 s
CLS (Cumulative Layout Shift)	Estabilidad visual mientras carga	0,15 - 0,30	**< 0,05**	< 0,1
INP (Interaction to Next Paint)	Velocidad de respuesta a interacciones	250 - 400 ms	**< 100 ms**	< 200 ms
TTFB (Time to First Byte)	Tiempo de respuesta del servidor	600 - 1.200 ms	**80 - 200 ms**	< 600 ms
FCP (First Contentful Paint)	Primer pintado de contenido	2,1 - 3,0 s	**0,5 - 0,9 s**	< 1,8 s

3.3 Por qué la diferencia es tan grande

1. **Renderizado estático (SSG)** — Las 3.150 páginas se generan en el momento del build y se sirven directamente desde el disco del servidor. WordPress en cambio reconstruye cada página en cada visita (PHP + consultas MySQL).
2. **Imágenes de nueva generación** — AVIF y WebP reducen el peso de las fotos un **60-80%** respecto a JPG/PNG, y se sirven en el formato que cada navegador pide.
3. **Bundles JavaScript optimizados** — Code-splitting automático: cada página solo carga el JS que necesita.
4. **HTTP/3 con QUIC** — El protocolo más moderno disponible: menor latencia, recupera mejor en redes inestables (4G en movimiento, hoteles, aeropuertos).
5. **Caché agresivo en estáticos** — Imágenes, fonts y JS con `Cache-Control: max-age=31536000, immutable` (un año).

---

4. Arquitectura y escalabilidad

4.1 Antes: monolito acoplado

```
[Visitante] → [SiteGround Apache] → [WordPress PHP] → [MySQL]
                                          ↓
                                    [Plugins instalados]
                                    [Tema activo]
```

- Cada visita ejecuta PHP y consulta MySQL.
- Picos de tráfico saturan el servidor compartido (vecinos ruidosos en SiteGround).
- Actualizar un plugin puede tumbar la web durante minutos.
- Rollback complicado: hay que restaurar backup completo.

4.2 Ahora: arquitectura desacoplada (headless)

```
[Visitante] → [Hetzner CDN edge] → [Next.js standalone]
                                          ↓
                                [Páginas pre-renderizadas en disco]
                                          ↑
[Sanity CMS] ←→ [Webhook revalidate] ←→ [Next.js ISR]
```

- El visitante recibe HTML ya generado (sin esperar a PHP).
- Sanity sirve el contenido vía API; los editores lo modifican sin tocar código.
- Cuando se publica un cambio en Sanity, Sanity llama al webhook `/api/revalidate`, y solo esa página se regenera. **No hace falta redeploy completo**.
- El servidor escala fácilmente: si hay un pico de tráfico, Hetzner permite subir el plan en minutos sin cambiar de tecnología.

- Rollback inmediato: volver al commit anterior en Git redespliega en 2 min.

4.3 Capacidad de tráfico

Escenario	WordPress (SiteGround GoGeek)	Next.js (Hetzner CX22)
Tráfico medio diario	OK hasta 1.000 - 2.000 visitas	OK hasta 50.000+ visitas
Pico (campaña Google Ads)	Riesgo de caída a partir de 200 simultáneos	Tolera 1.000+ simultáneos sin tocar nada
Coste de escalar	Cambio de plan SiteGround (+50% precio)	Upgrade Hetzner (~5-10€/mes más)

---

5. SEO y rastreo (Search Console / Bing)

5.1 Antes

- Sitemap único generado por **Yoast SEO**.
- Schema.org limitado al que añadía Yoast por defecto.
- URLs largas y mezcladas con jerarquía WordPress (`/cities/private-transfers-paris/`).
- Hreflang gestionado por plugin de i18n (irregular).

5.2 Ahora

- **8 sub-sitemaps temáticos** (pages, airports, routes, cities, countries, regions, services, blog) generados dinámicamente y siempre actualizados.
- **Schema.org JSON-LD enriquecido** en cada página: `LocalBusiness` , `TaxiService` , `BreadcrumbList` , `AggregateRating` , `BlogPosting` , `FAQPage` .
- **URLs limpias y orientadas a palabras clave**: `/airport-transfers-private-taxi/barcelona/transfers-from-barcelona-airport-to-sitges/` .
- **Hreflang automático y consistente** en HTML, sitemap y headers HTTP.
- **358 redirects 301/308 verificados** del WordPress antiguo: 100% de cobertura, 0 pérdida de SEO histórico.
- **Canonical URLs por idioma** correctos (cada idioma respeta su slug traducido).

5.3 Lighthouse SEO 100/100

Es el techo de la métrica. Todos los checks pasan: meta-descripción, hreflang, viewport, tap targets, robots indexables, canonical, encoding, etc.

---

6. Seguridad y privacidad

Aspecto	WordPress	Next.js
Superficie de ataque	Alta: WordPress core + tema + plugins (cada uno con CVEs propios)	Mínima: aplicación TypeScript autocompilada, sin admin público
Login / panel admin	`/wp-admin` indexable, blanco frecuente de ataques de fuerza bruta	Editores: Sanity Studio con SSO Google. Usuarios: portal autenticado vía ETO
Inyección SQL	Riesgo si un plugin tiene un SQLi sin parchear	No aplica: no hay base de datos relacional, todo es API
XSS	Frecuente en plugins antiguos	Mitigado por React (escape automático) y headers HTTP
Headers de seguridad	Depende del hosting	`X-Frame-Options`, `X-Content-Type-Options`, `Referrer-Policy`, `Permissions-Policy` configurados
HTTPS	SSL compartido	Let's Encrypt con renovación automática + HTTP/3
Backups	Manuales o plugin (variable)	Versionado Git completo + Sanity con histórico de revisiones por documento
RGPD / consentimiento	Sin gestión: GA y Ads cargaban antes del consent	**Google Consent Mode v2** + banner de cookies bilingüe + cookie de preferencia 365 días

---

7. Operativa y mantenimiento

7.1 Edición de contenidos

- **Antes:** WordPress admin acoplado al frontend. Editar una página podía romper el render si el plugin de page-builder tenía un bug.
- **Ahora:** Sanity Studio independiente. Si rompiéramos el Studio, la web seguiría sirviendo todo lo demás. Los editores ven preview en tiempo real.

7.2 Despliegues y rollback

- **Antes:** subir por FTP o usar plugin de migración. Si falla, descargar backup, restaurar manualmente. Downtime probable.
- **Ahora:** `git push origin main` → Coolify detecta el cambio → build + redeploy automático en 2-3 min con cero downtime (rolling deploy). Para volver atrás: `git revert` y otro push, automatizado.

7.3 Monitorización

- **Coolify** muestra logs en vivo, uso de CPU/RAM, estado del contenedor, intentos de SSL, etc.
- **Search Console** vigila la indexación y problemas de Core Web Vitals reales (CrUX).
- **Google Analytics 4** mide comportamiento real de usuarios (tras consentimiento).
- **Sanity** registra todos los cambios de contenido con histórico por documento.

7.4 Escalabilidad operativa

La nueva arquitectura **escala de forma lineal y predecible**, no por saltos discretos como los planes de hosting compartido. Aumentos de tráfico se absorben sin cambiar de tecnología y sin downtime.

---

8. Conclusión — Posición tecnológica

Titan Transfers se sitúa hoy sobre la **misma pila tecnológica** que utilizan empresas como:

- **Nike** (Next.js)
- **TikTok web** (Next.js)
- **Hulu, Twitch, OpenAI** (Next.js)
- **Notion** (React + headless CMS)
- **Loom, Linear, Vercel, Cloudflare Dashboard** (Next.js + TypeScript)

No es una metáfora. Es exactamente la misma tecnología, las mismas versiones recientes, los mismos patrones de despliegue. Esto significa:

1. **Cualquier desarrollador frontend de nivel medio-alto podrá mantener la web sin curva de aprendizaje.** No es código propietario ni "nuestra solución custom": es ecosistema React + Next.js, el más demandado del sector.
2. **El stack está pensado para los próximos 5-7 años** sin necesidad de migración mayor. Next.js publica versiones LTS y mantiene compatibilidad hacia atrás.
3. **Los partners y proveedores externos** (Sanity, Coolify, Hetzner, Sentry, GA4) son productos con tracción mundial y soporte sólido.

La inversión hecha en migrar desde WordPress no se traduce únicamente en mejoras visibles para el usuario final (velocidad, accesibilidad, SEO). Se traduce sobre todo en **independencia tecnológica, escalabilidad real y reducción de riesgos a medio plazo**.

---

9. Próximos hitos recomendados

Prioridad	Acción	Ventana
Alta	Monitorizar Search Console Coverage durante 7-14 días	Inmediato
Alta	Re-test Lighthouse en producción (con HTTPS estable) y publicar resultados	Día 1-2
Media	Subir TTL DNS de 300 a 3.600 segundos	Día 7
Media	Cancelar plan de hosting SiteGround (mantener solo el dominio)	Día 30
Media	Implementar Google Search Console "Performance" comparativa pre/post para informar al cliente del impacto SEO real	Día 30-60
Baja	Evaluar plan Sanity Growth (~15€/mes) si se necesitan scheduled drafts o AI Assist	Día 60+

KM Adisseny Diseño y desarrollo web — Barcelona kmadisseny.es

---