TITAN TRANSFERS

Informe Completo del Proyecto

Estructura, contenido, funcionalidades, arquitectura técnica y estado actual del proyecto Next.js + Sanity CMS

Fecha: 17 marzo 2026 · **Stack:** Next.js 16 · Sanity v5 · Tailwind 4 · TypeScript · **Idiomas:** EN / ES

Índice

1. Resumen Ejecutivo
2. Stack Tecnológico y Dependencias
3. Arquitectura del Proyecto
4. Rutas y Páginas
5. Componentes
6. Sanity CMS — Schemas y Contenido
7. Sistema de Internacionalización (i18n)
8. SEO — Metadatos, Schema.org y Sitemap
9. Sistema de Temas (Dark / Light)
10. Paleta de Colores y Design Tokens
11. Assets Públicos
12. Enlazado Interno
13. Estado Actual del Contenido
14. Funcionalidades Pendientes / Roadmap

1. Resumen Ejecutivo

Titan Transfers es una web de reservas de traslados privados a nivel mundial construida con **Next.js 16** (App Router) y **Sanity CMS v5** como headless CMS. El proyecto soporta dos idiomas (inglés y español) con rutas localizadas y contenido traducido.

123	145	72	30	49
Aeropuertos	Ciudades	Rutas	Países	Regiones

Diseño: Dark-first con toggle light mode. Glassmorphism, gradients marca (#8baa1d), animaciones Framer Motion. Full-width sin sidebars. Iconos SVG (Heroicons), cero emojis en la UI.

Características clave

- **Bilingüe completo** — Rutas, slugs, contenido y metadatos traducidos EN/ES
- **SSG + ISR** — Páginas estáticas con revalidación on-demand vía API
- **SEO avanzado** — Schema.org (LocalBusiness, TaxiService, FAQ, Breadcrumb, BlogPosting), hreflang, sitemap XML, canonical URLs
- **Tema dark/light** — CSS variables + ThemeProvider con localStorage
- **CMS completo** — 11 tipos de documento en Sanity con dashboard de contadores
- **Enlazado interno optimizado** — Cross-links entre CPTs, breadcrumbs, secciones de servicios en todas las páginas
- **Widget de reservas** — BookingWidget con formato inline horizontal y versión completa
- **Buscador global** — Búsqueda unificada de aeropuertos, ciudades, países, regiones

2. Stack Tecnológico y Dependencias

Next.js v16.1.6 App Router, SSG, ISR, Turbopack	**React** v19.2.3 Server + Client Components	**TypeScript** v5 Type safety (strict mode)
Sanity CMS v5.13.0 Headless CMS, GROQ queries	**next-intl** v4.8.3 i18n routing + traducciones	**Tailwind CSS** v4 @theme inline, CSS variables
Framer Motion v12.35.0 Animaciones y transiciones	**@portabletext/react** v6.0.3 Rich text rendering	**next-sanity** v12.1.0 Integración Next.js ↔ Sanity

Configuración Next.js

- `trailingSlash: true` — Todas las URLs terminan en /
- `remotePatterns` — cdn.sanity.io y Cloudflare R2
- Headers de seguridad: X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy
- Plugin `withNextIntl` para i18n middleware

Sanity Config

- **Project ID:** `6iu2za90`
- **Dataset:** production
- **Studio:** accesible en `/studio`
- Plugins: structureTool (desk personalizado) + visionTool (GROQ tester)

3. Arquitectura del Proyecto

```
src/
├── app/
│ ├── [locale]/ ← Todas las páginas públicas
│ │ ├── page.tsx (Home)
│ │ ├── layout.tsx (Layout con Header + Footer)
│ │ ├── airport/[slug]/ page.tsx + [routeSlug]/ page.tsx
│ │ ├── airports/ page.tsx
│ │ ├── city/[slug]/ page.tsx
│ │ ├── cities/ page.tsx
│ │ ├── country/[slug]/ page.tsx
│ │ ├── countries/ page.tsx
│ │ ├── region/[slug]/ page.tsx
│ │ ├── regions/ page.tsx
│ │ ├── services/ page.tsx + [slug]/ page.tsx
│ │ ├── blog/ page.tsx + [slug]/ page.tsx
│ │ ├── contact/ page.tsx
│ │ ├── login/ page.tsx
│ │ ├── about/ page.tsx
│ │ └── faq/ page.tsx
│ ├── studio/ ← Sanity Studio
│ ├── api/ revalidate/ + translate/
│ ├── globals.css, layout.tsx, robots.ts, sitemap.ts
├── components/
│ ├── layout/ Header, Footer, Breadcrumbs, LanguageSwitcher, SearchBar
│ ├── sections/ HeroSection, TrustNumbers, ServiceTypes, FAQ, etc. (21+)
│ ├── booking/ BookingWidget, BookingFull, BookingWidgetWrapper
│ ├── blog/ BlogCard, BlogGrid, CategoryFilter, RelatedPosts, BookingCTABlock
│ ├── theme/ ThemeProvider, ThemeToggle
│ ├── seo/ SchemaOrg, Hreflangs
│ └── ui/ Button, Card, Badge, Skeleton
├── lib/
│ ├── sanity/ client.ts, image.ts, queries.ts
│ ├── i18n/ config.ts, routing.ts, request.ts, navigation.ts
│ ├── seo/ generateMetadata.ts, generateHreflangs.ts, schemaOrg.ts
│ └── utils/ formatters.ts, slugHelpers.ts
├── sanity/
│ ├── schemas/ 11 schemas (airport, city, country, region, route, port, trainStation, servicePage,
blogPost, page, bookingCTA)
│ └── desk/ structure.ts, DocumentCountBadge.tsx, translateAction.ts
└── messages/ en.json, es.json (300+ claves cada uno)
```

4. Rutas y Páginas

Todas las rutas se sirven bajo `/[locale]/`. El inglés no lleva prefijo; el español usa `/es/`. Los slugs de URL se traducen al español.

URL (EN)	URL (ES)	Descripción
`/`	`/es/`	Home — Hero, servicios, destinos, cómo funciona, flota, testimonios, CTA
`/airports/`	`/es/aeropuertos/`	Listado de todos los aeropuertos agrupados por país
`/airport/[slug]/`	`/es/aeropuerto/[slug]/`	Detalle de aeropuerto con rutas, FAQ, noticias, airports cercanos
`/airport/[slug]/[routeSlug]/`	`/es/aeropuerto/[slug]/[routeSlug]/`	Detalle de ruta (ej: aeropuerto → ciudad)
`/cities/`	`/es/ciudades/`	Listado de todas las ciudades
`/city/[slug]/`	`/es/ciudad/[slug]/`	Detalle de ciudad con transfers, servicios, FAQ
`/countries/`	`/es/paises/`	Listado de todos los países
`/country/[slug]/`	`/es/pais/[slug]/`	Detalle de país con aeropuertos, ciudades, regiones
`/regions/`	`/es/regiones/`	Listado de todas las regiones
`/region/[slug]/`	`/es/region/[slug]/`	Detalle de región con destinos y aeropuertos
`/services/`	`/es/servicios/`	Listado de 4 tipos de servicio con cards horizontales
`/services/[slug]/`	`/es/servicios/[slug]/`	Detalle de servicio con benefits, FAQ, links internos
`/blog/`	`/es/blog/`	Listado de blog posts
`/blog/[slug]/`	`/es/blog/[slug]/`	Artículo individual con contenido enriquecido
`/contact/`	`/es/contacto/`	Formulario de contacto
`/login/`	`/es/acceso/`	Portal de cliente
`/about/`	`/es/sobre-nosotros/`	Sobre la empresa
`/faq/`	`/es/preguntas-frecuentes/`	Preguntas frecuentes generales

Rutas especiales

Ruta	Tipo	Descripción
`/studio/`	App	Sanity Studio (CMS de edición)

`/api/revalidate/`	API	Endpoint ISR para revalidar páginas
`/api/translate/`	API	Helper de traducción
`/robots.txt`	SEO	Generado dinámicamente
`/sitemap.xml`	SEO	Sitemap XML con todas las páginas

5. Componentes

Layout (5 componentes)

Componente	Tipo	Descripción
`Header.tsx`	Client	Navegación top con logo, menú desktop/mobile, dropdown de servicios, buscador, theme toggle, language switcher, botón login
`Footer.tsx`	Server	Footer con links rápidos, servicios, soporte, redes sociales, políticas. Siempre dark.
`Breadcrumbs.tsx`	Server	Migas de pan con Schema.org BreadcrumbList
`LanguageSwitcher.tsx`	Client	Selector EN/ES con preservación de ruta actual
`SearchBar.tsx`	Client	Buscador global GROQ de aeropuertos, ciudades, países, regiones con resultados en dropdown

Secciones (21 componentes)

Componente	Usado en	Descripción
`HeroSection.tsx`	Home	Hero full-screen con texto gradient animado, orbs brand, avatares, booking widget
`TrustMarquee.tsx`	Home	Scroll infinito horizontal de badges de confianza (CSS animation)
`TrustNumbers.tsx`	Múltiples	Contadores animados (rating, destinos, soporte). Variante `compact`
`TrustSignals.tsx`	Booking	Badges de confianza (precio fijo, meet & greet, cancelación gratis)
`ServiceTypes.tsx`	Home	Grid 2x2 de cards horizontales con imagen + texto descriptivo + stats por servicio
`PopularDestinations.tsx`	Home	Grid de 8 ciudades populares desde Sanity con imagen y overlay
`HowItWorks.tsx`	Home	3 pasos animados (Reserva → Conductor → Viaje) con línea conectora brand
`FleetShowcase.tsx`	Home	4 tipos de vehículo (Economy, Standard, First Class, Minibus)
`Testimonials.tsx`	Home	Reviews glassmorphism sobre gradient brand. Rating global prominente
`CtaSection.tsx`	Home	CTA épico con glow orbs, botón con efecto shine, badge cancelación gratis
`BrowseCategories.tsx`	Home	4 cards de categorías (Airports, Cities, Countries, Services) con contadores
`RoutesList.tsx`	Airport, City	Lista de rutas con origen → destino, distancia y duración
`NearbyAirports.tsx`	Airport, City	Grid de aeropuertos cercanos con IATA badge
`RelatedCities.tsx`	City	Ciudades relacionadas con imagen y overlay
`CountryOverview.tsx`	Country	Overview de país con aeropuertos, ciudades, regiones
`RegionOverview.tsx`	Region	Overview de región con destinos y aeropuertos
`LatestNews.tsx`	Múltiples	Últimos blog posts filtrados por tipo/id de entidad relacionada
`InlineBooking.tsx`	Múltiples	BookingWidget en formato horizontal full-width para insertar inline

`InternalLinks.tsx`	Services	Sección de enlaces internos a aeropuertos, ciudades, países, otros servicios
`FAQ.tsx`	Múltiples	Acordeón de preguntas frecuentes con Schema.org FAQPage

Booking (3), Blog (5), Theme (2), SEO (2), UI (4)

Grupo	Componentes
Booking	`BookingWidget.tsx` (formulario interactivo), `BookingFull.tsx` (página completa), `BookingWidgetWrapper.tsx` (wrapper con tema)
Blog	`BlogCard.tsx`, `BlogGrid.tsx`, `CategoryFilter.tsx`, `RelatedPosts.tsx`, `BookingCTABlock.tsx`
Theme	`ThemeProvider.tsx` (Context + localStorage), `ThemeToggle.tsx` (botón sun/moon con hydration fix)
SEO	`SchemaOrg.tsx` (JSON-LD embedding), `Hreflangs.tsx` (alternate locale meta)
UI	`Button.tsx`, `Card.tsx`, `Badge.tsx`, `Skeleton.tsx`

6. Sanity CMS — Schemas y Contenido

Dashboard del Studio

El panel principal muestra un **Dashboard con contadores** de todos los tipos de documento. Accesible como primer item en la barra lateral del Studio.

Schemas (11 tipos de documento)

Transport Hubs

Schema	Campos principales	Relaciones
`airport`	title, slug, iataCode (3 chars), coordinates, description (rich text), seoTitle, seoDescription, featuredImage, gallery[], translations.es	→ country, → city, → region, → nearbyAirports[]
`port`	title, slug, coordinates, description, seo, image, translations.es	→ city, → country, → routes[]
`trainStation`	title, slug, coordinates, description, seo, image, translations.es	→ city, → country, → routes[]

Geografía

Schema	Campos principales	Relaciones
`city`	title, slug, coordinates, description, seo, image, translations.es	→ country (req), → region, → nearbyAirports[], → nearbyPorts[], → nearbyTrainStations[], → relatedCities[]
`country`	title, slug, description, seo, image, translations.es	→ airports[], → cities[], → regions[]
`region`	title, slug, description, seo, image, translations.es	→ country (req), → cities[], → airports[]

Contenido

Schema	Campos principales	Relaciones
`route`	title, slug, distance (km), estimatedDuration (min), description, seo, image, etoFrom/To Location/Category, translations.es	→ origin (req, airport/city/port/trainStation), → destination (req, city), → country, → region
`servicePage`	title, slug, serviceType (enum: airport/port/trainStation/cityToCity), description, seo, image, translations.es	—
`blogPost`	title, slug, category (event/guide/news/tips), content (rich text + images + bookingCTA), excerpt, publishDate, seo, image, translations.es	→ relatedCities[], → relatedAirports[], → relatedCountries[], → relatedRegions[], → relatedRoutes[]
`page`	title, slug, content (rich text + images), seo, translations.es	—
`bookingCTA`	type (auto/manual), ctaText	→ linkedAirport, → linkedCity, → linkedRoute (objeto inline en blogPost)

GROQ Queries (21+)

Query	Retorna
`allAirportsQuery`	Todos los aeropuertos con country/city/region refs
`airportBySlugQuery`	Aeropuerto por slug (EN o ES) con routes, nearbyAirports
`routeBySlugQuery`	Ruta por origin slug + route slug con todas las refs
`allCitiesQuery` / `cityBySlugQuery`	Ciudades con airports, ports, trains, related cities, routes
`allCountriesQuery` / `countryBySlugQuery`	Países con counts y listas de airports/cities/regions
`allRegionsQuery` / `regionBySlugQuery`	Regiones con cities, airports, routes
`allServicesQuery` / `serviceBySlugQuery`	Service pages por tipo
`allBlogPostsQuery` / `blogPostBySlugQuery`	Blog posts con contenido completo y relaciones
`relatedBlogPostsQuery`	Posts relacionados por airport/city/country/region/service
`searchQuery`	Búsqueda unificada (airports, cities, countries, regions)
`sitemap*Query` (7)	Slugs + _updatedAt para XML sitemap

7. Sistema de Internacionalización (i18n)

Configuración

- **Idiomas:** `en` (por defecto, sin prefijo) y `es` (prefijo `/es/`)
- **Middleware:** next-intl detecta locale y redirige
- **Rutas traducidas:** `/airports/` ↔ `/aeropuertos/` , `/city/` ↔ `/ciudad/` , etc.
- **Contenido CMS:** Cada documento tiene `translations.es` con title, slug, description, seo

Mensajes i18n (300+ claves en 15 namespaces)

Namespace	Claves	Uso
`common`	23	bookNow, learnMore, viewAll, from, to, passengers, date, etc.
`nav`	16	home, airports, cities, countries, services, blog, contact, login, etc.
`home`	21	heroTitle, heroSubtitle, whyChooseUs, servicesSubtitle, *Desc, ctaTitle, etc.
`howItWorks`	7	title, subtitle, step1-3 Title/Desc
`fleet`	10	title, subtitle, economy/standard/firstClass/minibus + Desc
`trust`	14	rating, destinations, support, fixedPrice, meetGreet, freeCancel + Desc
`airport`	40+	Textos con plantillas: h1, transfers, bookTransfer, FAQ*, vehicles, etc.
`route`	16	privateTransfer, routeDetails, prices, whyBook, meetDriver, etc.
`city`	12	transfers, bookTransfer, airportTransfers, privateTaxi, faq, etc.
`country`	13	transfers, airports, mainAirports, popularCities, regions, etc.
`region`	10	transfers, airports, destinations, routes, etc.
`service`	11	bookTransfer, howItWorks, step1-3, coverage, vehicles, whyChoose
`blog`	9	title, latestArticles, categories (event/guide/news/tips)
`contact/login/faq/about`	12	Títulos, subtítulos, campos de formulario
`footer/booking/breadcrumb`	19	Links, descripciones, campos de reserva

8. SEO — Metadatos, Schema.org y Sitemap

Generación de Metadatos

Cada CPT tiene su función `generateMetadata()` que retorna:

- **title** — Optimizado para SEO con keyword principal
- **description** — 150-160 caracteres con traducción según locale
- **canonical** — URL canónica absoluta
- **hreflang alternates** — Links a versiones EN/ES
- **OpenGraph** — title, description, image, locale
- **Twitter card** — summary_large_image
- **robots** — index, follow

Schema.org (JSON-LD)

Schema	Páginas	Datos
LocalBusiness	Home	Titan Transfers, 4.8/5 rating, 2500+ reviews
TaxiService	Airport, Route, City	Nombre, área, rating, URL
BreadcrumbList	Todas las páginas	Jerarquía de navegación
FAQPage	Airport, Route, City, Service	Preguntas y respuestas
BlogPosting	Blog posts	Author, publisher, datePublished

Sitemap XML

Generado dinámicamente en `/sitemap.xml` con queries dedicadas para cada CPT. Incluye `lastmod` basado en `_updatedAt` de Sanity.

9. Sistema de Temas (Dark / Light)

Arquitectura

- **ThemeProvider** — Context React con `theme`, `mounted`, `toggle()`
- Lee/guarda en `localStorage('theme')`
- Aplica `data-theme="light"` al `<html>`
- **ThemeToggle** — Renderiza placeholder en SSR, botón interactivo post-mount (fix hydration)

Reglas de diseño

Elemento	Dark (default)	Light
Fondo principal	`#0a0e13`	`#ffffff`
Fondo card	`#131920`	`#ffffff`

Texto heading	`#ffffff`	`#0f172a`
Texto body	`#9ca3af`	`#475569`
Texto muted	`#6b7280`	`#64748b`
Borders	`rgba(255,255,255,0.06)`	`rgba(0,0,0,0.08)`
Glass bg	`rgba(255,255,255,0.03)`	`rgba(0,0,0,0.03)`
Brand text	`#9dbe3a`	`#5d7413` (más oscuro)
Footer	Siempre dark (#0a0e13)	
Texto sobre imágenes	Siempre `text-white` (NO text-heading)	

10. Paleta de Colores y Design Tokens

Brand Green

50 #f4f8e8 | 100 #e5efc5 | 200 #d0e29a | 300 #b5d060 | 400 #9dbe3a | 500 #8baa1d ★ | 600 #749118 | 700 #5d7413 | 800 #4a5c10

Dark Surfaces

dark #0a0e13 | dark-light #10151c | dark-card #131920 | dark-elevated #171f28

Surface Grays

50 | 100 | 200 | 300 | 400

Design Tokens Semánticos

Token	Clase Tailwind	Propósito
`--th-heading`	`text-heading`	Títulos y texto destacado (responde al tema)
`--th-body`	`text-body`	Texto de párrafo (responde al tema)
`--th-muted`	`text-muted`	Texto secundario (responde al tema)
`--color-glass-bg`	`bg-glass-bg`	Fondo glassmorphism (invierte en light)
`--color-glass-ring`	`ring-glass-ring`	Borde glassmorphism (invierte en light)
`--color-dark-border`	`border-dark-border`	Bordes sutiles (invierte en light)

11. Assets Públicos

Archivo	Tipo	Uso
`/logo-titan-transfers-texto-blanco.png`	Logo	Header (filtro CSS invierte en light mode)
`/logo-titan-transfers-texto-negro.png`	Logo	Alternativo para fondos claros
`/hero-bg.jpg`	Imagen	Background del hero section
`/services/airport-transfers.jpg`	Imagen	Card de servicio airport transfers
`/services/port-transfers.jpg`	Imagen	Card de servicio port transfers
`/services/train-transfers.jpg`	Imagen	Card de servicio train station transfers
`/services/city-to-city.jpg`	Imagen	Card de servicio city to city
`/vehicles/sedan.jpg`	Imagen	FleetShowcase — Economy Sedan
`/vehicles/mpv.jpg`	Imagen	FleetShowcase — Standard MPV

`/vehicles/executive.jpg`	Imagen	FleetShowcase — First Class
`/vehicles/minibus.jpg`	Imagen	FleetShowcase — Minibus

12. Enlazado Interno

Estructura de cross-linking actual

Página	Links a
Home	4 servicios (ServiceTypes), 8 ciudades populares, 4 categorías browse (airports, cities, countries, services), footer completo
Airport detail	País (breadcrumb), rutas del aeropuerto, aeropuertos cercanos, contacto, noticias
Route detail	País + aeropuerto (breadcrumbs), **ciudad destino**, aeropuerto origen, país, servicio airport transfers, noticias
City detail	País (breadcrumb), aeropuertos cercanos, rutas, ciudades relacionadas, **4 servicios**, FAQ, noticias
Country detail	Aeropuertos del país, ciudades, regiones, noticias
Region detail	País, ciudades, aeropuertos, rutas, noticias
Services listing	4 subpáginas de servicio
Service detail	Listado services, airports, cities, countries, otros servicios, noticias
Airports listing	Cada aeropuerto, **link al país en header**, cross-links a Cities, Countries, Services
Footer	Home, airports, cities, countries, regions, blog, 4 servicios, contacto, FAQ, about, login, privacy, terms, cookies

13. Estado Actual del Contenido

123	145	72	30	49
Airports	Cities	Routes	Countries	Regions

4	0	0	0	0
Service Pages	Blog Posts	Ports	Train Stations	Pages

Nota: Los 4 documentos de servicios se crearon con contenido bilingüe (EN/ES) vía API. Los datos de airports, cities, countries, regions y routes fueron migrados desde WordPress (titantransfers.com). La web actual tiene más rutas que las 72 migradas — posible gap a investigar.

Service Pages creadas

Servicio	Slug EN	Slug ES	serviceType
Airport Transfers	airport-transfers	traslados-aeropuerto	airport

Port Transfers	port-transfers	traslados-puerto	port
Train Station Transfers	train-station-transfers	traslados-estacion-tren	trainStation
City to City Transfers	city-to-city	ciudad-a-ciudad	cityToCity

14. Funcionalidades Pendientes / Roadmap

Contenido por crear

Prioridad	Tarea	Estado
ALTA	Migrar más rutas de la web actual (72 vs web live)	Pendiente investigar
ALTA	Crear blog posts con contenido de valor (guías, eventos, tips)	0 posts
MEDIA	Migrar/crear puertos de crucero (port documents)	0 ports
MEDIA	Migrar/crear estaciones de tren (trainStation documents)	0 stations
MEDIA	Crear páginas estáticas (About, Privacy, Terms, Cookies)	0 pages

Funcionalidades por implementar

Prioridad	Funcionalidad	Notas
ALTA	Integración real del BookingWidget con sistema de reservas	Actualmente es UI mockup
ALTA	Portal de cliente funcional (login, historial de reservas)	Página existe pero sin backend
MEDIA	Formulario de contacto funcional (envío de email)	UI existe, falta backend
MEDIA	Imágenes destacadas para más aeropuertos/ciudades	Muchos usan placeholder genérico
BAJA	Blog category/archive pages	CategoryFilter existe, falta routing
BAJA	Países vecinos / related countries en country detail	Mejora de enlazado
BAJA	Filtros por continente/región en listing pages	Mejora UX

Mejoras técnicas

Prioridad	Mejora	Notas
MEDIA	Resolver errores TS de typed pathnames (next-intl)	~29 errores TS2322, no bloquean el build
MEDIA	Optimizar imágenes con formatos WebP/AVIF	Sanity image URL builder lo soporta
BAJA	Tests E2E (Playwright/Cypress)	No hay tests actualmente
BAJA	Analytics (Google Analytics / Plausible)	No implementado