## 일본산 수입 축·수산물 방사능검사 현황

<2017.2..(금), 검사실사과>

□ (수산물) 일간 방사능 검사 결과 (2017.2.2.)

	품목	생산지	검사 완료일	중량 (Kg)	검사결과			
순번					<b>세슘</b> (기준:100Bq/Kg)	요오드 (기준:300Bq/Kg)	판정	
합계		-	_	108,796	-	_	_	
1	활돔(참돔)	에히메현	2017-02-02	2,505	불검출	불검출	적합	
2	활돔(돌돔)	에히메현	2017-02-02	452	불검출	불검출	적합	
3	활방어	에히메현	2017-02-02	5,803	불검출	불검출	적합	
4	활돔(돌돔)	에히메현	2017-02-02	1,047	불검출	불검출	적합	
5	활돔(참돔)	에히메현	2017-02-02	11,949	불검출	불검출	적합	
6	활게(대게)	홋카이도	2017-02-02	1,644	불검출	불검출	적합	
7	마른해삼(자숙)	시마네현	2017-02-02	75	불검출	불검출	적합	
8	냉동다랑어 (남방참다랑어)	인도양	2017-02-02	4,353	불검출	불검출	적합	
9	냉장홍어	홋카이도	2017-02-02	7,554	불검출	불검출	적합	
10	냉장명태	홋카이도	2017-02-02	1,534	불검출	불검출	적합	
11	냉장갈치	히로시마현	2017-02-02	600	불검출	불검출	적합	
12	냉장갈치	효고현	2017-02-02	70	불검출	불검출	적합	
13	활꼬막	후쿠오카현	2017-02-02	4,020	불검출	불검출	적합	
14	활꼬막(새꼬막)	후쿠오카현	2017-02-02	240	불검출	불검출	적합	
15	냉장홍어	홋카이도	2017-02-02	3,587	불검출	불검출	적합	

순번	품목	생산지	검사 완료일	중량 (Kg)	검사결과			
					<b>세슘</b> (기준:100Bq/Kg)	<b>요오드</b> (기준:300Bq/Kg)	판정	
16	냉장다랑어 (참다랑어,F,횟감)	나가사키현	2017-02-02	22	불검출	불검출	적합	
17	냉장명태	홋카이도	2017-02-02	1,546	불검출	불검출	적합	
18	냉장전갱이 (흑점줄전갱이)	에히메현	2017-02-02	12	불검출	불검출	적합	
19	활해삼	사가현	2017-02-02	380	불검출	불검출	적합	
20	활가리비	홋카이도	2017-02-02	8,339	불검출	불검출	적합	
21	활가리비	홋카이도	2017-02-02	8,093	불검출	불검출	적합	
22	냉동갈치	가나가와현	2017-02-02	12,000	불검출	불검출	적합	
23	냉장갈치	후쿠오카현	2017-02-02	1,540	불검출	불검출	적합	
24	냉장돔(황돔)	후쿠오카현	2017-02-02	128	불검출	불검출	적합	
25	냉동다랑어 (남방참다랑어)	인도양	2017-02-02	2,281	불검출	불검출	적합	
26	활게(참게)	후쿠오카현	2017-02-02	400	불검출	불검출	적합	
27	활장어(먹장어)	나가사키현	2017-02-02	789	불검출	불검출	적합	
28	활우렁쉥이	홋카이도	2017-02-02	9,012	불검출	불검출	적합	
29	활장어(먹장어)	나가사키현	2017-02-02	1,471	불검출	불검출	적합	
30	활우렁쉥이	홋카이도	2017-02-02	8,718	불검출	불검출	적합	
31	활우렁쉥이	홋카이도	2017-02-02	8,632	불검출	불검출	적합	

<sup>※</sup> 일본산 수산물 수입현황은 식품의약품안전처 홈페이지에서 확인 가능합니다.

<sup>☞</sup> 식품의약품안전처 홈페이지(www.mfds.go.kr)>분야별정보>농축수산>농축수산물 통계

<sup>☞</sup> 바로가기(URL): http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=1209

## □ (축산물) 일간 방사능 검사 결과 (2017.2.2.)

순번	품목	생산지	검사 완료일	중량 (Kg)	검사결과		
					<b>세슘</b> (기준:50Bq/Kg)	요오드 (기준:100Bq/Kg)	판정
합계		-	-	540	_	_	-
1	가공유크림	오사카	2017-02-02	180	불검출	불검출	적합
2	가공유크림	오사카	2017-02-02	180	불검출	불검출	적합
3	가공유크림	오사카	2017-02-02	180	불검출	불검출	적합