

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <title>HTML</title>
```

```
  <style>
```

```
    body {
```

```
      margin-left: 10%;
```

```
      margin-right: 10%;
```

```
      font-family: Times New Roman;
```

```
    }
```

```
    h1 {
```

```
      color: red;
```

```
      text-align: center;
```

```
      margin-top: 40px;
```

```
    }
```

```
    .first_aliniat {
```

```
      margin-left: 10%;
```

```
      margin-right: 10%;
```

```
}
```

```
.second_aliniat {  
    margin-left: 10%;  
    margin-right: 10%;  
}
```

```
.third_aliniat {  
    margin-left: 10%;  
    margin-right: 10%;  
}
```

```
.prima_secventa {  
    border-bottom: 2px solid black;  
}
```

```
.fourth_aliniat {  
    margin-left: 10%;  
    margin-right: 10%;  
    color: blue;  
}
```

```
.second_secventa{  
    border-bottom: 2px solid black;  
}
```

```
.al_cincelea_aliniat {  
    margin-left: 10%;
```

```

        margin-right: 10%;

        margin-bottom: 0px;

    }

    .al_saselea_aliniat {

        margin-left: 10%;

        margin-right: 10%;

        margin-top: 0px;

        margin-bottom: 0px;

    }

    .al_saptelea_aliniat {

        margin-left: 10%;

        margin-right: 10%;

        margin-top: 0px;

    }

}

</style>

</head>

<body bgcolor="rgb(255,255,0)">

    <h1>Limbaajul de marcare HTML </h1>

    <div class="prima_secventa">

        <pre class="first_aliniat">
            <b>HTML</b>(<b>Hypertext</b> <b>M</b>arkup
            <b>L</b>anguage) este un limbaj de marcare care sta la baza dezvoltarii<br> oricarei pagini Web.

```

Limbajul HTML consta intr-o serie de etichete numite si tag- uri care permit formatarea modului de afisare a informatiei din pagina Web (folosirea unor anumite font-uri, culori si stiluri pentru text, inserarea unor imagini sau a unor tabele, utilizarea listelor si a formularelor etc.).

```
<pre class="second_aliniat">
    Tag-urile HTML sunt incluse intre paranteze ascutite
    &#60&#62, majoritatea dintre ele fiind in pereche,<br> tag-ul de inceput avand sintaxa <..> iar tag-ul de
    sfarsit </..>. Unele dintre tag-urile HTML permit<br> precizarea unor caracteristici ale elementului pe
    care il introduc, sub forma <i>caracteristica</i>=<i>valoare</i>, aceste<br> caracteristici fiind numite
    atribute. O etichetă poate avea unul, nici unul, sau mai multe atribute.</pre>
```

```
<pre class="third_aliniat">
    Continutul unui document HTML nu este
    <i>case-sensitive</i>, cu alte cuvinte nu se face diferenta intre<br> litere mari si mici la nivelul
    etichetelor si atributelor, insa valoarea unui atribut poate fi <i>case-sensitive</i>, cum<br> este cazul
    locatiilor fisierelor si adreselor URL. </pre>
```

</div>

```
<div class="second_secventa">
```

```
<pre class="fourth_aliniat">
```

Un document HTML este un fisier care are extensia <i>.htm</i> sau <i>.html.</i> Pentru editarea textului unui<br> document HTML pot fi folosite orice tipuri de editoare, incepand cu editoare simple cum ar fi Notepad,<br> Textpad si ajungand la editoare mai complexe cum ar fi Macromedia Dreamweaver.

</pre>

</div>

```
<div class="third_secvention"><pre class="al_cincelea_aliniat">
    Doua dintre trasaturile de
    baza ale unui document HTML sunt <b>independenta fata de platforma</b> si<br> <b>legaturile
    hypertext (hyperlink-uri).</b> </pre>
```

```
<pre class="al_saselea_aliniat">
    Independenta fata de platforma este o trasatura care
    permite ca documentul HTML sa fie afisat in<br> mod asemanator pe diferite calculatoare din punct de
    vedere al graficii, fontului, culorii, lucru extrem de<br> esential pentru un numar mare de vizitatori.
    Totusi, interpretarea codului HTML poate sa fie diferita in<br> functie de tipul de browser Web utilizat.
    Astfel un document HTML poate fi afisat de catre un browser<br> Internet Explorer intr-un anumit fel,
    iar de catre alt browser (sper exemplu Mozilla Firefox) in alt fel</pre><pre class="al_saptelea_aliniat">
    <u>Hyperlink-urile au o importanta majora in cadrul unui site Web</u>, intrucat permit ca orice
    cuvint,<br> fraza, imagine sau element al unei pagini Web sa faca referire la o alta pagina Web sau chiar
    la paragrafe<br> din interiorul aceleiasi pagini, realizandu-se astfel navigarea cu usurinta intre paginile
    unui site Web sau<br> intre partile componente ale aceleiasi pagini.</pre>
```

</div>

</body>

</html>