



Sistema de Pintura Automotriz

Quality 
made in Germany

mipa

Professional Coating Systems

www.mipa-paints.com

SISTEMA PROFESIONAL DE PINTURA AUTOMOTRIZ

La gama más completa de recubrimientos para un trabajo de pintura de las más alta calidad, garantizado en el tiempo.



Quality 
made in Germany

SERVINT

INSUMOS Y SERVICIOS INTEGRALES

SERVINT es una empresa Ecuatoriana creada en el año 2012, especializada en asesoramiento técnico y distribución de insumos para el área de repintado automotriz.

Somos distribuidores exclusivos para Ecuador de la marca Alemana MIPA, marca con más de 100 años de existencia, reconocida a nivel mundial por la innovación y alta calidad de sus productos, con importante presencia en más de 100 países.



Para más información:

www.servintecuador.com

Telf: (+593) (02) 6007086

Ventas y Asesoría Técnica:

Cel: (+593) 0997852199

Contacto Regional: (+593) 0986170856

Soporte al Cliente:

(+593) 0969384198

Síguenos en:



/ SERVINT Ecuador

Mipa Fondos

HS - Acrylfiller EL – ECO Kit 5:1

Unidad



Fondo de relleno de altos sólidos, para la reparación profesional de vehículos. Secado rápido y excelente adhesión a la superficie. Tecnología DTM (Direct to metal). Listo para su aplicación después de la adición de su catalizador D10 en proporción 5:1. Dilución 10% al 15% de thinner PU. Lijado recomendado con P400 en seco o P600 en húmedo.



6 x 750 ml

HS - Acrylfiller EL – Kit 4:1



Fondo de relleno de altos sólidos, para la reparación profesional de vehículos. Secado rápido y excelente adhesión a la superficie. Tecnología DTM (Direct to metal). Listo para su aplicación después de la adición de su catalizador extra rápido H5 en proporción 4:1. Dilución 10% al 15% de thinner PU. Lijado recomendado con P400 en seco o P600 en húmedo.



2 x 4 lt

HS – F54 Grundfiller 4:1



Fondo de relleno de altos sólidos, para la reparación profesional de vehículos. Secado rápido y excelente adhesión a la superficie. Propiedades anticorrosivas para una mayor protección. Listo para su aplicación después de la adición de su catalizador extra rápido H5 en proporción 4:1. Dilución 10% al 15% de thinner PU. Lijado recomendado con P400 en seco o P600 en húmedo.



6 x 1 lt
2 x 4 lt

Mipa Promotores de adherencia

Promotor de adherencia



Mipa 1K Haftpromoter es un promotor de adherencia transparente de altísima calidad para todo tipo de superficies plásticas y metálicas como aluminio, hierro, zinc y acero inoxidable. Se requiere aplicarlo de 1 a 2 manos y esperar un tiempo de 10 a 15 minutos para la posterior aplicación de fondo o pintura.

6 x 1 lt

Sellador catalizado



Mipa 2K Sealer es un sellador transparente de dos componentes que promueve la adhesión y funciona como sellador de superficies para evitar reacción con pinturas antiguas. Se recomienda también para cambio de sistema en autos comerciales como taxis, o cambios de color completos en vehículos sin necesidad de lijar. Una vez aplicado 1 a 2 manos se recomienda esperar de 35 a 40 minutos para la posterior aplicación de fondo o pintura.

6 x 1 lt



Masilla Mipa P12

Alta calidad con lijado extra suave

La masilla MIPA P12 se ha desarrollado en Alemania para mejorar tiempos en procesos de reparación.

- Adherencia en aluminio, acero, hierro, zinc, fibra de vidrio y madera.
- Alta capacidad de relleno y acabado sin poros en un solo paso.
- Secado rápido 15 min.
- Lijado extra suave P120 a P400
- Ideal para lijado a mano o con lijadora neumática.



mipa
Professional Coating Systems

P12



Reconocida como una de las masillas más suaves de lijar del mercado. Composición ligera de alto relleno para la reparación profesional de vehículos. Acabado fino, poro cerrado. Adherencia en fibra de vidrio, acero, zinc, aluminio y madera. Catalización al 2%. Lijado P120 a P400.



Unidad

2 x 3 l
6 x 1 l

P99



Masilla premium de la mas alta calidad con todas las propiedades en un solo producto. Alto relleno y acabado en un solo paso. Para la reparación profesional de vehículos. Acabado fino, poro completamente cerrado y suave lijado. Adherencia de fibra de vidrio, acero, zinc, aluminio y madera. Catalización al 2%. Lijado P120 a P400.



6 x 2 kg

P97



Masilla premium cremosa de alta calidad . Alto relleno y acabado en un solo paso. Para la reparación profesional de vehículos. Acabado fino, poro completamente cerrado y suave lijado. Adherencia de fibra de vidrio, acero, zinc, aluminio y madera. Catalización al 2%. Lijado P120 a P400.



6 x 1.6 kg

P35



Masilla 100% elástica de alta calidad. Recomendada para la reparación profesional de partes plásticas que requieran mayor flexibilidad y resistencia (Ej: Guardachoques, retrovisores, molduras, tableros, partes de motos, etc) Catalización al 2%. Acabado fino, poro cerrado y fácil lijado con P120 a P400.



12 x 1 kg

N30



Masilla Combi rápida de un componente para la reparación de pequeñas porosidades, aplicar en capas finas y esperar de 10 a 15 minutos para su posterior lijado.



12 x 250 gr

P70



Masilla de alta resistencia con partículas metálicas en su composición. Recomendada para la reparación profesional de partes metálicas en vehículos, aros y otras partes que requieren mayor resistencia que una masilla convencional. Adherencia de fibra de vidrio, acero, hierro, zinc. Acabado fino, poro cerrado y fácil lijado con P120 a P400. Catalización al 2%.



12 x 1kg

Mipa 2K-HS-Klarlack CS 96

Superficie resistente al rayado – brillo impresionante

Mipa 2K-HS-Klarlack CS 96 con alta resistencia a los arañazos gracias a su tecnología de reflujo.

- Uso universal con catalizadores 2k HS en mezcla 2:1
- Resistente contra micro-rayados y químicos
- Fácil aplicación
- Óptima absorción de la niebla de pulverización en temperaturas elevadas
- Tanto para trabajos integros como parciales de alta calidad



mipa
Professional Coating Systems

C123



Barniz de excelente calidad, con protección a los rayos UV y antiamarillamiento.
Catalizadores MS10 (Pintura parcial) o MS25 (Pintura integra).
Diluyente PU 0% - 10%.

Unidad

6 x 1 Qt

C50



Barniz de excelente brillo, gracias a su alto contenido de solidos permite un mayor rendimiento. Protección a los rayos UV y antiamarillamiento
Secado rápido y fácil aplicación dentro y fuera de cabina.
Catalización 2:1 con catalizadores MS10 (Pintura parcial) o MS25 (Pintura integra).
Diluyente PU 5% - 15%.

6 x 1 lt

C210



Barniz premium de ultima tecnología, con secado rápido y excelente auto nivelación.
Protección a los rayos UV y antiamarillamiento.
Secado rápido y fácil aplicación dentro y fuera de cabina.
Catalización 2:1 con catalizadores MS10 (Pintura parcial) o MS25 (Pintura integra).
Diluyente PU 5% - 10%.

6 x 1 lt
4 x 5 lt

CS90 HS Antirayones



Barniz de altos solidos de excelente calidad y mayor resistencia a los rayones. Protección a los rayos UV y antiamarillamiento.
Secado Rápido y fácil de pulir.
Catalizacion 2:1 con catalizadores MS10 (Pintura parcial) o MS25 (Pintura integra).
Diluyente PU 5% del 15%.

6 x 1 lt
4 x 5 lt

CS96 HS Antirayones



Barniz de altos solidos "Top Quality" de alta resistencia a los rayones, gracias a su nueva tecnología "Reflow" de auto regeneración.
Un brillo incomparable con protección a los rayos UV y antiamarillamiento.
Catalización 2:1 con catalizadores HS10 (Pintura parcial) o HS25 (Para grandes superficies, autobuses, camiones o vehículos integros).
Diluyente PU 10% - 15%.

6 x 1 lt
4 x 5 lt

Quality 
made in Germany

Sistema de Mezcla Mipa BC

Repintado Automotriz Exitoso

El sistema de mezcla base solvente para la pintura profesional de vehículos. En combinación con sus sistemas de igualación de colores fáciles de usar, así como con sus sistemas de mezcla y envases de dosificación fáciles de operar, el sistema de pintura se encuentra dentro de la completa variedad de materiales de pintura profesional para cualquier tipo de aplicación. Alto poder de cubrimiento, rápido secado, fácil aplicación.



Mipa Mix SSP
X-Rite MA 3



Mipa Color System III



Mipa Mix Elite
Nuevo software
disponible!

mipa
Professional Coating Systems

Barniz Mate CCM

Unidad



Barniz de altos solidos, de acabado extra mate, gracias a su avanzada tecnología permite un acabado mate homogéneo, sin nubosidades. Resistente a todo tipo de climas. Se recomienda un secado lento para mejor acabado.
Catalización 2:1 con catalizadores MS10 (Pintura parcial) o MS25 (Pintura integral).
Diluyente PU 10% - 15%.

6 x 1 lt

Mipa Diluyentes

V25



Diluyente - reductor orgánico efectivo para la dilución de pinturas y barnices Mipa 2K.
Recomendado para mantener alto brillo y nivelación adecuada.

6 x 1 lt

Sistemas de Pintura

Pintura Bicapa HS



Mipa BC es un sistema completo de pintura bicapa en calidad altos sólidos, compuesto con más de 68 tintes para preparación de colores perlados, metalizados, candy y otros. Acompañado de las herramientas de preparación de colores mas avanzadas de Europa , con su software Mipa Elite, Espectrofotómetro X-rite y el exclusivo sistema de tarjetas Mipa Color System.

Pintura Mipa OC



Es un sistema completo de pintura poliuretano de altos sólidos de calidad premium. Alto brillo y resistencia para aplicación en vehículos comerciales.
Catalización 2:1 con Mipa HS 10 O HS25. Dilución 15%-25%.

Mipa Superwhite



Pintura poliuretano de alta calidad y cubrimiento, desarrollado para aplicación profesional de vehículos livianos y comerciales, buses, camiones, furgones, etc.
Alto brillo y resistencia gracias a su catalización 2:1 con catalizadores Mipa HS O MS.
Dilución 25% al 30% diluyente PU.



1 x 5L

Aerosoles

Bumper Paint



Pintura texturizada para plásticos de la más alta calidad, secado rápido y buena adherencia, listo para aplicar directo en partes plásticas, sin necesidad de promotor.

Devuelve la textura original de partes y piezas plásticas de vehículos.



6 x 400 ml

Plastic Paint



Pintura de acabado liso para plásticos de la más alta calidad, secado rápido y buena adherencia, listo para aplicar directo en partes plásticas, sin necesidad de promotor.

Restaura y devuelve la apariencia original a partes y piezas plásticas de vehículos.



6 x 400 ml

WBS PC-Primer-Spray



Promotor de adherencia transparente especialmente adecuado para sustratos de policarbonato, como por ejemplo: faros de automóviles. Gracias a su formulación base agua, Mipa WBS PC-Primer no disuelve las sensibles superficies de policarbonato.



6 x 400 ml

Rapidfiller



Fondo automotriz de secado rápido en aerosol, posee buen relleno y excelente adherencia inclusive sobre partes de plástico.

Recomendado para trabajos express, repintable con acabados 1K y 2K.



6 x 400 ml

Mipa Protector



Recubrimiento 2K poliuretano que provee una excelente resistencia mecánica y química, para una pintura robusta de superficies de trabajo pesado en vehículos comerciales, autos 4x4, campers, tráileres, SUV's etc.



12 x 750 ml


Quality 
made in Germany

Pistola UHS



Pistola rociadora profesional para aplicación de productos de protección como Mipa Protector.

Aplicadores metálicos



Set de 4 aplicadores metálicos en diferentes tamaños. Altamente flexibles ideal para la aplicación de masillas.

Aplicadores plásticos



Set de 10 aplicadores plásticos, altamente flexibles ideal para la aplicación de masillas.

Bloque de lijado con Velcro




Bloque con velcro para lijado con lijas 150 mm, para una fácil operación.

Herramienta para mezcla



Vasos de mezcla para todo tipo de pinturas, plástico transparente de alta calidad.

Aplicadores plásticos



Set de 4 aplicadores plásticos, altamente flexibles ideal para la aplicación de masillas.

Regla de Mezcla



Regla metálica para catalización. Relación de mezcla 2:1 y 4:1, con % de diluyente a adicionar.

MP Interface Pad



Interface Pad con velcro, para lijadoras de 6 pulgadas. Se adapta fácilmente gracias a su foam altamente flexible.

NON-PAINTS CAR



mipa

PROTECTOR

fuerte – duradero – protector



Revestimiento 2K PU duradero de alta resistencia a los arañazos, intemperie, rayos UV y agentes químicos para cajas de Pick-ups, SUV y toda clase de vehículos comerciales, caravanas, tráilers, o donde se necesita un revestimiento de excelente resistencia. Color: negro

mipa

Professional Coating Systems

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703/922-0 Fax.: +49 8703/922-100
mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com